පරිගණක පරිලින්වීම (Introduction to Computers)

1.1 පරිගණකයක් යනු කුමක්ද

අප විසින් දෙනු ලබන උපදෙස් (instructions) අනුව ඛ්යා කර පරිගණකයට ඇතුළත් කරන දත්ත (Data) වඩාත් පුයෝජනවත් තොරතුරු (Information) බවට පරිවර්තනය කරනු ලබන ඉලෙක්ටොනික උපකරණයකි.

ඒ අනුව

- පරිගණකය අප විසින් දෙනු ලබන උපදෙස් අනුව කිුිිියා කරයි.
- උපදෙස් තනි තනිව හෝ සමූහයක් වශයෙන් ලබාදිය හැක. යම්කිසි කාර්යයක් ඉටුකර ගැනීම සඳහා එකවර ලබාදෙන උපදෙස් සමූහයක් පරිගණක කුම ලේඛනයක් (Computer Program) ලෙස හැඳින්වේ.
- කුමලේඛන පරිගණක මතකයේ ගඬඩා කර තබා අවශෳ අවස්ථාවන්හිදී කිුිිියාත්මක කළ හැක
- උපදෙස් සහ දත්ත පරිගණකයට ඇතුළත් කරයි.
- පරිගණකය උපදෙස් අනුව ඛ්යා කර දත්ත සකසා තොරතුරු ලබාදෙයි. (දත්ත සහ තොරතුරු පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා 7 පිටුව බලන්න.)
- පරිගණකය දත්ත සකස් කිරීමේදී විවිධ ගණනය කිරීම්, වර්ග කිරීම්, සැසඳීම් හා විශ්ලේෂණය කිරීම් යනාදිය සිදු කරයි.

පරිගණකයේ කුියාකාරිත්වය පහත පරිදි පෙන්නුම් කළ හැක.

1.1 රූපසටහන: පරිගණකයේ කියාකාරිත්වය



1.2 අප පරිගණක භාවිත කරන්නේ ඇයි.

වේගය (Speed)

පරිගණකයට ගණනය කිරීම් වැනි බොහෝ කාර්යයන් ඉතාමත් වේගයෙන් කිරීමට හැකිය. එබැවින් එවැනි කාර්යයන් ඉක්මනින් කර ගැනීමට පරිගණක භාවිත කරයි.

නිවැරදි භාවය (Accuracy)

වැරදීම මිනිස් ස්වභාවයකි. එබැවින් ඉතාමත් පළපුරුදු කෙනෙකුට හෝ යම් කාර්යයක් කිරීමේදී වැරදීම් සිදුවිය හැක. නමුත් නිවැරදිව උපදෙස් දෙනු ලැබුවහොත් සාමානෘ තත්ත්වය යටතේ පරිගණකයට වැරදීම් සිදුනොවේ. එබැවින් මිනිසාට වඩා ඉහළ නිවැරදිතාවක් පරිගණකයට ඇත. වඩාත් නිවැරදිව කටයුතු කර ගැනීම සඳහා අප පරිගණක භාවිත කරයි.

විශ්වාසවන්ත භාවය (Reliability)

පරිගණකයෙන් ලබාදෙන තොරතුරු ඉහළ නිරවදඃතාවකින් යුක්ත නිසා ඒ අනුව වඩාත් විශ්වාසවන්ත තීරණවලට එළඹිය හැක. යම් ගනුදෙනුවකදී අදාළ ගණනය කිරීම් පරිගණකයක් මඟින් කළහොත් එහි නිවැරදිතාවය පිළිබඳ අදාළ පාර්ශ්වයන්ට විශ්වාස කළ හැක.

ඉහළ මතක ධාරිතාවය (High Storage Capacity)

පරිගණකයේ පාථමික සහ ද්විතීයික මතකයේ විශාල දත්ත සහ තොරතුරු පුමාණයක් ගබඩාකර තබාගත හැකි අතර ඒවා ඉතා වේගයෙන් කියවීමටත් වෙනස් කිරීමටත් හැකියාව ඇත. උදාහරණ - ටේලර් යන්තුයකින් මුදල් ලබාගැනීමේදී අදාළ ගිණුමේ ශේෂය ඉතා වේගයෙන් සොයාගනු ලබන අතර ගිණුම යාවත්කාලීන කිරීමද (Update) වේගයෙන් සිදුවේ. එබැවින් දත්ත සහ තොරතුරු විශාල පුමාණයක් ගබඩා කිරීමට සහ වේගයෙන් එම දත්ත සහ තොරතුරු නැවත ලබාගැනීමට අවශෘ කටයුතුවලදී ඒ සඳහා පරිගණක භාවිත කරයි.

මීට අමතරව වර්තමානයේ දි පහත දැක්වෙන අවශෳනා සඳහාද පරිගණක භාවිත කරයි.

අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා (For Internet Facilities)

අන්තර්ජාලය මඟින් පුයෝජන රාශියක් අපට ලබාගත හැක. (වැඩි විස්තර සඳහා 122 පිටුව බලන්න) එම පුයෝජන ලබාගැනීම සඳහාද පරිගණක භාවිත කරයි.

පණිවිඩ නුවමාරුව සඳහා (For Communication)

විද්යුත් තැපෑල (E-mail) ඇතුළු නොයෙකුත් ආකාරයේ පණිවිඩ නුවමාරු කටයුතු සඳහා පරිගණක පුයෝජනවත් වේ.


විනෝදය සඳහා (For Entertainment)

පරිගණක ඛීඩා සඳහාද, පරිගණක මඟින් චිතුපට බැලීම සහ සින්දු ඇසීම යනාදී විනෝද කටයුතු සඳහාද ඇතැම්නු පරිගණක භාවිත කරති.

(මීට අමතරව පරිගණක භාවිත කරන විවිධ අවශෳතා පිළිබඳ ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කෙරේ.)

1.3 පරිගණකයක මූලික සැකෑස්ම (Block Diagram of a Computer)

1.2 රූපසටහන: පරිගණකයක මුලික සැකැස්ම



අදාන කුම (Input Devices)

පරිගණකයට දත්ත සහ උපදෙස් ඇතුළත් කිරීමට ඇති සියලුම කුම මෙයට අයත් වේ. මිනිසාට තේරුම්ගත හැකි ආකාරයකට පවතින දත්ත පරිගණකයට තේරුම් ගත හැකි ආකාරයට හරවා පරිගණකයට ඇතුළත් කිරීම ආදාන කුම මඟින් සිදුවේ. උදා :- යතුරු පුවරුව අපට තේරුම් ගතහැකි ආකාරයෙන් ඇති අකුරු, ඉලක්කම් යනාදිය පරිගණකයට තේරුම්ගත හැකි සංකේත භාෂාවකට හරවා පරිගණකයට ඇතුළත් කරයි. (ආදාන කුම පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා 3 වන පරිච්ඡේදය බලන්න.)

පුතිදාන කුම (Output Devices)

පරිගණකය සකසන තොරතුරු පිටතට ලබාදෙනුයේ පතිදාන කුම මගිනි. පතිදාන කුම පරිගණකයට තේරුම් ගතහැකි ආකාරයට පවතින තොරතුරු මිනිසාට තේරුම් ගතහැකි ආකාරයකට හරවා පිටතට ලබාදෙයි. උදා: පරිගණක තී්රය පරිගණකය තුළ සංකේත භාෂාවෙන් ඇති තොරතුරු අකුරු, ඉලක්කම්, පින්තූර යනාදීය අපට තේරුම් ගතහැකි කුමවලට හරවා පෙන්වයි. (වැඩි විස්තර සඳහා 4 වන පරිච්ඡේදය බලන්න)

පුධාන මතකය (Main Memory)

පරිගණකයක දත්ත තොරතුරු සහ උපදෙස් ඒවා භාවිතවන අවස්ථාවේදී තාවකාලිකව ගඬඩා වී පවතින මතකය පුධාන මතකයයි. සම්පූර්ණයෙන්ම ඉලෙක්ටොනික කුමයකට නිපදවා ඇති පුධාන මතකය ඉතා වේගවත්ය. පරිගණකයේ පොසෙසරය (Processor) යම් අවස්ථාවකදී ක්‍රියාත්මක කරන උපදෙස් හා සකස් කරන දත්ත එම අවස්ථාවේදී පුධාන මතකයේ ගඬඩා වී තිබිය යුතු අතර ද්විතීයික මතකය හා සැසඳීමේදී පුධාන මතකයේ ඉඩකඩ සීමා සහිතය. පුධාන මතකය ක්‍රියාත්මක වන්නේ විදුලි සැපයුම ඇතිතාක් පමණි. පරිගණකය නිවා දැමූ විට සහ විදුලිය විසන්ධි වීමකදී පුධාන මතකයේ ඇති සියලු කරුණු මැකීයයි. අදාන කුම මඟින් ඇතුළත් කරන දත්ත සහ උපදෙස් පළමුව පුධාන මතකයේ තැන්පත් වන අතර පොසෙසරය දෙන ලද උපදෙස් අනුව දත්ත සකස් කර පුතිඵල නැවත පුධාන මතකයේ තැන්පත් කරයි. ඉන්පසු එම පුතිඵල ආදාන කුම මඟින් පිටතට ලබා දෙයි. එබැවින් පරිගණකයක පුධාන මතකය දත්ත සැකසීමේ ක්‍රියාවලියේදී ඉතා වැදගත් වේ. (වැඩි විස්තර සඳහා 83 පිටුව බලන්න.)

පාලන ඒකකය (Control Unit)

පරිගණකයේ සියලු කොටස් පාලනය කරනු ලබන දෘඩාංග (Hardware) කොටස මේ නමින් හැඳින්වේ. පාලන ඒකකය පරිගණක පොසෙසරයේ ඇති පුධාන කොටසකි. පරිගණකයේ සියලු කාර්යයන් පාලනය කරනු ලබන මෘදුකාංගය (Software) වන්නේ එහි මෙහෙයම් පද්ධතියයි (Operating System). එබැවින් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සහ වෙනත් කුියාත්මක පුකමන (Program) මගින් සපයන උපදෙස් අනුව අවශෘ වන පරිදි පරිගණකයේ අනෙකුත් සියලුම කොටස් පාලනය කිරීමට අදාළ මෙහෙයුම් සංඥා නිකුත් කිරීම පාලන ඒකකය මගින් සිදුවේ.

ගණිතමය හා තර්ක ඒකකය (Arithmetic and Logic Unit)

පරිගණකයේ අවශෘ සියලුම ගණනය කිරීම් හා සැසඳීම් වැනි තාර්කික කාර්යයන් සිදුකිරීම මේ මගින් සිදුවේ. තාර්කික කාර්යයන්ට උදාහරණ වශයෙන් යම් අගයක් තවත් අගයකට වඩා විශාලද, කුඩා ද,හෝ සමානද යනාදී සැසැඳීම් කිරීම දක්විය හැක.

ද්විතීයික මතකය (Secondary Memory)

පරිගණකයේ පුධාන මතකයෙන් බාහිරව දත්ත තොරතුරු, උපදෙස් සහ අනෙකුත් සියලු දේ ද්විතීයික මතකයේ ගබඩා කරයි. ද්විතීයික මතකයට උදාහරණ වශයෙන් දෘඩතැටි (Hard Disk) සී.ඩී. ඩී.වී.ඩී තැටි ප්ලෑෂ් කාඩ්, පෙන් ඩුයිව් දැක්විය හැකිය.

ද්විතීයික මතකය තාවකාලික මතකය මෙන් තාවකාලික නොවේ. යම් සැළකිය යුතු කාලයක් (වසර ගණනක්) දත්ත මතකයෙහි තබා ගැනිමට මෙම කුමවලට හැකියාව ඇත. එබැවින් අනාගත පුයෝජනය සඳහා අවශ්‍ය දත්ත, තොරතුරු, පරිගණක වැඩසටහන්, ජායාරූප, චිතුපට, සිංදු යනාදී බොහෝ දේ ද්විතීයික මතකයේ ගබඩා කර තබා ගනී. (වැඩි විස්තර සඳහා 5 වන පරිච්ඡේදය බලන්න)

පුධාන මතකයේ ඇති දත්ත යනාදිය, ද්විතීයික මතකයේ තැන්පත් කිරීම SAVE කිරීම ලෙස හැඳින්වෙන අතර ඒවා නැවත පුධාන මතකයට ගැනීම OPEN කිරීම ලෙස හැඳින්වේ. දත්ත සැකසීම සඳහාත්, උපදෙස් කියාත්මක කිරීම සඳහාත් ඒවා නැවත පුධාන මතකයට ගැනීම අවශ්‍ය වේ.

1.4 දත්ත සහ තොරතුරු (Data and Information)

දත්ත යනු මොනවාද?

දත්ත යනු යම් ආකාරයකට ඇති සකස් නොකළ කරුණු වේ. දත්ත සැකසුම් කුියාවලියේදී ආදාන ලෙස දත්ත පරිගණකයට ඇතුළත් කරයි. තීරණ ගැනීමේදී දත්තවල පුයෝජනවත්භාවය ඉතා අඩු අතර, සමහර අවස්ථාවලදී දත්තවලින් පුකාශ වන අදහස තොරතුරු මෙන් පැහැදිලි නොවේ.

තොරතුරු යනු මොනවාද?

තොරතුරු යනු සකස් කළ දත්ත වේ. දත්ත සැකසුම් කුියාවලියේ පුතිදාන ලෙස පරිගණකය තොරතුරු ලබාදෙයි. තොරතුරු මගින් යම් අදහසක් පුකාශ වන අතර, තීරණ ගැනීමේදී තොරතුරුවල පුයෝජනවත් භාවය වැඩිය.

උදාහරණ:

සේවකයෙකුගේ දෛනික පැමිණීම සහ නිවාඩු පිළිබඳ විස්තර දත්ත ලෙස සැලකිය හැකි අතර, ඒවා ගණනය කර පිළියෙල කෙරෙන සේවකයින්ගේ මාසික ගෙවීම් පිළිබඳ විස්තර තොරතුරු ලෙස පෙන්වා දිය හැක.

තොරතුරු සහ දත්ත අතර ඉහත දක්වන ලද තාඤණික වෙනස්කම් පැවතුණද, එදිනෙදා භාවිතයේදී බොහෝ ස්ථානවල මෙම පද සමාන තේරුමක් ඇති පද ලෙස භාවිත වේ.

1.5 හොඳ තොරතුරක තිබිය යුතු ලකුණ

වහාපාරික සහ අනෙකුත් තීරණ ගැනීමේදී තොරතරු ඉතා වැදගත් වේ. නිවැරදි තීරණ ගැනීම සඳහා එම තොරතුරුවල පහත ලකුුණ තිබිය යුතුය.

නිවැරදි බව (Accuracy)

සාර්ථක තීරණ ගැනීම සඳහා නිවැරදි තොරතුරු අදාළ කර ගත යුතුය. වැරදි තොරතුරු මත නිවැරදි තීරණ ගත නොහැක.

කාලීන බව (Timeliness)

තීරණ ගැනීමට අවශා වේලාවේදී තොරතුරු ලැබිය යුතුයි. අදාළ තීරණ ගැනීමෙන් පසු පුමාද වී ලැබෙන තොරතුරුවලින් පලක් නොවේ.

විශ්වාස කළහැකි බව (Reliability)

ලැබෙන තොරතුරු සැක සහිත නම් ඒ මත පිහිටා ගනු ලබන තීරණ ද සැක සහිත වේ. එබැවින් විශ්වාසවන්ත තීරණ ගැනීම සඳහා විශ්වාසවන්ත තොරතුරු අවශෳ වේ.

අදාළ බව (Relevancy)

ගනු ලබන තීරණයට අදාළ වන තොරතුරු ලැබිය යුතු වේ. තීරණයට අදාළ නොවන වෙනත් තොරතුරු පුයෝජනවත් නොවේ.

සම්පූර්ණ බව (Completeness)

අසම්පුර්ණ තොරතුරු අනුව සාර්ථක තීරණ ගත නොහැක. එබැවින් ලැබෙන තොරතුරුවල සම්පූර්ණ බව ගනු ලබන තීරණවල සාර්ථකත්වය සඳහා අදාළ වේ.

පහසුවෙන් අවබෝධ කරගත හැකි බව (Understandability)

ලැබෙන තොරතුරු පහසුවෙන් තේරුම් ගතහැකි පැහැදිලි ඒවා විය යුතුය. තේරුම් ගැනීමට අපහසු අපැහැදිලි තොරතුරු පුයෝජනවත් නොවේ.


1.6 පරිගණක පද්ධතිය (Computer System)

යම් අරමුණක් ඉටුකර ගැනීම සඳහා යොදා ගනු ලබන සියලුම පරිගණක දෘඩාංග, මෘදුකාංග සහ එහි වැඩ කරන කාර්යමණ්ඩලය එක්ව ගත් කළ එය පරිගණක පද්ධතියක් ලෙස හැඳින්වේ.

උදාහරණයක් වශයෙන් බැංකුවක ගනුදෙනු සකස් කිරීම සඳහා භාවිත කරන සියලුම පරිගණක සහ ඊට සම්බන්ධ අනෙකුත් යන්තු කොටස් ද සියලුම මෘදුකාංගද එම පරිගණක සමග කටයුතු කරන කාර්යමණ්ඩලය ද එක්ව ගත්විට එය එම බැංකුවේ පරිගණක පද්ධතිය ලෙස හැඳින්විය හැකිය.

පරිගණක පද්ධතියක කොටස් 1.3 රූප සටහනින් පෙන්නුම් කරයි.

1.3 රූප සටහන: පරිගණක පද්ධතියක කොටස්



1.6.1 දෘඩාංග (Hardware)

පරිගණක හා ඒවාට සම්බන්ධ සියලුම යන්තු කොටස් දෘඩාංග ලෙස හැඳින්වේ. මේවා ඇසින් දැකිය හැකි, අතින් ඇල්ලීමට හැකි භෞතික යන්තු වේ.

උදා: පරිගණක ති්රය, මුදුණ යන්තුය, යතුරු පුවරුව, දෘඩ තැටිය

1.6.2 මෘදුකාංග (Software)

පරිගණකය තුළ ඛ්යාත්මක කරන සියලුම උපදෙස් මෘදුකාංග ලෙස හැඳින්වේ. මෙම මෘදුකාංග තනි උපදෙස් වශයෙන් හෝ උපදෙස් සමූහ (පරිගණක වැඩසටහන්, කුමලේඛන, Program) වශයෙන් හෝ මෘදුකාංග පැකේජ (කුමලේඛන සමූහයක්, Software packages) වශයෙන් හෝ පැකේජ සමූහයක් වශයෙන් (මෘදුකාංග කට්ටල, Software suit, Software bundle) පැවතිය හැක. මෙම මෘදුකාංග පරිගණකය තුළ ඛ්යාත්මක වී අවශෘ පුතිඵල ලබාදෙන නමුත් ඒවා අතින් ඇල්ලීමට නොහැකිය. මෘදුකාංග යනු පරිගණක කුමලේඛන භාෂාවකින් ලියන ලද උපදෙස් වන නමුත් භෞතිකව දැකිය හැකි දෙයක් නොවේ.

උදාහරණ: Windows 7

MS Word

MS Office

පරිගණකයෙන් බලාපොරොත්තු වන පුතිඵල ලබාගැනීම සඳහා දෘඩාංග මෙන්ම මෘදුකාංගද අතෳවශෳ වේ. මෘදුකාංග නොමැතිව දෘඩාංගවලින් පමණක් වැඩකළ නොහැකි අතර, දෘඩාංග නොමැතිව මෘදුකාංගවලින් වැඩකළ නොහැකි ද වේ.

සියලුම මෘදුකාංග පුධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදා දැක්විය හැක.

පද්ධති මෘදුකාංග (Syatem Software)

පද්ධති මෘදුකාංග යනු පරිගණකය පාලනය කිරීමටත් පරිගණකයේ කියාකාරිත්වය සාමානෘ පරිදි පවත්වාගෙන යාමටත් උපකාරි වන මෘදුකාංග වේ. පරිගණක භාවිතයේ දී අප බොහෝවිට දකිනුයේ යෙදුම් මෘදුකාංගවල කියාකාරිත්වය නමුත් යෙදුම් මෘදුකාංග කියාකරවීම සඳහා අවශෘ පරිසරය නිර්මාණය කිරීම සහ අවශෘ කොටස් පාලනය කිරීම පද්ධති මෘදුකාංග මගින් සිදුවේ. උදාහරණයක් වශයෙන් නාටෘ දර්ශනයක් සැලකිල්ලට ගතහොත් පේක්ෂකයන් බොහෝවිට දකිනුයේ නළු නිළියන්ගේ රඟපෑමයි. මෙහිදී නළු නිළියන්ගේ රඟපෑම යෙදුම් මෘදුකාංගවල කියාකාරිත්වය මෙනි. නමුත් අධෘතෂක, පිටපත් රචක, වේදිකා නිර්මාණ කරුවන් වැනි තව බෙහෝ අය නාටෘ දර්ශනය සඳහා ඉතා වැදගත් වේ. ඇත්තටම ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය නොවැතිව නළු නිළියන්ට පමණක් නාටෘයක් රඟ දැක්විය නොහැක. පරිගණක පද්ධති මෘදුකාංගවල කාර්යභාරය නාටෘයකදී මෙම පුද්ගලයින්ගේ කාර්යභාරයට සමාන වේ. පද්ධති මෘදුකාංග නොමැතිව යෙදුම් මෘදුකාංග කියාත්මක කළ නොහැකි නමුත් ඒවායේ වැදගත්කම පරිගණක පරිශීලකයාට එතරම් අවබෝධ නොවේ.

පද්ධති මෘදුකාංග පුධාන කොටස් දෙකකි.

- 1. මෙහෙයුම් පද්ධතිය
- 2. වෙනත් පද්ධති මෘදුකාංග

මෙතෙයුම් පද්ධතිය (Operating System)

පරිගණකයක ඇති වැදගත්ම මෘදුකාංගය වනුයේ එහි මෙහෙයුම් පද්ධතියයි. අවම වශයෙන් පරිගණකයක් නියමාකාරයෙන් කිුියාකරනවාද යන්න බලාගැනීමට සහ එහි ඇති අනිකුත් කොටස් සහ ඒවායේ ධාරිතාවය යනාදිය බලාගැනීමටත්, මෙහෙයුම් පද්ධතිය තිබිය යුතු වේ. එබැවින් බොහෝවිට පරිගණක වෙළඳුන් පරිගණක විකිණීමේදී එයට මෙහෙයුම් පද්ධතිය ඇතුළත් කර විකුණනු ලබයි. උදාහරණ :Windows, Linux, Ubunto

පරිගණකයේ සියලුම පාලන කටයුතු මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් සිදුවේ. යෙදුම් මෘදුකාංග ඇතුළු අනෙකුත් සියලුම මෘදුකාංග කියාත්මක වීමේදී ඒවා මගින් දෙනු ලබන උපදෙස්වලට අනුව මෙහෙයුම් පද්ධතිය පරිගණකයේ සියලුම දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග පාලනය කරයි. ඕනෑම පරිගණකයකට මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ස්ථාපනය කර තිබීම අනිවාර්ය වේ.

මෙහෙයුම් පද්ධතියක කාර්යයන් (Functions of an Operating System)

මෙහෙයුම් පද්ධතිය කරනු ලබන බොහෝ කාර්යයන් අතර පහත කාර්යයන් වැදගත් වේ.

පරිගණකයේ සියලුම දෘඩාංග පාලනය කිරීම (Managing Hardware)

පරිගණකයේ සියලුම දෘඩාංග පාලනය කිරීම සඳහා පාලන ඒකකයට අවශෳ උපදෙස් සපයයි.

මෘදුකාංග කළමනාකරණය (Managing Software)

වර්තමානයේ ඇති මෙහෙයුම් පද්ධති විවිධ කාර්යයන් සිදු කරන මෘදුකාංග ගණනාවකට එකවර කියාත්මක වීමට පහසුකම් සපයයි. (Maltitasking) නමුත් පොසෙසරයට යම් දෙන ලද මොහොතකදී කියාත්මක කළ හැක්කේ එක් මෘදුකාංගයක් පමණි. එබැවින් මෙහෙයුම් පද්ධතිය එක් එක් මෘදුකාංගය සඳහා අවශෘ පරිදි පොසෙසරයේ කාලය වෙන්කර දෙමින් එම මෘදුකාංග කියාත්මක කරයි.

පුධාන මතකය කළමනාකරණය කිරීම (Managing Main Memory)

එකවර මෘදුකාංග කිහිපයක් කුියාත්මක වන අවස්ථාවක එක් එක් මෘදුකාංග සහ ඒවා විසින් භාවිත කරන දත්ත සඳහා පුධාන මතකයේ ඉඩ වෙන්කර දීම, අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී වෙනත් මෘදුකාංග සහ දත්ත ද්විතීයික මතකයේ සිට පුධාන මතකයට ගෙන ඒම, සැකසීම් අවසන් කළ දත්ත සහ මෘදුකාංග පුධාන මතකයෙන් ඉවත් කිරීම, අදාන කුම මඟින් ලැබෙන දත්ත සහ උපදෙස් සඳහා පුධාන මතකයේ ඉඩ ලබාදීම යනාදී කාර්යයන් ඉටු කරමින් පුධාන මතකය කළමනාකරණය කරයි.

ද්විතීයික ගබඩා මාධ්යයන්හී ගොනු කළමනාකරණය කිරීම (File Management)

ද්විතීයික ගබඩා මාධ්යයන් ගොනු තැන්පත් කිරීමට සුදුසු පරිදි සකස් කිරීම (Format), ඒවායේ ගොනු නැවත පහසුවෙන් ලබාගත හැකි ආකාරයට තැන්පත් කිරීම (Save), ගොනු නැවත පුධාන මතකයට ගෙන ඒම (Open/Retrieve) යනාදී ද්විතීයික ගබඩා මාධ්යයන්ට අදාළ කාර්යයන් කළමනාකරණය කරයි.

පරිගණකයේ පුධාන කොටස් අතර දත්ත සහ පාලන සංඥා ගෙනයාම කළමනාකරණය කිරීම (Managing the transmission of data and control signals between the components of a computer)

වෙනත් පද්ධති මෘදුකාංග (Other System Software)

පරිගණකයක පහසුවෙන් වැඩකළ හැකි පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතියට අමතරව භාවිත වන වෙනත් මෘදුකාංග මෙයින් අදහස් කරයි. පරිගණකයක ගොනු සෙවීමේ මෘදුකාංග (File search), පරිගණකයේ අඩුපාඩු සොයා ඒවා නිවැරදි කිරීමේ මෘදුකාංග (Diagnosing systams), දෘඩ තැටියේ ගොනු තැන්පත්ව ඇති පිළිවෙළ කුමවත් කිරීමේ මෘදුකාංග (Hard disk cleaning), දත්ත ගොනු

රක්ෂිත කිරීමේ මෘදුකාංග (Backup), පුතිවෛරස මෘදුකාංග (Anti – virus), පරිගණක ගොනු කුඩා කිරීමේ මෘදුකාංග (File compress) යනාදී මෙවැනි මෘදුකාංග රාශීයක් ඇත.

යෙදුම් මෘදුකාංග (Application Software)

පුද්ගලයින්ට සහ ආයතනවලට අවශ්‍ය විවිධ කාර්යයන් ඉටුකිරීම සඳහා සකස් කර ඇති මෘදුකාංග යෙදුම් මෘදුකාංග වේ. උදා: ආයතනයක ගිණුම් පිළියෙල කිරීම සඳහා ඇති මෘදුකාංග, ලිපි ලේඛන සකස් කිරීම සඳහා ඇති මෘදුකාංග. වර්තමානයේ මෙවැනි මෘදුකාංග විශාල පුමාණයක් දක්නට ලැබේ. උදා:MS Word, MS Excel< Corel Draw)

යෙදුම් මෘදුකාංග පුධාන කොටස් දෙකකට බෙදිය හැක.

අභිමත කළ මෘදුකාංග (Customized Software)

යම් පුද්ගලයෙකුට හෝ ආයතනයකට අවශෘ යම් කාර්යයක් කර ගැනීමට අවශෘ පරිදි සකස්කරන මෘදුකාංග මේ නමින් හැඳින්වේ. මෙහිදී ආයතනයේ හෝ පුද්ගලයාගේ අවශෘතා සැලකිල්ලට ගෙන එම අවශෘතා ඉටු කළහැකි මෘදුකාංගයක් නිර්මාණය කෙරේ. උදාහරණ: යම් ආයතනයක ගිණුම් පිළියෙල කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් සකස් කර ඇති මෘදුකාංගයක්

සාදා නිමකළ මෘදුකාංග හෙවත් වෙළඳපොළෙහි විකිණීමට ඇති මෘදුකාංග (Readymade Software/ Off the Shelf Software)

යම් අරමුණුගත කාර්යයක් සඳහා වන පොදු අවශෘතා සැළකිල්ලට ගෙන මෙම මෘදුකාංග නිපදවයි. පුද්ගලයකුගේ හෝ ආයතනයක විශේෂ අවශෘතා සැළකිල්ලට නොගනී. මෙම මෘදුකාංග වෙළඳපොළෙන් මිලදී ගත හැක.

උදාහරණ: Software Packages – Microsoft Office, Photoshop, AutoCAD

අභිමත කළ මෘදුකාංග සහ සාදා නිමකළ මෘදුකාංග සැසඳීම

අභිමත කළ මෘදුකාංග	සාදා නිමකළ මෘදුකාංග	
- සකස් කිරීම සඳහා වියදම වැඩියි	- සංසන්දනාත්මකව අඩු මුදලකට	
- සකස් කිරීම සඳහා යම් කාලයක් ගත	වෙළඳපලෙන් මිලදී ගතහැක.	
<u>ේව්.</u>	- අවශෘ ඕනෑම අවස්ථාවක වෙළඳපලෙන්	
- පරිශිලකයාගේ අවශඃතාවන්ට ඉතා	මිලදී ගත හැක.	
හොඳින් ගැළපේ	- අවශෳතාවන්ට ගැළපෙන මෙන්ම	
- වෙනස් කිරීම් සහ නවීකරණය ඉතා	නොගැළපෙන කොටස්ද තිබිය හැක.	
පහසුය.	- වෙනස් කිරීම සහ නවීකරණය කළ	
	නොහැක.	

1.6.3 ජීවාංග (Liveware)


පරිගණක පද්ධතියක් සමග කටයුතු කරන සියලුම කාර්යමණ්ඩලය මෙයට ඇතුළත් වේ. දත්ත ඇතුළත් කරන්නන් (Data Entry Operators), පරිගණක කියාකරවන්නන් (Computer Operators), පරිගණක කුමලේඛකයන් (Computer Programmers), පද්ධති විශලේෂකයන් (System Analysts), පරිගණක පද්ධති කළමනාකරුවන් (Information System Managers), යනාදී රැකියා රාශියක් මෙයට ඇතුළත් වේ.

1.6.4 ස්ථිරාංග (Firmware)

දෘඩාංග ලෙස ඇති මෘදුකාංග හෙවත් උපදෙස් මේ නමින් හැඳින්වේ. පරිපථ හෝ ච්ප් ලෙස ඇති මෙම මෘදුකාංග පරිගණකයට අවශ් යම් උපදෙස් සපයයි.

උදාහරණ: ROM මතකයේ ඇති උපදෙස් (BIOS Program). පරිගණක නිෂ්පාදකයා විසින් පරිගණකයට ඇතුළත් කර ඇති මෙම ස්ථිරාංග සාමානෳ මෘදුකාංග වෙනස් කරන ආකාරයට වෙනස් කළ නොහැක. දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග යන දෙකොටසටම අයත් වන බැවින් ස්ථිරාංග වෙනම වර්ගයක් ලෙස බොහෝ ලේඛකයන් විසින් පෙන්වා දී ඇත.

පද්ධති මෘදුකාංග, යෙදුම් මෘදුකාංග සහ දෘඩාංග අතර සම්බන්ධතාව



පරිගණක පරිශීලකයා බොහෝවිට යෙදුම් මෘදුකාංග සමග වැඩ කරයි. යෙදුම් මෘදුකාංග අවශාන කාර්යයන් දෘඩාංගවලින් කරනුයේ පද්ධති මෘදුකාංගයන්හි උපකාරයෙනි.

උදාහරණ වශයෙන් MS Word (යෙදුම් මෘදුකාංග) භාවිත කරන්නෙකුට තමන් පිළියෙල කරන ලේඛනය දෘඩ තැටියේ (දෘඩාංග) තැන්පත් කර ගැනීමට අවශා වී සුරැකීම් බොත්තම (Save Button) එබුවහොත් MS Word එම ලේඛනය සුරැකීම (Save) සඳහා Windows (පද්ධති මෘදුකාංග) වල උපකාරය ලබාගනී.

1.7 පරිගණක ඉතිහාසය (History of Computers)

අපත අතීතයේ සිටම මිනිසා විවිධ ගණනය කිරීම සඳහා නොයෙකුත් උපකරණ භාවිතකර ඇති බව පෙනේ. කුි.පූ 5 වන සියවස වැනි ඉතා පැරණි කාලයේදීත් බෝලරාමුව (Abacus) සහ වෙනත් එවැනි උපකරණ භාවිත වී ඇති බවට සාක්ෂි තිබේ.

පසුකාලීනව එනම් ඛු.ව 18 වන සහ 19 වන සියවස්වලදී තරමක් දියුණු ගණනය කිරීමේ උපකරණ භාවිත විය. උදාහරණ වශයෙන් ගණිත කෝදුව (Slide Rule), යාන්තික ගණක යන්තුය (Mechanical Calculator), සිදුරුපත් යන්තුය (Punched Card Machine) යනාදිය දැක්විය හැක.

1.7.1 පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක (First Generation of Computers)

ආසන්න වශයෙන් 1946 පමණ සිට 1957 දක්වා යුගය පළමු පරම්පරාව ලෙස සැලකේ. (පරිගණක පරම්පරාව පිළිබඳව විවිධ පොත්වල විවිධ වර්ෂ සඳහන් වන බැවින් නිවැරදිම වර්ෂය පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙනවාට වඩා අදාළ කාල පරිච්ඡේදය පිළිබඳව දළ අදහසක් ලබාගැනීම වැදගත් වේ.)

පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවල පුධාන ලක්ෂණ

• පුධාන තාක්ෂණය ලෙස රික්තක නළ (Vacuum Tubes) භාවිත විය.

- පරිගණකය ඉතා විශාල විය. තැනින් තැනට ගෙනයා නොහැක. කාමරයක බිත්තිවලට සහ බිමට සවිකර තිබුණි.
- විදුලි පරිභෝජනය ඉතා විශාල විය.
- විශාල උෂ්ණත්වයක් ඇතිවූ බැවින් සිසිල් කිරීම සඳහා ජලනළ භාවිත විය.
- එක් වරකදී එක් ගැටලුවක් පමණක් විසඳයි. වෙනත් ගැටලුවක් විසඳීම සඳහා පරිගණකය විවිධ වෙනස් කිරීම්වලට භාජනය කිරීමට අවශෳ විය.
- දත්ත ආදානය සඳහා කඩදාසි සිදුරුපත් (Paper Punched Cards) භාවිත වූ අතර පුතිදානය සඳහා මුදුණ යන්තු භාවිත විය.

පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක සඳහා උදාහරණ

- ENIAC ලොව පුථම විශාල පරිමාණයේ පොදුකාර්ය පරිගණකය දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී ඇමරිකානු හමුදාවේ පුයෝජනය සඳහා නිපදවීය.
- UNIVAC ඇමරිකානු සංඛනලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ පුයෝජනය සඳහා පුථමයෙන් නිපදවීය
 වනපාරික කටයුතු වලදී භාවිතය සඳහා මහපරිමාණයෙන් නිපදවන ලද පුථම පරිගණකය විය.

1.7.2 දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක (Second Generation of Computers)

- ඉලෙක්ටොනික පරිපත සඳහා ටුාන්සිස්ටර් භාවිත විය
- පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවලට වඩා
 - ං පුමාණයෙන් කුඩාවිය
 - ං වඩා බලසම්පන්න විය (වැඩි ධාරිතාවකින් යුක්ත විය)
 - ං මිලෙන් අඩයි
 - o විදුලිය පිරිමැසීය
 - විශ්වාසනීයත්වය වැඩිය
 - o ආදාන කුම ලෙස සිදුරුපත් (Punched Cards), චුම්භක පට් (Magnetic Tape) භාවිත විය.
 - ං පුතිදාන කුම ලෙස සිදුරුපත් සහ මුදුණ පිටපත් භාවිත විය.
 - ං ගබඩා මාධෳ ලෙස චුම්භකපටි සහ ඩිස්ක භාවිත විය.
 - o පුකමන භාෂා ලෙස FORTRAN සහ COBOL භාවිත විය.

1.7.3 තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණක (Third Generation of Computers)

ආසන්න වශයෙන් වර්ෂ 1964 සිට 1970 දක්වා යුගය තුන්වන පරම්පරාව ලෙස සැලකේ. ටුාන්සිස්ටර් වෙනුවට IC (Integrated Circuits) භාවිත වීම තුන්වන පරම්පරාවේ පුධානම වෙනසයි. IC එකක් යනු ටුාන්සිස්ටර් විශාල පුමාණයක් ඇතුළත් කරන ලද ඉතා කුඩා චිපයකි (Chip). තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණක දෙවන පරම්පරාවට වඩා කුඩා සහ විශ්වසනීයත්වය වැඩි ඒවා විය. ආදාන කුමයක් ලෙස යතුරු පුවරුවද පුතිදාන කුමයක් ලෙස පරිගණක තිරයද හඳුන්වාදෙනු ලැබීය. දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා චුම්භක තැටි භාවිත විය.

1.7.4 තතරවන පරම්පරාවේ පරිගණක (Fourth Generation of Computers)

ආසන්න වශයෙන් 1971 සිය වර්තමාන යුගය දක්වා වූ කාලය හතරවන පරම්පරාව ලෙස සැලකේ. හතරවන පරම්පරාවේ පුධාන තාඤණික වෙනස වනුයේ කුළු සකසනය (Micro Processor) සොයා ගැනීමයි. කුළු සකසනය සදා ඇත්තේ ඉතා කුඩා විපයක් තුළ ටුාන්සිස්ටර් මිලියන ගණනක් තැන්පත් කිරීමෙනි. මෙය මහා පරිමාණ අනුකළීතය (Large scale integration / LSI) ලෙස හැඳින්වේ. ආදාන සඳහා යතුරුපුවරුව සහ මූසිකයත් පතිදාන සඳහා පරිගණක තිරය සහ මුදුකයත් ගඬඩා මාධ්‍ය වශයෙන් චුම්භක තැටි සහ පුකාශ තැටියත් භාවිත විය. මෙම යුගයේදී පරිගණක ජාල, අන්තර්ජාලය සහ රැහැන් රහිත තාඤණයද හඳුන්වාදෙනු ලැබීය.

1.7.5 පස්වන පරම්පරාවේ පරිගණක (Fifth Generation of Computers)

වර්තමානයේ සිට අනාගත යුගය දක්වා වූ කාලය පස්වන පරම්පරාව ලෙස සැලකේ. මෙම පරම්පරාවේ පරිගණකවල විශේෂත්වය වන්නේ ඒවා කෘතුම බුද්ධිය (Artificial Intelligence) සහිත පරිගණක වීමයි. එනම් මෙම පරිගණකවලට සිතීමේ හැකියාව (Thinking Power), මිනිසුන් තීරණගන්නා ආකාරයට තීරණ ගැනීමේ හැකියාව මෙන්ම ඉගෙනීමේ හැකියාවද ඇත. බොහෝ දෙනාගේ මතය වන්නේ තවමත් අප පසුවන්නේ මෙම යුගයේ ළදරු අවධියේ බවයි. පස්වන පරම්පරාවේ පරිගණකවල පුධාන ආදාන කුමය වන්නේ හඬ/ශබ්ධ මඟින් ලබාදෙන දත්ත තේරුම් ගැනීමයි. එනම් වචන පැවසීම තුළින් පරිගණකයකට දත්ත සහ විධාන ලබාදිය හැක. නැනෝ තාකෂණය භාවිත කර නිපදවන ඉතා කුඩා පරිගණක මෙම යුගයේ විශේෂ ලකුෂණයක් වේ.

1.8 පරිගණක වර්ග කිරීම (Classification of Computers)

විවිධ කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන පරිගණක වර්ගකළ හැකි අතර පරිගණකවල පුමාණය සහ ධාරිතාව, පරිගණක නිපදවා ඇත්තේ කුමන කාර්යයන් සඳහාද සහ ඒවායේ තාක්ෂණය සහ පුතිදාන ලබාදෙන ආකාරය යනාදි සාධක පරිගණක වර්ගකිරීමේදී පුධාන වශයෙන් සැලකිල්ලට ගනී.

පරිගණක ඒවායේ පුමාණය සහ ධාරිතාව අනුව වර්ග කිරීම (Classification by Size and Capacity) පරිගණක ඒවායේ භෞතික පුමාණය සහ ධාර්තාව අනුව වර්ග කිහිපයකට බෙදිය හැක.

1.8.1 විශාල පුමාණයේ පරිගණක (Main-frame Computers)

මේවායේ භෞතික පුමාණය විශාල වන අතර ධාරිතාව ද විශාලය. ආදාන පුතිදාන කුම විශාල පුමාණයක් ඇති අතර එකවර විශාල පිරිසකට භාවිත කළ හැක. බොහෝවිට එක පොසෙසරයකට වඩා වැඩියෙන් ඇත. දත්ත සැකසීමේ වේගය ඉතා වැඩිය. බොහෝ අවස්ථාවලදී පරිගණක රාශියකින් යුත් ජාලයක පුධාන පරිගණකය ලෙස මෙම පරිගණක භාවිත වේ. (පලමු පරම්පරාවේදී භාවිත වූ විශාල පුමාණයේ පරිගණකද මේ නමින් හඳුන්වන නමුත් ඒවායේ ධාරිතාව අද භාවිත වන කුඩා පරිගණකයකටත් වඩා අඩුයි.)

1.8.2 මධ්යම පුමාණයේ පරිගණක (Mini Computers)

භෞතික පුමාණය සහ ධාරිතාවය විශාල පරිගණක තරම්ම නොවුවත් කුඩා පරිගණක සමග සැසඳීමේදී ඉතා විශාලය. එකවර විශාල පිරිසකට භාවිත කළ හැක. පරිගණක රාශියකින් යුත් ජාලයක පුධාන පරිගණකය ලෙස බොහෝවිට භාවිත කරයි.

1.8.3 පෞද්ගලික පරිගණක/ කුෂුදු පරිගණක (Personal Computers / PC, Micro Computer)

වරකදී එක් පුද්ගලයකුට පමණක් භාවිත කළ හැකි කුඩා පරිගණක පෞද්ගලික පරිගණක හෝ සමුදු පරිගණක ලෙස හැඳින්වේ. වර්තමානයේදී පෞද්ගලික පරිගණක නිවෙස්වල, වනපාර ආයතනවල සහ පාසැල් යනාදී විවිධ ස්ථානවල බනුලව භාවිත වේ. ඩෙස්ක්ටොප් (Desktop) පරිගණක සහ ලැප්ටොප් පරිගණක (Laptop) පෞද්ගලික පරිගණක වර්ගයට අයත් වේ.

ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක (Desktop Computers)

අප නිවෙස්වලදී ඔහුලව භාවිත කරන පරිගණකය ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකයයි. පරිගණකයෙනි අවශන සියලුම කොටස් මේසයක් මත තැබිය හැකි ආකාරයට මෙම පරිගණකය නිපදවා ඇත. වර්තමානයේ මෙනි වර්ග තුනක් දක්නට ලැබේ. පළමු වර්ගය ටවර් මොඩලය (Tower Model) ලෙස හැඳින්වේ. මෙම වර්ගයේදී පරිගණකයේ පද්ධති ඒකකය සිරස් අතට තැබිය හැකි ආකාරයට නිපදවා ඇත. අනෙක් වර්ගය ඩෙස්ක්ටොප් ලෙස හැඳින්වේ. ඩෙස්ක්ටොප් වර්ගයේදී පද්ධති ඒකකය තිරස් අතට මේසය මත තබන අතර එය මත පරිගණක තිරය තබයි. මෙයට අමතරව පද්ධති ඒකකය තිරස් අතට මේසය මත තබන අතර එය මත පරිගණක නිරය තබයි. මෙයට අමතරව පද්ධති ඒකකයේ කොටස්ද තිරය තුළම සවිකර ඇති වෙනම පද්ධති ඒකකයක් නොමැති පරිගණකද වර්තමානයේ දක්නට ලැබේ. ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක තවත් ආකාරයකට වර්ග කළ හැක. එනම් PC සහ Mac යනුවෙනි. පරිගණක දෙවර්ගයම පෞද්ගලික පරිගණක හෝ ඒවාට සමාන ලෙස නිපදවා ඇති Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිත වන පෞද්ගලික පරිගණක වන අතර Mac ලෙස හැඳින්වෙන්නේ Apple සමාගම විසින් නිපදවා ඇති Machintosh මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිත වන පෞද්ගලික පරිගණක විත අතර තිය ලෙස හැඳින්වෙන්නේ Apple සමාගම විසින් නිපදවා ඇති Machintosh මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිත වන පෞද්ගලික පරිගණක විත තවත වන නමුත් පරිගණක චිතුශිල්පීන් සහ අකෘති නිර්මාණකරුවන් අතර Mac වර්ගය ඔහුලව භාවිත වන නමුත් පරිගණක චිතුශිල්පීන් සහ අකෘති නිර්මාණකරුවන් අතර Mac වර්ගය ඔහුලව භාවිත වේ.

ගෙනයා හැකි පරිගණක (Portable Computers)

වර්තමානයේ බොහෝ අවස්ථාවලදී කාර්යාලයෙන් හෝ නිවසින් බැහැර ස්ථානයන්හිදී පරිගණක භාවිත කිරීමට අපට අවශෘ වේ. උදාහරණ වශයෙන් භාණ්ඩ විකුණුම් නියෝජිතයන්, රකෂණ නියෝජිතයන් සහ අැතැම් කළමනාකරුවන් වැනි පුද්ගලයින් තම කාර්යාලයෙන් බැහැරව ගොස් වෘාපාරික කටයුතු සිදුකරයි. එම වෘාපාර කටයුතවලදී ඔවුනට පරිගණක භාවිතය අවශෘ වේ. මෙවැනි අවශෘතා සඳහා ගෙනයා හැකි පරිගණක නිපදවා තිබේ. මේවායේ විශේෂත්වය වන්නේ බරින් අඩු, පුමාණයෙන් කුඩා, සහ බැටරි විදුලියෙන් කුියාකරන ආකාරයට නිපදවා තිබීමයි. වර්තමාන ගෙනයා හැකි පරිගණක සන්නිවේදන පහසුකම්වලින්ද සමන්විත බැවින් අවශෘ අවස්ථාවකදි වෙනත් පරිගණකයකට සම්බන්ධ කිරීමටද හැකියාව ඇත. භාවිතයේ ඇති පහසුව නිසා නිවෙස්වල සහ ශිෂායින්ගේ භාවිතය සඳහා මෙය ජනපිය වෙමින් පවතී. වර්තමානයේ භාවිත වන ගෙනයා හැකි පරිගණක වර්ග කිහිපයක් පිළිබඳව පහත සාකච්ඡා කෙරේ.

ලැප්ටොප් පරිගණක (Laptop Computers / Notebook Computers)

බෑගයක දමාගෙන තැනින් තැනට ගෙනයාහැකි ලෙස නිපදවා ඇති පරිගණකයකි. පරිගණකයට සම්බන්ධ තිරයක් හා යතුරු පුවරුවක් තිබේ. මූසිකය වෙනුවට බෙහෙවින් භාවිත වන්නේ ස්පර්ශ තලය (Touch Pad) හෝ ස්පර්ශ සංවේදී ති්රයයි. නැවත පණගැන්විය හැකි (Recharge) බැටරියක් ඇති අතර පැය කිහිපයක් බැටරි බලයෙන් කිුයාකළ හැක. ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකයක ඇති සියලුම කොටස් (දෘඩතැටිය,

පුකාශ තැටි ධාවකය, ස්පීකර්, සහ මයිකොෆෝන් යනාදි) මෙම පරිගණකයේද තිබේ. ඊට අමතරව වෙබ් කැමරාවක් සහ සමහරවිට ඇඟිලි සලකුණු හඳුනාගත හැකි කොටසක් ඇත. එසේම ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකවල කිුයාත්මක කළ හැකි සියලුම මෙහෙයුම් පද්ධති සහ යෙදුම් මෘදුකාංග මෙම ලැප්ටොප් පරිගණකවලද කිුයාත්මක කළ හැක. බොහෝවිට අඟල් 15 ක් හෝ ඊට අඩු LED හෝ LCD ති්රයක් භාවිත කරයි.

කුඩා පරිගණක වර්ග කිහිපයක්

වර්තමානයේ අතේ ගෙන යා හැකි ඉතා කුඩා පරිගණක දක්නට ලැබේ. මේවා බොහෝවිට පංගම දුරකථන හා සම්බන්ධව පවතී. එනම් පරිගණකයක ඇති පහසුකම් රාශියක් එක්කළ පංගම දුරකථන ලෙස ඒවා හඳුන්වා දිය හැක.

PDA (Personal Digital Assistants)

අතේ ගෙන යා හැකි කුඩා පරිගණකයකි. බොහෝ විට ජංගම දුරකථන සහ ඊට සම්බන්ධ පහසුකම් ද ඇත. රැහැන් නොමැතිව (Wireless) පරිගණකයක් සමග තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමේ පහසුකම් ඇත. එසේම අන්තර්ජාලයට සමබන්ධවීම, වීඩියෝ බැලීම, කාර්යාලයේ ලේඛන සංස්කරණය කිරීම වැනි සේවා රැසක් ඇත. මේවායේ තුළිකා (Stylus) සහ ස්පර්ශ සංවේදී තිර (Touch Sensitive Screen) ආදාන, පුතිදාන සඳහා යොදා ගනී.

Smart Phone

මෙයද පංගම දුරකථනයක සහ පරිගණකයක ඇති පහසුකම් රාශියක් එක්කළ උපකරණයකි. එහි පෙනුම සාමානෳ දුරකථනයක් මෙන් වුවත් සාමානෳ දුරකථනයකට වඩා පහසුකම් රාශියක් ඇත.

Tablet PC and I – Pad (කාල පරිගණක)

ජංගම දුරකථනයක් හෝ PDA එකකට වඩා තරමක් විශාල වේ. ඉතා පැහැදිලි ලෙස රූප පුදර්ශනය කළ හැකි ස්පර්ශ සංවේදී තිරයකින් යුක්ත වේ. බර සහ ගණකම ඉතා අඩුය. දත්ත සැකසීමේ විශාල වේගයක් ඇති මෙම පරිගණක ලැප්ටොප් පරිගණකයක ඇති පහසුකම් සියල්ලගෙන්ම යුක්ත වේ. යතුරු පුවරුව වෙනුවට තිරයේ දර්ශනය වන යතුරු පුවරුවක් ඇත. ලේඛන සංස්කරණය (Document Editing), වේගවත් අන්තර්ජාල පහසුකම් (Fast Internet) ශුවය, දෘශය දත්ත (Audio Visual Data) වේගයෙන් යැවීමේ සහ ලබාගැනීමේ පහසුකම්, විදයුත් තැපැල් පහසුකම් බහු මාධය ඉදිරිපත් කිරීම් (Multimedia Presentation) වැනි පහසුකම් රාශියක් සඳහා භාවිත කළ හැක.

පරිගණක ජාලයකට හෝ අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා නිපදවන විශේෂ ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක පරිගණක ජාලයකට සම්බන්ධකර භාවිත කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් නිපදවන ලද ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක (Thin Clients) වර්තමානයේදී දක්නට ලැබේ. පුමාණයෙන් කුඩාවට නිපදවා ඇති මෙම පරිගණකවල විශේෂම වෙනස වන්නේ දත්ත ගබඩාකිරීම සඳහා දෘඩතැටියක් භාවිත නොකිරීමයි. අවශෘ සියලුම මෘදුකාංග සහ දත්ත ජාලයේ පුධාන පරිගණකයේ (Server) තැන්පත් කෙරෙන අතර අවශෘ අවස්ථාවන්හිදී ඒවා ජාලය තුළින් ලබාගනී. අවශෘතම් USB Flash ධාවක හෝ බාහිර දෘඩතැටි සම්බන්ධකර දත්ත ගබඩාකළ හැක. මෙම පරිගණක භාවිත කිරීමේ පුධාන වාසි වන්නේ පරිගණකයේ මිල අඩු වීම, දත්ත සහ මෘදුකාංග එක් ස්ථානයක (පුධාන පරිගණකයේ පමණක්) තිබීම නිසා ඉහළ ආරකෂාවක් ලැබීම සහ දත්ත සහ මෘදුකාංග කළමනාකරණය පහසුවීම යනාදියයි.

මෙයට අමතරව අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වීමට විශේෂයෙන් නිපදවන ලද පරිගණකද තිබේ. (Internet Appliances). මෙහිදී සාමානෳ පරිගණකයක ඇති සියලුම පහසුකම් නැතත් පරිශීලකයාට අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වීමට සහ අන්තර්ජාලයේ ඇති පහසුකම් ලබාගැනීමට හැකියාව ඇත.

1.8.4 සුපිරි පරිගණක (Super Computers)

අතිවිශාල සැකසීම් ධාරිතාවක් සහිත පරිගණක මේ නමින් හැඳින්වේ. වේගයෙන් විශාල දත්ත පුමාණයක් සැකසීමට අවශෳ වන අවස්ථා සඳහා සුපිරි පරිගණක භාවිත කරයි. මිලෙන් ඉතා අධික වන සුපිරි පරිගණකයක යම් විශේෂ කාර්යයක් අරමුණු කරගෙන නිෂ්පාදනය කරයි.

සුපිරි පරිගණක භාවිත වන අවස්ථා සඳහා උදාහරණ කීපයක්

- රිය අනතුරක් විඩම්බනය (Simulation පුායෝගිකව අත් හදා බැලීමට අපහසු භෞතික කාර්යයක් එලෙසින්ම පරිගණක මගින් නිර්මාණය කිරීම) සඳහා වාහන නිෂ්පාදකයන් සුපිරි පරිගණක යොදා ගනී.
- ජුරාසික් පාක් වැනි චිතුපට නිෂ්පාදනයේදී හොලිවුඩ් ආයතනය සුපිරි පරිගණක භාවිත කරයි.
- අභඵාවකාශ යානාවල පාලන හා නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා නාසා ආයතනය සුපිරි පරිගණක භාවිත කරයි.

සුපිරි පරිගණක අනිකුත් පරිගණක මෙන් විවිධ කාර්යයන් සඳහා යොදා නොගන්නා අතර එය නිපදවන ලද විශේෂ කාර්යය සඳහා පමණක් භාවිත කරයි.

පරිගණක ඒවායෙන් කළහැකි කාර්යයන් අනුව වර්ග කිරීම

පුධාන වර්ග දෙකකි.

- පොදු කාර්ය පරිගණක (General Purpose Computers)
- විශේෂ කාර්ය පරිගණක (Special Purpose Computers)

1.8.5 පොදු කාර්ය පරිගණක (General Purpose Computers)

සාමාන් පරිගණක බොහොමයක් මෙම වර්ගයට අයත් වේ. අප භාවිත කරන පරිගණක ගණන් සෑදීම, ලේඛන සකස් කිරීම, පරිගණක කීඩා කිරීම, චිතුපට බැලීම, සිංදු ඇසීම, චිතු ඇදීම, විවිධ උපකරණ පාලනය කිරීම, පණිවිඩ නුවමාරුව, අන්තර්ජාලය භාවිත කිරීම වැනි බොහෝ කාර්යයන් සඳහා භාවිත කළ හැක. මේවා පොදු කාර්ය පරිගණක ලෙස හැඳින්වේ.

1.8.6 විශේෂ කාර්ය පරිගණක (Special Purpose Computers)

සමහර පරිගණක නිපදවා ඇත්තේ යම් විශේෂ කාර්යයක් කිරීම සඳහායි. එවැනි පරිගණකයකට එම කාර්ය ඉතා හොඳින් කළහැකි අතර වෙනත් කාර්යයක් කිරීමට නොහැක. උදාහරණ වශයෙන් අප්ටාකාශ යානයක් පාලනය කිරීම සඳහා නිපදවා ඇති පරිගණකයකට එම කාර්යය ඉතා හොඳින් කළ හැකි අතර පරිගණක කීඩා කිම සඳහා පහසුකම් එම පරිගණකයේ නැත. මෙවැනි පරිගණක විශේෂ කාර්ය පරිගණක ලෙස හැඳින්වේ.

පුතිදාන ලබාදෙන ආකාරය අනුව පරිගණක වර්ග කිරීම

- සංඛ්‍යාංක පරිගණක (Digital Computers)
- පුතිසම පරිගණක (Analog Computers)
- මිශු පරිගණක (Hybrid Computers)

1.8.7 සංඛනාංක පරිගණක (Digital Computers)

අංක ආකාරයෙන් ඇති දත්ත මත මෙහෙයුම් සිදුකළ හැකි සහ අංක ආකාරයෙන් පුතිදාන ලබාදෙන පරිගණක සංඛනාංක පරිගණක ලෙස හැඳින්වේ. මෙහිදී පිළිතුරු සංඛන මගින් ආසන්න දශම ස්ථානයට පෙන්නුම් කරයි.

1.8.8 පුතිසම පරිගණක (Analog Computers)

භෞතික පුමාණය දැක්වෙන සංඛනමත කුියා කළහැකි විවිධ මාන මගින් පුතිදාන ලබාදෙන පරිගණක පුතිසම පරිගණක ලෙස හැඳින්වේ. උදාහරණ - කටු ගමන් කරන තරාදි මෙන් යම් මුනුණතක් මත කටුවක් ගමන් කිරීම මගින් පුමාණය පෙන්නුම් කරීම. පුස්තාර මගින්, රේඛා මගින් පුතිදාන ලබාදෙයි. වඩාත් නිවැරදි ලෙස පිළිතුරු ලබාදිය හැකි බැවින් විදහත්මක පර්යේෂණවලදී වැඩියෙන් භාවිත වෙයි.

1.8.9 මිශු පරිගණක (Hybrid Computers)

සංඛනාංක සහ පුතිසම යන ආකාර දෙකටම කිුිිියා කළහැකි පරිගණක මිශු පරිගණක ලෙස හැඳින්වේ.

1.9 විවිධ ක්ෂේතුවල පරිගණක භාවිතය

1.9.1 නිවසේ පරිගණක භාවිතය

පරිගණක මිල සහ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාව සඳහා යන වියදම ශී්ෂයෙන් අඩුවීමත් සමග නිවෙස්වල පරිගණක භාවිතය වැඩි වී ඇත. අන්තර්ජාලයෙන් තොරතුරු ලබාගැනීමටත්, විදුපුත් තැපැල් පණිවිඩ සඳහාත් රූපවාහිනී වැඩසටහන් සහ විඩියෝ නැරඹීම සඳහාත්, සංගීතය ඇසීම සඳහාත්, පරිගණක කීඩා කිරීම සඳහාත්, විවිධ ආකාරයේ පරිගණක ගොනු බාගත කිරීම සඳහාත් තම හිතවතුන්ට දුරකථන ඇමතුම් ලබාගැනීම සඳහාත්, විදුලි, ජල වැනි බිල්පත් ගෙවීම සඳහාත් නිවසේ සිට බැංකු කටයුතු කිරීම සඳහාත් සහ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහාත් (Online Shopping) වැනි කාර්යයන් රාශියක් සඳහා වර්තමානයේ දී බොහෝ නිවෙස්වල පරිගණක භාවිත කරයි.

මීට අමතරව නිවෙස්වල සිට කරන රැකියා සඳහාද පරිගණක භාවිත කරයි. ස්වයං රැකියා කරන පුද්ගලයින්, යම් ආයතනයක රැකියාවක් නිවසේ සිට අන්තර්ජාලය හරහා කරන පුද්ගලයකු (වර්තමානයේ මෙය බෙහෙවින් වර්ධනය වෙමින් පවතී) උදාහරණ වශයෙන් දැක්විය හැක. නිවෙස්වල ඇති යම් උපකරණ පාලනය කිරීමටත් පරිගණක භාවිතවන අවස්ථා දැකිය හැක.

1.9.2 අධනපන ආයතනවලදී පරිගණක භාවිතය

පාසැල්, විශ්වවිදුහල සහ අනෙකුත් අධ්‍යාපන ආයතන ඒවායේ ගුරුවරු සහ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් විවිධ අවශ්‍යතා සඳහා පරිගණක භාවිත කරයි. පාසැල් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් බොහෝවිට පරිගණක විදුහ්ගාරයේදී පද සැකසුම්, පැතුරුම්පත්, ඉදිරිපත් කිරීම් (Presentation) සහ දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ මෘදුකාංග ඉගෙනීම සඳහා පරිගණක භාවිතකරයි. මීට අමතරව ඔවුහු සමහර විට පරිගණක චිතුණය (Computer Graphics) සහ පරිගණක කුමලේඛනය (Computer Programming) සිදුකරයි. විවිධ කියාකාරකම් සහ පැවරුම් සඳහා අවශ්‍ය අධ්‍යාපනික තොරතුරු අන්තර්ජාලයෙන් සොයාගැනීම සඳහා පාසැල් සිසුසිසුවියන් පරිගණක භාවිත කරයි.

ගුරුවරු ඉගැන්වීම සඳහා අවශ්‍යවන සමහර නිබන්ධන යනාදිය පිළියෙල කිරීමටත්, පන්තිකාමරවලදී සටහන් ආදිය සිසුනට සංදර්ශනය (Presentation) කිරීමටත්, විභාගපශ්න පතු සකස් කිරීම සහ විභාග පැවැත්වීමේදීත්, දුරස්ථ අධයාපන පාඨමාලාවලදී ඉගෙනුම් දුව්‍ය සිසුන්වෙත ඉදිරිපත් කිරීමටත් යනාදී බොහෝ අවශ්‍යතා සඳහා පරිගණක භාවිත කරයි.

අධහාපන ආයතන පරිපාලනයේදී සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම, පාඨමාලා, ගාස්තු ලබාගැනීම, සිසුන්ගේ පැමිණීම සටහන් කිරීම, විභාග පුතිඵල සකස් කිරීම සහ නිකුත් කිරීම යනාදී විවිධ කාර්යයන් සඳහා පරිගණක භාවිත කරයි. නුදුරු අනාගතයේ දී පරිගණකය අධහාපනයේ පුධානම මෙවලම වශයෙන් සියලු ආකාරයේ අධහාපන කටයුතු සඳහා භාවිත වනු ඇත.

1.9.3 සුපිරි වෙළඳ සැල්වලදී පරිගණක භාවිතය

වර්තමානයේ සුපිර වෙළඳ සැල් කළමනාකරණයේදී සහ ගනුදෙනු සකස් කිරීමේදී පරිගණක බනුලව භාවිත වේ.

බොහෝ සුපිරි වෙළඳසැල්වල තී්රුකේත (Bar Code) භාවිතය දක්නට ලැබේ. තී්රුකේත කියවනය මගින් යම් භාණ්ඩයක තී්රුකේතය කියවා එම භාණ්ඩයේ සංකේත අංකය පරිගණකයට ඇතුළත් කෙරෙන අතර ගනුදෙනු සකස් කිරීමේ වැඩසටහන පරිගණකයෙහි අන්තර්ගත දත්ත සමුදායෙහි ඇති එම සංකේත අංකයට අදාළ භාණ්ඩය පිළිබඳ විස්තර සොයා ගෙන අදාළ බිල්පතට ඇතුළත් කරයි. ඒ අනුව මුදල් අයකැම් විසින් භාණ්ඩ පිළිබඳ විස්තර පරිගණකයට ඇතුළත් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.

සුපිරි වෙළඳ සැල්වල තීරුකේත භාවිතයෙන් ලැබෙන වාසි

- විකුණන භාණ්ඩය පිළිබඳව තොරතුරු පුද්ගලයකු විසින් ඇතුළත් කිරීමේදී සිදුවිය හැකි වැරදි සිදු නොවීම.
- වැඩි වේගයකින් පරිගණකයට දත්ත ඇතුළත් කළ හැකි නිසා ගනුදෙනුකරුවන්ට බලාසිටීමට සිදුවන කාලය අවම වේ.
- බිල්පත් සකස්කිරීමේදී අවශාවන වට්ටම් යනාදී ගණනය කිරීම් ඉතා පහසුවෙන් පරිගණකය මඟින් කළහැකි වීම.
- පරිගණකයට ඇතුළත් කෙරෙන භාණ්ඩ විකුණුම් පිළිබඳ තොරතුරු එවෙලේම ගිණුම්ගත කළහැකි වීම.
- ගනුදෙනුකරුවන්ගේ මිලදී ගැනීම් රටාව පිළිබඳ තොරතුරු පරිගණකගත කර විශ්ලේෂණය කළ හැකිවීම.

ණයකාඩ්පත් සහ බැංකු තැන්පතු කාඩ්පත් (Credit Card and debit card) භාවිතයේ දී ද පරිගණක අවශා වේ. මෙහිදී කාඩ්පත් කියවන යන්තුය මඟින් කාඩ්පත කියවා ගනුදෙනුකරුගේ කාඩ්පත් අංකය පරිගණකයට ඇතුළත් කරන අතර එම පරිගණකය කාඩ්පත් අංකය සහ මිලදී ගත් භාණ්ඩවල මුළු වටිනාකම අදාළ බැංකුවේ පරිගණකය වෙත යොමුකරයි. බැංකුවේ පරිගණකය එම වටිනාකම ගනුදෙනුකරුගේ ණය ගිණුමට එකතු කිරීම (ණයකාඩ්පත් භාවිතයේදී) හෝ ගනුදෙනුකරුගේ තැන්පත් මුදලින් අඩුකිරීම (බැංකු තැන්පත් කාඩ්පත් භාවිතයේදී) සිදුකර අදාළ සුපිරි වෙළඳසැලේ ගිණුමට තැන්පත් කරයි.

මෙම කාඩ්පත් භාවිතයේ ඇති පුධානතම වාසි වන්නේ ගනුදෙනුකරුවනට මුදල් එහාමෙහා ගෙන යාම අවශ්‍ය නොවීම සහ ණයට භාණ්ඩ ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාවයි. කෙසේ නමුත් ණය ගෙවීම සඳහා මසක පමණ කාලයක් ලබාදෙන අතර එම කාලය තුළ ණය නොගෙවුවහොත් ඉහළ පොළියක් ගෙවීමට සිදුවන බැවින් ණය කාඩ්පත් භාවිතයේදී කළ්පනාකාරී විය යුතුයි.

මෙයට අමතරව බොහෝ සුපිරි වෙළඳසැල් පිුවිලේජ් කාඩ්පත් (Privilege) නමින් හැඳින්වෙන කාඩ්පත් විශේෂයක් භාවිත කරයි. එම වෙළඳසැල්වලින් නැවත නැවත භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී මෙම කාඩ්පත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් ගනුදෙනුකරුගේ කාඩ්පත් ගිණුමට ලකුණු (Points) එකතු කරගත හැක. මිලදී ගන්නා භාණ්ඩවල වටිනාකම අනුව ලකුණු එකතුවේ. කාඩ්පතට එකතුවන ලකුණු පුමාණය ඉහළයනවිට ගනුදෙනුකරුට විවිධ වට්ටම් වැනි පහසුකම් හිමිවේ. සුපිරි වෙළඳසැල් මෙම කාඩ්පත් හඳුන්වාදීම මඟින් ගනුදෙනුකරුවන් තමන්වෙත රඳවා තබාගැනීමටත් ඔවුන් මිලදී ගන්නා භාණ්ඩ පිළිබඳ තොරතුරු විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් ඔවුන්ගේ වෙළඳපොළ තුළ හැසිරීම සහ අවශෘතා හඳුනාගැනීමටත් උත්සාහ කරයි.

ඇතැම් සුපිරි වෙළඳසැල් භාණ්ඩ පුදර්ශනයට තබා ඇති රාක්කවල එම භාණ්ඩයන්හි මිල සටහන් කිරීමට පරිගණකයක් මඟින් පාලනය කරන කුඩා තිර භාවිත කරයි. (Digital Display) මෙම කුමයේදී මිල වෙනස් කිරීමට අවශානම් පරිගණකයෙහි සඳහන් මිල ගණන් වෙනස් කිරීමෙන් රාක්කවල දර්ශනය වන මිල ගණන් ඉබේම වෙනස් වේ. මෙහිදී රාක්කවල ඇති මිල ගණන් සහ ගනුදෙනු කරුවන්ගේ බිල් සකස් කිරීමේදී සටහන් වන මිල ගණන් එකම පරිගණකයක ඇතුළත් දත්ත සමුදායකින් ලබාගන්නා බැවින් කිසිම විටක රාක්කයක දර්ශනය වන මිල සහ බිල් පත මුදුණයවන මිල අතර කිසි වෙනසක් ඇති නොවේ. එබැවින් පාරිභෝගික විශ්වාසවන්තභාවය ඉහළ යයි.

ඇතැම් සුපිරි වෙළඳසැල් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඇනවුම් ලබා ගැනීමටද පරිගණක භාවිත කරයි. ගනුදෙනුකරුවන්ට අදාළ වෙළඳසැලට නොපැමිණ වෙළඳසැලෙහි වෙබ් අඩවිය හරහා භාණ්ඩ ඇනවුම් කළ හැකිය.

මේවාට අමතරව බොහෝ සුපිරි වෙළඳසැල් සැපයුම්කරුවන්, බැංකු සහ වෙනත් ආයතන සමග තොරතුරු නුවමාරුකර ගැනීමේදී, තොග පාලනය ඇතුළු ගිණුම් කටයුතු සඳහාද, සේවක කළමනාකරණයේදී ද, කළමනාකරුවනට අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයීමේදී ද වැනි බොහෝ කාර්යයන් සඳහා පරිගණක භාවිත කරයි.

1.9.4 බැංකු ගනුදෙනුවල දි පරිගණක භාවිතය

වර්තමානයේ බැංකු විවිධාකාර කටයුතු සඳහා පරිගණක යොදා ගනී. චෙක්පත් නිෂ්කාශනය කිරීම මේ අතරින් එක් පුධාන කාර්යයකි. A විසින් B ට ගෙවිය යුතු මුදල් ගෙවීම සඳහා චෙක්පතක් නිකුත් කලේ යැයි සිතමු. B එම චෙක්පත තමන් ගනුදෙනු කරන බැංකුව වෙත ගෙන ගොස් ඔනුගේ හෝ ඇයගේ ගිණුමට තැන්පත් කරයි. එවිට එම බැංකුව ඒ චෙක්පත වෙනත් චෙක්පත්ද සමග චෙක් නිෂ්කාශනය කරන ආයතනය වෙත යවයි. නිෂ්කාශන ආයතනය එම චෙක්පත් වටිනාකම A ගේ ගිණුම ඇති බැංකුවේ ගිණුමෙන් අඩුකර B ගේ ගිණුම ඇති බැංකුවේ ගිණුමට එකතුකරයි. එවිට A ගේ බැංකුව එම මුදල A ගේ ගිණුමෙන් අඩු කරන අතර B ගේ බැංකුව එම මුදල B ගේ ගිණුමට එකතු කරයි. මෙම කියාවලිය චෙක්පත් නිෂ්කාශනය ලෙස හැඳින්වේ. දිනකදී චෙක්පත් විශාල පුමාණයක් ගනුදෙනු කරන බැවින් චෙක්පත් නිෂ්කාශන සත කරයි. එමත්පත් පමාණය ඉතා විශාලය. එබැවින් චෙක්පත් නිෂ්කාශන කාර්යය සඳහා පරිගණක සහ MICR (චුම්බක නින්ත අනු ලකුණ කියවනය) කියවනය යොදාගනි. චෙක්පත් අංකය, බැංකු සංකේත අංකය, චෙක්පත් හිමියාගේ ගිණුම අංකය සහ චෙක්පත් විටිනාකම චුම්බක නින්ත යොදාගෙන මුදුණය කරයි. එබැවින් පරිගණකයක් හා සම්බන්ධව කියාකරන MICR යන්තුයකට චෙක්පත් විශාල පුමාණයක් නිෂ්කාශනය කළහැක. මෙයට අමතරව බැංකුවල ගනුදෙනුකරුවනට අවශෘ වන ගනුදෙනු බොහොමයක් බැංකුවට නොපැමිණ කරගැනීමට අවශෘ පහසුකම් ලබාදීම සඳහා බැංකු පරිගණක භාවිත කරයි. යම් බැංකුවක වෙහි පිටුවට සම්බන්ධ වීමෙන් ගිණුමෙහි ශේෂය දැනගැනීම, බිල්පත් ගෙවීම, ගිණුමකින්

වෙනත් ගිණුමකට මුදල් මාරුකිරීම, චෙක්පොතක් ඇණවුම් කිරීම යනාදී ගනුදෙනු රාශියක් කරගැනීමට ගනුදෙනුකරුවනට හැකියාව ලැබේ. තවදුරටත් ගනුදෙනු පහසු කිරීම සඳහා බොහෝ බැංකු ටේලර් යන්තු සහ ඒවාට සම්බන්ධකර ඇති පරිගණක මඟින් ගනුදෙනුකරුවනට අවශ්‍ය ඕනෑම දිනකදී සහ ඕනෑම වේලාවකදී පහසුවෙන් බැංකු සමග කටයුතු කළ හැක. මුදල් ආපසු ගැනීම මුදල් ගිණුමට තැන්පත් කිරීම, ගිණුමකින් වෙනත් ගිණුමකට මුදල් මාරු කිරීම, ගිණුමේ ශේෂය බලාගැනීම වැනි ගනුදෙනු රාශියක් කිරීමේ පහසුකම් ටේලර් යන්තුවලින් ලබාදෙයි.

ටේලර් යන්තු භාවිතයේ ඇති වාසි

- ඕනෑම වේලාවකදී සේවය ලබාගත හැකිවීම
- ඉක්මනින් අවශෘ ගනුදෙනුව කරගත හැකිවීම
- වංචා සහ වැරදීම් අවම වීම
- ගනුදෙනු සඳහා බැංකුවට පැමිණොන ගනුදෙනුකරුවන් අඩු නිසා බැංකු සේවකයින් වෙනත් ඵලදායී කටයුතුවල යෙදවිය හැකි වීම.
- ගනුදෙනුවක රහසෳතාවය සුරැකීම.

මේවාට අමතරව සේවක පරිපාලනය සඳහාත් කළමනාකරණ තීරණ ගැනීමට අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයීම සඳහාත් වැනි අවශ්‍යතා විශාල පුමාණයක් සඳහා වර්තමාන බැංකු පරිගණක භාවිත කරයි.

1.9.5 රෝහල්වල පරිගණක භාවිතය

බොහෝ රෝහල් රෝගීන් ලියාපදිංචි කිරීම ඔවුන්ගේ තොරතුරු ගබඩාකර තබාගැනීම, බිල්පත් සකස් කිරීම වැනි කාර්යයන් සඳහා පරිගණක භාවිත කරන අතර වෙනත් කාර්යයන් රාශියක් සඳහාද වර්තමානයේ පරිගණක භාවිත කරයි. මේ අතර රෝග විනිශ්චයේදී ස්කෑනර් යන්තු සමග සහ රසායනාගාර පරිකෂණවලදී පරිගණක භාවිත කිරීම බනුලව දක්නට ලැබේ. MRI වැනි ස්කැනර් යන්තු පරිගණක සමග සම්බන්ධව ඇති අතර යන්තුයෙන් ලබාදෙන විවිධ ආදාන දත්ත විශ්ලේෂණය කර රෝග විනිශ්චය සිදුකරනුයේ පරිගණකය මඟිනි. එසේම යම් පුද්ගලයෙකුගේ ඉන්දියක් තවත් කෙනෙකුට බද්ධ කිරීමේදී එම ඉන්දිය අදාළ පුද්ගලයාට ගැළපෙයිද යන්න සොයාගැනීම සඳහාද පරිගණක භාවිත කරයි. විශේෂයෙන් හදිසියේ මියගිය පුද්ගලයෙකුගේ පරිතනාග කරන ලද ඉන්දියක් ගැලපෙන්නේ කවර පුද්ගලයෙකුටද යනබව එම ඉන්දිය නරක් වීමට පුරම ඉතා ඉක්මනින් සොයාගතයුතු බැවින් ඒ සඳහාද පරිගණක භාවිත කරයි. තවද දැඩි සත්කාර ඒකකයක සිටින රෝගියෙකුට සවිකර ඇති විවිධ උපකරණවල කියාකාරිත්වය නිරීකෂණය කිරීමටත් ඒවායෙන් ලැබෙන විවිධ දත්ත විශ්ලේෂණය කර රෝගියාගේ තත්ත්වය වාර්තා කිරීමටත් පරිගණක භාවිත වේ.

1.9.6 ආරක්ෂක කටයුතුවලදී පරිගණක භාවිතය

අපරාධ වැළැක්වීමට සහ අපරාධ හසුකරගැනීමට වර්තමානයේ පරිගණක බහුලව භාවිත වේ. පුසිද්ධ අපරාධකරුවන් පිළිබඳ දත්ත පරිගණක ගතකර ඇති අතර අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී එම තොරතුරු ලබාගත හැක. එමෙන්ම ඇඟිලි සලකුණු හඳුනාගැනීම සඳහාත් අපරාධකරුවන්ගේ ඇඟලි සලකුණු ගබඩාකර ඇති ඇඟිලි සලකුණු සමග ගැළපීම සඳහාත් පරිගණක භාවිත කරයි. තවද යම් මිනීමැරුමකදී මෘත ශරීරය හමුවූයේ කාලයක් ගතවීමෙන් පසුවනම් එහිදී බොහෝවිට ඇත්තේ ඇටසැකිල්ල පමණි. මෙවැනි අවස්ථාවලදී පරිගණක තිමානකරන වැඩසටහන් උපයෝගී කරගෙන මියගිය පුද්ගලයාගේ හිස සහ ශරීරය ඡායාරූපයක් ආකාරයට පුතිනිර්මාණය කරයි. මෙයට අමතරව අපරාධ සහ සොරකම් වැළැක්වීම

සහ හසුකරගැනීම සඳහා පරිගණක හා සම්බන්ධ කැමරා භාවිත කරයි. මෙහිදී සියලුම සිදුවීම් පටිගත කෙරෙන අතර අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී නැවත ලබාගත හැකිය. එසේම දුර ස්ථානයක සිට යම් ස්ථානයක සිදුවන දේ නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහාද මෙවැනි කැමරා යොදා ගනී. එසේම මාර්ග අනතුරු සිදුකර පලායන රියදුරන් හසුකරගැනීම සඳහාත් පධාන මාර්ගවල වාහන තදබදය (Traffic) පාලනය කිරීම සඳහාත් පරිගණක හා සම්බන්ධ කැමරා යොදා ගනී.

1.9.7 සංගීත ක්ෂේතුය, රූපවාහිනිය සහ වීඩියෝ ක්කෙෂ්තුවල පරිගණක භාවිතය

සංගීතය සංඛනාංක කුමයට හරහා පටිගත කිරීමටත්, විවිධ එකතු කිරීම් සහ වෙනස් කිරීම් මඟින් අවශන සංශෝධන සිදු කිරීමටත් සහ පටිගත කරන ලද සංගීතය නැවත වාදනය කිරීමටත් පරිගණක බනුලව භාවිත වේ.

පරිගණක මඟින් නිර්මාණය කරන ලද රූපසටහන් සහ චිතු වෙළඳ දැන්වීම්, ලාංඡන සහ වෙනත් රූපවාහිනී සහ වීඩියෝ දර්ශනවල දී භාවිත කරයි. චිතු ඇදීමට වර්නගැන්වීමට මෙන්ම තිමාන චිතු නිර්මාණයටද පරිගණක යොදාගත හැක. රූපසටහන් විශාල කිරීම, කුඩාකිරීම, හැඩය වෙනස් කිරීම, කරකැවීම වැනි වෙනස් පුතිඵල ලබාගැනීමද පරිගණක භාවිත කරයි. පරිගණක භාවිතයෙන් රූප සටහන් සහ ඡායාරූප සජීවීකරණයද ඉතා පහසු වේ. එබැවින් කාටුන් චිතුපට සහ වෙනත් චිතුපට නිර්මාණයේදීද පරිගණක බහුලව භාවිත වේ.

2 දත්ත සහ මෘදුකාංග නිරූපණය (Representation of Data and Software)

පරිගණකය තුළ දත්ත සහ මෘදුකාංග නිරූපණය වන ආකාරය (Representation of Data and Software Within a Computer)

පරිගණකය විසින් හඳුනාගත හැකි වන පරිදි දත්ත සහ මෘදුකාංග යම් විශේෂ ආකාරවලට සංකේත කළ යුතුයි. මිනිසාට තේරුම් ගතහැකි ආකාරයට පවතින දත්ත (අකුරු, ඉලක්කම්, ඡායාරූප යනාදිය) පරිගණකයට තේරුම් ගත හැකි ආකාරයේ විශේෂ සංකේත කුමයකට හැරවිය යුතුයි. සංඛ්‍යා, අක්ෂර සහ බහුමාධ්‍ය දත්ත පරිගණකයට තේරුම් ගතහැකි ආකාරයට සකස් කිරීම සඳහා විශේෂ සංකේතකරන කුම (Coding Systems) භාවිත කරයි.

2.1 සංඛනාංක දත්ත නිරූපණය (Digital Da Representation)

වර්තමානයේ භාවිත වන පරිගණක බොහොමයක් සංඛනයක පරිගණක වේ. සංඛනයක පරිගණක පරිපථයන්ට තේරුම්ගත හැක්කේ අවස්ථා දෙකක් පමණි. එනම් ස්වීචයක ON අවස්ථාව (විදුලිය ගමන් කරන අවස්ථාව) හෝ OFF අවස්ථාව (විදුලිය ගමන් නොකරන අවස්ථාව), විදුසුත් ආරෝපණයක් තිබෙන අවස්ථාව හෝ නොමැති අවස්ථාව, කාන්දම් බලයක් ඇති අවස්ථාව හෝ නොමැති අවස්ථාව, ආලෝකය පරාවර්තනය වන අවස්ථාව හෝ පරාවර්තනය නොවන අවස්ථාව වැනි අවස්ථා දෙකක් පමණි. එබැවින් මෙම පරිගණක ද්වීමය පරිගණක (Binary Compures) ලෙස හැඳින්වේ. ද්වීමය පරිගණකවලදී එම අවස්ථා දෙක නිරූපණය කිරීම සඳහා 0 සහ 1 යොදා ගනී. ඒ අනුව මිනිසාට තේරුම් ගතහැකි අකුරු ඉලක්කම් සහ අනෙකුත් සියලුම සංකේත නිරූපණය කිරීම සඳහා 0 සහ 1 යොදා ගෙන සකස් කර ඇති සංකේත පරිගණකවලදී භාවිතවේ. උදාහරණ වශයෙන් ඉංගීසි භාෂාවේ කැපිටල් A අකුර නිරූපණය කිරීම සඳහා 01000001 සංකේතයද (ASCII සංකේත කුමය අනුව) භාවිත වේ.

0 සහ 1 ද්වීමය සංඛනාංක (binary digits) හෙවත් බිට් (bits) ලෙස හැඳින්වේ. සියලුම පරිගණක දත්ත නිරූපණය කෙරෙනුයේ බිට් කිහිපයක් යොදා ගෙන සකස් කර ඇති සංකේත සමූහයක් භාවිත කිරීමෙන් බැවින් දත්ත නිරූපණය කිරීමේ කුඩාම ඒකකය බිට් ලෙස හැඳින්වේ. වර්තමාන පරිගණකවල බහුලව භාවිත වන ASCII සංකේත කුමය (ඉදිරියේදී විස්තර කෙරේ) අනුව අකුරු ඉලක්කම් සහ වෙනත් සංකේතයක් නිරූපණය කිරීම සඳහා බිට් 8 ක් යොදාගනී. එසේ බිට් 8 ක් යොදාගෙන සකස්කළ සංකේතයක් බයිට් (byte) එකක් ලෙස හැඳින්වේ. පරිගණකයක ගබඩා කරනු ලබන විවිධාකාර ගොනු (Files) වල පුමාණය සහ පරිගණකයේ පුධාන මතකයේ සහ ද්විතීයික ගබඩා මාධ්‍යයන්හි ධාරිතාව මැනීම සඳහා බයිට් (byte) මූලික ඒකකය ලෙස යොදා ගනී.

බයිට් මූලික ඒකකය ලෙස යොදාගෙන සකස් කර ඇති දත්තවල පුමාණය සහ ගබඩා මාධපවල ධාරිතාව මැනීම සඳහා භාවිත කරන අනෙකුත් මිනුම් ඒකක පහත පරිදි විස්තර කළහැක.

> බයිට් 1024 = කිලෝ බයිට් 1 (KB)/ Kilobyte කිලෝ බයිට් 1024 = මෙගා බයිට් 1 (MB)/ Mega byte මෙගා බයිට් 1024 = ගිගා බයිට් 1 (GB)/ Gigabyte ගිගා බයිට් 1024 = ටෙරා බයිට් 1 (TB)/ Terabyte ටෙරාබයිට් 1024 = පෙටා බයිට් 1 (PB)/ Petabyte පෙටා බයිට් 1024 = එක්සා බයිට් 1 (EB)/ Exabyte එක්සා බයිට් 1024 = සෙටා බයිට් 1 (ZB)/ Zettabyte

2.2 සංඛන පද්ධති (Number Systems)

විවිධ අගයන් පුකාශ කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා සංඛන තුම සංඛන පද්ධති ලෙස හැඳින්වේ. උදාහරණ වශයෙන් යම් අයෙකු තමන්ගේ වයස අවුරුදු 25 ලෙස පුකාශ කරන්නේ 2 සහ 5 යන සංකේත යොදා ගෙනයි. එම සංකේත සඳහා නියම කරන ලද අගයන් තිබීම නිසාත්, ලියන අනුපිළිවෙළ අනුව ස්ථානීය අගයක් තිබීම නිසාත් මෙම සංකේත කීපයක් සම්බන්ධ කර දැක්වීම තුළින් අගයක් පුකාශ කිරීමට හැකිය. අප එදිනෙදා භාවිත කරන සංඛන පද්ධතිය දශමක සංඛන (Decimal Numbers) ලෙසත් පරිගණක වලදී ඔහුලව භාවිත වන සංඛන ද්විමය සංඛන (Binary Numbers) ලෙසත් හැඳින්වේ. මෙයට අමතරව යම් අවස්ථාවලදී අෂ්ටක සංඛන (Octal Numbers) සහ ෂඩ් දශම සංඛනාද (Hexa Numbers) පරිගණකවලදී භාවිත වේ.

2.2.1 දශමක සංඛන (Decimal Numbers)

අප සාමානෳයෙන් භාවිත කරන සංඛා කුමය මේ නමින් හැඳින්වේ. මෙය හිින්දු අරාබි සංඛා වශයෙන්ද හඳුන්වනු ලැබේ. මෙම සංඛා කුමයේ විශේෂ ලකුණ පහත පරිදි දැක්විය හැක.


භාවිත වන සංඛේත = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

විශාලම සංකේතය = 9

පාදය - 10

සංකේත ගණන = 10

අගයක් පුකාශ කිරීමේදී සැලකිල්ලට ගනු ලබන ස්ථානීය අගයන් සඳහා උදාහරණයක්



මෙම සංඛන කුමයේ පාදය දහය බැවින් ස්ථානීය අගයන් පකාශ කරනයේ දහයේ බල වශයෙනි.

2.2.2 ද්වීමය සංඛ්යා (Binary Numbers)

පරිගණකවලදී බනුලව භාවිත වන සංඛන ද්වීමය සංඛන වශයෙන් හැඳින්වේ. මෙම සංඛන කුමයෙහි විශේෂ ලසුෂණ පහත පරිදි දැක්විය හැක.


භාවිත වන සංකේත = 0. 1

විශාලම සංකේතය = 1

පාදය = 2

සංකේත ගණන = 2

අගයක් පුකාශ කිරීමේදී සැලකිල්ලට ගනු ලබන ස්ථානීය අගයන් සඳහා උදාහරණයක්



2.2.3 අෂ්ටක සංඛන (Octal Numbers)

ඇතැම් අවස්ථාවන්හිදී පරිගණකවල භාවිතවන සංඛන කුමයකි. මෙම සංඛන කුමයෙහි විශේෂ ලසුණ පහත පරිදි දැක්විය හැක.

භාවිත වන සංකේත - 0, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7

විශාලම සංකේතය - 7

පාදය - 8

සංකේත ගණන - 8

අගයක් පුකාශ කිරීමේදී සැලකිල්ලට ගනු ලබන ස්ථානීය අගයන් සඳහා උදාහරණයක්

2.2.4 ෂඩ් දශම සංඛන (Hexa Numbers)

ඇතැම් අවස්ථාවන්හිදී පරිගණකවල භාවිතවන සංඛන කුමයකි. මෙම සංඛන කුමයේ විශේෂ ලක්ෂණ පහත පරිදි දැක්විය හැක.


භාවිත වන සංකේත - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F (දහයේ සිට පහළොව දක්වා අගයන් සළහා කැපිටල් A සිට කැපිටල් F දක්වා සංකේත භාවිත කරයි)

විශාලම සංකේතය - F (15)

පාදය - 16

සංකේත ගණන - 16

අගයක් පුකාශ කිරීමේදී සැලකිල්ලට ගනු ලබන ස්ථානීය අගයන් සඳහා උදාහරණයක්



2.3 සංඛන කුම සැසඳීම (Comparing of Number Systems)

දශමක සංබනාව	ද්වීමය සංඛතව	අෂ්ඨක සංඛපාව	ෂඩ් දශම සංබතව
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	В
12	1100	14	С
13	1101	15	D
14	1110	16	Е
15	1111	17	F

2.4 සංඛත තුම එකිනෙකට පරිවර්තනය කිරීම (Conversions of Number Systems)

2.4.1 දශමක සංඛනාවක් ද්වීමය සංඛනාවකට පරිවර්තනය කිරීම (Convert a Decimal Number into a Binary Number)

උදාහරණ (1)

දශමක 25_{D} අදාළ ද්විමය සංඛ්ාවට පරිවර්තනය කරන්න.

මෙහිදී සංඛ්යාව පහත පරිදි 2 න් බෙදා ඉතිරි වන ගණන දකුණෙන් ලියන්න

අවසානයේ 1 ලැබුණුවිට බෙදීම නවත්වා සියලු 1 සහ 0 අගයන් පහත සිට ඉහළට ඇති අනුපිළිවෙළින් ලියන්න. එවිට අදාළ ද්වීමය සංඛනව වන්නේ 11001

උදාහරණ (2)

දශමක 38_D අදාළ ද්විමය සංඛ්යාවට පරිවර්තනය කරන්න.

$$2 | 38$$
 $2 | 19 - 0$
 $2 | 9 - 1$
 $2 | 4 - 1$
 $2 | 2 - 0$
 $1 - 0$

අදාළ ද්විමය සංඛනව වන්නේ 100110B

2.4.2 දශමක සංඛනාවක් අෂ්ටක සංඛනාවකට පරිවර්තනය කිරීම (Convert a Decimal Number into an Octal Number)

මෙහිදී ඉහත කුමයම අනුගමනය කළයුතු අතර, එකම වෙනස වන්නේ 2 න් බෙදීම වෙනුවට 8 න් බෙදීමයි. උදාහරණ (1)

දශමක 130_D අදාළ අෂ්ටක සංබනාවට පරිවර්තනය කරන්න.

අදාළ අෂ්ටක සංඛ්යාව වන්නේ 2020

උදාහරණ (2)

දශමක 276p අදාළ අෂ්ටක සංඛ්‍යාවට පරිවර්තනය කරන්න.

අදාළ අෂ්ටක සංඛ්යාව වන්නේ 4240

2.4.3 දශමක සංඛ්යාවක් ෂඩ් දශම සංඛ්යාවකට පරිවර්තනය කිරීම (Convert a Decimal Number into a Hexa Number)

මෙහිදී ඉහත කුමයම අනුගමනය කළයුතු අතර, එකම වෙනස වන්නේ 16 න් බෙදීමයි.

උදාහරණ (1)

දශමක 318_D අදාළ ෂඩ් දශම සංඛ්යාවට පරිවර්තනය කරන්න.

අදාළ ෂඩ් දශම සංඛ්ව වන්නේ $13E_{
m H}$

උදාහරණ (2)

දශමක 173D අදාළ ෂඩ් දශම සංඛ්යාවට පරිවර්තනය කරන්න.

අදාළ දශමක සංඛ්යාව වන්නේ ADH

2.4.4 ද්වීමය සංඛනාවක් දශමක සංඛනාවකට හැරවීම (Convert a Binary Number into a Decimal Number)

මෙහිදී අදාළ ද්විමය සංඛනවේ එකිනෙක අංක සඳහා වන ස්ථානීය අගයන් ගෙන් එම අංකය (0 හෝ 1) ගුණ කිරීමෙන් ලැබෙන පිළිතුරුවල එකතුව ලබාගනී.

උදාහරණ (1)

ද්වීමය 11101_B අදාළ දශමක සංඛ්යාවට පරිවර්තනය කරන්න.

අදාළ දශමක සංඛ්යාව වන්නේ 29_D

උදාහරණ (2)

ද්වීමය 100110B අදාළ දශමක සංඛ්යාවට පරිවර්තනය කරන්න.

අදාළ දශමක සංඛ්යාව වන්නේ 38_D

2.4.5 අෂ්ටක සංඛනාවක් දශමක සංඛනාවකට හැරවීම (Convert an Octal Number into a Decimal Number)

මෙහිදී ඉහත ආකාරයටම අදාළ අෂ්ටක සංඛනවේ එකිනෙක අංක සඳහා වන ස්ථානීය අගයන්ගෙන් එම අංකය ගුණකිරීමෙන් ලැබෙන පිළිතුරුවල එකතුව ලබාගනියි.

උදාහරණ (1)

අෂ්ටක 2020 අදාළ දශමක සංඛ්‍යාවට පරිවර්තනය කරන්න.

අදාළ දශමක සංඛ්යාව වන්නේ 130_D

උදාහරණ (2)

අෂ්ටක 4240 අදාළ දශමක සංඛ්‍යාවට පරිවර්තනය කරන්න.

$$\begin{vmatrix} 4 & 2 & 4 \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & &$$

අදාළ දශමක සංඛ්යාව වන්නේ 276_D

2.4.6 ෂඩ් දශම සංඛනවක් දශමක සංඛනවකට හැරවීම (Convert a Hexa Number into a Deccimal Number)

මෙහිදී ද අදාළ ෂඩ් දශම සංඛයාවේ එකිනෙක අංක සඳහා වන ස්ථානීය අගයන්ගෙන් එම අංක ගුණ කිරීමෙන් ලැබෙන පිළිතුරුවල එකතුව ලබාගනියි.

උදාහරණ (1)

ෂඩ් දශම 132_H අදාළ දශමක සංඛ්‍යාවට පරිවර්තනය කරන්න.

අදාළ දශමක සංඛ්යාව වන්නේ 306p

උදාහරණ (2)

ෂඩ් දශම AD_H අදාළ දශමක සංඛ්යාවට පරිවර්තනය කරන්න.

A D
$$\begin{vmatrix}
1 & 16^{0} & 1 & 13 & 13 & 13 \\
16^{1} & 16 & 10 & 16 & 16 & 173
\end{vmatrix}$$

අදාළ දශමක සංඛ්යාව වන්නේ 173D

2.4.7 අෂ්ටක සංඛනාවක් ද්වීමය සංඛනාවකට පරිවර්තනය කිරීම (Convert an Octal Number into a Binary Number)

මෙහිදී අෂ්ටක සංඛනාවේ එකිනෙක අංක ගෙන ඒවා ස්ථාන තුනක් සහිත ද්වීමය සංඛනා බවට පරිවර්තනය කර එම ද්වීමය සංඛනා එකිනෙකට සම්බන්ධකර ලිවීමෙන් අදාළ ද්වීමය සංඛනාව ලබාගනී.

උදාහරණ (1)

අෂ්ටක 530 අදාළ ද්වීමය සංඛ්යාවට පරිවර්තනය කරන්න.

5 ට අදාළ ද්වීමය සංඛනාව 101 වන අතර 3 ට අදාළ ද්වීමය සංඛනාව 11 වේ. නමුත් ස්ථාන තුනකින් දැක්විය යුතු බැවින් 3 ට අදාළ ද්වීමය සංඛනාව 011 ලෙස ලියයි. අවසානයේදී මෙම සංඛනා දෙක එක්කර ලියූවිට අෂ්ටක 53₀ ට අදාළ ද්වීමය සංඛනාව ලැබේ.

උදාහරණ (2)

අෂ්ටක 2410 අදාළ ද්වීමය සංඛ්‍යාවට පරිවර්තනය කරන්න.

අදාළ ද්විමය සංඛ්යාව වන්නේ 10100001

වම්පස ඇති ද්වීමය සංඛ ${
m m}$ වේ වම් කෙළවරේ 0 ක් ඇත්නම් එහි වටිනාකමක් නොමැති බැවින් එය ඉවත් කළ හැක.

2.4.8 ද්වීමය සංඛනවක් අෂ්ටක සංඛනවක් බවට පරිවර්තනය කිරීම (Convert a Binary Number into an Octal Number)

මෙහිදී අදාළ ද්වීමය සංබනව <u>දකුණු කෙළවරීන්</u> පටන් ගෙන එක් කාණ්ඩයකට අංක තුනක් පමණක් සිටින ලෙස කාණ්ඩ කරන්න. ඉන්පසු එකිනෙක කාණ්ඩ අදාළ දශමක සංබනාවට පරිවර්තනය කරන්න. එම දශමක සංබනා එක්කර ලිවීමෙන් අදාළ අෂ්ටක සංබනාව ලබාගත හැක.

උදාහරණ (1)

ද්වීමය 111011 අදාළ අෂ්ටක සංඛ්යාවට පරිවර්තනය කරන්න.

අදාළ අෂ්ටක සංඛ්‍යාව වන්නේ 730

උදාහරණ (2)

ද්වීමය 1011001 අදාළ අෂ්ටක සංඛ්යාවට පරිවර්තනය කරන්න.

අදාළ අෂ්ටක සංඛ්‍යාව වන්නේ 1310

2.4.9 ෂඩ් දශම සංඛනාවක් ද්වීමය සංඛනාවකට පරිවර්තනය කිරීම (Convert a Hexa Number into a Binary Number)

මෙහිදී අෂ්ටක සංබහාවක් ද්වීමය සංඛහාවකට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා යොදාගත් කුමයම භාවිත කළහැකි අතර එකම වෙනස වනුයේ ෂඩ් දශම සංඛහාවේ එකිනෙක අංක ස්ථාන හතරක් සහිත (අෂ්ටක සංඛහාවලදී ස්ථාන තුනක්) ද්වීමය සංඛහා බවට පරිවර්තනය කිරීමයි. අවසානයේදී එම ද්වීමය සංඛහා එකිනෙකට සම්බන්ධ කර ලිවීමෙන් අදාළ ද්වීමය සංඛහාව ලබාගත හැක.

උදාහරණ (1)

ෂඩ් දශම $5A_H$ අදාළ ද්විමය සංඛ්යාවට පරිවර්තනය කරන්න.

කැපිටල් A වල අගය 10 බැවින් 10 ට අදාළ ද්වීමය සංඛ්යාව ලබාගෙන ඇත. එබැවින් 5A ෂඩ් දශම සංඛ්යාවට අදාළ ද්වීමය සංඛ්යාව වන්නේ 1011010 වේ.

වටිනාකමක් නොමැති බැවින් වම් කෙළවරේ ඇති 0 ඉවත් කර ඇත.

උදාහරණ (2)

ෂඩ් දශම D83_H අදාළ ද්විමය සංඛ්යාවට පරිවර්තනය කරන්න.

අදාළ ද්වීමය සංඛ්යාව වන්නේ 110110000011

2.4.10 ද්වීමය සංඛනාවක් ෂඩ් දශම සංඛනාවකට පරිවර්තනය කිරීම (Convert a Binary Number into a Hexa Number)

මෙහිදී ද්වීමය සංඛ්‍යාවක් අෂ්ටක සංඛ්‍යාවකට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා යොදාගත් කුමයම භාවිත කළහැකි අතර එකම වෙනස වනුයේ එක් කාණ්ඩයකට අංක හතරක් පමණක් සිටින ලෙස කාණ්ඩ කිරීමයි (අෂ්ටක සංඛ්‍යාවලදී එක් කාණ්ඩයකට අංක තුනක් පමණක් ලබාගනී)

උදාහරණ (1)

ද්වීමය 1011010 අදාළ ෂඩ් දශම සංඛ්යාවට පරිවර්තනය කරන්න.

අදාළ ෂඩ් දශම සංඛ්ාව වන්නේ $5A_{
m H}$ ය

උදාහරණ (2)

ද්වීමය 110110000011 අදාළ ෂඩ් දශම සංඛනාවට පරිවර්තනය කරන්න.

අදාළ ෂඩ් දශම සංඛ්යාව වන්නේ D83H

2.5 සංකේතන කම (Encoding Systems)

අකුරු ඉලක්කම් සහ අනෙකුත් සංකේත නිරූපණය කිරීම සඳහා ද්වීමය අංක (0 සහ 1) මගින් සෑදූ නිශ්චිත දිගකින් යුත් විවිධ සංකේතන කුම භාවිත වේ. උදාහරණ වශයෙන් ASCII, EBCDIC, Unicode වැනි සංකේතන කුම පෙන්වා දිය හැක.

2.5.1 EBCDIC සංකේතන කුමය (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)

එක් අකුරක් නිරූපණය කිරීම සඳහා ද්වීමය ස්ථාන 8 කින් යුත් සංකේතයක් භාවිතා කරයි. IBM සමාගම විසින් නිපදවා ඇති මෙම සංකේතන කුමය විශාල පුමාණයේ පරීගණක (Main-frame Computers) සමග භාවිත වේ. එක් අකුරක් නිරූපණය කිරීම සඳහා ද්වීමය ස්ථාන 8 ක් භාවිත කරන බැවින් මෙම සංකේතන කුමයෙන් නිරූපණය කළහැකි උපරිම අකුරු (සංකේත) සංබනාව 256 කි (28).

2.5.2 ASCII සංකේතන කුමය (American Standard Code for Information Interchange)

ආරම්භයේදී ද්වීමය ස්ථාන 7 කින් යුත් සංකේතන කුමයක් ලෙස හඳුන්වා දුන්නද වර්තමානයේ දී බනුලව භාවිත වන්නේ වැඩි දියුණු කළ ද්වීමය ස්ථාන 8 කින් යුත් ASCII සංකේතන කුමයයි. අප භාවිත කරන කුඩා පරිගණකවල (Micro Computers /PC) බනුලව භාවිත වන සංකේතන කුමය මෙයයි. මෙහිදී ද්වීමය ස්ථාන 8 කින් යුත් සංකේත භාවිත වන බැවින් සෑදිය හැකි උපරිම සංකේත පුමාණය $256~(2^8)$ කි. ඉංගීසි කැපිටල් සහ සිම්පල් අකුරු සියල්ලමද, 0 සිට 9 දක්වා වූ අංකද ගණිතයේදී අවශ්‍ය වන + - x / = 2 වැනි සංකේත ද රූපමය සහ බනුමාධ්ය සංකේත රාශියක්ද මෙම සංකේත 256~ තුළ ඇතුළත් කර තිබේ. පරිගණකයට සෑපුවම තේරුම් ගතහැක්කේ මෙම සංකේත පමණි.

2.5.3 Unicode සංකේතන කුමය (Universal Code)

ASCII සංකේතන කුමය් ඇති මූලිකම ගැටලුව වන්නේ එයට ඇතුළත් කර ඇත්තේ ඉංගීසි අකුරු පමණක් වීමයි. එනම් ASCII සංකේතන කුමය භාවිත කරන පරිගණකයකට ලෝකයේ වෙනත් භාෂාවන්හි ඇති අසුර සෘජුවම හඳුනා ගැනීමට හැකියාවක් නැත. ASCII සංකේතන කුමයෙහි ඇත්තේ සංකේත 256 ක් පමණක් බැවින් අනෙකුත් භාෂාවල අසුර එයට ඇතුළත් කිරීමට හැකියාවක් ද නොමැත.

Unicode යනු ද්වීමය ස්ථාන 32 ක් දක්වා දිගින් යුත් සංකේතන කුමයකි. එබැවින් එයට ඇතුළත් කළහැකි සංකේත පුමාණය 232 සංඛනාවක් වන අතර එම අගය මිලියනයකටත් වැඩි අගයකි. එබැවින් Unicode සංකේතන කුමයේදී ලෝකයේ සියලුම ලිබිත භාෂාවන්හි අසුෂර සඳහා එකිනෙකට අනනන වූ විශේෂ සංකේත ඇත. මිට අමතරව ගණිතමය, රූපමය සහ බහුමාධන සංකේත දහස් ගණනක් මෙයට ඇතුළත් කර තිබේ. ASCII වෙනුවට Unicode භාවිතය ශිෂුයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතී. වෙබ් බුවුසර Unicode බහුලව භාවිත කරන අතර වෙබ් පිටු සහ වෙබ් යෙදුම් මෘදුකාංගද Unicode භාවිත කරයි. උදාහරණ: Google data. මීට අමතරව මෑතකාලීන මෘදුකාංග (උදාහරණ MS Office 2007 සහ ඊට පසු පුකාශණ) සහ පරිගණක වැඩසටහන් කරන භාෂාද (උදාහරණ: Java, Python) Unicode භාවිත කරයි. සියලුම භාෂාවල අකුෂර සහ අනෙකුත් සංකේත සියල්ලම පරිගණකයට සෘජුවම හඳුනා ගැනීමට හැකිවීම Unicode භාවිතයේ පුධාන වාසියක් වන අතර දත්ත සහ පරිගණක වැඩ සටහන් සඳහා පරිගණක මතකයෙහි වැඩි ඉඩ පුමාණයක් අවශන වීම Unicode භාවිතයෙහි පුධාන අවාසියකි.

2.6 රූපික දත්ත නිරූපණය (Graphic Data Represantation)

රූපික දත්ත යනු නිශ්චල ජායාරූප සහ විතු යනාදියයි. මෙම රූපික දත්ත ගබඩාකිරීම සඳහා බොහෝවිට භාවිත වන කුමයක් වන්නේ බීටු අනුරූපණ (bitmap) කුමයයි. මෙනිදී අදාළ ජායාරූපය හෝ විතුය කුඩා තිත් (Pixels) රාශියක එකතුවක් ලෙස සලකයි. ඒ අනුව යම් රූපයක් සෑදී ඇත්තේ විවිධ වර්ණවලින් යුත් කුඩා තිත් දහස් ගණනක එකතුවකිනි. එබැවින් යම් ජායාරූපයක් හෝ විතුයක් ගබඩා කිරීමේදී මෙම කුඩා තිත්වල වර්ණයන්ට අනුකූල අගයන් සියල්ලම ගබඩා කරයි. අදාළ චිතුයේ හෝ ජායාරූයේ ස්වභාවය අනුව මෙම අගයන් වෙනස් වේ.

2.6.1 කළු/සුදු ජායාරූප සහ චිතු ගබඩා කිරීම (Representation of Black and White Images and Pictures)

මෙහිදී ජායාරූපයේ යම් කුඩා තිතක වර්ණය සුදු නම් එය 1 වශයෙන්ද කළුනම් එය 0 වශයෙන්ද ගබඩා කරයි. ඒ අනුව කළු/සුදු ජායාරූපයක් ගබඩා කෙරෙනුයේ 0 සහ 1 අගයන් රාශියක් (නූහසයක්) වශයෙනි. එබැවින් කළු/සුදු ජායාරූපයක් ගබඩා කිරීමේදී එක් තිතක් (Pixel) ගබඩා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ එක් බිටුවක ඉඩ පුමාණයකි.

2.6.2 අළුවන් පරාසයික ජායාරූප ගබඩා කිරීම (Representation of Grayscale Images and Pictures)

මෙහිදී අදාළ ජායාරූපයේ කළු සහ සුදු වර්ණවලට අමතරව අළුපාට වැනි කළු සහ සුදු අතර ඇති වර්ණයන් දර්ශනය වේ. කළු/සුදු රූපවාහිනී, පරිගණක සහ වෙනත් එවැනි තිර ජායාරූප දර්ශනය කරනුයේ මෙම අළුවන් පරාසයික ජායාරූප වශයෙනි. කළු සහ සුදු යන වර්ණ දෙකින් පමණක් ජායාරූප දර්ශනය වන්නේ නම් ඒවා ගුණත්වයෙන් ඉතා අඩු මට්ටමක පවතී. අළුවන් පරාසයික ජායාරූප නිරූපනයේදී ජායාරූපයේ යම් තිතක වර්ණය දැක්වීම සඳහා 0 සිට 255 දක්වා පරාසයක අගයන් භාවිත කරයි. යම් තිතක වර්ණය සම්පූර්ණයෙන්ම සුදු නම් එය 255 වශයෙන්ද (ද්වීමය 11111111) යම් තිතක වර්ණය සම්පූර්ණයෙන්ම කළු නම් එය 0 වශයෙන්ද (ද්වීමය 00000000) නිරූපණය කරයි. 0 සහ 255 අතර ඇති අගයන්ගෙන් කළු සහ සුදු අතර ඇති විවිධ වර්ණ නිරූපණය කරයි. උදාහරණ වශයෙන් යම් තිතක අගය 255 ට ආසන්න අගයක් නම් එම තිතෙනි වර්ණය සළවලට ආසන්න වර්ණයක් වන අතර යම් තිතක අගය 0 ට ඉතා ආසන්න නම් එම තිතෙනි වර්ණය කළවලට ඉතා ආසන්න වර්ණයකි. ඒ අනුව අළුවන් පරාසයික ජායාරූප ගඬඩා කිරීමේදී ජායාරූපයේ සියලුම තිත්වලට අදාළ ද්වීමය අගයන් රාශිය (නුහසය) ගඬඩා කරයි. මෙහිදී එක තිතක් ගඬඩා කිරීමේදී කළු/සුදු ජායාරූපවලට වඩා වැඩි ඉඩ පුමාණයක් වැය වේ.

2.6.3 වර්ණ ජායාරූප ගමඩා කිරීම (Representation of Colour Images)

වර්ණ ජායාරූප නිරූපණය කිරීමේදී යොදාගන්නා ඔවු පුමාණය සහ නිරූපණය කරන වර්ණ පුමාණය අනුව කුම කීපයක් භාවිත වේ. ජායාරූපයේ එක් තිතක් ගඬඩා කිරීම සඳහා ඔවු 04 ක් යොදා ගන්නා කුමයේදී එවැනි ජායාරූපයක වර්ණ 16 ක් පමණක් පෙන්නුම් කරයි. ඔවු 8 ක් යොදා ගන්නා කුමයේදී වර්ණ 256 ක්ද ඔවු 24 ක් යොදා ගැනීමේදී වර්ණ මිලියන 16 කට වැඩියෙන්ද පෙන්නුම් කළහැක. එක් තිතක් ගඬඩා කිරීම සඳහා වැඩි ඔවු පුමාණයක් යොදා ගැනීමේදී ජායාරූපයේ ගුණත්වය වඩාත් ඉහළ තත්ත්වයක පැවතුණද එම ජායාරූපය ගඬඩා කිරීම සඳහා පරිගණකයේ පුධාන මතකයේ සහ වෙනත් ද්විතීයික මතකයන්හි වැඩි ඉඩ පුමාණයක් අවශ්‍ය වීම සහ අන්තර්ජාලයේ එවැනි ජායාරූපයක් බාගත කිරීමේදී සහ උඩුගත කිරීමේදී වැඩි කාලයක් ගතවීම වැනි අවාසි තිබේ. එසේම වැඩි වර්ණ පුමාණයක්

නිරූපණය කෙරෙන ජායාරූපයක ගුණත්වය ඉහළ යැයි පැවසුවද එවැනි වර්ණ විශාල සංඛ්‍යාවක් හඳුනා ගැනීමට මිනිස් ඇස අපොහොසත්ය. එබැවින් වර්ණ 16 ක් සහිත ජායාරූපයක් සහ වර්ණ මිලියන 16 ක් සහිත ජායාරූපයක් අතර එතරම් ලොකු වෙනසක් අපට නොපෙනේ. වර්ණ අඩු පුමාණයක් නිරූපණය කෙරෙන ජායාරූපයක් ගබඩා කිරීම සඳහා අඩු ඉඩ පුමාණයක් අවශ්‍ය වීම සහ අන්තර්ජාලයේහි උඩුගත හා බාගත කිරීමේදී වැඩි වේලාවක් ගත නොවීම නිසා වෙබ් පිටු සකස් කිරීමේදී ඒවාට ඇතුළත් කරන ජායාරූපයන්හි ඇති වර්ණ පුමාණය ගැන සැලකිල්මත් වීම වැදගත් වේ. යම් ජායාරූපයක වර්ණ පුමාණය වෙනස් කිරීම සඳහා පහසුකම් ජායාරූප සකස් කිරීමේ මෘදුකාංගයන්හි (Photoshop) වැනි ඇත.

රූපික දත්ත නිරූපණය කිරීම සඳහා බොහෝවිට බීටු අනුරූපණ (Bitmap) කුමය යොදා ගත්තද ජායාරූපය විශාල කර බැලීමේදී එහි ගුණත්වය අඩුවීම මෙම කුමයේ ඇති දුර්වලතාවයකි. රූපික දත්ත නිරූපණය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා තවත් කුමයකි දෙශික පදනම් කුමය (vector based method). මෙහිදී ජායාරූපය නිරූපණය කිරීම සඳහා ගණිතමය සූතු යොදා ගනී. (උදාහරණ වශයෙන් සරල රේඛාවක් සඳහා වූ සමීකරණය) මෙම කුමය භාවිතයේදී ජායාරූපය විශාල කළද එහි ගුණත්වය අඩු නොවේ. එසේම ජායාරූප ගබඩා කිරීම සඳහා වැඩි ඉඩ පුමාණයක්ද අවශ්‍ය නොවේ.

2.7 ශබ්ද/හඬ වශයෙන් ඇති දත්ත ගබඩා කිරීම (Audio data)

ශබ්ධ තරංග පරිගණකයේ ගබඩා කිරීමට සහ සකස් කිරීමට ඒවා සංඛ්‍යාංක කුමයට හැරවිය යුතුයි. ප්‍රතිසම වශයෙන් ඇති ශබ්ධ තරංග සංඛ්‍යාංක කුමයට හැරවීම සඳහා නියැදීම (sampling) නමැති කුමය යොදා ගනී. මෙම කුමයේදී යම් දෙන ලද වේලාවකදී ශබ්ධ තරංගවල සංඛ්‍යාංක අගයන් ලබාගනී. ශබ්ද තරංගවල නියම ගුණත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තත්පරයකට වාර 44,000 කට වැඩි ගණනක සංඛ්‍යාංක අගයන් ලබාගත යුතු වේ. එසේ තත්පරයකදී සංඛ්‍යාත අගයන් විශාල ප්‍මාණයක් ලබා ගන්නා බැවින් එම අගයන් ගබඩා කිරීම සඳහා විශාල ඉඩ ප්‍මාණයක් අවශ්‍ය වේ. එබැවින් එම දත්ත ගොනු ගබඩා කිරීමේදී සහ අන්තර්ජාලය හරහා සම්පේෂණය කිරීමේදී හැකිළීම (Compress) අවශ්‍ය වේ. හැකිළීම (Compression) යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ දත්ත ගොනුවක ප්‍මාණය කුඩා කිරීමයි. ශබ්ධ ගොනු (Audio Files) හැකිළීම සඳහා MP3 හැකිළීමේ කුමය බනුලව භාවිත වේ. MP3 කුමයේදී ශබ්ධ ගොනුවක ප්‍මාණය දහයෙන් පංගුවක තරම් කුඩා වේ. එබැවින් MP3 ගොනු ගබඩා කිරීමේදී වැඩි ඉඩ ප්‍මාණයක් අවශ්‍ය නොවන අතර ඒවා අන්තර්ජාලය හරහා සම්පේෂණය කිරීමේදී වැඩි කාලයක් වැය නොවේ.

2.8 වීඩ්යෝ දත්ත නිරූපණය කිරීම (Video Data)

වීඩියෝ දර්ශනයකදී චලන රූප පෙනුණත් ඇත්තටම ඇත්තේ වේගයෙන් මාරුවන (තත්පරයකට රූප රාමු 24 ක් පමණ) නිශ්චල රූප රාමු රාශියකි. මෙම රූප රාමු නිරූපණය කරනුයේ නිශ්චල ජායාරූප නිරූපණය කරන ආකාරයටම වුවත් මෙහිදී රූප රාමු විශාල පමාණයක් ඇති බැවින් ඒවා ගබඩා කිරීම සඳහා වැඩි ඉඩකඩක් අවශ්‍ය වේ. කෙසේ නමුත් ශබ්ධ ගොනු මෙන්ම වීඩියෝ ගොනුද හැකිළීමේ (Compression) හැකියාව ඇත. වීඩියෝ ගොනු හැකිළීමේදී බහුලවම භාවිත කරන කුමය MPEG (Motion Pictures Expert Group) ලෙස හැඳින්වේ.

ජාදාන උපකුම (Input Devices)

ආදාන උපකුම (Input Devices)

දත්ත සහ උපදෙස් පරිගණකයට ඇතුළ් කිරීම සඳහා ඇති උපකරණ ආදාන උපකුම වශයෙන් හැඳින්වේ. මෙහිදී මිනිසාට තේරුම් ගතහැකි ආකාරයට පවතින කරුණු (සංඛන, අකුරු, පින්තූර යනාදිය) පරිගණකයට තේරුම් ගතහැකි ආකාරයට හරවා පරිගණකයට ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඇති උපකරණ සැලකිල්ලට ගනී. උදාහරණ: පරිගණක යතුරු පුවරුව. (CD, DVD පරිගණකයට දත්ත ඇතුලත් කිරීම සඳහා භාවිත කළත් ඒවායේ ඇති දත්ත මිනිසාට තේරුම්ගත හැකි කුමයකට නොමැති නිසා ඒවා ආදාන කුම ලෙස නොසැලකේ). CD, DVD වැනි කුම දත්ත ගබඩා මාධ්‍යයන් වේ.

වර්තමානයේ විවිධ ආදාන උපකුම රාශියක් භාවිත වන අතර ඒවා එකිනෙක මෙම පරිච්ජේදයේදී විස්තර කෙරේ.

3.1 යතුරු පුවරුව (Key board)

බනුලවම භාවිත වන ආදාන උපකුමය වන්නේ යතුරු පුවරුවයි. යතුරු පුවරු පුධාන වර්ග දෙකකට බෙදිය හැක.

- සාමානෘ අක්ෂරාංක යතුරු පුවරුව (Alpha Numeric Keyboard)
- විශේෂ කාර්ය යතුරු පුවරුව (Specail Keyboard)

3.1.1 අක්ෂරාංක යතුරු පුවරුව (Alpha Numeric Keyboard)

බනුලව භාවිත වන යතුරු පුවරුව වන්නේ මෙයයි. මෙය QWERTY යතුරු පුවරුව ලෙසද හැඳින්වේ. මෙහි සියලම අකුරු, ඉලක්කම් සහ අනෙකුත් සංකේත සඳහා යතුරු ඇත.

3.1.2 විශේෂ කාර්ය යතුරු පුවරුව (Special Keyboard)

ටෙලර් යන්තු වැනි විශේෂ උපකරණ සමග ඇති යතුරුපුවරු විශේෂ කාර්ය යතුරු පුවරු ලෙස හැඳින්වේ. ඒවායේ සාමානෳ යතුරුපුවරුවල ඇති සියලුම යතුරු නොමැති අතර, එම යන්තුයට අදාළ කාර්යයන් කිරීමට අවශෳ යතුරු පමණක් ඇත.

3.2 දැක්වුම් සහ ඇදීමේ උපකුම (Point and Draw Devices)

මෙම දැක්වුම් සහ ඇදීමේ උපකුම සියල්ලම අදාන උපකුම ලෙස සැලකුවත් සියලුම ආදාන උපකුම දැක්වුම් සහ ඇදීමේ උපකුම නොවේ. උදාහරණ වශයෙන් යතුරු පුවරුව ආදාන උපකුමයක් වුවත් එය දැක්වුම් සහ ඇදීමේ උපකුමයක් නොවේ. නමුත් මූසිකය දැක්වුම් සහ ඇදීමේ උපකරණයක් මෙන්ම ආදාන උපකුමයක් ද වේ.

දැක්වුම් සහ ඇදීමේ උපකරණ මඟින් පරිගණක තිරයේ යම් ස්ථානයක් පෙන්නුම් කිරීමටත් තිරයේ දැක්වෙන යම් දෙයක් තෝරා ගැනීමටත් තිරය මත යමක් ඇඳීමටත් වැනි කාර්යයන් සඳහා භාවිත කළහැක. නමුත් යතුරු පුවරුව මෙන් අකුරු සහ ඉලක්කම් පරිගණකයට ඇතුළත් කළ නොහැකි වේ. වර්තමානයේ බොහෝ පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධති සහ යෙදුම් මෘදුකාංග චිතුක පරිශීලක අතුරු මුහුණත් (GUI- Graphical User Interface) ලබාදෙයි මෙම අතුරු මුහුණත් සමග වැඩ කිරීමේදී දැක්වුම් සහ ඇදීමේ උපකුම ඉතා වැදගත් වේ.

3.2.1 මුසිකය (Mouse)

පරිගණක තිරය මත දර්ශනය වන විවිධ වස්තූන් (නිරුපක (Icons), බොත්තම් (Buttons), මෙනු බොත්තම් (Menu Buttons)) තෝරා ගැනීම, යම් විධානයක් ලබාදීම සහ තිරය අනුචලනය කිරිම (Scroll) යනාදී

කාර්යයන් මූසිකය මගින් ඉතා පහසුවෙන් කළහැක. මූසිකය භාවිතයෙන් තිරය මත කර්සරය ඉතා පහසුවෙන් අවශෘ තැනකට ගමන් කරවිය හැක. එසේම තිරය මත රූප සටහන් ඇඳීමටද මූසිකය භාවිත කරයි.

මුසිකයෙන් කළහැකි කාර්යයන්

ක්ලික් (Click)

මූසිකයේ වම් පැත්තේ බොත්තම එකවරක් ඔබා අතහැරීම ක්ලික් කිරීම ලෙස හැඳින්වේ. තිරයේ දර්ශනය වන දෙයක් තෝරා ගැනීමට, බොත්තමක් (Button) හෝ මෙවලමකට (Tool) අදාළ කාර්ය කියාත්මක කිරීමට ක්ලික් භාවිත වේ.

ද්විත්ව ක්ලික් (Double click)

තිරයේ දර්ශනය වන නිරූපක (Icons) සහ කෙටි මඟට (Short cut) අදාළ පරිගණක වැඩසටහන ඛ්යාත්මක කිරීමට සහ ගොනුවක් (File) හෝ පෝල්ඩරයක් නම් එය විවෘත කිරීමට ද්වි ක්ලික් යොදා ගනී. මූසිකයේ වම් බොත්තම එකවිට දෙවරක් ඔබා අතහැරීම ද්වි ක්ලික් ලෙස හැඳින්වේ.

දකුණු ක්ලික් (Right click)

මූසිකයේ දකුණු බොත්තම එකවරක් ඔබා අතහැරීම දකුණු ක්ලික් ලෙස හැඳින්වේ. පරිගණක තිරයේ යම් ස්ථානයක හෝ යම් වස්තුවක කර්සරය ඇති විට දකුණු ක්ලික් කිරීමෙන් කෙටීමං මෙනුව (Short cut Menu) ලබාගත හැක. එම අවස්ථාවේදී තෝරා ගැනීමට හැකි කාර්ය ලැයිස්තුවක් මෙම මෙනුව මගින් පෙන්නුම් කරයි. එබැවින් යමක් කරන ආකාරය නොදන්නා අවස්ථාවක කෙටි මග මෙනුව ඉතාමත් පුයෝජනවත් වේ.

ඇදීම (Drag)

තිරයේ යම් වස්තුවක් මත කර්සරය තබා මූසිකයේ වම් බොත්තම ඔබා ගෙන ඇදගෙන යාම මෙයින් අදහස් කරයි. එම වස්තුව යම් තැනකට ගෙනයාමට මෙයින් හැකි වේ. මෙසේ ගෙනයාමට හැක්කේ අදාළ මෘදුකාංගයට අනුව එසේ ගෙනයාමට අවසර ඇති වස්තූන් පමණි.

ඇඳීම (චිතුණය, Draw)

පරිගණක තිරයේ රූප සටහන ඇඳීමට පහසුකම් ඇති අවස්ථාවක මූසිකයේ වම් බොත්තම ඔබාගෙන ඇදගෙන යාම තුළින් ති්රයේ එම ස්ථානයේ රේබාවන් ඇඳිය හැකි වේ.

රෝල් කිරීම (අනුචලනය, Scroll)

මූසිකයේ ඇති රෝදය ඉහළට සහ පහළට කරකැවීමෙන් දර්ශනය වන තිරය ඉහළට සහ පහළට යැවිය හැක.

මූසික වර්ග

විවිධ වර්ගවල මූසික දක්නට ඇත.

මෙව්ල මුසිකය (Ball Mouse, Mechanical Mouse)

මූසිකය මේසය මත ගමන් කරවන විට එය ගමන් කරන දිසාවට කරකැවෙන රබර් බෝලයක් මූසිකයේ යට පැත්තේ ඇත. බෝලය කරකැවෙන දිසාව සංවේදී වන උපකරණයක් මූසිකය අතෘන්තරයේ ඇති අතර එම සංඥා පරිගණකය වෙත යැවේ.

පුකාශ මුසිකය (Optical Mouse)

ආලෝක සංඥා පිරික්සුම් මගින් මූසිකයේ ගමන් කිරීමේ දිසාව හඳුනා ගනී. මෙවැනි මූසිකයක් භාවිත කිරීමේදී ආලෝකය පරාවර්තනය නොවන මතුපිටක් භාවිත කිරීම වැදගත් වේ. (වීදුරුවක් හෝ වෙනත් දිළිසෙන මතුපිටක එය නියමාකාරයෙන් කියාත්මක නොවේ.)

රැහැන් රහිත මූසිකය (Wireless Mouse)

වයර් නොමැතිව පරිගණකයට සම්බන්ධ කළ හැකි නිසා භාවිතය පහසු වේ. රේඩියෝ තරංග හෝ අධෝ රක්ත තරංග මගින් පරිගණකයට සංඥා යවයි.

රැහැන් සහිත මූසිකයන්හි එය සවිකරණ කවුළුව (Port) අනුව වර්ග 02 ක් ඇත.

PS/2 කවළුවට සම්බන්ධ කළහැකි මූසිකය

මෙහි පේනුව (plug) රවුම්ව ඇති අතර පරිගණකයේ PS/2 කවුළුවට සම්බන්ධ කළහැක.

3.1 රූපය: PS/2 මුසිකය



USB කවුළුවට සම්බන්ධ කළහැකි මූසිකය

මෙය පරිගණකයේ USB කවුළුවකට සම්බන්ධ කළ හැකි ලෙස පේනුව පැතලියට ඇත.

3.2.2 ටුැක් බෝලය (මාර්ග බෝලය, Trak ball)

මූසිකය වෙනුවට භාවිත කළහැකි දැක්වුම් සහ ඇදීමේ උපකුමයකි. බොහෝවිට යතුරු පුවරුවට හෝ වෙනම ඇති පෙට්ටියකට සවිකළ විවිධ දිශාවනට ඇඟිල්ලෙන් කරකැවිය හැකි කුඩා බෝලයක් මේ නමින් හැඳින්වේ. බෝලය කරකවන දිශාවට කර්සරය ගමන් කරයි. පහසුවෙන් එහා මෙහා ගෙන යා හැකි ලැප්ටොප් වැනි පරිගණකවල ටුැක් බෝලය බොහෝ විට භාවිත වුවත් එයට ආදේශයක් වශයෙන් වර්තමානයේ එවැනි බොහෝ පරිගණකයන්හි ස්පර්ශ තලය (Touch pad) භාවිත වේ.

3.2.3 ස්පර්ශ තලය (Touch Pad)

ලැප්ටොප් වැනි එහා මෙහා ගෙන යා හැකි පරිගණකවල දක්නට ඇත. මෙය ස්පර්ශ සංවේදී සෘජුකෝණාශාකාර කුඩා කොටසකි. මෙම තලය මත ඇඟිල්ල එහා මෙහා ගෙන යාමෙන් පරිගණක ති්රයේ කර්සරය ගෙන යාමටත්, ක්ලික්, ද්වි ක්ලික්, අනුචලනය වැනි කාර්යයන් කිරීමටත් හැකියාව ඇත.

3.2.4 ජොයිස්ට්කය (Joy Stick)

එක් එක් දිශාවට චලනය කළහැකි වාහනයක ගියරයක් වැනි සිරස් අතට පිහිටි මෙය කුඩා ළමයින්ගේ පරිගණක කීඩා සමග බොහෝවිට භාවිත වේ. පොයිස්ටිකය තල්ලු කරන දිශාවට අනුරූපීව පරිගණක තිරයේ දිස්වෙන යම් වස්තුවක් ගමන් කරයි. ඇතැම් පරිගණක කීඩා වලදී පොයිස්ටිකය මෝටර් සයිකළයක හැඩලය හෝ වාහනයක සුක්කානම වැනි හැඩයන්ට ඇත.

3.2 රූපය: ජොයිස්ටිකය



3.2.5 සංඛනංක ටැබ්ලටය සහ පෑන (Digitizer Tablet and Pen)

මෙය පරිගණක තිරයේ X Y අගයන්ට අනුරූපී X Y අගයන් සහිත තෙරපුම් සංවේදී තලයක් (Pressure Sensitive Pad) සහ පෑනක් සහිත උපකරණයකි. මෙම තලය මත පෑනෙන් අඳින විට එය පරිගණකයට ඇතුළත් වී තිරය මත එලෙසින්ම දිස්වේ. අත් අකුරින් ලියන ලද දත්ත හෝ රූප සටහන් ආදිය පරිගණකයට අදාන කිරීම සඳහා මෙම උපකරණය භාවිත කළ හැක.

3.3 රූපය: සංඛ්‍යාංක ටැබ්ලටය සහ පෑන



3.3 සෘජු ආදාන කුම (Direct Input Devices)

මෑතක් වනතුරුම පරිගණකයට දත්ත ආදාන කිරීම සඳහා බොහෝවිට භාවිතවූයේ යතුරු පුවරුවයි. නමුත් වර්තමානයේ සමහර පරිගණක යෙදුම් සමග සෘජු ආදාන කම භාවිත වනු ඔබ දැක ඇතුවාට සැක නැත. යතුරු පුවරුවෙන් දත්ත ආදාන කිරීමේදී යම් ලේඛනයක හෝ වෙනත් ස්ථානයක ලියා හෝ මුදුණය කර ඇති දත්ත පුද්ගලයෙකු විසින් කියවා පරිගණකයට යතුරු කරනු ලැබේ. නමුත් යම් ලේඛනයක් හෝ වෙනත් ස්ථානයක ඇති දත්ත සෘජුවම පරිගණකයට ඇතුළ් කිරීමට සෘජු ආදාන කුමවලට හැකියාව ඇත. මෙහිදී පුද්ගලයෙකු විසින් දත්ත කියවා ඇතුළු කිරීමක් සිදු නොවේ. එබැවින් පුද්ගලයෙකු අතින් සිදුවිය හැකි වැරදි සිදු නොවන අතර දත්ත ආදාන කිරීම ඉතා වේගවත් වේ.

වර්තමානයේ බනුලව භාවිත වන සෘජු දත්ත ආදාන කුම රාශියක් ඇත.

3.3.1 සුපරීක්ෂණය (Scanner)

මුදිත මාධ¤යක ඇති දත්ත පරිගණකයට තේරුම් ගතහැකි කුමයකට හැරවීම සුපරීකුෂණය මගින් සිදුවේ.

ලේඛන කියවන සුපරීක්ෂණය (Document Reading Scanners)

3.3.2 පුකාශ අනුලකුණ කියවනය (OCR, Optical Character Reader)

මුදිත හෝ ලිබිත ලේඛනයන්හි ඇති අකුරු සහ ඉලක්කම් හඳුනා ගැනීම මෙයින් සිදුවේ. අදාළ ලේඛනය ස්කෑන් කර පරිගණකයට ඇතුළත් කිරීමෙන් පසු එහි ඇති අකුරු හෝ ඉලක්කම් ඒවායේ හැඩය අනුව හඳුනා ගනී. ලෝකයේ බොහෝ භාෂාවල අකුරු හඳුනාගැනීම සඳහා OCR නිපදවා ඇත. සුපිරි වෙළඳසැල්වල භාණ්ඩවල මිල සඳහන් කර ඇති ලේබල් කියවීම සහ මුදිත ලේඛනවල අඩංගු කරුණු පරිගණක ගත කිරීම යනාදී අවස්ථාවලදී OCR භාවිත කරයි. අත් අකුරු වුවද හඳුනාගත හැකි ආකාරයට නිපදවා ඇති නමුත් එම අකුරු හඳුනාගැනීමේදී යම් වැරදි සිදුවීමටද ඉඩ ඇත.

3.3.3 පුකාශ සලකුණු කියවනය (OMR, Optical Mark Reader)

මෙහිදී හඳුනාගත හැක්කේ යම් දෙන ලද සංකේතයක් හෝ සංකේත කීහිපයක් පමණි. භාවිතකරන තාසෂණික කුමය OCR වලට සමාන වුවත් × 0 වැනි දෙන ලද සංකේත කිහිපයක් පමණක් හඳුනා ගනියි. එබැවින් මෙම කුමය බහුවරණ උත්තර පතු පරීකෂා කිරීම, ජන්ද පතිකා ගණන් කිරීම වැනි කාර්යයන් සඳහා යොදා ගනී.

3.3.4 චුම්බක තීන්ත අසුර හඳුනාගැනීම (MICR, Magnetic Ink Character Reader)

මෙහිදී අකුරු ලිවීම සඳහා කාන්දම් අංශු මිශු කරන ලද විශේෂ තීන්ත වර්ගයක් භාවිත කරයි. එම තීන්තවලින් ලියන ලද අකුරු පමණක් චුම්බක තීන්ත අසර හඳුනාගැනීමේ යන්තුය මගින් හඳුනාගනී. මෙහිදී අකුරු හඳුනාගැනීමේ නිවැරදිතාව OCR කියවනයට වඩා ඉහළ අගයක් ගනී. එබැවින් නිවැරදිතාව අතෳවශෳ වන බැංකු චෙක්පත් කියවීම වැනි කටයුතු සඳහා මෙම කුමය භාවිත කරයි. චෙක්පතක පහළ තීරුවේ ඇති චෙක්පත් අංකය, චෙක්පත නිකුත් කරන්නාගේ ගිණුම් අංකය සහ බැංකුවේ සංකේත අංකය මෙම තීන්තවලින් මුදුණය කරන අතර, චෙක්පත් ගනුදෙනු පියවීමේදී චුම්බක තීන්ත අසර හඳුනාගැනීමේ යන්තුය මගින් මෙම තොරතුරු කියවා පරිගණකයට ඇතුළත් කරයි. එසේ කිරීමෙන් චෙක්පත් ගනුදෙනු පියවීමේ කියාවලිය වේගවත් වේ.

3.4 විශේෂ ශරීර ලක්ෂණ කියවීම (Reading of Special Body Featurers)

පුද්ගලයින්ගේ ඇඟිලි සලකුණු, අතක රේබා, මුහුණේ විශේෂ ලසුණ, ඇසෙහි කළු ඉංගිරියාව (Iris of the eye) වැනි ශරීර ලසුණ හඳුනාගැනීමටත්, කටහඬ සහ අත්සන වැනි වෙනත් ලසුණා හඳුනාගැනීමටත් විශේෂ උපකරණ වර්තමානයේ භාවිතවේ. මෙම උපකරණ මඟින් හඳුනාගන්නා එම විශේෂ ලසුණා පරිගණකයට ඇතුළත් කිරීමෙන් පුද්ගලයන්ගේ අනනසතාව හඳුනාගත හැකිය.

3.5 සංඛනාංක කැමරා (Digital Camera)

මෙම කැමරා නිශ්චල ජායාරූප කරන කැමරා (Still Camera) සහ චලන ජායාරූපකරණ කැමරා (Vidio Camera) වශයෙන් පුධාන වර්ග දෙකකි.

3.5.1 නිශ්චල ජායාරූප කරන කැමරා (Still Camera)

නිශ්චල ජායාරූපකරණය සඳහා භාවිත කළහැකි සාමානෳ කැමරා සහ සංඛෳාංක කැමරා (Digital Camera) සැසඳීමේදී සංඛෳාංක කැමරාවල පහත සඳහන් විශේෂ ලකුෂණ හඳුනාගත හැක.

- ✓ සාමානෳ කැමරාවකදී දල සේයාපටයක ජායාරූප සටහන් වුවද සංඛෳනංක කැමරාවකදී ජායාරූප තැන්පත් වන්නේ ප්ලෑෂ් මතකයක (Flash memory) කැමරාවෙහි ඇති දෘඩතැටියක, සංඛෳනංක පටියක (Digital tape) හෝ DVD තැටියක වැනි ගඬඩා මාධෳයකය
- ✓ සංඛනංක කැමරාවකදී ජායාරූපය එවෙලේම පෙන්වීමට (Display) හෝ මුදුණය කිරීමට පුළුවන.

- ✓ යම් ජායාරූපයක් ගැනීමට කැමරාවේ අදාළ බොත්තම එබීම සහ ජායාරූපය සටහන් වීම යන අවස්ථා දෙක අතර, සුළු කාල පුමාදයක් පැවතීම සංඛ්‍යාංක කැමරාවල ඇති අවාසියකි. (වර්තමානයේ මෙම කාල පුමාදය ඉතාමත් අඩු කැමරා නිපදවා ඇත.)
- ✔ සංඛනාංක කැමරාවකින් ගන්නා ලද ජායාරූපයක් එවලේම පරිගණකයකට ඇතුළත් කර මුළණය
 කිරීමට පෙර අවශන විවිධ සංශෝධන (Editing) කළ හැකිය.
- ✓ සංඛනයක කැමරාවකින් ගන්නා ලද ජායාරූපයක් එවේලේම මකා දමා වෙනත් ජායාරූපයක් ගැනීම සඳහා එම ඉඩ භාවිත කළ හැක. (සාමාන‍ය කැමරාවක සේයා පටයක සටහන් වන ලද ජායාරූපයක් මකා දමා එම ඉඩ වෙනත් ජායාරූපයක් සඳහා ලබාගත නොහැක).

3.5.2 සංඛ්යාංක චලන රූපකරණ කැමරා (Digital Video Camera)

සංඛනාංක වීඩියෝ කැමරාවක් භාවිත කර වීඩියෝ දර්ශන ලබා ගැනීමේදී එම දර්ශන CD, DVD තැටි වලට හෝ කැමරාව තුළ ඇති දෘඩ තැටියකට හෝ ප්ලෑෂ් කාඩ්පතකට ගබඩා කළහැක. මෙහිදී වීඩියෝ දර්ශනයක් ලබාගත් වහාම එය පරිගණකයක් මගින් නැරඹීම හෝ සංස්කරණය කිරීම කළහැකිය. පුද්ගලයන් සහ වෙනත් විවිධ දේවල් හඳුනා ගැනීම සඳහාත් දුර ස්ථානයක සිදුවන දේ අන්තර්ජාලය හරහා වෙනත් ස්ථානයක සිට නැරඹීමටත් යනාදී විවිධ අරමුණු සඳහා සංඛනාංක වීඩියෝ කැමරා වර්තමානයේදී භාවිත වේ. අන්තර්ජාලය හරහා දුරකථන ඇමතුම් ලබාගැනීමේදීත් සාකච්ජා පැවැත්වීමේදීත් (Video Phone Call< Video Conference) වීඩියෝ කැමරා භාවිත කරයි. අන්තර්ජාලයේදී භාවිත කරන කුඩා වීඩියෝ කැමරා වෙබ් කැම් (Webcam) ලෙස හැඳින්වේ.

3.6 හඬ/ශබ්ද ආදාන කුම (Voice /Audio Input)

කතා කරනු ලබන වචන හෝ වෙනත් ශබ්ද පරිගණකයට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මයිකෝසෝනය භාවිත කරයි. පරිගණක පරිශීලකයා පුකාශ කරනු ලබන යමක් තේරුම් ගැනීම සඳහා සකස් කරන ලද පරිගණක වැඩ සටහන් වර්තමානයේදී භාවිත වේ. (Speech Recognition Systems) මෙවැනි මෘදුකාංග සමග පරිගණකයක් භාවිත කිරීමේදී තමනට කළයුතු කාර්යය වචනයෙන් පුකාශ කළ හැක. (සරල කාර්යයන් සමහරක් පමණි) උදාහරණ වශයෙන් Save ක්ලික් කිරීම වෙනුවට Save යන පදය පුකාශ කළ හැක. එවිට එම කාර්ය සිදුවේ. වර්තමානයේ ස්මාට් ප්ංගම දුරකථනවලද කටහඬ හඳුනා ගැනීමේ පහසුකම ඇත. රොබෝ සහ වෙනත් එවැනි උපකරණ සමගද, ඇතැම් මෝටර් රථවලද මෙවැනි කටහඬ සහ වෙනත් ශබ්ද හඳුනාගැනීමේ පද්ධති ඇත. මීට අමතරව සංගීතය පරිගණකයට සෘජුවම ඇතුළත් කිරීම සඳහා වූ උපකරණ ද භාවිත වේ). උදාහරණ Midi යතුරු පුවරුව (Musical Instrument Digital Interface)

4 පතිදාන කුම (Output Devices)

පුතිදාන කුම (Output Devices)

පරිගණක දත්ත සකස්කර ඒවා තොරතුරු බවට පත්කරයි. අනතුරුව තොරතුරු පිටතට ලබාදෙන්නේ පතිදාන කුම මගිනි. පරිගණකයට තේරුම්ගත හැකි සංකේත කුමයකට පරිගණකය තුළ ඇති තොරතුරු මිනිසාට තේරුම් ගතහැකි අකුරු ඉලක්කම්, සහ රූප යනාදියට පරිවර්තනය කර පිටතට ලබාදීම පතිදාන කම මගින් සිදුවේ.

4.1 පරිගණක තිර (Monitor, Visual Display unit, VDU, Screen)

බොහෝ පරිගණකවල පුධානම පුතිදාන කුමය වන්නේ එහි ති්රයයි. පරිගණක ති්රයෙහි දර්ශනය වනදේ වැඩිවේලාවක් නොපැවතී ඊළඟ දර්ශනයෙන් මැකී යන බැවින් පරිගණක ති්රයක් මගින් ලබාදෙන පුතිදානය ''මෘදු පිටපතක්'' (Soft copy) ලෙස හඳුන්වයි. වර්තමානයේ පරිගණකවලට සමාන ති්ර ජංගම දුරකථන, කැමරා වැනි වෙනත් උපකරණ සමගද භාවිත වේ. පරිගණක සහ වෙනත් එවැනි උපකරණයන්හී භාවිත වන ති්ර විවිධාකාර වේ.

4.1.1 බනු වර්ණ සහ ද්වි වර්ණ ති්ර (Colour & monochrome monitors)

ද්වි වර්ණ ති්රයන්හි වර්ණ දෙකක් පමණක් භාවිත වේ. එනම් පසුබිම් වර්ණය සහ දර්ශන වර්ණයයි. මෙය බොහෝවිට කළු සහ කොල හෝ කළු සහ දුඹුරු යනාදි වර්ණ වේ. වර්තමානයේ ද්වි වර්ණ ති්ර භාවිතවන්නේ ඉතාමත් අඩුවෙනි. බහු වර්ණ ති්ර වර්ණ විශාල සංඛ්‍යාවක් පෙන්වීමේ හැකියාවෙන් යුක්තය. වර්ණ ති්රවල මූලික වර්ණ වනුයේ රතු, කොළ සහ නිල් යන වර්ණ වන අතර අනෙකුත් සියලුම වර්ණ සකසා ගනුයේ මෙම මූලික වර්ණ යම් පුමාණ වලින් මිශු කි්රීමෙනි.

4.1.2 පරිගණක ති්ර විභේදනය (Screen Resolution)

පරිගණක සහ අනෙකුත් එවැනි තිර, යමක් තිරය මත දර්ශනය කෙරෙනුයේ ඉතා කුඩා තිත් රාශියක එකතුවක් වශයෙනි. එම කුඩා තිත් පික්සල (Pixels) ලෙස හඳුන්වන අතර එම ඕනෑම තිතක වර්ණය වෙනස් කිරීම මගින් විවිධ රූප නිර්මාණය කිරීමට තිරයකට හැකිය. යම් තිරයකට දර්ශනය කළහැකි උපරිම පික්සල සංඛනාව එම තිරයේ විභේදනය (Resolution) ලෙස හැඳින්වේ. යම් තිරයකට සාපේක්ෂව වැඩි පික්සල සංඛනාවක් දර්ශනය කළහැකි නම් එම තිරය ගුණත්වයෙන් ඉහළ වඩාත් පැහැදිලි දර්ශන පෙන්වියහැකි තිරයකි. එවැනි තිරයක් ඉහළ විභේදනයක් (High resolution) සහිත තිරයක් ලෙස හඳුන්වයි. වර්තමාන පරිගණක තිර විවිධ අවස්ථාවලදී අවශන වන විභේදනය තෝරා ගැනීමට පරිශීලකයාට අවස්ථාව ලබාදෙයි.

4.1.3 කැතෝඩ කිරණ නළ සහිත තිර සහ පැතිලි තිර (Cathode Ray Tube Monitors/ CRT and Flat Monitors)

කැතේඩ කි්රණ නළ සහිත ති්ර (CRT)

4.1 රූපය කැතෝඩ කිරණ නළ සහිත තිර



වර්තමානයේ මෙම ති්ර භාවිතය ශීසුයෙන් අඩුවෙමින් පවතී කැතෝඩ කි්රණ ති්ර භාවිතය අඩුවීමට හේතු

- පුමාණයෙන් විශාලයි.
- බරින් වැඩියි
- විදුලිය වැඩියෙන් වැයවේ
- දර්ශනය ලබාදීම සඳහා පුතිසම සංඥා (Anulog Signals)භාවිත කරයි

පැතලි තිර (Flat Monitors)

4.2 රූපය: පැතලි තිර



වර්තමානයේ භාවිතවන පැතලි ති්ර පුධාන වශයෙන් වර්ග දෙකකි. එනම් LCD සහ LED ති්ර

LCD る (Liquid Cristal Display)

වීදුරු හෝ ප්ලාස්ටික් තල දෙකක් අතර පිහිටි දියරයක් භාවිතයෙන් අදාළ වර්ණ සහ දර්ශන ලබාගැනීම මෙහිදී සිදුවේ. CRT තිර මෙන් LCD තිරවල ආලෝක කිරණ භාවිත නොවන බැවින් ති්රයේ දර්ශනය වන දෙය පෙනීමට ති්රය ඇතුළතින් ඇති බල්බයක් මගින් ආලෝකය ලබාදෙයි. (Back Lighting)

LCD තිර භාවිත කිරීමේ වාසි

- බරින් අඩුයි
- පැතලි බැවින් කුඩා ස්ථානයක වුවද භාවිත කළහැකියි
- CRT තිර සමග සැසදීමේදී විදුලිය වැයවීම අඩුයි.

LED තිර (Light Emitting Diode, ආලෝක විමෝචන ඩයෝඩය)

සමහර LED තිර LCD තිර තාක්ෂණයම භාවිත කරන අතර, එකම වෙනස වනුයේ ඇතුළතින් ආලෝකය ලබාදීම සඳහා (Back lighting) LED බල්බ භාවිත වීමයි. නමුත් නියම LED තිර සඳහා භාවිත කරන තාක්ෂණය වෙනස්ය. ඒවායේදී විදුලි ධාරාවක් ලබාදුන් විට දර්ශනය වන ආලෝකයක් නිකුත් කරන විශේෂ දුවෘ තට්ටුවක් (layer) භාවිත කරයි. එබැවින් නියම LED තිරවල ඇතුළතින් ආලෝකය ලබාදීමක් සිදුනොවේ. මෙම හේතුව නිසා නියම LED තිරවල විදුලිය භාවිතය ඉතාමත් අඩුය.

LCD තිර සමග සැසඳීමේදී LED තිර භාවිත කිරීමේ වාසි

- විදුලිය භාවිතය ඉතාමත් අඩුය
- LCD තිරවලට වඩා පැතලි වන අතර සැහැල්ලු ද වේ

- වඩාත් දීප්තිමත් තියුණු පැහැදිලි දර්ශන ලබාදෙයි
- විවිධ කෝණවලින් ති්රය දෙස බැලීමේදී දර්ශනයේ පැහැදිලි බව අඩු නොවේ. (LCD ති්ර විවිධ කෝණවලින් බැලීමේදී නියම දර්ශනය ලබා නොදෙයි.)

4.1.4 වීඩියෝ කාඩ් සහ වීඩියෝ මතකය (Video Card and Video Memory)

පරිගණක තිරය පාලනය කරන්නේ වීඩියෝ කාඩ් නමැති පරිපථ කොටස මගිනි. එය වෙනම කාඩ් එකක් වශයෙන් මවු පුවරුවට සම්බන්ධ කළහැකි වුවත් වර්තමානයේ බොහෝ පරිගණකවල මෙම පරිපථ කොටස මවු පුවරුවට (Mother board) සම්බන්ධව ඇත. මෙම පරිපථයේ ස්වභාවය අනුව ති්රයේ විභේදනය (resolution), වර්ණ විස්තර ගබඩා කිරීමට භාවිත කෙරෙන බිට් (bits) පුමාණය, පරිගණක ති්රයේ පෙන්විය හැකි වර්ණ සංඛ්‍යාව, පරිගණකයට සම්බන්ධ කළහැකි ති්ර සංඛ්‍යාව, ති්රය පරිගණකයට සම්බන්ධ කළහැකි ති්ර සංඛ්‍යාව, ති්රය පරිගණකයට සම්බන්ධ කළහැකි ති්ර සංඛ්‍යාව, ති්රය පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීමට භාවිත කළහැකි සම්බන්ධකය (Connector/VGA, DVI සහ HDMI) යනාදී කරුණු රාශියක් තී්රණය වේ. මීට අමතරව මෙම පරිපථයට සම්බන්ධව ඇති ඉතා වැදගත් කොටසකි වීඩියෝ මතකය (Video RAM) ඉහතින් සඳහන් කරන ලද කරුණු බොහොමයක් තීරණය කිරීමෙහිලා වීඩියෝ මතකයේ ධාරිතාව බලපායි. වර්තමාන පරිගණකවල වීඩියෝ මතකයේ ධාරිතාව 256 MB හෝ 512 MB වේ. මීට අමතරව සමහර පරිගණක පුධාන මතකයේ කොටසක් වීඩියෝ මතකය ලෙස භාවිත කරයි.

4.3 රූපය පරිගණක තිර සම්බන්ධක



4.2 බහු මාධ්ය සංදර්ශකය (Multimedia projector)

4.4 රූපය: බහු මාධා සංදර්ශකය



පරිගණකයක් විසින් ලබාදෙන පුතිදාන ඇතුළු සියලු පරිගණක දර්ශන විශාල ති්රයක හෝ බිත්තියක් මත සංදර්ශනය කිරීමට බනුමාධෘ සංදර්ශකය යොදා ගනී. පරිගණක ති්රයේ දර්ශනය වන දේ වැඩි පි්රසකට පෙන්වීමට අවශෘ වන අවස්ථාවකදී බනුමාධෘ සංදර්ශනය යොදා ගත හැක. මෙය පරිගණක ති්රයක් පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන ආකාරයටම පරිගණකයට සම්බන්ධ කළහැක.

4.3 මුදුණ යන්තු (Printers)

පරිගණක මුළුණ යන්තුයකින් ලබාදෙන පුතිදානය පරිගණක තිරයක මෙන් නිරන්තරයෙන් වෙනස් නොවී ස්ථීරව පවතින පුතිදානයක් බැවින් එය දෘඩ පිටපතක් (Hard Copy) ලෙස හඳුන්වයි.

මුදුණ යන්තු මුදුණය වන ආකාරය අනුව පුධාන කොටස් දෙකකට බෙදිය හැක. එනම් ගැටුම් මුදුණ යන්තු සහ ගැටුම් රහිත මුදුණ යන්තු (Impact Printers and non – Impact Printers)

4.3.1 ගැටුම් මුදුණ යන්තු (Impact Printers)

මෙම මුදුණ යන්තු මගින් මුදුණය කිරීමේදී එහි මුදුණ හිසෙහි ඇති කොටසක් තීන්ත පෙවූ රෙදි පටියක් (ribbon) මත ගැටී එය මුදුණ කඩදාසිය වෙත තෙරපීම සිදුවේ. මෙහිදී ඇතිවන මෙම ගැටීම නිසා ශබ්දයක් නිකුත් වේ. මෙහි ඇති පධාන වාසියක් වනුයේ මුදුණ උපකරණය මුදුණ කඩදාසිය මත ගැටෙන බැවින් කාබන් කඩදාසියක් භාවිත කර අදාළ මුදුණයේ කාබන් පිටපතක් ලබාගත හැකි වීමයි. උදා: තිත් නහස මුදුකය (Dot- matrix Printer)

4.3.2 ගැටුම් රහිත මුදුණ යන්තු (non- Impact Printers)

මෙම මුදුණ යන්තු මගින් මුදුණයේදී කිසිම උපකරණයක් මුදුණ කඩදාසිය මත නොගැටෙයි. එබැවින් ශබ්දයක් නිකුත් නොවන අතර, කාබන් පිටපතක් ලබාගැනීමද කළ නොහැකි වේ. උදාහරණ - ලේසර් මුදුකය (Laser Printer) තීන්ත විදුම් මුදුකය (Ink – jet Printer)

4.3.3 තිත් නතස මුදුකය (Dot – matrix Printer)

4.5 රූපය: තිත් නාහස මුදුකය



මෙය ගැටුම් මුදුකයකි. එහි මුදුණ නිසෙති ඇති කුඩා ඉදිකටු වැනි තුඩවල් ඊබන් එකට සහ මුදුණ කඩදාසියට වැදීම මගින් කඩදාසිය මත මුදුණය වන කුඩා තිත් රාශියක් අවශ්‍ය හැඩය නිර්මාණය කරයි. මෙය පැරණි තාස්කණ කුමයක් වුවත් ප්ධාන හේතු කීපයක් නිසා වර්තමානයේ ද බනුලව භාවිත වේ. තිත් නයාස මුදුකය ගැටුම් මුදුකයක් බැවින් අදාළ මුදුණයේ කාබන් පිටපතක් ලබාගැනීමට හැකිවීම ප්ධාන වාසියකි. ව්යාපාරික ගනුදෙනුවලදී භාවිත වන ලියකියවිලිවල පිටපතක් තිබීම බොහෝවිට වැදගත් වේ. එබැවින් ව්යාපාරික ආයතන එවැනි ලියවිලි මුදුණයේදී තිත් නයාය මුදුකය භාවිත කරයි.

තිත් නහස මුදුකයේ වෙනත් ලකුුණා

• තිත් මගින් හැඩ නිර්මාණය කෙරෙන බැවින් ඕනෑම පුමාණයක හෝ හැඩයක අකුරු සහ රූප සටහන් ආදිය මුදුණය කළහැකිය.

- ඕනෑම වර්ගයක කඩදාසි භාවිත කළ හැකිය.
- නොකැඩුණු පටි වශයෙන් ඇති කඩදාසි රෝල්වල මුදුණය කළහැකිවීම විශේෂ වාසියකි.
- මුදුණ වියදම අඩුයි. එක් තීන්ත රිබන් එකකින් පිටපත් රාශියක් මුදුණය කළහැක.
- මුදුණයේ ගුණත්වය ලේසර් මුදුණ යන්තු සමග සැසඳීමේදී අඩු මට්ටමක පවතී
- රූප සටහන් ජායාරූප වැනි දේ මුදුණය කළහැකි නමුත් ගුණත්වය අඩුයි.
- වර්ණ මුදුණය කළහැකි නමුත් ගුණත්වය ඉතා අඩුයි.
- මුදුණයේදී ශබ්දයක් නිකුත් වේ.
- විශේෂ සේවා කිරීමක් (Service) අවශ් නොවන බැවින් නඩත්තු වියදුම අඩුයි.
- මුදුණ වේගය අඩුයි.

4.3.4 තීන්ත විදුම් මුදුකය (Ink-jet Printer)

4.6 රූපය: තීන්ත විදුම් මුදුකය



මෙම මුදුකය ඉතා කුඩා තීන්ත බින්දු කඩදාසිය මතට විදීමෙන් අවශෘ මුදුණය ලබාදෙයි. එය ගැටුම් රහිත මුදුණ යන්තුයකි. එබැවින් මුදුණයේ කාබන් පිටපතක් ලබාගත නොහැක.

තීන්ත විදුම් මුදුකයේ විශේෂතා

- තිත් නහස මුදුකයට වඩා මුදුණ වේගය වැඩියි.
- තිත් නහස මුදුකයට වඩා මුදුණ ගුණත්වය ඉහළයි.
- වර්ණ සහ ජායාරූප මුදුණය කළහැක.
- ජායාරූප මුදුණයේදී විශේෂ කඩදාසි භාවිතයෙන් ගුණත්වයෙන් ඉහළ ජායාරූප මුදුණය කළහැක.
- මිල අඩු බැවින් බොහෝ නිවාසවල සහ කුඩා කාර්යාලවල භාවිත කරයි.
- තීන්ත සඳහා වැඩි වියදමක් දැරීමට සිදුවේ.
- නිතර සේවා (service) කිරීම අවශා වේ.
- තත්වයෙන් බාල කඩදාසි භාවිත කළ නොහැක.

4.3.5 ලේසර් මුදකය (Laser printer)

4.7 රූපය: ලේසර් මුදුකය



වර්තමානයේ වනපාරික ආයතනවල බනුලව භාවිත වන්නේ ලේසර් මුදුකයයි. මෙහි මුදුණ ගුණත්වය ඉතාමත් ඉහළ වන අතර වර්ණ සහ ජායාරූප මුදුණයද අනෙකුත් මුදුණ යන්තුවලට වඩා ගුණත්වයෙන් වැඩියි. මෙම මුදුකය පුථමයෙන් මුදුණ යන්තුය තුළ ඇති සිලිණ්ඩාකාර රෝලක් (Drum) මතුපිට ලේසර් කිරණයක් මගින් මුදුණය වීමට අවශන හැඩය නිර්මාණය කරයි. එනම් රෝල මතුපිට තීන්ත තැවරීමට අවශන ස්ථානවල ලේසර් කිරණය මගින් ආකර්ෂණ උත්තේජනයක් (Charge) ඇති කරයි. පසුව තීන්ත කුඩු (Toner powder) එම ස්ථානවල තැවරී, කඩදාසිය රෝල මත කරකැවෙන විට කඩදාසියට ඇලවේ. කඩදාසිය අධිකව රත්වීමෙන් එම තීන්ත කඩදාසියට ස්ථිරවම ඇලවී මුදුණය සිදුවේ.

ලේසර් මුදුකයේ විශේෂතා

- මුදුණ වේගය වැඩියි
- මුදුණ ගුණත්වය ඉහළයි.
- රත්වීමට ඔරොත්තු දෙන ගුණත්වයෙන් ඉහළ කඩදාසි භාවිත කළ යුතුයි
- අනෙකුත් මුදුණ යන්තුවලට වඩා මිලෙන් වැඩියි.
- ගැටුම් රහිත මුදුකයක් නිසා කාබන් පිටපත් ලබාගත නොහැක.
- වර්ණ සහ ජායාරූප මුදුණයේ ගුණත්වය ඉතාමත් ඉහළයි.

4.3.6 විශේෂ කාර්ය මුදුණ යන්තු (Special Purpose Printers)

එකිනෙක විශේෂ කාර්යයන් සඳහා විශේෂයෙන් නිෂ්පාදනය කළ මුදුණ යන්තු වර්තමානයේ දක්නට ඇත. මේවා අතර පහත දැක්වෙන මුදුණ යන්තු බහුලව භාවිත වේ.

- ප්ායාරූප මුදුක (Photo Printers) වර්ණ ජායාරූප මුදුණය සඳහා විශේෂයෙන් නිපදවා ඇත.
- තීරු කේත මුදුක (Barcode Printers) තීරු කේත මුදුණය සඳහා විශේෂයෙන් නිපදවා ඇත.
- ලකුණු කරණය (Plotter) පුස්තාර, චිතු, සිතියම්, ගොඩනැගිලි සැලසුම් (Plans) වැනි විශාල ලියවිලි මුදුණය සඳහා යොදා ගනී. මෙය පුධාන වශයෙන් ඇඳීම සඳහා භාවිත වන මුදුණ යන්තුයක් ලෙස සැලකේ.
- පුළුල් ආකෘති මුදුක (Wide format Printers) බැනර් වැනි පළලින් වැඩි මුදුණායන් සඳහා භාවිත කරයි.

4.4 ශබ්දු විකාශනය (Speaker)

4.8 රූපය: ශබ්ද විකාශන



දත්ත ගබඩා කුම සහ ගබඩා මාධා (Backing Storage Devices)

දත්ත ගබඩා කුම සහ ගබඩා මාධ් (ද්විතීයික ගබඩා මාධ් Secondary/Backing Storage Devices)

පරිගණක දත්ත ගබඩාකිරීමට ඇති විවිධ මාධ් දත්ත ගබඩා මාධ් ලෙස හැඳින්වෙන අතර, මෙම දත්ත ගබඩා කිරීමට සහ නැවත ලබා ගැනීමට භාවිත කරන උපකරණ සහ කුම දත්ත ගබඩා කුම ලෙස හැඳින්වේ.

පරිගණකය විසින් දත්ත සකසන අවස්ථාවේදී එම දත්ත සහ අවශ්‍ය උපදෙස් ද සකසන ලද තොරතුරු ද පරිගණකයේ පධාන මතකයේ තැන්පත්ව තිබේ. සැකසීමට අවශ්‍ය දත්ත සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය උපදෙස් වෙනත් ගබඩා මාධ්‍යවල සිට පධාන මතකය වෙත ගෙන ආ යුතුය. එසේ වෙනත් මාධ්‍යවල සිට දත්ත සහ උපදෙස් ගෙන ඒම ගොනු Open කිරීම හෝ Retrieve කිරීම ලෙස හැඳින්වේ. සකසනයට සැකසිය හැක්කේ පුධාන මතකය වෙත ගෙනඑන ලද දත්ත පමණි.

පුධාන මතකයේ ඇති දත්ත වෙනත් ගඬඩා මාධෳයන්හි තැන්පත් කිරීම ගොනු Save කිරීම ලෙස හැඳින්වේ. දත්ත සහ උපදෙස් ගඬඩා කිරීම සඳහා පුධාන මතකයට අමතරව ද්වීතීයික ගඬඩා මාධෳයන් අවශෳ වන්නේ පුධාන හේතු දෙකක් නිසාය.

- 1. විදුලිය විසන්ධි කිරීමකදී හෝ පරිගණකය කියා විරහිත කළවිට ප්‍රධාන මතකයේ ඇති සියලු දේ මැකී යයි. (Volatile memory) එබැවින් අනාගත ප්‍රයෝජනය සඳහා දත්ත සහ උපදෙස් තබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒවා ද්වීතීයික ගබඩා මාධ්‍යයක තැන්පත් කළයුතුයි.
- 2. පුධාන මතකයේ ගබඩා ධාරිතාව සීමා සහිත වේ. එබැවින් අප භාවිත කරන දත්ත සියල්ලම පුධාන මතකයේ තැන්පත් කළ නොහැකි වේ. මෙම නිසා පුධාන මතකයට අමතරව ද්විතීයික ගබඩා මාධ්‍ය අවශ්‍ය වේ.

ද්විතීයික ගබඩා මාධ් ඒවායේ දත්ත තැන්පත් කරන ආකාරය සහ නැවත ලබා ගන්නා ආකාරය අනුව පුධාන වර්ග දෙකකට බෙදිය හැක. එනම් අනුකුමික පුවේශ ගබඩා මාධ් (Sequential Access Storage Media) සහ සෘජු පුවේශ ගබඩා මාධ් වේ (Direct Access Storage Media).

අදාළ ගබඩා මාධයයේ කුමන ස්ථානයක දත්ත තැන්පත් කළත් එක්වරම නැවත ලබාගතහැකි නම් (දත්ත තැන්පත් කර ඇති අනුපිළිවෙළට කියවීම අවශය නොවේ නම්) එවැනි ගබඩා මාධය සෘජු පුවේශ ගබඩා මාධය ලෙස හැඳින්වේ. උදාහරණ වශයෙන් දෘඩ තැටි, පුකාශ තැටි, සහ ප්ලෑෂ් කාඩ්පත් හැඳින්විය හැක. වර්තමානයේ බොහෝ පරිගණක යෙදුම්වලදී තතය කාල දත්ත සැකසීම (Real – time Precessing) අවශය වන බැවින් එවැනි පරිගණක යෙදුම්වලදී සෘජු පුවේශ ගබඩා මාධයය භාවිත කිරීම අතයවශය වේ.

යම් ගබඩා මාධ්යයක දත්ත කියවීමේදී අදාළ දත්ත සෙවීමට ඒවා තැන්පත් කර ඇති අනුපිළිවෙළට දත්ත කියවීම අවශ්‍ය වේ නම් එවැනි ගබඩා මාධ්යයක් අනුකුමික පවේශ ගබඩා මාධ්යයක් ලෙස හැඳින්වේ. උදාහරණ: චුම්භක පටි. චුම්භක පටියක ලියා ඇති දත්ත අයිතමයක් කියවීමේදී අදාළ දත්ත අයිතමය හමුවන තුරු පටියේ මුල සිට කියවිය යුතු වේ. වර්තමානයේ මෙවැනි ගබඩා මාධ්ය භාවිතය ඉතාමත් සීමිත කාර්යයන් පුමාණයකට පමණක් සීමා වී ඇත. උදාහරණ වශයෙන් රක්ෂිත (Backap) ලබාගැනීම සඳහා භාවිත කිරීම.


5.1 දෘඩ තැට් (Hard Disk)

5.1 රූපය: දෘඩ තැටිය



බොහෝ පරිගණකවල පුධාන ද්විතියික ගබඩා මාධ්‍යය වන්නේ දෘඩ තැටියයි. මෙහි තැට් එකක් හෝ කිහිපයක් තිබිය හැකි අතර, ඒවා පහසුවෙන් නැමීමට අපහසු ලෙස ලෝහයකින් සාදා ඇති බැවින් දෘඩ තැටි ලෙස හැඳින්වේ. දෘඩ තැටිවල දත්ත ගබඩා කිරීමට සහ නැවත ලබා ගැනීමට චුම්භක තාසුණය භාවිත වේ. බොහෝ පරිගණකවල දෘඩ තැටිය පද්ධති ඒකකය (System unit) තුළ සවිකර ඇති අතර පිටතින් සවිකළහැකි දෘඩ තැටිදු වර්තමානයේ බහුලව භාවිත වේ. දෘඩ තැටිවල දත්ත ගබඩා වනුයේ මාර්ග (Tracks) සහ බණ්ඩක (Sectors) වශයෙනි. මේවා භෞතිකව නොමැති අතර දත්ත ලිවීමේ සහ කියවීමේ නිස (read /write head) දෘඩ තැටියක මතු පිට දත්ත ලියනුයේ මාර්ග සහ බණ්ඩක වශයෙනි. (5.2 රූප සටහන බලන්න) දෘඩ තැටි කුමයක තැටි කිහිපයක් ඇති විට සැම තැටියකම එකක් මතුපිට එකක් ලෙස ඇති මාර්ග (tracks) එක්ව ගත්කළ එය සිලිණ්ඩරයක් ලෙස හැඳින්වේ. දෘඩ තැටියට දත්ත ලිවීමේදී සිලිණ්ඩර එකිනෙක වශයෙන් දත්ත ලිවීම සිදුවේ. සෑම තැටියකම එකිනෙක පැති සඳහා වෙන වෙනම ලිවීමේ සහ කියවීම් නිස් ඇති බැවින් ඒවා ඉදිරිපසට හෝ පසුපසට ගමන් කරවීමකින් තොරව එක් සිලිණ්ඩරයක දත්ත ලිවීම හැක. දෘඩ තැටි තාකුණෙය සෑමවටම උත්සාහ දරා ඇත්තේ දත්ත ලිවීමේ සහ කියවීමේ වේගය උපරිම කිරීමටයි. වර්තමානයේ භාවිත වන දෘඩ තැටිවල ධාර්තාව ගිගා බයිට් 500 (500 GB) සහ ටෙරා බයිට් 1 (1 TB) වැනි පුමාණයක් වන බැවින් දත්ත විශාල පමාණයක් ඒවායේ ගබඩා කළහැකිය.

5.2 රූපය: දෘඩ තැටියක සැකැස්ම



චුම්භක තාක්ෂණය භාවිත වන ගබඩා මාධ්‍යයන්හි එක් පුධාන අවාසියක් වන්නේ පුබල විදුපුත් හෝ චුම්භක බලයක් මගින් (Electro Magnetic Inteference) ඒවායේ ඇති දත්ත වෙනස් වීමට හෝ මැකී යාමට ඇති හැකියාවයි. එබැවින් දත්ත ඉතා දිගු කාලයක් තබා ගැනීමට අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී චුම්භක තැටිවලට වඩා පුකාශ තැටි (Optical Disk) ආරක්ෂාකාරී වේ.

5.2 පුකාශ තැටි (Optical Disk)

5.3 රූපය: පුකාශ තැටිය



ආලෝකය ඉතා හොඳින් පරාවර්ථනය වන පෘෂ්ටයක් සහිත ප්ලාස්ටික් තැටි වර්ගයකි. ප්ලාස්ටික් වලින් නිෂ්පාදනය කරන බැවින් ඉතාමත් අඩු මිලකට ලබාගත හැකි පුකාශ තැටි CD, VCD සහ DVD යනාදී වෙනස් වර්ග වලින් වර්තමානයේ බනුලව භාවිත කෙරේ. මෙම තැටිවල දත්ත ලිවීම සඳහා ලේසර් තාසෂණය යොදා ගනී. දත්ත සංඛනාංක කුමයට 0 සහ 1 වශයෙන් ලිවීමේදී 0 ලිවීමට අවශන ස්ථානයන්හී ආලෝකය පරාවර්ථනය වන ස්වභාවය ලේසර් කිරණයක් මගින් පුළුස්සා ඉවත් කරයි. 1 ලිවීමට අවශන ස්ථානයන්හි ආලෝකය පරාවර්ථනය වන ස්වභාවය වෙනස් නොකරයි. එබැවින් දත්ත කියවීමේදී ආලෝකය පරාවර්තනය වන ස්ථාන 1 වශයෙන්ද ආලෝකය පරාවර්ථනය නොවන ස්ථාන 0 වශයෙන්ද සලකයි. දෘඩ තැටි සමග සැසඳීමේදී යම් දෙන ලද ඉඩ පුමාණයක වැඩි දත්ත පුමාණයක් පුකාශ තැටිවල ගබඩා වේ. විදුනුත් හෝ චුම්බක බලයක් මගින් දත්ත වෙනස් නොවන බැවින් දෘඩ තැටිවලට වඩා වැඩි කාලයක් දත්ත ගබඩා කර තබාගත හැක. නමුත් පුකාශ තැටි කියවීමේ වේගය දෘඩ තැටිවලට වඩා අඩුය. විවිධ වර්ගවල පුකාශ තැටි වර්තමානයේ භාවිත වේ.

5.2.1 කියවීම පමණක් කළහැකි තැටි (CD -ROM, DVD ROM)

මෙම තැටි අප මිලට ගන්නා අවස්ථාවේදී ඒවායේ දත්ත තැන්පත් කර ඇත (මෘදුකාංග, චිතුපට, සිංදු පොත්පත් වැනි දැනුම ලබාදෙන තොරතුරු, පරිගණක කීඩා) එම දත්ත ඕනෑම වාර සංඛ්‍යාවක් කියවීමට හැකි නමුත් වෙනස් කිරීමට මැකීමට හෝ නැවත ලීවීමට නොහැකි වේ.

5.2.2 එක් වරක් පමණක් දත්ත ලීවීමට හැකි තැටි (CD-R, DVD-R)

මෙම තැටි මිලට ගන්නා අවස්ථාවේදී ඒවායේ දත්ත කිසිවක් අඩංගු නොවේ. අපට අවශා දත්ත එහි ලීවීමට හැකි අතර ඒවා ඕනෑම වාර සංඛ්‍යාවක් නැවත නැවත කියවිය හැකිය. නමුත් එම දත්ත වෙනස් කිරීමට, මැකීමට, හෝ නැවත ලීවීමට නොහැකි වේ.

5.2.3 නැවත භාවිත කළහැකි තැට් (CD -RW ,DVD- RW)

මෙම තැටි මිලට ගැනීමේදී ඒවායේ දත්ත තිබුණා හෝ නොතිබුණා වුවද දත්ත ලිවීමට, වෙනස් කිරීමට, මැකීමට සහ නැවත ලිවීමට පුළුවන. එනම් මෙම තැටි දත්ත ලිවීම සඳහා නැවත නැවත භාවිත කළහැකි වේ.

5.2.4 DVD (Digital Versatile Disk, Digital Video Disk)

CD (Compack Disk) වලට වඩා මිලෙන් වැඩි නමුත් දත්ත වැඩි පුමාණයක් ගබඩා කළහැක.

5.3 ප්ලෑෂ් ගබඩා මාධ්ය (Flash Memory Systems)

5.4 රූපය: ප්ලෑෂ් ගබඩා මාධා



ප්ලෑෂ් ගබඩා මාධ්ය වර්තමානයේ බනුලව භාවිත වේ. මෙම ගබඩා මාධ්ය වේගයෙන් ජනපුිය වීමට හේතු කිහිපයක් බලපා ඇත.

- පුකාශ තැටි හෝ දෘඩ තැටි මෙන් කරකැවෙන, සෙලවෙන හෝ ගමන් කරන යාන්තික කොටස් නොමැතිවීම. එබැවින් මෙම ගබඩා මාධ්‍යයන්හි යාන්තික දෝෂ බහුලව ඇති නොවේ. ප්ලෑෂ් ගබඩා මාධ්‍යයන්හි දත්ත ගබඩා වනුයේ විදුපූත් ආරෝපණ මගිනි.
- ප්ලෑෂ් ගබඩා මාධෳ දත්ත ගබඩා කිරීමට වැය කරන විදුලිය අඩුය. එසේම භාවිතයේදී කිසිදු ශබ්දයක් ඇති නොවේ.
- ප්ලෑෂ් ගබඩා මාධ්ය ඉතා කුඩා බැවින් ජංගම දුරකථන කැමරා වැනි කුඩා උපකරණ සමග භාවිත කළහැකිය.
- ප්ලෑෂ් ගබඩා මාධ්‍යයන්හී දත්ත ලිවීමට, මැකීමට, වෙනස් කිරීමට සහ නැවත ලිවීමට හැකියාව ඇත. එසේම දත්ත වැඩි කාලයක් නැති නොවී ගබඩා කර තබා ගැනීමටද හැකියාව ඇත.

වර්තමානයේ ප්ලෑෂ් ගබඩා මාධ්ය ප්ලෑෂ් කාඩ්පත් (Flash Memory Card) සහ USB ප්ලෑෂ් ධාවක (USB Flash Drives) ලෙස භාවිත වේ.

5.3.1 ප්ලෑෂ් කාඩ්පත් (Flash Memory Card)

ප්ලෑෂ් මතක චිප් එකක් හෝ කීපයක් සහිත කුඩා කාඩ්පතකි. ජංගම දුරකථන, කැමරා, අතේ ගෙනයා හැකි පරිගණක වැනි උපකරණ සමග මෙම කාඩ්පත් වර්තමානයේ බහුලව භාවිත වේ. එම කාඩ්පත්වල ඇති දත්ත කියවීමට සහ කාඩ්පත්වලට දත්ත ලිවීමට මෙම උපකරණවලට හැකියාව ඇත. ඊට අමතරව ප්ලෑෂ් කාඩ්පත් කියවනයන් (Readers) භාවිත කිරීම මගින්ද කාඩ්පත්වල ඇති දත්ත කියවා පරිගණකයට හෝ වෙනත් එවැනි උපකරණයකට දත්ත ඇතුළත් කළ හැක. වර්තමානයේ 16GB හෝ 32GB වැනි ධාරිතාවයන් සහිත කාඩ්පත් භාවිත කිරීමේ හැකියාව ඇත.

5.3.2 USB ප්ලෑෂ් ධාවක (USB Flash Drivers, Thumb Drives)

පරිගණක අතර දත්ත නුවමාරු කිරීම සහ දත්ත ගෙනයාම සඳහා වර්තමානයේ බහුලව භාවිත වේ. පුමාණයෙන් කුඩා බැවින් පහසුවෙන් ගෙන යා හැකි වීම ඉක්මනින් ජනපුියවීම සඳහා පුධාන හේතුවක් විය. පරිගණකයක් සමග භාවිත කිරීමේදී USB සම්බන්ධතාවකට සම්බන්ධ කළයුතුයි. විවිධ පුමාණයන්ගෙන් සහ ධාර්තාවන්ගෙන් යුත් USB ප්ලෑෂ් ධාවක වර්තමානයේ භාවිත වේ. පරිගණකයක අභනන්තර කොටස් (Internal Components of a Computer)

පරිගණකයක අභාවන්තර කොටස් (Internal Components of a Computer)

පරිගණකයක යථා ඛ්යාකාරීත්වය ලබාදීම සඳහා අවශ්‍ය වන කොටස් රාශියක් ඇත. මෙම කොටස් සියල්ලම පරිගණකයක පද්ධති ඒකකය (System unit) තුළ සවිකර ඇත. මෙම එකිනෙක කොටස් සහ ඒවායේ කියාකාරීත්වය පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරේ.

6.1 මවු පුවරුව (Mother Board)

පරිගණකයෙහි ඇති පුධානතම පරිපථ පුවරුව මවු පුවරුව ලෙස හැඳින්වේ. පරිගණකයේ අනෙකුත් සියලුම අභෘන්තර කොටස් මවු පුවරුවට සෘජුවම සම්බන්ධ වී තිබේ. උදාහරණ: පුධාන මතකය (RAM), සකසනය, මධෘම සැකසුම් ඒකකය (processor/CPU) දෘඩ තැටිය (Hard Disk). එසේම පරිගණකයෙහි බාහිර කොටස් කේබල් මගින් මවු පුවරුවට සම්බන්ධ වේ. උදාහරණ: පරිගණක ති්රය, යතුරු පුවරුව, මුදුකය. පරිගණකය සමග කියාකාරී වීම සඳහා බාහිර හෝ අභෘන්තර සියලුම කොටස් සෘජුවම රැහැන් මගින් හෝ රැහැන් රහිතව හෝ මව් පුවරුවට සම්බන්ධ වී තිබීම අතෘවශා වේ.

6.2 මධ්යම සැකසුම් ඒකකය (Central Processing unit/CPU)


6.1 රූපය: මධාම සැකසුම් ඒකකය



පරිගණකයක වැදගත්ම කොටස හෙවත් පරිගණකයේ මොළය ලෙස සැලකෙන්නේ එහි මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයි. මෙය සකසනය (Processor), සමුදු සකසනය (Micro Processor) යන නම් වලින්ද හැඳින්වේ. මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය ප්‍රධාන වශයෙන් සැකසී ඇත්තේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දස ලක්ෂ ගණනක් එක් කිරීමෙනි. ට්‍රාන්සිස්ටර් යනු ඉලෙක්ටෝන ගලායාම පාලනය කෙරෙන ස්විච ලෙස කියා කරන අර්ධ සන්නායක දව්‍යයකින් (Silicon) නිමවා ඇති කුඩා ඒකකයකි. ටුාන්සිස්ටර් ඉතා විශාල ප්‍රාණයක් එකට සම්බන්ධකර ඇති බැවින් කියාත්මක වීමේදී මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය අධිකව රත් වේ. එය සිසිල් කිරීම සඳහා පරිගණකවලදී විදුලි පංකා සහ වෙනත් එවැනි කුම භාවිත වේ.

6.2.1 මධ්යම සැකසුම් ඒකකයක පධාන කොටස්

6.2 රූපය: මධාම සැකසුම් ඒකකයක කොටස්



6.2.2 ගණිතමය සහ තර්ක ඒකකය (Arithmetic and Logic Unit/ALU)

සියලුම ගණිතමය කාර්යයන් (එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, වැඩි කිරීම, බෙදීම වැනි) සහ තාර්කික කාර්යයන් (අගයන් දෙකක් එකකට අනෙක සමානද, අසමානද, වැඩිද, අඩුද යනාදිය සැසඳීම, යම් නිර්ණායකයක් සතුසද, අසතුසද, යනාදිය නිර්ණය කිරීම) සිදුකරනු ලබන ඒකකය මෙම නමින් හැඳින්වේ. දසමස්ථාන සහිත සංඛ්‍යා ගණනය කිරීම සඳහා ඉපිළෙන ලක්ෂයය ඒකකය (Floating point unit) නැමැති වෙනම කොටසක් ඇත. වර්තමාන පරිගණකයන්හි මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයේ බොහෝ විට ALU එකකට වඩා වැඩියෙන් ඇත.

6.2.3 පාලන ඒකකය (Control unit)

පරිගණකයක සියලුම දෑඩාංග පාලනය කරනු ලබන කොටස වන්නේ පාලන ඒකකයි. විවිධ කොටස් පාලනය කිරීම සඳහා පාලන ඒකකය මගින් පාලන සංඥා නිකුත් කරනු ලැබේ. එහි අරමුණ වන්නේ දත්ත සැකසීමේදී අවශා වන විවිධ කාර්යයන් අතර සම්බන්ධීකරණයක් ඇති කිරීමයි.

6.2.4 අභාගන්තර වාරක මතකය (Internal Cache Memory)

පර්ගණකයක මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයේ වේගය එහි පුධාන මතකය හා සැසඳීමේදී ඉතාමත්ම වේගවත්ය. දත්ත සකස් කිරීමේදී මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයට අවශ්‍ය දත්ත ලබා ගැනීමටත් දත්ත සැකසිමෙන් ලැබෙන පුතිඵල නැවත තැන්පත් කිරීමටත් මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය නිතරම පර්ගණකයෙනි පුධාන මතකය සමග පණිවුඩ/දත්ත නුවමාරු කර ගනී. මෙසේ දත්ත නුවමාරු කර ගැනීමේදී මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයට සාපේක්ෂව පුධාන මතකය සාමින් ක්‍රියාකරන බැවින් මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයේ කාලය අපතේ යයි. (උදාහරණ වශයෙන්: පුධාන මතකය අවශ්‍ය දත්ත ලබාදෙන තුරු බලා සිටීමට සිදුවේ.) මෙය පර්ගණකයක සමස්ත ක්‍රියාකාරී වේගය අඩු කිරීමට හේතු වේ. මෙම ගැටලුව විසඳීම සඳහා පරිගණක නිෂ්පාදකයන් සහ මධ්‍යම සැකසුම් ඒකක නිෂ්පාදකයන් වාරක මතකය යොදා ගනිති. පුධාන මතකය හා සැසඳීමේදී වාරක මතකයෙනි වේගය ඉතාමත් වැඩිය. එබැවින් යම් දත්ත සැකසීමකදී අවශ්‍ය වන දත්ත පුධාන මතකයේ සිට වාරක මතකය වෙත ගෙනැවිත් තබාගෙන මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයට අවශ වූ වහාම ලබා දෙයි. වාරක මතකය නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිත කරන තාක්ෂණය පුධාන මතකය සඳහා භාවිත කරන තාක්ෂණ කුමයට වඩා මිලෙන් අධික බැවින් පරිගණකවලදී භාවිත වන්නේ ධාර්තාවෙන් අඩු වාරක මතකයකි. එබැවින් යම් සැකසීමකදී අවශ්‍ය වන සියලුම දත්ත වාරක මතකයෙනි තැන්පත් කර තබා ගැනීමට නොහැකි අතර දත්ත සැකසීමේ ඊළඟ පියවරේ දී අවශ්‍ය වන දත්ත පමණක් පුධාන මතකයේ

සිට වාරක මතකය වෙත ගෙන එනු ලබයි. ඊළඟ පියවරේ දී අවශ්‍ය වන දත්ත මොනවාද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා Prefetch unit නම් කොටසක් මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය තුළ ඇත. යම් පරිගණකයක වැඩි ධාරිතාවකින් යුත් වාරක මතකයක් ඇත්නම් ඊළඟට අවශ්‍ය වේ යැයි අනුමාන කළ හැකි සියලුම දත්ත පධාන මතකයේ සිට ගෙනැවිත් වාරක මතකයෙහි තැන්පත් කර තබා ගත හැක. වාරක මතකයෙහි ධාරිතාව අඩු නම් ඊළඟට අවශ්‍ය වේ යැයි බෙහෙවින් අනුමාන කළ හැකි දත්ත පමණක් වාරක මතකය වෙත ගෙන එනු නොලැබූ දත්ත මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයට අවශ්‍ය වුවහොත් ඒවා ප්‍රධාන මතකයේ සිට ගෙන ඒමට සිදුවන බැවින් දත්ත සැකසුම් වේගය අඩුවේ. මේ අනුව යම් පරිගණකයක වැඩි ධාරිතාවකින් යුත් වාරක මතකයක් ඇත්නම් එය. එම පරිගණකයේ සමස්ත දත්ත සැකසුම් වේගය වැඩිවීමට හේතුවක් වේ. මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය තුළ ඇති වාරක මතකයට අමතරව (L1, L2) මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයෙන් බාහිරවද වාරක මතකයන් තිබේ.

6.2.5 රෙජිස්තර (Registers)

රෙපිස්තර ලෙස හැඳින්වෙන්නේ මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය තුළ ඇති ඉතාමත් වේගවත්ම මතකයන්ය. මේවා වාරක මතකයටත් වඩා වේගවත් වේ. මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය තුළ යම් අවස්ථාවක සැකසෙමින් තිබෙන දත්ත, ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන උපදෙස්, ව්විධ ගණනය කිරීම්වලදී ලැබෙන අතරමැදි උත්තර, සකස් කර අවසන් නමුත් ප්‍රධාන මතකය හෝ වාරක මතකය වෙත තවමත් නොයැවූ තොරතුරු යනාදිය රෙපිස්තරවල ගබඩා වී පවතී. මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය ඉතා වේගයෙන් ක්‍රියාත්මත වන බැවින් මෙම රෙපිස්තර වේගවත්ව ක්‍රියා කරයි. යම් දත්ත අයිතමයක් ඉතා කුඩා වෙලාවක් රෙපිස්තර තුළ පවතින අතර ඊළඟ දත්ත පැමිණීමේදී පවතින දත්ත මැකි යයි.

6.2.6 විකේතන ඒකකය (Decode Unit)

යම් අවස්ථාවක ඛ්යාත්මක වන පරිගණක වැඩසටහනක ඇති උපදෙස් හෝ පරිශීලකයෙකු විසින් ලබාදෙන උපදෙස් පාලන ඒකකයට සහ ගණිතමය හා තර්ක ඒකකයට වැටහෙන කුමයකට හැරවීම විකේතන ඒකකය මගින් සිදුවේ. විකේතනය කරන ලද උපදෙස් ඛ්යාත්මක කරනු ලබන්නේ පාලන ඒකකය මගිනි.

6.2.7 බස් අතුරු මුහුනත් ඒකකය (Bus Interface Unit)

මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය වෙත පැමිණෙන සහ එයින් පිටතට ගමන් කරන දත්ත සහ උපදෙස් ගමන් කරනුයේ බස් අතුරු මුහුනත් ඒකකය හරහායි. පුධාන මතකය සහ බාහිර වාරක මතකය මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය වෙත සම්බන්ධ කෙරෙනුයේ මෙම ඒකකය හරහායි. එනම් මෙම කොටස් හා මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය අතර දත්ත හුවමාරුව සිදු වන්නේ බස් අතරු මුහුනත් ඒකකය හරහායි.

6.2.8 යන්තු චකුය (Machine cycle)

අප විසින් පරිගණකයට ලබාදෙන උපදෙස් පළමුව යන්තු භාෂාවට (Machine language) හෙවත් පරිගණකයට තේරෙන භාෂාවට පරිවර්තනය කරයි. පසුව ඒවා කුෂුදු කේත (micro codes) ලෙස හැඳින්වෙන කුඩා උපදෙස් බවට කඩා වෙන් කරයි. (උදාහරණ වශයෙන් රෙපීස්තර දෙකක ඇති සංඛන දෙකක් එකතු කිරීම) මෙවැනි මයිකෝකේතයක සඳහන් කාර්යයන් සිදුකිරීම හෙවත් එම කාර්යය නිම කිරීමට අවශන සියලු පියවර යන්තු චකුය ලෙස හැඳින්වේ. යන්තු චකුයෙහි පියවර 4 කි.

1. උපදෙස් රැගෙන ඒම (Fetch)

පුධාන මතකයෙහි සිට හෝ වාරක මතකයේ සිට අදාළ උපදෙස් මධඃම සැකසුම් ඒකකයේ රෙපිස්තරයක් වෙත රැගෙන ඒම මෙයින් අදහස් කරයි.

2. විකේතනය (Decode)

පාලන ඒකකයට සහ ගණිතමය තර්ක ඒකකයට තේරුම්ගත හැකි ආකාරයට අදාළ උපදෙස් විකේතනය කිරීම මෙයින් අදහස් කරයි.

3. කුියාකරවීම (Execute)


උපදෙස් කියාත්මක කිරීම මෙයින් අදහස් කරයි.

4. ගබඩා කිරීම (Store)

කියාත්මක කිරීමෙන් පසුව ලැබෙන පුතිඵලය වෙනත් රෙපිස්තරයක, වාරක මතකයෙහි හෝ පුධාන මතකයෙහි තැන්පත් කිරීම මෙයින් අදහස් කරයි.

යන්තු චකුය පහත පරිදි රූප සටහනකින් දැක්විය හැක.

6.3 රූපය: යන්නු චකුය



එක් චකුයකදී එක් සුමුදු උපදෙසක් කිුයාත්මක වන අතර ඊළඟ චකුයේදී ඊළඟ උපදෙස කිුයාත්මක වේ. උපදෙස් මාලාචක් කිුයාත්මක වීමේදී මෙම පියරවයන් වේගයෙන් සිදුවෙමින් උපදෙස් එකිනෙක වේගයෙන් කිුයාත්මක කරයි.

6.2.9 පද්ධති සටිකාව (System Clock) -

මවු පුවරුවෙනි ඇති කුඩා කොටසක් වන මෙය පරිගණකයෙනි විවිධ කොටස් වල කාර්යයන් සමකාලීකරණය (synchronization) කිරීම සඳහා යම් නිශ්චිත කාලපරතරයක් සනිතව වේගයෙන් සංඥා නිකුත් කරයි. එවැනි එක් සංඥාවකදී එම සංඥා වලට අනුගත වන සියලුම කොටස් යම් නිශ්චිත කාර්යයන් සම්පූර්ණ කරයි. මෙම සංඥා මගින් විවිධ කාර්යයන් යම් නිශ්චිත වෙලාවන්නිදී සිදුවීම (timing) සහ ඒවා අතර සම්බන්ධතාවක් හෝ අනුපිළිවෙළක් ඇතිවීම සිදුවේ. මෙම සංඥා නිකුත් කිරීම මනුෂෳයයකුගේ හෘදස්පන්දනයට සමකළ හැක. හෘද ස්පන්දන වේගය අනුව ශරීරයේ විවිධ කොටස්වලට රුධිර සංසරණය සිදුවී ඒවායේ කියාකාරීත්වය ඇති කරයි. පද්ධති සටිකාව මගින් තත්ත්පරයකදී නිකුත් කරන සංඥා පුමාණය හර්ට්ස් (Hertz/Hz) වලින් මනිනු ලැබේ. මෙගා හර්ට්ස් (Megahertz/MHz) යනු තත්පරයකදී සංඥා මිලියනයක් නිකුත් කිරීමයි. වර්තමාන පරිගණකතයන්හි පද්ධති සටිකාව 200 MHz (තත්පරයකදී සංඥා මිලියන 200 ක්) ට වැඩි වේගයකින් කියාත්මක වේ.

6.2.10 මධාවම සැකසුම් ඒකකයක සැකසුම් වේගය (Processing Speed of CPU)

පද්ධති ඝටිකාව මෙන්ම මධානම සැකසුම් ඒකකයේද ඝටිකාවක් ඇත. මධානම සැකසුම් ඒකකයේ සැකසුම් වේගය තී්රණය වන්නේ එහි ඝටිකා වේගය (Clock speed) අනුවයි. එයද මනිනු ලබන්නේ හර්ට්ස් (Hertz/Hz) වලිනි. යම් මධාවේ සැකසුම් ඒකකයක සටිකාවේගය වෙනත් මධාවේ සැකසුම් ඒකකයක වේගයට වඩා වැඩිනම් සටිකා වේගය වැඩි සැකසුම් ඒකකයකට තත්පරයකදී වැඩි උපදෙස් පුමාණයක් සකස් කළ හැක. වර්තමානයේ බොහේ පරිගණකවල මධාවේ සැකසුම් ඒකකයන්හි සටිකා වේගය ගිගා හර්ට්ස් 3 කට (3GHz) වඩා වැඩිය. (තත්පරයකට හර්ට්ස් බිලියන 3 ක්)

6.2.11 පද දිග (word size)

එක් මොහොතකදී මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයට සකස් කළ හැකි දත්ත පුමාණය පද දිග ලෙස හැඳින්වේ. මෙහිදී එක් මොහොතක් යනු මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයේ ඝටිකාවෙන් නිකුත් කරන එක් සංඥාවකි. වර්තමාන පරිගණකවල පද දිග බිට් 32 ක් (32 bits processor) හෝ බිට් 64 ක් (64 bit processor) වේ. ඝටිකාවේගය සහ පද දිග මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයේ වේගය තීරණය කරන සාධක වේ.

6.2.12 මධාවම සැකසුම් ඒකක නිෂ්පාදනයේ වර්තමාන තත්ත්වය

වර්තමානයේදී මධ්‍යම සැකසුම් ඒකක නිෂ්පාදනය කරන සමාගම් රාශියක් තිබුණද ඒ අතරින් පුධාන වන්නේ Intel සමාගම සහ AMD (Advanced Micro Devices) සමාගමයි. මෑතක් වනතුරුම එකිනෙක සමාගම් තරගකාරී ලෙස තමන් නිෂ්පාදනය කරන මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයේ වේගය වැඩි කිරීමටත් පුමාණය කුඩා කිරීමටත් උත්සාහ ගනු ලැබිණි. පුමාණයෙන් කුඩා වේගය වැඩි මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයකට අදාළ පුධානම ගැටලුව වන්නේ ඒවා අධිකව රත් වීමයි. මෙයට විසඳුමක් වශයෙන් වර්තමානයේදී මධ්‍යම සැකසුම් ඒකක නිෂ්පාදකයන් තමන් විසින් නිෂ්පාදනය කරන මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයට සකසනයන් (Processors) එකකට වඩා වැඩි පුමාණයක් සවිකර ඓයින් ලැබෙන සමස්ත පුතිඵලය උපරිම කිරීමට උත්සාහ කරයි. උදාහරණ වශයෙන් Dual-core CPU යනු සකසනයන් දෙකක් සහිත මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයකි. මෙවැනි මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයක් යම් දත්ත පුමාණයක් සැකසීමේදී හෝ වෙනත් යම් කාර්යයක් ඉටු කිරීමේදී එම කාර්යය එහි ඇති සකසනයන් බෙදා ගෙන කිරීම නිසා කාර්ය නිමචීමට ගතවන සමස්ත කාලය අඩුවේ. එසේම කාර්ය කිපයක් එකවර සිදු වන අවස්ථාවකදී (ගොනුවක් අන්තර් ජාලයෙන් බාගත කෙරෙන අතර එම අවස්ථාවේදීම යමක් මුදුණය කරයි.) එම එකිනෙක කාර්ය එකිනෙක සකසනයන් බෙදාගෙන කිරීම නිසා එම කාර්යයන් අඩු කාලයකින් නිමවේ.

6.3 පරිගණකයෙහි මතකය (Memory)


පරිගණකයක දත්ත ගඬඩාකර තඹා ගන්නා මාධ්‍ය අතර දෘඩ තැටිය (Hard Disk) සහ CD, DVD වැදගත් වේ. අනාගත භාවිතය සඳහා අවශ්‍ය කරන දත්ත ගඬඩා කර තඹා ගැනීමට භාවිත කරන මෙම මාධ්‍ය බාහිර ගඬඩා මධ්‍ය හෙවත් ද්විතීයික ගඬඩා මාධ්‍ය ලෙස හැඳින්වේ. මෙම මාධ්‍යයන්හි විශේෂත්වය වන්නේ පරිගණකය කියා විරහිත කළත් හෝ පරිගණකයෙන් බාහිරව ගඬඩා කළත් මෙම මාධ්‍යවල ගඬඩා කරන දත්ත නැති නොවී පැවතීමයි. එබැවින් මේවා නෂ්‍ය නොවන (Non Volatile) මතකයන් ලෙස හැඳින්වේ. (ගඬඩා මාධ්‍ය පිළිබඳව 5 වන පරිච්ඡෙදය බලන්න)

මීට අමතරව ROM (Read Only Memory) මතකයද, ප්ලෑස් (Flash) මතකයද නෂා නොවන මතක වර්ගයට අයත් වේ. පරිගණකයේ පුධාන මතකය, (RAM/Random Access Memory) වාරක මතකය සහ රෙජිස්තර නෂා මතක වර්ගයට අයත් වේ. එනම් පරිගණකය කියා විරහිත කළ විට හෝ විදුලිය විසන්ධි වූ විට ඒවායෙහි මතකය මැකී යයි.

6.3.1 පුධාන මතකය (Main Memory)

(RAM, Random Access Memory, Primary Memory, Internal Memory, Volatile Memory)

6.4 රූපය: මතක චීපයක්



සසම්භාවී පුවේශ මතකය, පුාථමික මකතය, අභෳන්තර මතකය, නෂෳ මතකය යන නම්වලින්ද හඳුන්වයි.

මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය මෙන්ම පරිගණකයේ කුියාකාරීත්වය සඳහා පුධාන මතකය අත්‍යවශ්‍ය කොටසකි. දත්ත සැකසීමේදී එම දත්ත සහ ඒවා සැකසීමට අවශ්‍ය උපදෙස් පුධාන මතකයෙහි තැන්පත්ව තිබිය යුතුයි. මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය ද්විතීය ගබ්ඩා මාධ්‍යයන්හි ඇති දත්ත සෘජුවම නොකියවයි. දත්ත සැකසීමට පෙර එම දත්ත ආදාන කුම මගින් හෝ ද්විතීයක ගබ්ඩා මාධ්‍යන්ගෙන් ලබාගෙන පුධාන මතකයෙහි තැන්පත් කළ යුතුයි. කිසියම් ගොනුවක් ද්විතීයක ගබ්ඩා මාධ්‍යයක සිට පුධාන මතකය වෙත ගෙන ඒම ගොනුව විවෘත කිරීම (Open/Retrieve) ලෙසත් පුධාන මතකයෙහි ඇති දත්ත ද්විතීය ගබ්ඩා මාධ්‍යයක තැන්පත් කිරීම දත්ත තැන්පත් කිරීම (Save) ලෙසත් හැඳින්වේ.

පුධාන මතකයෙහි තැන්පත් වන දත්ත සහ මෘදුකාංග

- පරිගණකය ඛ්යාත්මක කිරීම ආරම්භ කරන අවස්ථාවේදී පරිගණකය පාලනය කිරීමට අවශෘ මෙහෙයුම් පද්ධතියෙහි පුධාන මෘදුකාංග පුධාන මතකයෙහි තැන්පත් වේ. මේවා පරිගණකය ඛ්යා විරහිත කරන (Shutdown) තෙක්ම පුධාන මතකයෙහි පවතී.
- පරිගණකය කුියාත්මක වීමේදී අවශා වන පුති වෛරස මෘදුකාංග වැනි වෙනත් මෘදුකාංගද පරිගණකය කුියාත්මක කරන අවස්ථාවේදීම පුධාන මතකයේ තැන්පත් වන අතර පරිගණකය කුියා විරහිත කරන තෙක් මතකයේ පවතී.
- පරිශීලකයා විසින් භාවිත කරන යෙදුම් මෘදුකාංග ඒවා කිුයාත්මක කරන අවස්ථාවේදී පුධාන මතකයට තැන්පත් වී කිුියාත්මක කර අවසන් වන තෙක්ම පුධාන මතකයෙහි පවතී.
- යම් සැකසීමකදී අවශා වන දත්ත ඒවා සකස් කිරීමට පෙර පුධාන මතකයට රැගෙන එන අතර අදාළ සකස් කිරීම අවසන්වන තෙක් පුධාන මතකයේ පවතී.
- යම් දත්ත සැකසීමක් අවසානයේ ලැබෙන තොරතුරු පුතිදාන කුම මගින් පරිශීලකයාට ලබාදෙන තෙක් ඒවා පුධාන මතකයේ පවතී.

විවිධ අවස්ථාවලදී අවශ්‍ය කරන මෘදුකාංග සහ දත්ත ප්‍රධාන මතකයට රැගෙන විත් තැන්පත් කිරීම, ඒවා සඳහා ප්‍රධාන මතකයෙන් ඉඩ වෙන් කර දීම සහ තව දුරටත් අවශ්‍ය නොවන මෘදුකාංග සහ දත්ත ප්‍රධාන මතකයෙන් ඉවත්කර දැමීම වැනි කාර්යයන් මගින් ප්‍රධාන මතකය පාලනය කරනුයේ පරිගණකයේ මෙහෙයුම් පද්ධතියයි (Operating System). අප භාවිත කරන සාමාන්‍ය පරිගණකවල ප්‍රධාන මතකය නෂ්‍ය මතකයක් වේ. (Volatile) එනම් විදුලිය විසන්ධ වීමකදී හෝ පරිගණකය ක්‍රියා විරහිත කළ විට ප්‍රධාන මතකයේ ඇති සියලු දේ මැකී යයි. නමුත් නෂ්‍ය නොවන (Non -Volatile) මතක කුම වර්තමානයේ නිපදවා තිබේ. උදාහරණ වශයෙන් Magnetic polarization (MARM) දැක්විය හැක. මෙහිදී විදලිය නොමැතිව

මතකය පවත්වා ගැනීම සඳහා කාන්දම් බල භාවිත කරයි. මේවා වැඩි ධාරිතාවකින් සහ වේගයකින් යුක්තව නිපදවීමට හැකි අතර විදුලිය භාවිතයද සාමානෳ මතකයන්ට වඩා අඩුයි. එබැවින් නුදුරු අනාගතයේම නෂෳ නොවන පුධාන මතකයන් සාමානෳ පරිගණක සඳහාද භාවිත විය හැක.

පුධාන මතකය සාදා ඇත්තේ ඉලෙක්ටෝනික පරිපථ රාශියක් සහිත විප (Chips) කිහිපයක් මතක මොඩියුල (Memory Module) නමින් හැඳින්වෙන පරිපථ පුවරුවකට සවි කිරීමෙනි. මෙම මතක මොඩියුල පරිගණකයේ මවු පුවරුවට සවි කරයි. මෙම මතක මොඩියුල SIMM (Single in–line Memory Module), DIMM (Dual in–line Memory Module) සහ RIMM (Rambus in–line Memory Module) යන පුධාන වර්ග තුනක් ඇත. වර්තමානයේදී ඔහුලව භාවිත වන්නේ DIMM නමැති වර්ගයයි. වර්තමානයේ නෂෘ මතක (Volatile Memory) තාක්ෂණ කුම රාශියක් තිබුනද බොහෝ පෞද්ගලික පරිගණක (PC) වල භාවිත වන්නේ SDRAM (Synchronous Dynamic RAM) නමැති වර්ගයයි. මෙම SDRAM වල වැඩි දියුණු කරන ලද වර්ග කිහිපයක් ඇත. එනම්,

DDR (Double Data Rate)

සාමානෘ SDRAM වලට වඩා දෙගුණයක් වේගයෙන් දත්ත යවයි.

DDR 2

DDR මෙන් දෙගුණයක් වේගයෙන් දත්ත යවයි. වර්තමානයේ බහුලව භාවිත වන්නේ මෙම වර්ගයයි.

DDR 3

DDR 2 මෙන් දෙගුණයක් වේගයෙන් දත්ත යවයි. විදුලිය භාවිතය ද අඩුයි.

පෞද්ගලික පරිගණකවලට වඩා ධාරිතාවෙන් වැඩි වේගවත් පරිගණක සමග භාවිත වන පුධාන මතක තාක්ෂණ කුම කීපයක් ඇත.

ද්විත්ව මාර්ග මතක (Dual – Channel Memory)

දත්ත ස්ම්පේෂණය සඳහා මාර්ග දෙකක් භාවිත කරයි.

සිවුමාර්ග මතක (Quad – Channel Memory)

දත්ත සම්පූේෂණය සඳහා මාර්ග හතරක් ඇත.

පුධාන මතකයේ ධාරිතාවය මනිනුයේ බයිට් (bytes) වලිනි. වර්තමානයේ භාවිත වන සාමානෘ පරිගණකයක මතක ධාරිතාවය GB 4 ක් හෝ GB 8 ක් වේ. පරිගණකයක මව් පුවරුවේ මතක මොඩියුල සවි කිරීම සඳහා විවරයන් (Slots) කීපයක් ඇත. පරිගණකය මිලදී ගන්නා විට මෙම විවරයන් එකක් හෝ කිහිපයක් හිස්ව පවතී. මෙම හිස්ව පවතින විවරයන්ට අලුත් මතක මොඩියුල සවි කිරීමෙන් පරිගණකයේ මතක ධාරිතාවය වැඩිකළ හැක.

පුධාන මතකයේ සෑම ස්ථානයකම දත්ත පහසුවෙන් ලිවීම සහ කියවීම සඳහා ඒ සෑම ස්ථානයකටම විශේෂ වූ ලිපිනයන් තිබේ. සාමානයයෙන් එක් ලිපිනයක ගබඩා වන්නේ බයිට් එකක් පමණි. සම්පූර්ණයෙන්ම ඉලෙක්ටෝනික කුමයකට නිමවා ඇති බැවින් පුධාන මතකයේ ඕනෑම ස්ථානයක දත්ත ලිවීම සහ කියවීම සෘජුවම කළ හැක. එනම් අනුපිළිවෙළකට දත්ත ලිවීම හෝ කියවීම අවශය නැත. එබැවින් එය සසම්භාවී පුවේශ මතකය (Random Access Memory) ලෙසද හැඳින්වේ.

6.3.2 පඨන මාතු මතකය (Read Only Memory / ROM, කියවීමට පමණක් හැකි මතකය)

මෙය මවු පුවරුව සවිකර ඇති චීපයකි (Chip). මෙම මතකයෙහි අඩංගු වන්නේ පරිගණකයේ කියාකාරීත්වයේදී අවශ්‍ය වන දත්ත සහ මෘදුකාංගයන්ය. මෙම දත්ත සහ මෘදුකාංග පරිගණක නිෂ්පාදකයා විසින් (ROM) මතකයට ඇතුළත් කරනු ලබන අතර පරිශීලකයාට ඒවා වෙනස් කිරීමට, මැකීමට හෝ නැවත ලිවීමට නොහැකිය. එබැවින් ROM මතකය කියවීමට පමණක් හැකි මතකයක් ලෙස හැඳින්වේ. ROM මතකයෙහි අඩංගු මෘදුකාංගයකට උදාහරණයක් වශයෙන් පරිගණකය ආරම්භ කිරීමේ කාර්යය (Booting) මෙහෙයවන BIOS නම් වූ මෘදුකාංගය පෙන්වා දිය හැක. පරිගණකයට විදුලි සැපයුම ලබාදුන් වහාම කියාත්මක වන මෙම මෘදුකාංගය පරිගණකයේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම (boot) මෙහෙයවයි. විදුලිය විසන්ධි වීමකදී හෝ පරිගණකය කියා විරහිත කළ විට ROM මතකය මැකි නොයයි. එබැවින් එය නෂ්‍ය නොවන (Non-Volatile) මතකයකි. පරිගණක චීපයක් (chip) ලෙස එනම් දෘඩාංග කොටසක් ලෙස ඇති මෘදුකාංග වන බැවින් මේවා වෙනම වර්ගයක් ලෙස ගෙන ස්වීරාංග (Firmware) ලෙස හැඳින්වේ.

විශේෂ වර්ගවලට අයත් ROM මතක ච්ප් ඇත.

PROM (programmable ROM) - පුකමන ලිවිය හැකි ROM මතක

EPROM (Erasable and Programmable ROM) - මැකීමට සහ පුකමන ලිවීමට හැකි ROM මතක. මෙහිදී දත්ත මැකීමට UV කිරණ භාවිත කරන බැවින් ROM චීපය ගලවා විශේෂ උපකරණයකට සවිකළ යුතුවේ.


EEPROM (Electrically Erasable and Programmable ROM) - වැඩි වෝල්ටීයතාවකින් යුත් විදුලි බලයකින් දත්ත මැකිය හැකි නිසා ROM වීපය පරිගණකයෙන් ඉවත් කිරීම අවශා නොවේ.

6.3.3 ප්ලෑෂ් මතකය (Flash memory)

නෂ නොවන මතක කුමයකි. වර්තමානයේ ඇතැම් පරිගණකවල ROM මතකය වෙනුවට ප්ලෑෂ් මතක භාවිත කරයි. එවිට ROM මතකයෙහි දත්ත පහසුවෙන් වෙනස් කිරීමට සහ මැකීමට හැකි වේ. මවු පුවරුවට ස්ටීරවම සවිකළ ප්ලෑෂ් මතක චීප හෝ පිටතින් සම්බන්ධ කළ හැකි සහ ඉවත් කළ හැකි ප්ලෑෂ් මතක කාඩ්පත් හෝ USB ප්ලෑෂ් ධාවක වශයෙන් හෝ මේවා භාවිත වේ. ප්ංගම දුරකථන සහ කැමරා වැනි උපකරණ සමග ප්ලෑෂ් මතක බහුලවම භාවිත වේ.

පරිගණකයක භාවිත වන මතක සහ ගබඩා මාධ¤යන්හි වේගය සහ ධාර්තාවය පහත රූප සටහනින් පෙන්නුම් කළ හැක.





6.4 අතිරේක විච්ර සහ අතිරේක කාඩ් (Expansion Slot and Expansion Card)

පරිගණකයේ ඇති පහසුකම්වලට අමතරව වෙනත් වැඩිපුර පහසුකමක් අවශ් වන අවස්ථාවන්හි දී එවැනි පහසුකමක් ලබාදෙන පරිපත පුවරුවක් පරිගණකයේ මවු පුවරුවට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා මවු පුවරුවේ ඇති වැඩිපුර විවර අතිරේක විවර ලෙස හැඳින්වේ. මෙසේ පරිගණකයේ පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අතිරේක විවරයකට සවිකරන පරිපථ පුවරුවක් අතිරේක කාඩ්පතක් ලෙස හැඳින්වේ. උදාහරණ වශයෙන් පරිගණකයක් රැහැන් සහිත ජාලයකට සවි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ජාල කවුළුව (Network port) නොමැති නම් ජාල අතුරු මුනුණත් පතක් (Network Interface Card) මවු පුවරුවේ ඇති අතිරේක විවරයකට සවිකිරීමෙන් අවශ්‍ය ජාල කවුළුව ලබාගෙන එම පරිගණකය ජාලයට සම්බන්ධ කළහැක. එසේම යම් පරිගණකයක් මයිකුොෆෝනයක් හෝ ස්පීකර සවි කිරීමේ පහසුකම් නොමැති නම් එම පහසුකම් ලබාදෙන අතිරේක පරිපථ පුවරුවක් (Sound card) මවු පුවරුවේ අතිරේක විවරයකට සවිකිරීමෙන් එම පහසුකම් ලබාගත හැක.

වර්තමාන පරිගණකවල අවශ්‍ය බොහෝමයක් පහසුකම් මවු පුවරුවටම සම්බන්ධව (In built) ඇති බැවින් අතිරේක පරිපත පුවරු සවිකිරීම අවශ්‍ය වන්නේ කළාතුරකිනි. උදාහරණ වශයෙන් මවු පුවරුවේ ඇති යම් පහසුකමක් ලබාදෙන පරිපථ කොටස කිුියා විරහිත වුවහොත් අතිරේක කාඩ්පත් අතිරේක විවරයකට සවි කිරීමෙන් එම පහසුකම නැවත ලබා ගත හැක.

පරිගණකයක් තුළ දත්ත සහ අනෙකුත් සංඥා ගමන් කරන ඉලෙක්ටෝනික මාර්ග බස් ලෙස හැඳින්වේ. පරිගණකයක මවු පුවරුවට සෘපුවම හෝ බාහිරින් සම්බන්ධව ඇති සියලුම කොටස් අතර දත්ත ගමන් කරනුයේ මෙම මාර්ග හරහායි. ඒ අනුව මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය, ප්‍රධාන මතකය හා අනෙකුත් සියලුම කොටස් බස් මාර්ග මගින් සම්බන්ධ කෙරේ. ප්‍රධාන මතකය සහ මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය අතර දත්ත හුවමාරු කරන බස් මාර්ගය පද්ධති බස් (System bus) ලෙස හැඳින්වේ. මෙම බස් මාර්ගයෙහි එනම් මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය සහ ප්‍රධාන මතකය අතර ඇති චීපය (Chipest) Northbridge ලෙස හැඳින්වේ. මෙම චීපයේ සිට මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය දක්වා ඇති බස් මාර්ගය පෙරමුණ පෙදෙස (Front side bus) බස්මාර්ගය ලෙසද චීපයේ සිට ප්‍රධාන මතකය දක්වා ඇති බස් මාර්ගය මතක බස් (Memory bus) මාර්ගය ලෙසද හැඳින්වේ.

ආදාන පුතිදාන උපකුම සම්බන්ධ කෙරෙන බස් මාර්ග Expansion bus ලෙස හැඳින්වේ. මේවා මවු පුවරුවේ ඇති අතිරේක විවරයන්ට (Expansion slot) සහ කවුළුවලට (Ports) සම්බන්ධ වේ. පරිගණකවල ඇති විවිධ බස් මාර්ගයන්හි වරකට ගෙන යා හැකි දත්ත පුමාණය (Width) සහ වේගය (Speed) එකිනෙකට වෙනස් වේ. පරිගණකයක සමස්ත ඛ්යාකාරී වේගය තීරණය කිරීම සඳහා එහි ඇති විවිධ බස් මාර්ගවල වේගය ඉතා වැදගත් වේ.

වර්තමාන පරිගණකවල භාවිතවන විවධ බස් වර්ග පහත විස්තර වේ.

6.5.1 PCI සහ PCI Express Bus

මෑතක් දක්වාම පරිගණකවල භාවිත වූ පුධානතම බස් මාර්ගයකි, PCI (Peripheral Component Interconnect) බස් මාර්ගය. මෙහි පළල බිටු 32 ක් හෝ 64 ක් වන අතර වේගය තත්පරයකට බයිට් මිලියන 133 ක් (133 MBps) පමණ වේ. අලුතින් හඳුන්වා දී ඇති PCI බස් වර්ගය PCI Express (PCIe) ලෙස හැඳින්වේ. බිටු 1 ක පළලින් යුත් PCIe (PCIe x1) බස් මාර්ගයක් සමානෘ PCI බස් මාර්ගයක් මෙන් 4

ගුණයකින් (500MBps) පමණ වේගයකින් යුක්ත වේ. පරිගණක තීරය පරිගණකය හා සම්බන්ධ කිරීම සඳහා වීඩියෝ චිතුක පරිපථ පුවරුව (Video Graphic Card) සමග සාමානෳයෙන් භාවිත වන බිටු 16 ක පළිලින් යුත් PCIe (PCIe x16) බස් මාර්ගය තත්පරයකට බයිට් බිලියන 8 ක (8GBPs) පමණ වේගයකින් යුක්ත වේ. අලුත් පරිගණකවල PCI බස් වෙනුවට PCIe බස් භාවිත වේ.

6.5.2 AGP බස් (Accelerated Graphics port)

බිටු 32 ක පළලින් යුත් තත්පරයකට බයිට් බිලියන 2 ක (2GBps) පමණ වේගයකින් යුත් බස් මාර්ගයකි. පරිගණකයකට එහි ති්රය සම්බන්ධ කිරීම සඳහා චිතුක කවුළුව (Graphics port) සමග මෙම බස් මාර්ගය භාවිත වේ. නමුත් ඇතැම් අලුත් පරිගණකවල පරිගණක ති්රය සම්බන්ධ කිරීම සඳහා වඩාත් වේගවත් PCIe x 16 බස් මාර්ගය වර්තමානයේ භාවිත වේ.

6.5.3 USB බස් මාර්ගය (Universal Serial Bus)

වර්තමාන පරිගණකවල බහුලව භාවිත වන බස් මාර්ගයකි. USB 2 බස් මාර්ගයේ වේගය තත්පරයකට බයිට් මිලියන 60 කි. (60 MBPS) අලුතෙන් හඳුන්වා දී ඇති USB 3 බස් මාර්ගයේ වේගය තත්පරයකට බයිට් මිලියන 480 කි. (480 MBps)

6.5.4 Firewire / IEEE 1394 බස්

සංඛනාංක වීඩියෝ කැමරාවක් වැනි බහුමාධන උපකරණයක් හෝ වෙනත් එවැනි උපකරණයක් පරිගණකයකට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා හඳුන්වාදෙන ලද ඉතා වේගවත් බස් මාර්ගයකි. එක් Firewire කවුළුවක් හරහා බාහිර උපකරණ කිහිපයක් PCI බස් මාර්ගයට සම්බන්ධ කළ හැක. වර්තමාන පරිගණකවල භාවිත වන Firewire 2 බස් මාර්ගයක වේගය තත්පරයකට බයිට් මිලියන 100 වේ. (100 MBps)

6.6 සම්බන්ධක කවුළු (Ports)

බානිරින් පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන දෘඩාංග (ආදාන, පුතිදාන, ගබඩා සහ සන්නිවේදන උපකරණ) පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා පද්ධති ඒකකයේ (System unit) පිටත ඇති කවුළු සම්බන්ධක කවුළු ලෙස හැඳින්වේ. එකිනෙක කවුළු අදාළ බස් මාර්ගයන්ට සම්බන්ධව ඇති බැවින් යම් උපකරණයක් මෙම කවුළුවකට සම්බන්ධ කළ විට එය අදාළ බස් මාර්ගය හරහා මධ්‍යම සැකුසම් ඒකකය ඇතුළු පරිගණකයේ අනෙකුත් කොටස්වලට සම්බන්ධ වේ. බොහෝ කවුළුවලට උපකරණ සම්බන්ධ කිරීමේදී පරිගණකය විසින් එම උපකරණ හඳුනාගැනීම සඳහා පරිගණකය නැවත කියාත්මක කළ (Restart) යුතුයි. නමුත් USB සහ Firewire කවුළුවකට යම් උපකරණයක් සම්බන්ධ කළ වහාම පරිගණකය විසින් ඒවා හඳුනා ගනී. එනම් පරිගණකය නැවත කියාත්මක කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. පරිගණකයක් කියාත්මක වෙමින් පවතින අවස්ථාවේදීම පරිගණකයට සම්බන්ධ කර භාවිත කළ හැකි බැවින් USB සහ Firewire කවුළුවලට සම්බන්ධ කරන උපකරණ Hot-swappable උපකරණ ලෙස හැඳින්වේ. පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන මෙවැනි උපකරණයක් සම්බන්ධ කළ වහාම හඳුනා ගැනීමට වර්තමාන පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතිවල ඇති පහසුකම් plug and play ලෙස හැඳින්වේ.


වර්තමාන පරිගණකවල ඇති ව්වධාකාර කවුළු වර්ග පහත විස්තර වේ.

6.6.1 ශේණිගත කවළු (Serial ports)



ශුේණිගත කවුළු වරකට බිටු එක බැගින් සම්පේෂණය කරන අතර මිල අඩු රැහැන් භාවිත කරයි. මෙහි ඇති පුධාන වාසියක් වන්නේ දත්ත වෙනස් නොවී දිගු දුරක් සම්පේෂණය කළ හැකි වීමයි. නමුත් දත්ත සම්පේෂණ වේගය ඉතා අඩුය. වර්තමානයේ ශේුණිගත කවුළු භාවිතය ඉතා අඩු වී තිබේ.

6.6.2 සමාන්තර කවුළු (Parallel ports)




වරකට දත්ත බයිට් එක (බිට් 8) බැගින් සම්පේෂණය කරයි. මිලෙන් වැඩි රැහැන් භාවිත කිරීමට අවශාව වන අතර දත්ත දිගුදුර සම්පේෂණය කළ නොහැක. බොහේ විට පරිගණකයකට මුළුණ යන්තු සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිත කළත් වර්තමානයේ USB සම්බන්ධක සහිත මුළුණ යන්තු භාවිත වන බැවින් සමාන්තර කවුළු භාවිතය ද අඩුවෙමින් පවතී.

6.6.3 ජාල කවුළු (Network ports)



පරිගණකයක් රැහැන් සහිතව පරිගණක ජාලයකට සම්බන්ධ කිරීමේදී අදාළ රැහැන සම්බන්ධ කිරීමට මෙම කවුළුව භාවිත වේ. බහුලව භාවිත වන්නේ RJ – 45 නමින් හඳුන්වන ජාල කවුළුවයි. මෙම කවුළුව භාවිත වන්නේ වෙළුම් යුගල රැහැන් (Twisted pairwire) මගින් ජාලයකට සම්බන්ධ වීමේදීයි. Coaxial රැහැන් සහ පුකාශ තන්තු රැහැන් (Fiber optic) මගින් සම්බන්ධ කිරීම සඳහාද විශේෂ ජාල කවුළු භාවිත වේ. RJ – 45 කවුළුව දුරකථන රැහැන් සම්බන්ධ කරන කවුළුවට සමාන පෙනුමක් තිබුණද එය පුමාණයෙන් තරමක් විශාලය.

6.6.4 යතුරු පුවරු කවුළුව සහ මුසික කවුළුව (Keyboard and Mouse ports)



PS/2 කවුළු ලෙස හැඳින්වෙන මෙම කවුළු රවුම් හැඩැතිය. මේවායේ දත්ත ගමන් කරනුයේ ශේුණිගත කුමයකටයි. වර්තමානයේ බොහෝ යතුරු පුවරු සහ මූසික වල USB සම්බන්ධක ඇති බැවින් PS/2 කවුළු භාවිතය අඩුවෙමින් පවතී.

6.6.5 පරිගණක ති්ර සම්බන්ධක කවළු (Monitor ports)



VGA



DVI



HDMI

පරිගණක තිරය සම්බන්ධ කිරීම සඳහාම විශේෂ වූ කවුළු පරිගණකවල ඇත. මෑතක් වනතුරුම බහුලවම භාවිත වූ කවුළුව වූයේ VGA කවුළුවයි. නමුත් වර්තමානයේ පැතලි තිර සම්බන්ධ කිරීම සඳහා DVI (Digital Video Interface) කවුළුව භාවිත කළ හැක, පරිගණකයක් රූපවාහිනියකට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා S - Video නමැති කවුළුවක් ඇතැම් පරිගණකවල ඇති අතර ගුණත්වයෙන් ඉහළ පරිගණක තිර සහ රූපවාහිනී පරිගණකයකට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා අලුතින්ම භාවිත වන කවුළුව HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ලෙස හැඳින්වේ.

6.6.6 මොඩම් සහ දුරකථන රැහැන් සම්බන්ධ කිරීමේ කවුළුව

දුරකථන මාර්ගයකට පරිගණකයක් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිත වේ. RJ-45 කවුළුවකට සමාන පෙනුමක් තිබුණද ඊට වඩා පුමාණයෙන් කුඩා වේ.

6.6.7 USB කවුළු (Unsiversal Serial Bus)

USB cable and port



වර්තමානයේ බනුලවම භාවිත වන කවුළු වර්ගයයි. බොහෝ උපකරණවල USB සම්බන්ධතා ඇති බැවින් ඒවා USB කවුළුවකට සම්බන්ධ කළ හැක. USB කවුළුවේ ඇති විශේෂත්වයක් වන්නේ යම් උපකරණයක් එයට සම්බන්ධ කළ වහාම පරිගණකය විසින් එම උපකරණය හඳුනා ගැනීමයි. බනුලවම භාවිත වන කවුළුවක් බැවින් වර්තමාන පරිගණකවල USB කවුළු කීහිපයක්ම ඇත.

6.6.8 Firewire (IEEE 1394) කවුළුව



වීඩියෝ කැමරා වැනි බනු මාධ් උපකරණ පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා Firewire කවුළු භාවිත වේ.

6.6.9 SCSI කවුළු (Small Computer System Interface)



වේගවත් සමාන්තර කවුළු වර්ගයක් (Parallel ports) වන SCSI කවුළු පුධාන වශයෙන් මුළුණ යන්තු, සුපරීක්ෂණ (Scanners), සහ දෘඩතැටි වැනි වේගයෙන් දත්ත සම්පේෂණය අවශා වන උපකරණ පරිගණකයකට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිත වේ.

6.6.10 MIDI කවුළුව



පරිගණකයකට සම්බන්ධ කිරීමට හැකියාව ඇති සංගීත භාණ්ඩ පරිගණකයකට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා MIDI කවුළුව භාවිත වේ.

6.6.11 IrDA කවුළුව


අධෝරක්ත කි්රණ භාවිත කරන රැහැන් රහිත උපකරණ සම්බන්ධ කිරීමට මෙය භාවිත කරයි. මෙහිදී අදාළ උපකරණය පරිගණකය සමග භෞතිකව සම්බන්ධ නොවේ. ආධෝරක්ත කි්රණ මගින් දත්ත හුවමාරු කරයි. අධෝරක්ත කි්රණ භාවිතයේදී කිසියම් බාධකයක් මගින් කි්රණ අවහිර නොවිය යුතු බැවින් රැහැන් රහිත යතුරු පුවරු සහ මූසික භාවිතයේදී මෙම කුමය ගැටලු ඇති කරයි. රැහැන් රහිත යතුරු පුවරු සහ මූසික භාවිතයේදී මෙම කුමය ගැටලු ඇති කරයි. රැහැන් රහිත යතුරු පුවරු සහ මූසික වර්තමානයේදී Bluetooth වැනි ගුවන් විදුලි තරංග කුම භාවිත කරයි. අධෝරක්ත කි්රණ බොහෝ විට භාවිත වන්නේ අතේ ගෙන යා හැකි පරිගණකයක් හෝ වෙනත් එවැනි උපකරණයක් පෞද්ගලික පරිගණකයක් (PC) සමග දත්ත හුවමාරු කර ගැනීම වැනි අවස්ථාවලදීය.

6.6.12 Bluetooth කවළුව

රැහැන් රහිතව Bluetooth කුමය මගින් පරිගණකයකට සම්බන්ධ වන උපකරණ සම්බන්ධ කිරීමට මෙය භාවිත කරයි. මෙහිදී උපකරණය පරිගණකයට භෞතිකව සම්බන්ධ නොවූවත් පරිගණකය සහ එම උපකරණය අතර දත්ත නුවමාරුව සිදුවේ. රැහැන් රහිත යතුරු පුවරු සහ මූසික සම්බන්ධ කිරීමේදී Blue tooth කවුළුව භාවිත වේ.

6.6.13 කීඩා උපකරණ කවුළුව (Game port)

15 Pin Game Port



පරිගණක කීඩාවලදී භාවිත වන පොයිස්ටිකය (Joystick), කීඩා පැඩය (game pad), සුක්කානම (Steering wheel) වැනි උපකරණ පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා මෙම කවළුව භාවිත කරයි.

6.6.14 eSATA (External SATA) කවළුව



බාහිර දෘඩ තැටිය වැනි බාහිරින් පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන SATA උපකරණ පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා eSATA කවුළු භාවිත කරයි. USB හෝ Firewire කවුළු හරහා පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන බාහිර දෘඩ තැටිවලට වඩා eSATA බාහිර දෘඩ තැටි බෙහෙවින් වේගවත්ය.

6.7 පරිගණකයක වේගය තීරණය කිරීමෙහිලා බලපාන අතෳන්තර දෘඩාංග

පරිගණක වනපාරිකයන් බොහෝ විට තමන් විකුණන පරිගණකවල මධ්නම සැකසුම් ඒකකවල වේගය පුචාරය කරමින් එම පරිගණක වේගවත් බව පෙන්වීමට උත්සාහ කළත් පරිගණකයක වේගය තීරණය කිරීමේදී එහි අභන්තර දෘඩාංග බොහෝමයක වේගය හා ධාරිතාව බලපාන බව තේරුම් ගත යුතුයි. පරිගණකයක වේගය තීරණය කිරීමේදී අභන්තර දෘඩාංගවල බලපෑම පහත විස්තර වේ.


- මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයේ ඝටිකා වේගය (Clock speed) සහ පද දිග (Word size) පරිගණකයක වේගය තීරණය වීමේදී බලපායි.
- පුධාන මතකයේ ධාර්තාව සහ වේගය පරිගණකයේ වේගයට බලපායි.
- එකිනෙක වාරක මතකළ ඒවායේ වේගය සහ ධාරිතාව පරිගණකයේ වේගයට බලපායි.
- විවධ බස් මාර්ගවල වේගය සහ ඒවායේ තාක්ෂණය පරිගණකයේ වේගයට බලපායි.
- විවිධ කවුළු වර්ගවල වේගය සහ ඒවාට සම්බන්ධ කරන උපරකණවල වේගය පරිගණකයේ වේගයට බලපායි.

7 පරිගණක ජාල (Computer Networks)

7. පරිගණක ජාල (Computer Networks)

පරිගණක ජාලයක් යනු පණිවිඩ භුවමාරුකර ගැනීමටත්, දෘඩාංග මෘදුකාංග සහ දත්ත හවුලේ භාවිත කිරීමටත් පහසුකම් සැලසෙන පරිදි පරිගණක දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් සහ සමහරවිට මුදුණ යන්තු සහ දුරකථන වැනි වෙනත් උපකරණද සම්බන්ධ වී ඇති ජාලයකි. කුඩා කාර්යාලයක ඇති පරිගණක කීහිපයක් එකිනෙකට සම්බන්ධකර ඇති කුඩා පරිගණක ජාල මෙන්ම ලොවපුරා ඇති පරිගණක විශාල පුමාණයක් සම්බන්ධ වන අන්තර්ජාලය වැනි පරිගණක ජාලද මෙයට ඇතුළත් වේ.

7.1 රූපය: පරිගණක ජාලයක්



ජාල ගත නොකරන ලද පරිගණක තනිව භාවිතවන (Stand – alone) පරිගණක ලෙස හැඳින්වේ.

7.1 පරිගණක ජාලකරණයේ මූලික වාසි

- සන්නිවේදනය (Communication) පරිගණක ජාලයට සම්බන්ධ පරිගණක අතර පණිවිඩ නුවමාරු කරගත හැක.
- සම්පත් නවුලේ භාවිතය (Resources Sharing) පරිගණක ජාලයේ පරිගණක පරිශීලකයන්ට දෘඩාංග, මෘදුකාංග සහ දත්ත වැනි සම්පත් නවුලේ භාවිත කළ හැක. උදාහරණ වශයෙන් පරිගණක ජාලයට මුදුකයක් සම්බන්ධ කර ඇත්නම් ජාලය භාවිතකරන සියලුම පරිශීලකයන්ට එම මුදුකය මඟින් තමන්ට අවශ්‍ය මුදුණ පිටපත් ලබාගත හැකිය. එසේම පරිගණක ජාලයට සම්බන්ධ දත්ත ගබඩාවක ඇති දත්ත සියලුම පරිශීලකයන්ට භාවිතකළ හැකි අතර එක් පරිගණකයක ස්ථාපිත කර ඇති මෘදුකාංග ද අනෙකුත් පරිගණක මඟින් භාවිත කළ හැක. කෙසේ නමුත් පරිගණක ජාලයේ පාලකයාට (Administrator) එසේ සම්පත් හවුලේ භාවිත කිරීමට විවිධ පරිශීලකයන්ට අවසර ලබාදීමට මෙන්ම සීමා කිරීමටද හැකියාව ඇත.
- මධ්‍යගත පාලනය (Centralized Controlling) එක් පරිගණකයක සිට අනෙකුත් පරිගණක වලට මෘදුකාංග ස්ථාපිත කිරීම වැනි කාර්යයන් කිරීමටත් අනෙකුත් පරිශීලකයන්ගේ කටයුතු පාලනය කිරීමටත් හැකියාව ඇත. මෙසේ කළ හැක්කේ පරිගණක ජාලයේ පාලකයාට පමණි.

7.2 පරිගණක ජාලයන්හි අවාසි

- සේවා සපයන පරිගණකය කිුයාවිරහිත වුවහොත් අවශ්‍ය සේවා, ලබාගත නොහැකි වීම. උදා:-දත්ත සමුදාය ගබඩාකර ඇති පරිගණකය කිුයාවිරහිත වුවහොත් ජාලයේ කිසිදු පරිගණකයකට දත්ත ලබාගත නොහැකි වේ.
- පරිගණක වෛරස පැතිරීමට ඇති හැකියාව ජාලයේ එක් පරිගණකයක ඇති වෛරසයක් එම ජාලයේ අනෙකුත් පරිගණකයකට පහසුවෙන් පැතිරයා හැක.


• දත්ත සහ තොරතුරු සොරකම් කිරීමට ඇති හැකියාව - ජාලයේ ඇති පරිගණකයක් මඟින් එම ජාලයේ වෙනත් පරිගණකයක ඇති දත්ත හෝ තොරතුරු සොරකම් කිරීමේ අවදානමක් ඇත.

7.3 ජාල ස්ඵලකය (Network Topology)

පරිගණක ජාල සැකැස්ම හෙවත් ජාලයට පරිගණක සම්බන්ධ කරන ආකාරය (ජාල නිර්මාණ කුමය) ජාල ස්ඵලකය ලෙස හැඳින්වේ. විවිධ ජාලවල වුෂුහය නිර්මාණය වී ඇති ආකාරය මෙහිදී විස්තර කරයි.

7.3.1 BUS ජාලය (බස් ස්ඵලකය)

7.2 රූපය: බස් ස්ඵලකය




පුධාන කේබලය ජාලයට සම්බන්ධ වන පරිගණක සහ වෙනත් උපකරණ ඇති සෑම ගොඩනැගිල්ලක් හරහාම ගමන් කරන අතර අවශ්‍ය ස්ථානයන්හිදී පරිගණක සහ මුළණ යන්තු වැනි උපකරණ (Nodes) පුධාන කේබලයට සම්බන්ධ කරයි. මෙවැනි ජාලයක ඇති පුධාන වාසිය වනුයේ අනිකුත් නෝඩ්වලට කිසිදු බලපෑමක් නොමැතිව අලුත් නෝඩ් එකක් සම්බන්ධ කිරීමට හෝ පවතින නෝඩ් එකක් ඉවත් කිරීමට ඇති හැකියාවයි. එසේම ජාලය සඳහා අනෙකුත් කුමවලට සාපේක්ෂව අඩු කේබල් පුමාණයක් අවශ්‍ය වන අතර ජාල වූහය පහසුවෙන් තේරුම් ගතහැකි සරල එකක් වේ. නමුත් මෙම ජාල කුමයේ පුධානතම අවාසිය වනුයේ යම් තැනකින් පුධාන කේබලය කැඩී ගියහොත් එතනින් එහාට සම්බන්ධතාව ඇණාහිටීමයි.

7.3.2 තාරකා ස්ඵලකය (Star Network)

මෙහිදී පරිගණක ජාලයේ පුධාන පරිගණකය එහි අනෙකුත් සියලුම පරිගණක සමග වෙනමම කේබලයක් මඟින් සම්බන්ධ වේ. මෙහිදී පහත රූප සටහනේ දැක්වෙන ආකාරයට පුධාන පරිගණකය වටේට අනෙකුත් පරිගණක තිබීම අවශ්‍ය නොවේ. පුධානතම අවශ්‍යතාව වන්නේ වෙනමම කේබලයක් මඟින් එකිනෙක පරිගණක පුධාන පරිගණකයට සම්බන්ධ වීමයි.

7.3 රූපය: තාරකා ස්ඵලකය




මෙහි ඇති පුධානතම වාසිය වන්නේ එක් කේබලයක් විසන්ධි වුවහොත් එය අනෙකුත් පරිගණකවලට බලනොපෑමයි. එසේම ජාලයට අලුතින් පරිගණක සම්බන්ධ කිරීමටද පහසුය. මෙහි ඇති පුධානතම අවාසිය වන්නේ පරිගණක ජාලය සඳහා බස් වර්ගයේ ජාලයකට සාපේක්ෂව වැඩි කේබල පුමාණයක් අවශ්‍ය වීමයි. මෙම පරිගණක ජාල වර්ගය වර්තමානයේ බහුලව භාවිත වේ.

7.3.3 මුදු ස්ඵලකය (Ring Network, Ring Topology)

රූප සටහනේ දැක්වෙන ආකාරයට සියලුම පරිගණක එකිනෙකට සම්බන්ධ කර මෙම ජාලය නිර්මාණය කරයි. (රූප සටහනේ ආකාරයට රවුමට තිබීම අතූූවශ්‍ය නොවේ) තරු වර්ගයේ ජාලයක තරම් කේබල් අවශ්‍ය නොවන නමුත් ජාලය එක් තැනකින් විසන්ධි වුවහොත් එතනින් එහාට ඇති පරිගණක සමග පණිවිඩ හුවමාරු කළ නොහැකි වේ.


7.4 රූපය: මුදු ස්ඵලකය



7.3.4 පැල් ස්ඵලකය (Mesh Topology/ Mesh Network)

රූප සටහනේ දැක්වෙන ආකාරයට සියලුම පරිගණක එකිනෙකට සම්බන්ධ වී ඇති ජාලයකි. මෙවැනි පරිගණක ජාලයක යම් පරිගණකයක සම්බන්ධතාව විසන්ධිවීම සඳහා කේබල් කීපයක්ම එකවර විසන්ධි විය යුතුය. එබැවින් මෙවැනි ජාලයක සන්නිවේදනය ඇනහිටීමට ඇති හැකියාව ඉතාමත් අඩුය. ඉතාමත් අනතුරුදායක පුදේශවල (යුද්ධයක් පවතින පුදේශයක හමුදා කඳවුරු සම්බන්ධ කිරීම සඳහා) සහ සන්නිවේදනය ඇණහිටීම විශාල ගැටලුවක් වන අවස්ථාවලදී මෙවැනි ජාල නිර්මාණය කරයි. මෙවැනි පරිගණක ජාලයකට කේබල් හෝ වෙනත් සම්බන්ධතා රාශියක් අවශාවන බැවින් වියදුම අධික වේ.


7.5 රූපය: දුල් ස්ඵලකය



7.3.5 මිශු ස්ඵලක (Hybrid Topology)

නෞයාත්මකව ඉහත ආකාරයට පරිගණක ජාල වර්ග කළත් පායෝගිකව බොහෝ විට පවතින්නේ ඉහත කුම වල මිශුණයක් සහිත පරිගණක ජාලයන්ය. උදාහරණ වශයෙන් තරුවර්ගයේ ජාල දෙකක් ඔස් කුමයකට සම්බන්ධ කර තිබීම. මෙවැනි පරිගණක ජාල මිශු ජාල ලෙස හැඳින්වේ.


7.6 රූපය: මිශු ස්ඵලකය



7.4 පරිගණක ජාලයක සේවාදායක පරිගණක හා සේවායෝජක පරිගණක (Network Servers and Clients)

පරිගණක ජාලයක අනෙකුත් පරිගණක සඳහා අවශ්‍ය සේවා සපයන ප්‍රධාන පරිගණකය සේවාදායක පරිගණකය (Server Computer) ලෙසත් සේවා භාවිත කරන පරිගණක සේවාලාහී පරිගණක (Client Computer) ලෙසත් හැඳින්වේ. පරිගණක ජාලයේ සියලුම පරිගණකවලට අවශ්‍ය මෘදුකාංග බොහොමයක් සේවාදායි පරිගණකයේ ස්ථාපිත කෙරෙන අතර සේවාලාහී පරිගණක එම මෘදුකාංග භාවිත කරයි. (යම් සේවාලාභී පරිගණකයකට අවශ්‍ය මෘදුකාංග එම පරිගණකයේ ස්ථාපිතකර නිබීමටද පුළුවන.) එසේම බොහෝ සේවාලාභී පරිගණක සඳහා අවශ්‍ය දත්ත සේවාදායි පරිගණකයේ දත්ත සමුදායක තැන්පත් කරයි. මීට අමතරව ජාලයේ පරිගණකවලට අවශ්‍ය සියලුම ගොනු සේවාදායි පරිගණක හරියි.

7.7 රූපය: සේවාදායක පරිගණකය



7.5 සේවාදායක පරිගණක වර්ග සහ ඒවා මඟින් සපයන විවිධ සේවා

7.5.1 ජාල සේවාදායක පරිගණකය (Network Server)

පරිගණක ජාලය සහ එම ජාලයේ පරිගණක අතර තොරතුරු හුවමාරුව පාලනය කරන පරිගණකය ජාල සේවා දායක පරිගණකය ලෙස හැඳින්වේ. ජාලයේ මෙහෙයුම් පද්ධති මෘදුකාංගය (Network Operating System) මෙම පරිගණකයේ ස්ථාපිත කරයි. ජාලය නියමාකාරයෙන් පවත්වාගෙන යාමට අවශෘ සියලු පාලන කටයුතු මෙම පරිගණකය මඟින් සිදුකරයි.

7.5.2 ගොනුසේවා දායක පරිගණකය (File Server)

පරිගණක ජාලය භාවිතකරන්නට අවශෘ සියලුම ගොනු මෙම පරිගණකයේ ගඩඩා කළ හැක. ජාලයේ ඕනෑම පරිගණකයක සිට මෙම ගොනු තැන්පත් කිරීම සහ භාවිත කිරීම් සිදුකළ හැක. සියලුම ගොනු තැන්පත් කිරීමට අවශෘ වැඩි ධාරිතාවක් සහිත දෘඩතැටි මෙම පරිගණක වලදී භාවිත වේ.

7.5.3 මුදුණ සේවා දායක පරිගණකය (Print Server)

පරිගණක ජාලය භාවිත කරන සියලු දෙනාටම මෙම පරිගණකය මඟින් මුදුණ පිටපත් ලබාගත හැක. එම පරිගණකයට සම්බන්ධ කර ඇති මුදුණ යන්තුය මුදුණ පිටපත් ලබාගැනීම සඳහා සියලු දෙනාටම භාවිත කළහැක.

7.5.4 විදුපුත් තැපැල් සේවා දායක පරිගණකය (E-mail Server)

ජාලය භාවිතකරන්නට විදූපූත් තැපැල් පණිවිඩ යැවීමේ සේවාව ලබාදීම මෙම පරිගණකයේ කාර්යයයි.

7.5.5 අන්තර්ජාල සේවාදායක පරිගණකය (Internet/ Web Server)

ජාලය භාවිත කරන්නට අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධවීමේ පහසුකම ලබාදෙයි.

මෙම එකිනෙක සේවා ලබාදීම සඳහා වෙනවෙනම පරිගණක තිබීම අතෘවශෘ නොවේ. කුඩා පරිගණක ජාලයක මෙම සියලුම සේවා සැපයීම සඳහා එක් පරිගණකයක් භාවිතකළ හැක.

7.6 සම - සම ජාලය (Peer to Peer Network)

මෙවැනි පරිගණක ජාලයක විශේෂ සේවාදායක පරිගණකයක් භාවිත නොවේ. පරිගණක ජාලයේ සියලුම පරිගණක එක සමාන වන අතර පරිශීලකයන්ට ඕනෑම පරිගණකයකට සම්බන්ධවිය හැක. උදාහරණයක් වශයෙන් එක් පරිගණකයක දෘඩතැටියේ ගබඩාකර ඇති ගොනු වෙනත් පරිගණකයක සිට ලබාගත හැක. මෙවැනි ජාල වියදම අඩු සහ සංකීර්ණ නොවන බැවින් නිවෙස්වල හෝ කුඩා කාර්යාලවල ඇති පරිගණක කීපයක් සම්බන්ධ කිරීමට මෙම කුමය යොදා ගනී.

7.7 තත් පුදේශ ජාලය (Local Area Network/ LAN)

කුඩා තුගෝලීය පුදේශයක් ආවරණය කරන පරිගණක ජාලයකි. උදාහරණ - නිවසක, පාසලක හෝ කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලක ඇති පරිගණක ජාලයකි. ජාලයේ පරිගණක රැහැන් මඟින් හෝ රැහැන් රහිතව සම්බන්ධ කළ හැක.

7.8 පුළුල් පුදේශ ජාලය (Wide Area Network/WAN)

විශාල භූගෝලීය පුදේශයක් ආවරණය කරන පරිගණක ජාලයකි. සාමානෳයෙන් පුළුල් පුදේශ ජාලයක් සෑදෙන්නේ තත් පුදේශ ජාල දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් විදුලි සංදේශ කුම මඟින් සම්බන්ධ කිරීමෙනි. උදාහරණ වශයෙන් එක් බැංකු ශාබාවක ඇති පරිගණක සම්බන්ධ කිරීමෙන් සෑදෙන ජලය තත් පුදේශ ජාලයක් වන අතර එවැනි ශාබා දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක ඇති පරිගණක ජාල සම්බන්ධ කර විශාල ජාලයක් සැකසුවහොත් එය පුළුල් පුදේශ ජාලයක් වේ. ලොව පුරා ශාබා වනාප්තව ඇති බැංකු, සුපිරි

වෙළඳසැල් වැනි ආයතන විශාල පුමාණයේ පුළුල් පුදේශ ජාල පවත්වාගෙන යයි. අන්තර්ජාලයද පුළුල් පුදේශ ජාලයකි.


7.9 අන්තඃජාලය සහ බහිර්ජාලය (Intranet and Extranet)

අන්තඃජාලය (Intranet) යනු ආයතනයක සේවකයින්ගේ භාවිතය සඳහා ආයතනයක් විසින් නිර්මාණය කරනු ලබන තත් පුදේශ ජාලයක් වැනි පුද්ගලික පරිගණක ජාලයකි. මෙහි ඇති විශේෂත්වය වනුයේ එය නිර්මාණය කර ඇති ආකාරය සහ භාවිත කරන ආකාරය අන්තර්ජාලය භාවිතකරන ආකාරයට සමාන වීමයි. මෙහි තොරතුරු වෙබ් පිටු ලෙස තැන්පත් කරන අතර වෙබ් බුවුසරයක් භාවිතකිරීමෙන් ඒවා ලබාගත හැක. ආයතනයේ සේවකයන් අතර තොරතුරු සහ පණිවිඩ හුවමාරුකර ගැනීම සඳහා අන්තඃජාලය භාවිත කරයි. මෙම ජාලය භාවිත කරන ආකාරය අන්තර්ජාලය භාවිතකරන ආකාරයට සමාන වන බැවින් ජාලය භාවිතකරන ආකාරය පිළිබඳව සේවකයන් වෙනම පුනුණු කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. නමුත් මෙම ජාලයේ භාවිතය අවසරලත් පුද්ගලයනට පමණක් සීමාවේ. මෙවැනි අන්තඃජාලයක් ආයතනයෙන් පිටත සිටින අවසරලත් ගනුදෙනුකරුවනට, සැපයුම්කරුවන්ට වැනි ආයතනයට සම්බන්ධ බාහිර පුද්ගලයනට භාවිත කිරීමට ඉඩලබා දෙන්නේ නම් එවැනි ජාලයක් **බහිර්ජාලයක්** (Extranet) ලෙස හැඳින්වේ.

පරිගණක ජාලයක දත්ත ගමන් කිරීම විවිධාකාරයෙන් සිදුවේ.

7.10 පුතිසම සහ සංඛනාංක සම්පේෂණය (Analog & Digital Transmission)

7.8 රූපය: පුතිසම සහ සංඛාහාංක සම්පේෂණය




පුතිසම සම්පූප්ෂණයේදී අඛණ්ඩව වෙනස්වන තරංග වශයෙන් දත්ත ගමන් කරයි. නමුත් සංඛනංක සම්පූප්ෂණයේදී පැහැදිලි ලෙස එකිනෙකට වෙනස් අගයන් දෙකක් (0,1) ලෙස දත්ත ගමන් කරයි. සාමානන දුරකථන, ගුවන් විදුලි සහ රූපවාහිනී සංඥා පුතිසම සංඥා ලෙස ගමන් කරයි. පරිගණක පරිපථ තුළ දත්ත සංඛනාංක කුමයට ගමන් කරයි. සංඛනාංක කුමයට පරිගණකයක ඇති දත්ත පුතිසම දත්ත ගෙනයාහැකි දුරකථන රැහැන් මඟින් යැවීමේදී ඒවා පුතිසම කුමයට හැරවිය යුතු අතර පුතිසම කුමයට පටිගතකර ඇති ගීතයක් පරිගණකයෙන් ඇසීමේදී ඒවා සංඛනාංක කුමයට හැරවිය යුතුයි.

7.11 කළාප පළල (Band Width)

දෙන ලද කාලයක් තුළ යම් සම්පේෂණ මාධ්‍යයක් හරහා ගෙනයා හැකි දත්ත පුමාණය කළාප පලල ලෙස හැඳින්වේ. ඒ අනුව යම් සංපේශණ මාධ්‍යයක ධාරිතාව (වේගය) මැනීම සඳහා මිනුමක් ලෙස කළාප පලල යොදාගනී. කළාප පළල මැනීමේදී යම් සම්පේෂණ මාධ්‍යයක් හරහා තත්පරයකට ගෙනයාහැකි බිට් (bits) පුමාණය සැලකිල්ලට ගනී. (bps - bits per second, Kbps - Kilobits per second, Mbps - Mega bits per second, Gbps - Billions of bits per second) යම් මාධ්‍යයක කළාප පළල වැඩිනම් එයින් අදහස් වන්නේ එම මාධ්‍යයේ වේගය වැඩි බවයි.

7.12 ශේණිගත සහ සමාන්තර සම්පේෂණය (Serial and Parallel Transmission)

7.9 රුපය: ශේණිගත සහ සමාන්තර සම්පේෂණය



ශේුණිගත සම්පේුෂණයේදී එක් මාර්ගයක් භාවිතවන අතර බිටු වරකට එක බැඟින් එකක් පිටුපස එකක් බැගින් ගමන්කරයි. සමාන්තර සම්පේුෂණයේදී මාර්ග රාශියක් භාවිතවන අතර අඩුම වශයෙන් වරකට බිටු 8 ක් (Byte) සමාන්තරව ගමන් කරයි. එබැවින් සමාන්තර සම්පේුෂණය වඩාත් වේගවත්ය.

උදාහරණයක් වශයෙන් යතුරු පුවරුවක සිට පරිගණකය වෙත දත්ත ගමන් කරනුයේ ශේණිගත කුමයට වන අතර පරිගණකයේ සිට මුදුණ යන්තුය දක්වා දත්ත ගමන් කරනුයේ සමාන්තර කුමයටය.

දත්ත ගමන් කරන දිශාව අනුව එකිනෙකට වෙනස් සන්නිවේදන කුම 3 ක් හඳුනාගත හැක. එනම් ඒකපථ (Simplex), අර්ධ ද්විපථ (Half Duplex) සහ ද්විපථ (Duplex) සම්පේෂණා කුම වේ.

7.13 ඒකපථ සම්පේෂණය (Simplex Transmission)

දත්ත එක් දිශාවකට පමණක් ගමන් කරයි. උදාහරණ වශයෙන් සාමානෘ ගුවන් විදුලියන්තු සහ රූපවාහිනී දැක්විය හැක. නමුත් පරිගණකවලදී ඒකපථ සම්පේෂණය බනුලව භාවිත නොවේ. යවන්නා විසින් ලබන්නාට පණිවිඩ එවුවද ලබන්නාට එම මාර්ගය ඔස්සේම නැවත පිළිතුරු දියනොහැක.

7.14 අර්ධ ද්විපථ සම්පේෂනය (Half Duplex Transmission)

අදාළ මාධ්‍යය ඔස්සේ දත්ත දෙදිශාවටම ගමන් කළ හැකි නමුත් එය එකවිට සිදුනොවේ. යවන්නා විසින් ලබන්නා වෙත පණිවිඩය යවා නිමවූ පසු ලබන්නාට පිළිතුරු දිය හැක. උදාහරණ: ගමන් කථනය (Walkie – Talkie) පරිගණක වල USB මාධ්‍ය අර්ධ ද්විපථ කුමයට දත්ත සම්පේෂණය කරයි.

7.15 ද්විපථ සම්පේෂණය, පූර්ණ ද්විපථ සම්පේෂණය (Full Duplex Transmission)

මෙහිදී එකවර දෙදිශාවටම දත්ත සම්පේෂණය කළ හැක. උදාහරණ: දුරකථනය, බොහෝ පරිගණක ජාල සහ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා ද්විපථ සම්පේෂණ වේ.


7.16 රැහැන් සහිත සහ රැහැන් රහිත සම්බන්ධතා (Wired and wireless Connections)

පරිගණක ජාලයක පරිගණක රැහැන් මඟින් හෝ රැහැන් රහිතව සම්බන්ධකළ හැක. රැහැන් මඟින් වන සම්බන්ධතාවක් බොහෝ විට වේගවත් සහ ආරකෂාකාරී වන නමුත් රැහැන් රහිත සම්බන්ධතාවයකදී භාවිතය පහසුය. රැහැන් මඟින් පරිගණකය සම්බන්ධ නොකර සංඥා ඇති ඕනෑම තැනකදී පරිගණකය ජාලයට සම්බන්ධකර ගත හැක.

7.17 රැහැන් සම්පේෂණ මාධ් (Wired Transmission Media)

7.17.1 වෙළුම් යුගල රැහැන් (Twisted Pair Wire)

7.10 රූපය: වෙළුම් යුගල රැහැන්



එකිනෙකට අඹරන ලද තඹ කම්බ් යුගල අඩංගු වේ. දුරකථන වලදි භාවිත වන්නේ මෙම රැහැන් වර්ගය වන අතර එය මිලෙන් අඩුම රැහැන් වර්ගය වේ. කුඩා තත් පුදේශ ජාලවල (LAN) පරිගණක සම්බන්ධ කිරීම සඳහාද බහුලව භාවිත වේ. තඹ කම්බ් භාවිතවන බැවින් පිටතින් පැමිණෙන වෙනත් විදුලි බලයක් හෝ කාන්දම් බලයක් මඟින් (EMI - Electro Magnetic Interference) රැහැන් හරහා ගමන් කරන දත්ත වෙනස් වීමට හෝ විනාශ වීමට ඉඩ ඇත. කම්බ් දෙක එකිනෙකට අඹරා ඇත්තේ මෙම බලපෑම අඩු කිරීමට වුවත් අනෙකුත් මාධ්‍ය සමග සැසැඳීමේදී පිටතින් වන බලපෑම වෙළුම් යුගය රැහැන්වලදී වැඩි අගයක් ගනී. මේවායේ වර්ග කීපයක් ඇත.


CAT 3 - දුරකථන රැහැන් සඳහා භාවිත කරයි. පිටතින් වන බලපෑම වැඩියි.

CAT 5 - තත් පුදේශ ජාලවලදී බනුලව භාවිත වේ. CAT 3 සමග සැසඳීමේදී පිටතින් වන බලපෑම අඩුයි.

ඉහත රැහැන් වර්ග දෙක ආවරණය කරන ලද (Shielded) සහ ආවරණය නොකරන ලද (Unshielded) වශයෙන් නැවත වර්ග වේ. ආවරණය කරන ලද වර්ගයේදී පිටතින් වන බලපෑම අඩු කිරීම සඳහා ලෝහමය ආවරණයක් මඟින් කම්ඞ් යුගලය ආවරණය කරයි.

7.17.2 Coaxial රැහැන් (Coaxial cable)

7.11 රූපය: Coaxial යහැන්



රූප සටහනේ දැක්වෙන පරිදි කේබලයේ මැදින් ඇති කම්බිය හරහා දත්ත ගමන් කරයි. ඊට මතුපිටිත් ප්ලාස්ටික් ආවරණයක් සහ ඊටත් මතුපිටින් කම්බිදැලක් ඇත. පිටතින් එන විදුලි සහ කාන්දම් බල මෙම දැලට ඇදගන්නා බැවින් මැද කම්බිය හරහා ගමන් කරන දත්තවලට වැඩි ආරක්ෂාවක් ඇත. කේබලයේ පිටත ඇති ප්ලාස්ටික් ආවරණය මඟින් කම්බි දැලද ආවරණය කර ඇත. මෙම කේබලය වෙළුම් යුගල රැහැන් සමග සැසඳීමේදී දත්ත සඳහා වැඩි ආරක්ෂාවක් සැපයෙන අතර දත්ත සම්පේෂණයද වේගවත්ය. නමුත් මෙය වෙළුම් යුගල රැහැන් වලට වඩා මිලෙන් වැඩිය.

7.17.3 තන්තු පුකාශ රැහැන් (Fiber Optic Cable)

7.12 රූපය: තන්තු පුකාශ රැහැන්



මිනිස් කෙස්ගසක් තරම් කුඩා වීදුරු හෝ ප්ලාස්ටික්වලින් සාදන ලද තන්තු විශේෂයකි. මෙම තන්තුව තුළ අති ඉතා කුඩා සිදුරක් හරහා ආලෝක කිරණයක් යැවීමෙන් දත්ත සම්පේෂණය කරයි. එක් කේබලයක මෙවැනි කුඩා තන්තු රාශියක් ඇත. ඉහතින් දක්වන ලද රැහැන් වර්ග දෙකෙහිම දත්ත ගමන් කරනුයේ විදුසුත් තරංග වශයෙනි. එබැවින් පිටතින් එන විදුලි හෝ කාන්දම් බලයක් මඟින් දත්ත වෙනස් විය හැක. නමුත් තන්තු පුකාශ රැහැන්වලදී ආලෝක කිරණ මඟින් දත්ත යැවෙන බැවින් විදුලි හෝ කාන්දම් බල මඟින් දත්ත සඳහා බලපෑමක් ඇති නොකරයි. එසේම ආලෝකයේ වේගය විදුලි වේගයට වඩා වැඩි බැවින් ඉතාමත් වේගයෙන් දත්ත සම්පේෂණය කරයි. එක් කේබලයක තන්තු විශාල පුමාණයක් ඇති බැවින් එකවිට දත්ත විශාල පුමාණයක් යැවිය හැක. මෙහි ඇති පුධානම අවාසිය වන්නේ ජාලය සඳහා තන්තු ස්ථාපිත කිරීමේදී මූලික වශයෙන් දැරියයුතු වියදම අධික වීමයි.

7.18 රැහැන් රහිත සම්පේෂණ මාධ්ය (Wireless Transmission Media)

7.18.1 ගුවන් විදුලි තරංග (Radio Waves)

රැහැන් රහිත බොහෝ පරිගණක ජාල ගුවන් විදුලි තරංග මඟින් දත්ත සම්පේෂණය කරයි. උදාහරණ වශයෙන් යම් රටක් තුළ විවිධ නගරවල පිහිටි පරිගණක සම්බන්ධ කිරීම සඳහා ගුවන් විදුලි තරංග භාවිත කළ හැක. ජංගම දුරකථන දත්ත සම්පේෂණය කරනුයේ ගුවන්විදුලි තරංග මඟිනි. ඩොංගල මඟින් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධවීමේදී ද ගුවන් විදුලි තරංග භාවිත වේ. ආරම්භයේදී ගුවන් විදුලි යන්තු සඳහා පමණක් භාවිත කළ ගුවන් විදුලි තරංග වර්තමානයේදී දත්ත නුවමාරුව සඳහා බනුලව භාවිත වේ. තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමගම ගුවන් විදුලි තරංගවල වේගය ඉතාමත් වර්ධනය වී ඇත. වර්තමානයේ හතරවන පරම්පරාව (4G) භාවිතවන අතර එහි දත්ත සම්පේෂණ වේගය තත්පරයකට බිටු මිලියන 4 (4Mbps) තරම් වේ.

7.18.2 ක්ෂුදු තරංග (Micro Waves)

ක්ෂුදු තරංග යනු ඉහළ සංඛනාතයකින් යුත් ගුවන් විදුලි තරංග වේ. මෙම තරංග මඟින් දත්ත විශාල පුමාණයක් වැඩි වේගයකින් විශාල දුරක් යැවීමේ හැකියාව ඇත. මෙම තරංගවල ඇති එක් පුධාන අවාසියක් වන්නේ එය සෘපුව ගමන් කිරීමයි. එනම් ගුවන් විදුලි තරංග මෙන් නමනව ගමන්කළ නොහැක. එබැවින් සුෂුදු තරංග මඟින් පණිවිඩ යැවීමේදී ගොඩනැගිලි, කඳු හෝ පෘථිවියේ ගෝලාකාර ස්වභාවය වැනි බාධක හමු නොවිය යුතුයි. එවැනි බාධක මඟින් තරංග විනාශ වී යයි. එබැවින් සුෂුදු තරංග පෘථිවි පෘෂ්ටියට ඉහළින් ගමන් කරවීම සඳහා උස් ගොඩනැගිලි සහ කඳු මත සුෂුදු තරංග මධනස්ථාන පිහිටුවා ඇත. මෙම මධනස්ථාන වල ඇති ඇන්ටනා මඟින් පැමිණෙන තරංග ලබාගෙන ඒවා වැඩිදියුණු කර නැවත සම්පේෂණය කරයි. රටවල් අතර සුෂුදු තරංග මඟින් දත්ත සම්පේෂනය කිරීමේදී සුෂුදු තරංග

මධ¤ස්ථාන වශයෙන් ගුවන් ගතකර ඇති චන්දිකා භාවිත කරයි. වර්තමානයේ සමූදු තරංග භාවිතකර චන්දිකා හරහා චන්දිකා රූපවාහිනී, චන්දිකා ගුවන් විදුලි යන්තු, චන්දිකා දුරකථන සහ GPS තොරතුරු ලබාගැනීමේ උපකරණ සඳහාද දත්ත සම්පේෂණය කරයි.

7.18.3 අධෝරක්ත තරංග (Infrared Rays/ IR)

රේඩියෝ තරංග නොවන ආලෝක කිරණ විශේෂයකි. මෙහි ඇති එක් පුධාන අවාසියක් වන්නේ සෘජු රේඩාවක යැවිය යුතු වීමයි. බාධකයක් හරහා ගමන් නොකරන අතර නැවී ගමන් නොකරයි. බොහෝ විට රූපවාහිනී සහ අනෙකුත් උපකරණයන්හි දුරස්ථපාලක සඳහා භාවිතකරයි. එකිනෙකට ළඟ පිහිටි පරිගණක සහ ආදාන, පුතිදාන උපකරණ අතර සංඥා සහ දත්ත නුවමාරු කිරීම සඳහා අධෝරක්ත කිරණ බනුලව භාවිත කරයි. උදාහරණ වශයෙන් රැහැන් රහිත යතුරු පුවරු, මූසික යනාදිය පරිගණකය සමග සම්බන්ධ කිරීමටත් අතේ ගෙනයන පරිගණක සහ ස්ථිරව සවිකර ඇති පරිගණක අතර දත්ත හුවමාරු කර ගැනීමටත් අධෝරක්ත කිරණ භාවිතකළ හැක.

7.19 පරිගණක ජාල පුම්තීන් සහ සන්නිවේදන පොටෝකෝල (Computer Network Standards and Communication Protocols)

පරිගණක අතර තොරතුරු නුවමාරුකර ගැනීමේදී අනුගමනය කළ යුතු පුමිතීන් සහ නීති මෙයට ඇතුළත් වේ. මේවා ජාතෳන්තර ආයතන මඟින් සකස් කරනු ලබන අතර පරිගණක ජාල සඳහා දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග නිපදවන ආයතන මේවාට අනුව තම නිෂ්පාදන සකස් කළ යුතුයි. එසේ නොකළහොත් ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන අනෙකුත් උපකරණ සමග එකට සම්බන්ධකර කියාත්මක කළ නොහැකි වේ.

7.20 පරිගණක ජාල දෘඩාංග (Computer Networking Hardware)

පරිගණක ජාලයක් නිර්මාණය කිරීමේදී විවිධ උපකරණ රාශියක් භාවිත වේ. ඒවායින් සමහරක් පහත විස්තර කරයි.

7.20.1 ජාල ඇඩැප්ටරය (Network Adapter)






ජාලයකට පුද්ගලික පරිගණකයක් (PC) සම්බන්ධ කිරීම සඳහා ජාල ඇඩැප්ටරය හෙවත් ජාල අතුරුමුහුණත් පත (Network Interface Card) භාවිත කරයි. මුල් යුගයේදී මෙය පරිගණකයේ මවු පුවරුවට (Mother Board) වෙනම සම්බන්ධකළ හැකි පරිපථයක් (Expansion Card) වුවත් එය වර්තමාන පරිගණකයන්හි මවු පුවරුවටම සම්බන්ධකර ඇත. පරිගණකය ජාලයකට සම්බන්ධ කරන කුමය අනුව සුදුසු ජාල ඇඩැප්ටරයක් භාවිත කළ යුතුයි. උදාහරණ වශයෙන් ජාලයට සම්බන්ධ කරන්නේ වෙළුම් යුගල කේබල් හෝ Coxial කේබල් හෝ රැහැන් රහිතව හෝ නම් එම කුමයට අදාළ කෙවෙනි (Socket) හෝ රැහැන් රහිත සංඥා සම්පේුශණය කිරීමේ කුමය අදාළ ජාල ඇඩැප්ටරයේ තිබිය යුතුය.

යම් පරිගණකයක ඇති ජාල ඇඩැප්ටරය අදාළ කුමයට නොගැළපේ නම් පරිගණකයට පිටතින් සවිකළ හැකි (USB කවුළුවකට) විවිධාකාරයේ ජාල ඇඩැප්ටර් වර්තමානයේ වෙළෙඳපොළෙන් ලබාගත හැක.

7.20.2 මොඩමය (Modem)

7.14 රූපය: මොඩමයක කුියාකාරිත්වය




මොඩමය යනු පරිගණකයක් දුරකථන සම්බන්ධතාවක් හරහා පරිගණක ජාලයකට හෝ අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතකරන උපකරණයකි. නමුත් මුල් යුගයේදී මොඩමය වශයෙන් හැඳින්වූයේ සංඛනංක සංඥා (Digital Signals) පුතිසම සංඥා (Analog Signals) බවටත් පුතිසම සංඥා සංඛනංක සංඥා බවට පරිවර්තනය කළ උපකරණයටයි. සංඛනංක සංඥා පුතිසම සංඥා බවට පරිවර්තනය කිරීම Modulation ලෙස හැඳින්වෙන අතර පුතිසම සංඥා සංඛනංක සංඥා බවට පරිවර්තනය කිරීම Demodulation ලෙස හැඳින්වේ. මෙම ඉංගීසි වචනවල මුල් අකුරු කිහිපය සම්බන්ධ කර Modem යන වචනය සාදා ඇත. එම යුගයේදී පරිගණක අන්තර්ජාලයට හෝ පුළුල් පුදේශ ජාලයකට සම්බන්ධ කිරීමේ එකම තුමය වූයේ සාමානන දුරකථන මාර්ග හරහා සම්බන්ධ කිරීමයි. පරිගණක සංඛනංක සංඥා පමණක් හසුරුවන අතර සාමානන දුරකථන මාර්ග පුතිසම සංඥා පමණක් සම්පේෂණය කරයි. එබැවින් පරිගණකයක් සාමානන දුරකථන මාර්ග හරහා ජාලයකට සම්බන්ධ කිරීමේදී සංඛනංක සහ පුතිසම සංඥා එකිනෙක අතර පරිවර්තනය කිරීම අතනවශන වේ.

නමුත් වර්තමානයේදී පරිගණකයක් අන්තර්ජාලය සඳහා සම්බන්ධ කිරීමට භාවිත කරන සියලුම උපකරණ (ඒවා ඉහත දක්වන ලද පරිවර්තන කිුියාවලිය කළත් නොකළත්) මොඩම් ලෙස හැඳින්වේ.

උදාහරණ: dial-up modem, cable modem, wireless modem, DSL modem

7.20.3 පරිගණක ජාල හඞ් සහ ස්වීච (Hubs and Switches)

7.15 රූපය: හබ් සහ ස්වීච




පරිගණක ජාලයක සියලුම පරිගණක සහ දෘඩාංග පුධාන පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා උපකරණයක් අවශ්‍ය වේ. මේ සඳහා හබ් හෝ ස්වීච භාවිත වේ. 7.15 රූප සටහන බලන්න.

නබ් සහ ස්වීච අතර වෙනස විමසා බැලීමේදී නබ් යනු එතරම් දියුණු උපකරණයන් නොවේ. එය පුධාන පරිගණකයෙන් යම් එක් පරිගණකයකට යවනු ලබන දත්ත හෝ සංඥා ජාලයේ අනෙකුත් පරිගණක වෙතද යවයි. පරිගණකයන්හි ඇති ජාල ඇඩැප්ටර මඟින් එම පරිගණකයට අදාළ නැති දත්ත පුතික්ෂේප කළත් මෙම කුමය නිසා ජාලය තුළ ගමන් කරන දත්ත පුමාණය විශාල ලෙස ඉහළ යන බැවින් (Traffic) ජාලයේ කිුයාකාරී වේගය අඩුවේ. නමුත් ස්වීචය එසේ නොවේ. එය වඩාත් දියුණු උපකරණයකි. පුධාන පරිගණකයෙන් යම් පරිගණකයක් වෙත එවනු ලබන දත්ත හෝ සංඥා අදාළ පරිගණකය වෙත පමණක් යොමු කරයි.

7.20.4 රැහැන් රහිත පුවේශස්ථානය (Wireless Access Point)

රැහැන් රහිතව පරිගණකයක් හෝ වෙනත් උපකරණයක් පරිගණක ජාලයකට සම්බන්ධ කිරීමට රැහැන් රහිත පුවේශ ස්ථාන භාවිත වේ. මෙම උපකරණය හබ් එකක් මෙන් කේබලයක් මඟින් පුධාන පරිගණකයට සම්බන්ධ වේ. නමුත් රැහැන් රහිතව Wi-Fi සම්බන්ධතා මඟින් අනෙකුත් පරිගණකවලට රැහැන් රහිත පුවේශ ස්ථානය සමග සම්බන්ධ විය හැක. මෙවැනි රැහැන් රහිත පුවේශ ස්ථාන නිවාසවල කාර්යාලවල සහ පුසිද්ධ ස්ථානවල (Public Hotspots) භාවිත වේ.


7.16 රූපය: රැහැන් රහිත පුවේශස්ථානය



7.20.5 වාහල (Gateway)

වෙනස් පරිගණක ජාල දෙකක් සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතකරන ඕනෑම උපකරණයක් මෙනමින් හැඳින්වේ. බුජ් (Bridge) සහ රවුටර් (Router) යනු පුධාන වශයෙන් භාවිතවන මෙවැනි උපකරණ දෙකකි. බුජ් බහුලව භාවිත වන්නේ රැහැන් සහිත තත් පුදේශ ජාල (LAN) දෙකක් රැහැන් රහිත සම්බන්ධතාවක් මඟින් සම්බන්ධ කිරීමටයි. එසේම රැහැන් රහිත පරිගණක ජාලයක් රැහැන් සහිත ජාලයක් සමග සම්බන්ධ කිරීමටද බුජ් යොදාගනී.


පරිගණක ජාල දෙකක් සම්බන්ධ කිරීමට රවුටර් භාවිත වේ. යම් නිශ්චිත පරිගණකයකට පමණක් පණිවිඩය/ දත්ත යැවීමට රවුටරයට හැකියාව ඇත. රවුටර් රාශියක් හරහා දත්ත ගමන් කිරීමේදී දත්ත ළඟාවිය යුතු අවසාන ස්ථානය වෙත යැවීමට අවශෘ මාර්ගය තීරණය කිරීමටද එයට හැකිය. වර්තමානයේ කාර්යාලයන්හි සහ නිවාසවල ඇති පරිගණක ජාල අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීමටද රවුටර් බහුලව භාවිත වේ. රැහැන් රහිතව සහ රැහැන් සහිතව භාවිත කළ හැකි රවුටර් ඇත.



7.20.6 පුනරාවර්තකය (**Repeater**)

පරිගණක ජාලයේ ගමන් කරන සංඥා දුර්වලවන විට වර්ධනය කර (Amplify) නැවත යැවීම මෙමඟින් සිදුවේ. සංඥා දුර ගමන් කරන විට ඒවා දුර්වලවන බැවින් නැවත වර්ධනය කිරීම අවශ්‍ය වේ. රැහැන් රහිත සහ රැහැන් සහිත සංඥා දෙවර්ගයම සඳහා පුනරාවර්තක භාවිත වේ.


7.18 රූපය: පූතරාවර්තකය



6.16 රූපය බහුපත කාරකය

7.20.7 බනුපත කාරකය (Multiplexor)

7.18 රූපය: බහුපත කාරකය



විවිධ සන්නිවේදන මාර්ග හරහා පැමිණෙන සංඥා එක් සන්නිවේදන මාර්ගයක් හරහා යැවීම බනුපත කාරකය මඟින් සිදුවේ. මෙමඟින් භාවිත කළ යුතු සන්නිවේදන මාර්ග පුමාණය අඩුකරගත හැකි බැවින් බනුපත කාරක භාවිත කිරීම ලාභදායි වේ.

8 අන්තර්ජාලය (Internet)

අන්තර්ජාලය (Internet)

අන්තර්ජාලය යනු ලෝකය පුරා විහිදී ඇති පරිගණක ජාල ලක්ෂ ගණනක් සම්බන්ධ වී නිර්මාණය කර ඇති විශාල පරිගණක ජාලයකි. තොරතුරු ලබාගැනීම හා විසුරුවා හැරීමටත්, පණිවිඩ හුවමාරුව සඳහාත් සහ විවිධ විනෝද කටයුතු වෙත යොමුවීම සඳහාත් දිනකට ඉතා විශාල පරිශීලකයන් පුමාණයක් අන්තර්ජාලය භාවිත කරයි. වර්තමානයේ අපගේ බොහෝ එදිනෙදා කටයුතු (අධ්‍යාපනය, පණිවිඩ හුවමාරුව, පුවත් ලබාගැනීම, විනෝදය ලබාගැනීම) සඳහා අන්තර්ජාලය නැතුවම බැරි පහසුකමක් බවට පත්වී ඇත.

1960 ගණන්වලදී ඇමෙරිකාවේ ආරක්ෂක කටයුතු සහ පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා ආරම්භ කරන ලද කුඩා පරිගණක ජාලයක් (ARPANET) දිනෙන් දින විවිධ වෙනස්කම්වලට භාජනය වී වර්තමාන අන්තර්ජාලය නිර්මාණය වී තිබේ. අන්තර්ජාලය පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට ඒ හා සම්බන්ධ විවිධ පුද්ගලයන් සහ ආයතන පිළිබඳවත් එම පුද්ගලයන් හා ආයතන මගින් සපයන සේවාවන් පිළිබඳවත් පුථමයෙන් විමසා බලමු.

8.1 අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරුවන් (Internet Service Providers/ ISP)

අනෙකුත් පුද්ගලයන් සහ ආයතන සඳහා අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා ලබාදෙන වනපාර ආයතන අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරුවන් ලෙස හැඳින්වේ. ඔවුන් ඒ සඳහා ගාස්තුවක් අයකරයි. මෙය බොහෝවිට බාගත (download) කරන ලද සහ උඩුගත (upload) කරනලද දත්ත පුමාණය අනුව තීරණය වේ. නමුත් අප අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාව ලබාගන්නා අවස්ථාවේදී තෝරා ගන්නා පැකේජය අනුව ගාස්තු අය කරන ආකාරය වෙනස් වේ. සමහරවිට මාසික ස්ථාවර ගාස්තුවක් හෝ භාවිත කරන ලද කාලය අනුව ගණනය කරන ලද ගාස්තුවක් ගෙවීමට සිදුවේ. බොහෝවිට අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරුවන් දුරකථන සේවා සැපයුම්කරුවන් වන නමුත් එසේවීම අතනාවශ් නොවේ. සමහර අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරුවන් රැහැන් මගින් සම්බන්ධතාව ලබාදෙන අතර, සමහර සැපයුම්කරුවන් රැහැන් රහිත සම්බන්ධතා ලබා දෙයි. එසේම සමහර සැපයුම්කරුවන් අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවට අමතර වෙනත් සේවා ද සපයයි. උදාහරණ වශයෙන් පරිගණක වෛරසවලින් ආරක්ෂාව ලබාදීම, අයාමිත තැපැල් පෙරීම (Spam filtering), අපගේ වෙබ් අඩවි සඳහා ඉඩකඩ පහසුකම් සැපයීම (Web hosting), කෙටි පණිවිඩ සේවා සැපයීම යනාදිය දැක්විය හැක. සම්බන්ධතාවයේ වේගය සහ අයකරන පුමාණය සහ කුමයද විවිධ ආයතන අනුව වෙනස් වේ. ඒ අනුව අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරුවෙකු තෝරා ගැනීමේදී ඉහත කරුණු සැලකිල්ලට ගත යුතුය.

8.1.1 අන්තර්ජාලයේ අන්තර්ගත තොරතුරු සැපයුම්කරුවන් (Internet Content Providers)

අන්තර්ජාලය හරහා ලබාදෙන විවිධ තොරතුරු සපයන ආයතන මේ නමින් හැඳින්වේ. වි්ාපාරික ආයතන, ලාභ නොලබන ස්වේච්ජා ආයතන, අධ්‍යාපනික ආයතන හෝ පුද්ගලයන් වැනි විවිධ අය මෙවැනි තොරතුරු සපයයි. එවැනි ආයතන හා පුද්ගලයන් සමහරක් පහත දැක්වේ.

- ඡායාරූප ශිල්පියෙකු තමන් විසින් ගන්නා ලද ඡායාරූප වෙබ් පිටුවකට එවිය හැක.
- දේශපාලන කණ්ඩායමක් තම සාමාජිකයන්ට වැදගත්වන කරුනු සාකච්ඡා කරන වෙබ් පිටුවක් (forum) පවත්වා ගෙන යා හැක.
- පරිගණක මෘදුකාංග සමාගමක් ඔවුන්ගේ මෘදුකාංග පිළිබඳව තොරතුරු සපයන සහ ඒවා බාගත කර ගැනීමට ඉඩ ලබාදෙන වෙබ් අඩවියක් පවත්වා ගෙන යා හැක.
- පුවත්පත් ආයතනයක් උණුසුම් පුවත් කෂණිකව ලබාදෙන වෙබ් අඩවියක් පවත්වා ගෙන යා හැක.

• රූපවාහිනී ආයතනයක් එම රූපවාහිනී නාලිකාව සජීවීව නැරඹීම සඳහා සහ කළින් පෙන්වන ලද රූපවාහිනී වැඩ සටහන් නැවත නැරඹීම සඳහා පහසුකම් සපයන වෙබ් අඩවියක් පවත්වා ගෙන යාහැක.

8.1.2 මෘදුකාංග යෙදුම් සේවා සැපයුම්කරුවන් (Application Service Providers)

වර්තමානයේ පරිගණක මෘදුකාංග ඉතාමත් මිල අධික බැවින් ආයතන සහ පුද්ගලයින්ට අවශෘ මෘදුකාංග මිලට ගැනීම ගැටලුවක් වී ඇත. එබැවින් මෘදුකාංග යෙදුම් සේවා සැපයුම් ආයතන මෘදුකාංග භාවිත කිරීමට අවශෘ අයට ඒවා මිලට නොගෙන අන්තර්ජාලය හරහා භාවිත කිරීමට පමණක් ඉඩ ලබාදෙයි. එසේ මෘදුකාංග භාවිත කිරීම වෙනුවෙන් එම ආයතනයට මාසික හෝ වාර්ෂික ගාස්තුවක් ගෙවීමට සිදුවේ. අවශෘ අලුත්ම මෘදුකාංග භාවිත කිරීමේ හැකියාව පරිශීලකයාට ලැබෙන බැවින් මෙම කුමය වාසි සහගත වේ. එසේම කෙටි කාලයක් සඳහා යම් මෘදුකාංගයක් භාවිත කිරීමට අවශෘ වන අවස්ථාවකදී එය මිලදී නොගෙන එම කාලයට පමණක් ගෙවා මෘදුකාංගය භාවිත කිරීමට ලැබීම වාසියකි. පුසිද්ධ මෘදුකාංග නිෂ්පාදකයන් පෙන්වා දෙන පරිදි නුදුරු අනාගතයේදීම මෘදුකාංග මිලදී ගැනීම මෙම කුමය නිසා අඩු වනු ඇත.

8.1.3 යටිතල පහසුකම් සපයන සමාගම් (Infrastructure Companies)

අන්තර්ජාලය පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සපයන බොහෝ ආයතන ඇත. උදාහරණ වශයෙන් දුරකථන කේබල් සහ කුලුනු (towers) පවත්වාගෙන යන ආයතන, චන්දිකා ගුවන් ගතකර පවත්වාගෙන යනු ලබන ආයතන, අන්තර්ජාලයේ ප්ධාන මාර්ග (Backbone) හිමි ආයතන, රැහැන් රහිත දුරකථන සේවා සපයන ආයතන යනාදී ආයතන බොහොමයක් අන්තර්ජාලය සඳහා අවශ්‍ය විවිධ යටිතල පහසුකම් සපයයි.

8.1.4 අන්තර්ජාලය සඳහා දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග සපයන ආයතන (Hardware and Software Companies)

අන්තර්ජාලය භාවිතයේදී අවශ්‍ය වන විවිධ දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග නිෂ්පාදනය කර වෙළඳපොළට සපයන ආයතන රාශියක් ඇත. උදාහරණ වශයෙන් මොඩම්, විවිධ රැහැන් වර්ග, පරිගණක, ජංගම දුරකථන, රවුටර්, ස්විචයන් යනාදී දෘඩාංග විවිධ ආයතන මගින් සපයයි. ඊට අමතරව බුවුසර් (web browser) විදයුත් තැපැල් මෘදුකාංග, බහු මාධ්‍ය මෘදුකාංග, වෙබ් පිටු නිර්මාණකරන මෘදුකාංග වැනි මෘදුකාංග සපයන ආයතනද බොහොමයක් ඇත.

8.1.5 රජය සහ අනෙකුත් සංවිධාන (Government and Other Organizations)

අන්තර්ජාලය පවත්වාගෙන යාමේදී අවශා වන නීති පැනවීම විවිධ රටවල රජයන් මගින් සිදුවේ. උදාහරණ වශයෙන් අන්තර්ජාලය හරහා ආයුධ, මත් දුවා විකිණීම තහනම් කිරීම, තුස්තවාදී සංවිධානවලට උදවු කිරීම යනාදිය දැක්විය හැක. ඇතැම් රටවල රජයන් මගින් අන්තර්ජාලය හරහා පුචාරය කරන තොරතුරු පිළිබඳව දැඩි නිති පනවා ඇත.

රජයන්ට අමතරව අන්තර්ජාලය කුමානුකූලව පවත්වාගෙන යාමේදී අවශෘ වන විවිධ පුමිති සකස් කිරීම, වෙබ් අඩවි සඳහා ලිපිනයන් ලබාදීම, දුරකථන ආයතන සඳහා නියමිත සංඛෳත පරාසයන් ලබාදීම යනාදී කාර්යයන් සඳහා විවිධ සංවිධාන පිහිටුවා ගෙන ඇත. උදාහරණ (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

8.2 අන්තර්ජාලය භාවිතයෙන් කළහැකි විවිධ කාර්යයන් (අන්තර්ජාලයේ පුයෝජන)

8.2.1 අවශාවන තොරතුරු පහසුවෙන් සොයාගැනීම

අපට අවශ්‍ වන තොරතුරු සොයාගැනීම සඳහා අප මීට වසර කීපයකට පෙර බනුලව භාවිත කළේ පොත්, සඟරා පුවත්පත් යනාදියයි. නමුත් අන්තර්ජාලය සාමාන් භාවිතයට පැමිණීමෙන් පසුව වර්තමානයේ තොරතුරු සොයාගැනීම සඳහා අන්ර්ජාලය බනුලව භාවිතවේ. මෙහි ඇති විශේෂත්වය තමාට අවශ්‍ය තොරතුරු තමා සිටින ස්ථානයේ සිටම ඉතා කෙටි වේලාවකින් සොයාගතහැකි වීමයි. අධ්‍යාපනික තොරතුරු, උණුසුම් පුවත්, ආහාරපාන පිළිබඳ තොරතුරු, ලෙඩ රෝග සහ පතිකාර කුම, විවිධ ආයතන පිළිබඳ තොරතුරු යනාදී ඕනෑම අංශයකට අදාළ තොරතුරු ඉතා පහසුවෙන් සහ ඉක්මනට සොයා ගැනීමට හැක. අන්තර්ජාලයේ තොරතුරු සොයා ගැනීමට උපකාර්වන වෙබ් අඩවි රාශියක් ඇත. මෙම වෙබ් අඩවි අපට අවශ්‍ය තොරතුරු සොයාදීම සඳහා සෙවුම් යන්තු (Search engine) නැමති මෘදුකාංග භාවිත කරයි. ඊට අමතරව විවිධ වෙබ් අඩවි පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් විශාල දත්ත සමුදායන් (Databases) මේවායේදී භාවිත වේ. මෙම දත්ත සමුදායන්හි ඇති තොරතුරු හිරන්තරයෙන් යාවත්කාලීන කෙරෙන අතර, ඒ සඳහා spiders හෝ webcrawlers යන නම්වලින් හැඳින්වෙන කුඩා පරිගණක වැඩ සටහන් භාවිත කරයි. මෙම වැඩසටහන් වෙබ් අඩවිවල ඇති සබැඳීන් (links) හරහා ගමන් කොට ඉතා වේගයෙන් එම වෙබ් අඩවි පිළිබඳව තොරතුරු රැස්කර ගනී. මෙසේ අපට අවශ්‍ය තොරතුරු සොයාදීමට උපකාර වන වෙබ් අඩවි සතර Google, yahoo, Altavista, Excite වැනි වෙබ් අඩවි බහුලව භාවිත වේ.

මෙම වෙබ් අඩවි භාවිත කර තොරතුරු සෙවීමේදී භාවිත කළහැකි පුධාන කුම දෙකක් ඇත. එනම් මූලපද (keywords) භාවිත කර සෙවීම සහ ඩිරෙක්ටරි (directory) සෙවීමයි.

බනුලව භාවිත වන්නේ මුල පද භාවිත කර සෙවීමේ කුමයයි. මෙහිදී අපට සෙවීමට අවශෘ කාරණයට අදාළ පුධාන වචන සෙවුම් යන්තුයේ අදාළ ස්ථානයට ඇතුළත් කළ යුතුයි. එවිට සෙවුම් යන්තුය එම වචන අඩංගු වෙබ් පිටු ලැයිස්තුවක් පෙන්නුම් කරයි. එම ලැයිස්තුවන් අපට අවශෘ වෙබ් පිටුව තෝරා ගත හැක. මෙම කුමය ඉතා ඉක්මන් සහ පහසු කුමයකි. උදාහරණයක් ලෙස ජයවර්ධනපුර විශ්වවිදුහලයේ වෙබ් පිටුව සොයා ගැනීමට අවශෘ නම් ගූගල් සෙවුම් යන්තුයට Sri Jayewardanerpura University ලෙස ඇතුළත් කළ හැක. එවිට ගූගල් සෙවුම් යන්තුය ජයවර්ධනපුර විශ්වවිදුහලයේ වෙබ් පිටුවට පැමිණිය හැකි සබැඳීන් (links) පෙන්නුම් කරයි. එයින් කැමති සබැඳියක් තෝරා ගෙන ජයවර්ධනපුර විශ්වවිදුහලයේ වෙබ් පිටුව වෙත පැමිණිය හැක.

ඩිරෙක්ටර් සෙවීමේ කුමයේදී මෙනු භාවිතය සිදුවේ. සෙවීමට අවශෘ කරුණ තිබෙන ස්ථානය නිශ්චිත නොමැති අවස්ථාවක මෙම කුමය භාවිත වේ. පුධාන මෙනුවේ ඇති අයිතම අතරින් අපට සෙවීමට අවශෘ දෙයට සම්බන්ධතාවක් ඇති අයිතමය ක්ලික් කළ පසු ඊට සම්බන්ධ උප මෙනුවක් පෙන්නුම් කරයි. එම මෙනුවෙන් සෙවීමට අවශෘ කරුණට සම්බන්ධ අයිතමයක් ක්ලික් කළ විට තවත් උප මෙනුවක් ලැබේ. මෙසේ සෙවීමට අවශෘ කරුණ ලැබෙන තුරු මෙනු හරහා ගමන් කිරීමට සිදුවේ.

8.2.2 විදසුත් තැපෑල (E-mail)

විදුපුත් තැපෑල යනු අපගේ විදුපුත් තැපැල් ගිණුමේ සිට යම් පණිවිඩයක් (ලියවිල්ලක්) වෙනත් අයෙකුගේ විදුපුත් තැපැල් ගිණුමකට යැවීමයි. අන්තර්ජාලය භාවිත කරන්නන්ට වෙනම විදුපුත් තැපැල් ගිණුමක් ලබා නොගෙන නොමිලේ විදුසුත් තැපැල් ගිණුම් ලබාදෙන වෙබ් අඩවි මගින් විදුසුත් තැපැල් ගිණුමක් ලබාගත හැක. එවැනි වෙබ් අඩවි අතර Yahoo, Google, Hotmail පුධාන වේ.

විදුපුත් තැපැල් කුමයේ වාසි

- සාමානෘ තැපෑලේදී ලිපියක් යැවීමට දින කිහිපයක් ගතවුවද විදුසුත් තැපෑලේදී පණිවිඩය ලබන්නාට එවලේම පණිවිඩය ලැබේ.
- නිවාඩු දිනයකදී හෝ රාතීයේදී හෝ ඕනෑම වේලාවකදී පණිවිඩය යැවිය හැක.
- විදුපුත් තැපැල් පණිවිඩ ලබාගැනීම සඳහා අදාළ ස්ථානයේම සිටිය යුතු නැත. ලෝකයේ ඕනෑම ස්ථානයකදී පරිගණකය අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කර තම විදුපුත් තැපැල් ගිණුම විවෘත කර තමන් වෙත ලැබී ඇති පණිවිඩ කියවිය හැක.
- විදසුත් තැපැල් පණිවිඩය සමග සම්බන්ධ කර සංඛනාංක කුමයකට ඇති මෘදුකාංග, නඬ අන්තර්ගත ගොනු (සිංදු වැනි), ජායාරූප යනාදියද ලබන්නාට ලැබීමට සැලැස්විය හැක. සාමානූ තැපෑලේදී බහුමාධ කුමයට ඇති දත්ත වෙනත් මාධ්‍යයකට නොලියා කෙළින්ම පණිවිඩය සමග යැවිය නොහැක.
- සාමානෳ තැපැල් පණිවිඩයකට වඩා අඩු වියදුමකින් පණිවිඩය යැවීමට හැක.
- විදුපුත් තැපෑලේදී යම් පණිවිඩයක් එකවර විශාල පිරිසකට යැවීමට හැකියාව ඇත. විදුපුත් තැපැල් පහසුකම් සපයන මෘදුකාංග විදුපුත් තැපැල් ලිපිනයන් වැඩි ගණනක් එක්කර කණ්ඩායම් (Groups) සෑදීමට පහසුකම් සපයා ඇත. එසේ නිර්මාණය කරගත් කණ්ඩායමකට යම් පණිවිඩයක් යැවුවහොත් කණ්ඩායමේ සිටින සියලුම සාමාජිකයන්ට එම පණිවිඩය ලැබේ. (මෙහිදී සියලුම සාමාජිකයන්ගේ ලිපිනයන් වෙන වෙනම යතුරු කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.)
- විදුපුත් තැපෑලේදී තමන් වෙත ලැබෙන පණිවිඩයන් වෙනත් අයෙකුට හෝ කණ්ඩායමක් වෙත යොමු කිරීමේ (Forward) හැකියාව ඇත.
- සාමාන‍ය තැපෑලේදී වෙනත් අයෙකුට ලිපිය විවෘත කර බැලීම පහසු නමුත් විදයුත් තැපෑලේදී යම් පණිවිඩයක් විවෘත කිරීමට අදාළ ගිණුමේ මුර පදය (Password) දැනගෙන සිටිය යුතුය.
 එබැවින් ආරක්ෂාව හා රහසිගත භාවය තහවුරු වේ.
- විදුසුත් තැපැල් ලිපිනයක් පවත්වාගෙන යාමට ස්ථිර පදිංචියක් අවශ්‍ය නොවේ. පදිංචි ස්ථානය කළින් කළට වෙනස් වුවද අවශ්‍ය නම් එකම විදුසුත් තැපැල් ලිපිනයක් ජීවිත කාලය සඳහාම භාවිත කළහැක.
- විශාල කාල පරිච්ජේදයක් තුළ තමන් වෙත ලැබුණු විදපුත් තැපැල් පණිවිඩ ගබඩා කර තබාගත හැකි අතර අවශ්‍ය වේලාවකදී යම් පණිවිඩයක් පහසුවෙන් සොයා ගත හැක.

විදුපත් තැපෑල භාවිතයේදී දැනගතයුතු වැදගත් කරුණු කිහිපයක්

Inbox

අදාළ පුද්ගලයාගේ විදුපුත් තැපැල් ලිපිනයට ලැබෙන විදුපුත් තැපැල් පණිවිඩ තැන්පත් වී ඇත්තේ මෙම ස්ථානයේයි. InBox ක්ලික් කිරීමෙන් තමන් වෙත ලැබී ඇති විදුපුත් තැපැල් පණිවිඩ බලාගත හැක.

Sent (Outbox)

අදාළ ගිණුමෙන් යවන ලද විදුසුත් තැපැල් පණිවිඩවල පිටපත් මෙහි තැන්පත් වී ඇත. යවන ලද පණිවිඩයක් නැවත බලා ගැනීමට අවශෳ අවස්ථාවකදී Sent ක්ලික් කිරීමෙන් එය බලාගත හැක. Attach – අප විසින් යවන විදුපුත් තැපැල් පණිවිඩයකට සංඛනාංක වශයෙන් ඇති ගොනුවක තැන්පත් කර ඇති සිංදුවක්, ජායාරූපයක්, මෘදුකාංගයක් හෝ වෙනත් එවැනි යමක් සම්බන්ධ කිරීම මෙමඟින් සිදුවේ. Attach –හෝ Attachment ක්ලික් කිරීමෙන් සම්බන්ධ කිරීමට අවශන ගොනුව තෝරා ගෙන එය අදාළ විදුපූත් තැපැල් පණිවිඩයට සම්බන්ධ කළ හැක.

TO, CC සහ BCC

විදසුත් තැපැල් පණිවිඩයක් යැවීමේදී පණිවිඩය ලබන්නාගේ ලිපිනය ඇතුළත් කරනුයේ TO ලෙස දැක්වෙන ස්ථානයේ ඇති කොටුව තුළයි. එම පණිවිඩයේම පිටපතක් තවත් ලිපිනයකට යැවිය යුතු නම් එම ලිපිනය "CC" ලෙස දැක්වෙන ස්ථානයේ ඇති කොටුව තුළ හෝ BCC (Blind Carbon Copy) ලෙස දැක්වෙන ස්ථානයේ ඇති කොටුව තුළ සටහන් කළ යුතුයි. නමුත් "CC" හා "BCC" අතර වෙනසක් ඇත. අප යවන විද්යුත් තැපැල් පණිවිඩයේ පිටපත් "CC" ස්ථානයේ දැක්වෙන ලිපිනයන්ටත් "BCC" ස්ථානයේ දැක්වෙන ලිපිනයන්ටත් "BCC" ස්ථානයේ දැක්වෙන ලිපිනයන්ටත් "BCC" ස්ථානයේ දැක්වෙන ලිපිනයන්ටත් යැවෙන නමුත් "BCC" ස්ථානයේ සටහන් කෙරෙන ලිපිනයන් ලිපිය ලැබෙන අනෙකුත් අයට නොපෙනේ. උදාහරණ වශයෙන් යම් විදයුත් තැපැල් ලිපියක් පුදේශයේ මන්තීවරයාටත් අදාළ විෂය භාර ඇමතිවරයාටත් ජනාධිපතිවරයාටත් යැවිය යුතු අතර, එහි පිටපතක් ජනාධිපතිවරයාට යැවූ බව අනෙක් අය දැනගැනීම අවශෘ නොවේ යයි සිතන්න. එවිට මන්තීවරයාගේ ලිපිනය "To" ස්ථානයේත් ඇමතිවරයාගේ ලිපිනය "CC" ස්ථානයේත් සටහන් කර ජනාධිපතිවරයාගේ ලිපිනය "BCC" ස්ථානයේ සටහන් කරන්න. එවිට අගතිවරයාට පිටපතක් යැවූ බව මන්තීවරයාට පෙන්නුම් කරන අතර මන්තීවරයාට පිටපතක් යැවූ බව අගතිවරයාට පිටපතක් යැවූ බව ජනාධිපතිවරයාට පටපතක් යැවූ බව එම දෙදෙනාටම පෙන්නුම් නොකරන අතර එම දෙදෙනාට පිටපතක් යැවූ බව ජනාධිපතිවරයාට පෙන්නුම් කරයි.

8.2.3 සුමුණික පුණිවිඩ යැවීම (Instant messaging)

අන්තර්ජාලය භාවිත කරන්නෙකුට යම් අවස්ථාවක අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වී ඇති වෙනත් අයෙකුට සමණික පණිවිඩයක් යැවීමේ හැකියාව ඇත. ඒ සඳහා අදාළ දෙපාර්ශ්වයම එම පහසුකම ලබාදෙන මෘදුකාංගය පරිගණකයට ස්ථාපිත කර එයට සම්බන්ධ වී (on-line) සිටිය යුතුය. එවැනි මෘදුකාංගවලට උදාහරණ වශයෙන් AOL Messenger, msn Messenger, yahoo messenger යනාදිය දැක්විය හැක. වර්තමානයේ ජංගම දුරකථන භාවිතයෙන් කෙටි පණිවිඩ යැවිය හැකි බැවින් අන්තර්ජාලය හරහා කෙටි පණිවිඩ යැවීම බහුලව භාවිත නොවේ.

8.2.4 අන්තර්ජාලය හරහා දුරකථන ඇමතුම් ලබාගැනීම (Internet Telephony/Voice Over Internet Protocol/ VOIP)

වර්තමානයේදී VOIP පහසුකම සහිත දුරකථන වෙළඳපොළේ ඇති අතර ඒවා කෙළින්ම (පරිගණකයක් නොමැතිව) අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කර අන්තර්ජාලය හරහා දුරකථන ඇමතුම් ලබාගැනීමේ හැකියාව ඇත. මෙම කුමය මුලින්ම ආරම්භ වූයේ අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ පරිගණක දෙකක් අතර දුරකථන ඇමතුමක් ලබාගැනීමේ පහසුකමක් ලෙස වුවත් වර්තමානය වනවිට මෙම පහසුකම ශීෂයෙන් දියුණුවෙමින් පවතී. මෙම කුමයේ ඇති පධාන වාසිය වන්නේ දුරකථන ඇමතුම සඳහා යන වියදම ඉතාමත් අඩු වීමයි. අන්තර්ජාලය පමණක් නොව ඕනෑම පරිගණක ජාලයකට (WAN/LAN) මෙම දුරකථන සම්බන්ධ කර ඇමතුම් ලබාගත හැකි බැවින් වනපාර ආයතන එම ආයතන තුළ සහ ආයතනයේ විවිධ ශාඛා අතර පණිවිඩ හුවමාරු කර ගැනීමට මෙම දුරකථන භාවිත කරයි.

8.2.5 කතිකා කණ්ඩායම් (Discussion groups, News groups, Message boards, On line forums)

යම්කිසි පුද්ගල කණ්ඩායමකට තමන් කැමති මාතෘකාවක් පිළිබඳව ලිබිත පණිවිඩ හුවමාරු කර ගැනීම තුළින් සාකච්ජාවක් කිරීමේ පහසුව මෙම කුමය මගින් සැලසේ. විවිධ මාතෘකාවනට අදාළ කතිකා කණ්ඩායම් අන්තර්ජාලය තුළින් සොයාගත හැකි අතර, එවැනි කණ්ඩායමක ලියාපදිංචි වීමෙන් (Sign in) තුළින් එහි සාමාජිකයෙකු විය හැක. යම් සාමාජිකයෙකු විසින් කණ්ඩායමට එවනු ලබන ලිබිත අදහසක් අනෙකුත් සියලු සාමාජිකයින්ට බලාගත හැකි පරිදි කණ්ඩායමට අදාළ වෙබ් අඩවියෙහි පුදර්ශනය කෙරෙන අතර, එම අදහසට ලියන ලද පිළිතුරක් හෝ නව අදහසක් ඕනෑම සාමාජිකයෙකුට එවිය හැක. ඒවාද සියලු දෙනාට බලාගත හැකි පරිදි වෙබ් අඩවියෙහි පුදර්ශනයට කෙරේ. මෙසේ යම් මාතෘකාවකට අදාළව තමන්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමටත් අනෙක් අයගේ අදහස්වලට පිළිතුරු ලිවීමටත් කතිකා කණ්ඩායම් තම සාමාජිකයනට පහසුකම් සලසයි.

8.2.6 කතාබස් වෙබ් අඩවි (Chat rooms)

පරිශීලකයන් කණ්ඩායමකට අන්තර්ජාලය තුළ එකවිට ලිබිත පණිවිඩ නුවමාරු කර ගැනීමට අවස්ථාව ලබාදෙන සේවයකි. මෙහිදී විද්යුත් තැපැල් හෝ කතිකා කණ්ඩායම් මෙන් නොව සියලුම දෙනා අදාළ පහසුකම ලබාදෙන වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ වී සිටිය යුතුය. බොහෝ කතාබස් වෙබ් අඩවි විශේෂ මාතෘකාවක් තෝරා නොගෙන තමන් කැමති මාතෘකාවකට කතා කිරීමට ඉඩ ලබා දෙන අතර, ඇතැම් වෙබ් අඩවිවලදී යම් මාතෘකාවක් තෝරා ගත හැකිය. එසේම පරිශීලකයිනට තමන් දන්නා පුද්ගලයන් සමග පමණක් කතාබස් කිරීමට පෞද්ගලික කතාබස් ස්ථාන පිහිටුවා ගැනීමට මෙම වෙබ් අඩවි අවස්ථාව ලබාදෙයි.

8.2.7 වීඩියෝ සාකච්ජා (Video conference , Tele conference)

පරිගණක, වීඩියෝ කැමරා, ස්පීකර්ස් සහ මයිකෝෆෝන් භාවිත කර අන්තර්ජාලය හරහා විවිධ ස්ථානවල සිටින (සමහරවිට විවිධ රටවල සිටින) පුද්ගලයන් අතර, මුනුණට මුහුණලා වැනි සාකච්ජාවක් පැවැත්වීම වීඩියෝ සාකච්ජාව ලෙස හැඳින්වේ. වර්තමානයේ ජංගම දුරකථන (Smart phones) භාවිත කර මෙවැනි සාකච්ජාවක් පැවැත්විය හැක. මෙහිදී සාකච්ජාවට සම්බන්ධවන පුද්ගලයන් ඉතා දුර බැහැර ස්ථානවල සිටියත් එක ස්ථානයක පැවැත්වෙන සාකච්ජාවක් මෙන් එකිනෙකා දැක ගැනීමටත් එකිනෙකා කතා කරන දෙයට ඇනුම්කන් දීමටත් ඒවාට පිළිතුරු දීමට සහ සියලු දෙනාට ඇසෙන පරිදි කතා කිරීමටත්, වෙනත් ලියකියවිලි හෝ දත්ත යනාදිය අන් අයට පෙන්වීමටත් අවස්ථාව ඇත.

8.2.8 ම්ලෝගය (Blog)

බොහෝවිට යම් පුද්ගලයෙකු හෝ ආයතනයක් විසින් හඳුන්වාදෙනු ලබන යම් මාතෘකාවක් පිළිබඳව හෝ විවිධ මාතෘකා පිළිබඳව තම අදහස් ඇතුළත් කළහැකි සහ අනෙකුත් පුද්ගලයන්ටත් එයට සම්බන්ධවී තම අදහස් ඇතුළත් කිරීමට හැකියාව ඇති වෙබ් පිටුවකි. මෙවැනි වෙබ් පිටුවක නිතර යාවත්කාලීන කෙරෙන යම් යම් මාතෘකා පිළිබඳව විවිධ පුද්ගලයන්ගේ කෙටි අදහස් පළවේ. බ්ලොග් නිර්මාණය කිරීමට පහසුකම් සපයන වෙබ් අඩවිවල (Blogger.com) ඇති මෘදුකාංග භාවිතයෙන් බ්ලොග් නිර්මාණය කළහැක. විවිධ පුද්ගලයන් සහ ආයතන විවිධ අරමුණු සඳහා බ්ලොග් නිර්මාණය කරයි. උදාහරණ වශයෙන් සාමානෘ පුද්ගලයන්, දේශපාලකයන් නළු නිළියන් වැනි පුසිද්ධ පුද්ගලයන්, ලේඛකයන්, යම් විෂය ක්කෙෂතු පිළිබඳව විශේෂඥයන්, ශිෂායන් වැනි විවිධ පුද්ගලයන් විවිධ කරුණු පිළිබඳව තම අදහස්, දේශපාලන මතවාද, පර්යේෂණ වාර්තා, විෂයය කරුණු, කටකතා ඕපදුප යනාදිය පළ කිරීමට

බ්ලොග් නිර්මාණය කරයි. වර්තමානයේ බොහෝ වනපාර ආයතන තම නිෂ්පාදන පිළිබඳ තොරතුරු පාරිභෝගිකයන්ට ලබාදීමටත්, පාරිභෝගික අදහස් ලබාගැනීමටත් බ්ලොග් නිර්මාණය කරයි.

8.2.9 සමාජ වෙබ් අඩවි (Social networking site)

සමාන රසඥතාවක් සනිත පුද්ගලයන්ගේ සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම මෙවැනි වෙබ් අඩවිවලින් සිදුවේ. මෙවැනි වෙබ් අඩවි බොහොමයක් ඒවායේ පරිශිලකයන්ට තමන් පිළිබඳ තොරතුරු සහ තමන් කැමති වෙනත් තොරතුරු අනෙක් අයට බලාගැනීමට එම වෙබ් අඩවියේ පුසිද්ධ කිරීමට ඉඩ ලබාදෙයි. උදා: myspace සහ facebook. තවත් සමහර සමාජ වෙබ් අඩවි සමාන විනෝදාංශ සහ රසඥතාවක් සහිත පුද්ගලයින්ට එම වෙබ් අඩවිය හරහා සම්බන්ධවීමට ඉඩ ලබාදෙයි. උදාහරණ meet.com. මීට අමතරව ජායාරූප නුවමාරු කරගැනීමේ වෙබ් අඩවි (Fliclker), වීඩියෝ නුවමාරු කර ගැනීමේ වෙබ් අඩවි (Youtube), විවිධ පුවත් පළකිරීමේ සහ කියවීමේ පහසුකම සහිත වෙබ් අඩවි යනාදී විවිධාකාර සමාජ වෙබ් අඩවි අන්තර්ජාලයේදී හමුවේ. වර්තමානයේ විවිධ පුද්ගලයන් දැන හඳුනාගැනීම හා තොරතුරු නුවමාරු කරගැනීමට අමතරව වනපාරිකයන් දේශපාලකයන්, නළු නිළියන් හා ගායකයන් තම අවශනතා සහ අරමුණු සඳහා ද මෙවැනි වෙබ් අඩවි භාවිත කරයි. මෙම වෙබ් අඩවි ශිෂයෙන් ජයපිය වීම නිසා ඒවා භාවිතකරන්නන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයට ගැටලු ඇතිවීම සහ ඇතැම් කපටි පුද්ගලයන්ගේ ගොදුරුබවට පත්වීම වැළැක්වීම සඳහා පරිශිලකයන් තම පෞද්ගලික තොරතුරු පුසිද්ධ කිරීමෙන් හැකිතරම් දුරට වැළකීමට කල්පනාකාරී විය යුතුය.

8.2.10 මාර්ගගත සාප්පු සවාරි (On line shopping)

වර්තමානයේ බොහෝ භාණ්ඩ හා සේවා අන්තර්ජාලය හරහා විකුණනු ලබන අතර එම වනපාරිකයන් විසින් පුසිද්ධ කර ඇති වෙබ් අඩවිවලට ගොස් ඒවා මිලදී ගත හැක. භාණ්ඩ ගැණුම්කරුවනට එම වෙබ් අඩවිවලට ගොස් භාණ්ඩ පිළිබඳව විස්තර ලබාගැනීමටත් භාණ්ඩ පිළිබඳ ජායාරූප හෝ වීඩියෝ නැරඹීමටත්, අවශා නම් ණය කාඩ්පත් (credit cards) මගින් ගෙවීම් කර අදාළ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමටත් හැකියාව ඇත. අදාළ භාණ්ඩය භෞතිකව ඇති දෙයක් නම් තැපැල් මගින් භාණ්ඩ ගැණුම්කරු වෙත ලැබීමට සලස්වන අතර, එය මෘදුකාංගයක් වීඩියෝ දර්ශනයන් හෝ ඊ පොතක් වැනි යමක් නම් ගැණුම්කරුට එවෙලේම බාගත කර ගැනීමට අවස්ථාව ලබාදෙයි. ලෝකයේ ඕනෑම පුදේශයක සිටින ගැණුම්කරුවෙකුට භාණ්ඩ විකිණීමට හැකිවීම ඉලෙක්ටොනික වෙළඳාමේ පුධාන වාසියකි. උදා: Alibaba.com

8.2.11 මාර්ගගත වෙන්දේසි (Online Auctions)

මෙනිදී ඕනෑම විකුණුම්කරුවෙකුට යම් භාණ්ඩයක් විකිණීම සඳහා එම භාණ්ඩය පිළිබඳ විස්තර වෙන්දේසිකරුගේ වෙබ් අඩවියේ පුසිද්ධ කළ හැක. එසේ පුසිද්ධ ක්රීමේදී වෙන්දේසිය අවසන්වන දිනය ද පුසිද්ධ කරයි. එම කාලය තුළ භාණ්ඩ ගැණුම්කරුවනට එම භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට කැමති මිල (ලන්සුව) වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් කළ හැක. අදාළ කාල පරිච්ජේදය අවසන් වූ පසු ඉහළම ලන්සුවේ වටිනාකම භාණ්ඩයේ අවම විකුණුම් මිලට වඩා ඉහළ නම් (අවම විකුණුම් මිල ගැණුම්කරුට නොපෙන්වයි.) එම ගැණුම්කරුට අදාළ මුදල ගෙවා භාණ්ඩය මිලදී ගතහැක. විකුණුම්කරු විසින් භාණ්ඩයේ විකුණුම් මිලෙන් කළින් නියම කරන ලද පුතිශතයක් කොමිස් මුදල් වශයෙන් වෙන්දේසිකරුට ගෙවීමට සිදුවේ. (උදා ebay)

8.2.12 මාර්ගගත බැංකු ගනුදෙනු (Online Banking)

වර්තමානයේ බොහෝ බැංකු තම ගනුදෙනුකරුවනට බැංකුවට පැමිණීමෙන් තොරව ඕනෑම තැනක සිට දුරකථනයකින් හෝ පරිගණකයකින් බැංකුවේ පරිගණක පද්ධතියට සම්බන්ධ වී බැංකු ගනුදෙනු රාශියක් සිදු කිරීමට අවස්ථාව ලබාදෙයි. ගිණුමකින් තවත් ගිණුමකට මුදල් මාරු කිරීම, සියලුම වර්ගවල බිල්පත් ගෙවීම, ගිණුමේ ශේෂය දැනගැනීම වැනි ගනුදෙනු රාශියක් උදාහරණ වශයෙන් දැක්විය හැක.

8.2.13 මාර්ගගත විනෝදාංශ (Online entertainment)

අන්තර්ජාලය හෝ වෙනත් පරිගණක ජාල භාවිත කර විවිධාකාරයේ විනෝදවීමේ පහසුකම් දිනෙන් දින වර්ධනය වෙමින් ඇත. අන්තර්ජාලය හරහා වීඩියෝ නැරඹීම, සංගීතය ශුවණය කිරීම, විවිධ රූපවාහිනී වැඩසටහන් නැරඹීම, පරිගණක කීඩා කිරීම යනාදිය උදාහරණ වශයෙන් දැක්විය හැක.

අන්තර්ජාලය හරහා විසුරුවාහරින ගුවන් විදුලි නාලිකා විශාල පුමාණයක් ඇති අතර, එම වෙබ් අඩවිවලට සම්බන්ධ වීමෙන් නොමිලේ සංගීතය ශුවණය කළහැක. ඊට අමතරව ගීත මිලට ගැනීම සඳහා ද වෙබ් අඩවි රාශියක් ඇත. උදාහරණ වශයෙන් iTunes music store, Realplayer යනාදිය දැක්විය හැක. මෙම වෙබ් අඩවි වලට සම්බන්ධ වීමෙන් අපට අවශෘ ගීත මිලට ගත හැක. එසේම අන්තර්ජාලය හරහා විසුරාවාහරින රූපවාහිනී නාලිකා රාශියක් ඇත. එබැවින් අන්තර්ජාලය භාවිතකරන්නන්ට මෙම නාලිකා නැරඹීමේ අවස්ථාව ඇත. ඊට අමතරව වීඩියෝ දර්ශන, චිතුපට නැරඹීමට සහ බාගත කර ගැනීමට (සමහරවිට නොමිලේ හෝ සුළු මුදලක් ගෙවීමෙන්) අවස්ථාව ලබාදෙන වෙබ් අඩවි ද ඇත. මෙම වෙබ් අඩවිවලින් සමහරක් අපට අවශෘ වීඩියෝ දර්ශන ඉල්ලුම්කර නැරඹීමට පහසුකම් ලබාදෙයි. (video-on-Demand) ගීත ශුවණය කිරීම, රූපවාහිනී සහ වීඩියෝ නැරඹීමට අමතරව විවිධ පරිගණක ඛීඩා කිරීමටද අන්තර්ජාලය භාවිත කරන්නන්ට අවස්ථාව ඇත. අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධවී තමන්ට අවශෘ ඛීඩාවක් තනිවම හෝ තමන් සමග සිටින පුද්ගලයන් සමග හෝ සමහරවිට අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වී එම ඛීඩාව කිරීමට කැමති ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිටින අයෙකු සමග ඛීඩා කිරීමට පුළුවන.

8.2.14 මාර්ග ගත අධ්පාපනය සහ විභාග (Online Education & Testing)

වර්තමානයේ දුරස්ථ අධනාපන පාඨමාලා සියල්ලක්ම වාගේ ලබාදෙනුයේ අන්තර්ජාලය භාවිතයෙනි. ශිෂායන් ලියාපදිංචි වීම, පාඨමාලා ගාස්තු ගෙවීම, ශිෂායන්ට අවශන සටහන්, අභනාස සහ ඇගයීම් සැපයීම, ඇගයීම සඳහා ශිෂායන් විසින් ලියනලද පිළිතුරු නැවත එවීම, විභාග පැවැත්වීම, පුතිඵල ලබාදීම, සහතික පුදානය කිරීම වැනි කාර්යයන්ගෙන් සියල්ලම හෝ බොහොමයක් කාර්යයන් අන්තර්ජාලය භාවිතයෙන් සිදුවේ. මෙසේ දුරස්ථ අධනාපනය සඳහා අන්තර්ජාලය භාවිත කිරීම හේතුවෙන් ශිෂායනට විදේශ විශ්වවිදහල පාඨමාලා අඩු ව්යදමකින් කිරීමේ අවස්ථාව උදා වී ඇත. අන්තර්ජාලය භාවිතයෙන් විභාග පැවැත්වීම ද බනුලව සිදුවේ. මෙහිදී විභාගයට පිළිතුරු සපයන්නේ නිවැරදි පුද්ගලයාමද යන්න හඳුනාගැනීම සඳහා විශේෂ උපකරණ නිපදවා ඇත.

8.3 අන්තර්ජාලයට පුවේශවීම සඳහා භාවිත කළහැකි විවිධ සම්බන්ධතා වර්ග (Types of connections)

අන්තර්ජාලය භාවිත කිරීම සඳහා ඔබගේ පරිගණකය හෝ දුරකථනය එයට සම්බන්ධ වී තිබිය යුතුයි. එසේ සම්බන්ධවීම සඳහා බහුලව භාවිත වන කුම කිහිපයක් මෙහිදී විස්තර කෙරේ.

8.3.1 ඩයලිත සම්බන්ධතාව (Dial - up connection)

මෙහිදී අපගේ පරිගණකය අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරුගේ පරගණකයට සම්බන්ධ කරනුයේ මොඩමයක් භාවිත කර සාමානෘ දුරකථන මාර්ගයක් හරහා දෙන ලද දුකරථන අංකයක් ඩයල් කිරීමෙනි. ඩයලිත සම්බන්ධතාවයේ වේගය අනෙකුත් සම්බන්ධතා කුම සමග සැසඳීමේදී ඉතා අඩු මට්ටමක පවතී. ඩයලිත සම්බන්ධතා පධාන වර්ග දෙකකි. එනම් සම්පූදායික ඩයලිත සම්බන්ධතාව සහ ISDN (Integrated Services Digital Network) සම්බන්ධතාවයි. සම්පූදායික ඩයලිත සම්බන්ධතාවයේ වේගය ඉතාමත් අඩු අතර දුරකථනය අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වී ඇති අවස්ථාවේදී දුරකථනය ඇමතුම් සඳහා භාවිත කළ නොහැකි වේ. ISDN සම්බන්ධතාව සම්පූදායික ඩයලිත සම්බන්ධතාවට වඩා වේගවත් වන අතර දුරකථනය අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වී ඇති අවස්ථාවේදී දුරකථන ඇමතුම් ලබාගත හැක. මෙම සම්බන්ධතාවය සඳහා ISDN මොඩමයක් භාවිත කළ යුතුය.

8.3.2 සෘජු සම්බන්ධතාව (Direct connection)

මෙහිදී පරිගණකය අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා ඩයල් කිරීම අවශ්‍ය නැත. පරිගණකය කියාත්මකව ඇති ඕනෑම අවස්ථාවක අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාව පවතී. ඩයලිත සම්බන්ධතාව සමග සැසඳීමේදී සෘජු සම්බන්ධතාව වේගවත්ය. අන්තර්ජාලය සඳහා සෘජු සම්බන්ධතාවයක් ලබාගත හැකි කුම රාශියක් ඇත. උදාහරණ වශයෙන් දුරකථන රැහැන් මගින් ලබාගන්නා සම්බන්ධතා, කේබල් රූපවාහිනී සම්බන්ධතා සමග ලබාගන්නා අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා, චන්දිකා සම්බන්ධතා, ජංගම දුරකථන මගින් ලබාගන්නා අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා දැක්විය හැක.

8.4 වෙබ් බුවුසරය (Web Browser)

අන්තර්ජාලය භාවිතකර වෙබ් අඩවිවලට සම්බන්ධවීමේදී පුධාන වශයෙන් භාවිත කරන මෘදුකාංගය වෙබ් බුවුසරයයි. වෙබ් බුවුසර මෘදුකාංග සඳහා උදාහරණ වශයෙන් Internet Explorer, Google Crome, mozila firefox දැක්විය හැකිය. යම් වෙබ් බුවුසරයක් කියාත්මක කර අපට සම්බන්ධවීමට අවශෘ වෙබ් අඩවියේ ලිපිනය එය සඳහන් කළයුතු ස්ථානයට ඇතුළත් කිරීමෙන් එම වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ ව්යහැක.

වෙබ් බුවුසරයක් භාවිතයේදී වැදගත්වන කරුණු සමහරක්:

පසු බොත්තම (Back Button)

වෙබ් බුවුසරයේ දිස්වන වෙබ් පිටුවේ සිට ඊට පෙර දිස් වූ වෙබ් පිටුව වෙත ගමන් කිරීම සඳහා මෙම බොත්තම භාවිත කරයි.

ඉදිරි බොත්තම (Forword Button)

පසු බොත්තම මගින් පෙර දිස්වූ පිටුවට ගියහොත් එම පිටුවට යාමට පෙර සිටි වෙබ් පිටුවට නැවත ඒම සඳහා මෙම බොත්තම භාවිත කරයි.

පිටුසන බොත්තම (Favourite button)

අපට නැවත පිවිසීමට අවශෘ වන වෙබ් අඩවිවල ලිපිනයන් ගබඩා කර තබා ගැනීමට උපකාරී වන අතර එසේ ගබඩා කර තබාගත් ලිපිනයන් සහිත වෙබ් අඩවි වෙත නැවත ගමන් කිරීමටද මෙම බොත්තම භාවිත කළ හැක.

8.5 HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

අවශා වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ කර එමවෙබ් අඩවියේ මුල් පිටුව පළමුවත් අවශා වනවිට අනෙකුත් පිටුත් වෙබ් බුවුසරය වෙත ගෙන එනු ලබන මෘදුකාංගය මේ නමින් හැඳින්වේ.

8.6 IP ලිපිනය (IP Address) සහ වසමේ නම (Domain name)

වෙබ් අඩවිවල සැබෑ ලිපිනයන් සෑදී ඇත්තේ අංක මගිනි. යම් වෙබ් අඩවියක අංක මගින් සෑදී ඇති ලිපිනය IP ලිපිනය ලෙස හැඳින්වේ. නමුත් මතක තබා ගැනීමේ පහසුව සඳහා එම අංක සහිත ලිපිනයන් සඳහා තේරුම් සහිත නම් ආදේශ කර ඇත. වෙබ් අඩවියක් සඳහා වූ එවැනි නමක් වසමේ නම ලෙස හැඳින්වේ.

පරිගණක සහ ආරකෂාව Computer and Security

පරිගණක සහ ආරක්ෂාව (Computers and Security)

පරිගණක, පරිගණක ජාල සහ අන්තර්ජාලය අපට බෙහෙවින් පුයෝජනවත් වුවද ඒවා භාවිතයේදී අපගේ ආරක්ෂාව (දත්ත, මෘදුකාංග සහ පෞද්ගලික ආරක්ෂාව) පිළිබඳව සැලකිලිමත් වීම ද ඉතාමත් වැදගත්ය. පරිගණක සහ පරිගණක ජාල භාවිතයේ දී අපගේ දත්ත සොරා ගැනීමටත්, මැකීමට හෝ වෙනස් කිරීමටත්, මෘදුකාංග වෙනස් කිරීමට හෝ කියාවිරහිත කිරීමටත්, පෞද්ගලික දත්ත සොරාගෙන ඒවා අයුතු ලෙස භාවිත කිරීමටත් යම් අයෙකු කියා කළ හැක. පරිගණක භාවිතයේදී ආරක්ෂාව පිළිබඳව ඇතිවිය හැකි ගැටලු සහ ඒවාට විසඳුම් මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරේ.

9.1 පරිගණක ජාල සහ අන්තර්ජාලය භාවිතයේදී ආරකෂාව පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුත්තේ ඇයි?

වර්තමානයේ පරිගණක ජාල හා අන්තර්ජාලය හරහා විවිධ ආකාරයේ පරිගණක අපරාධ සිදු වේ. ඇතැම් තුස්තවාදී සංවිධාන කඩාකප්පල්කාරී කියා සඳහාත්, ඇතැම් පුද්ගලයන් විශාල වශයෙන් මුදල් ඉපයීම සඳහාත්, ඇතැම් විට වෙනත් පුද්ගලයන්ගෙන් පලිගැනීම හෝ ඔවුන් අපහසුතාවට පත් කිරීම සඳහාත් වැනි විවිධ හේතු අරමුණු කර ගෙන පරිගණක අපරාධ සිදු කරයි. එවැනි අපරාධ සමහරක් පහත විස්තර වේ.

9.1.1 අනවසර සම්බන්ධය (Unauthorized Access)

අවසරයකින් තොරව පරිගණකයකට, පරිගණක ජාලයකට, හෝ පරිගණක ගොනුවකට සම්බන්ධවීම මෙයින් අදහස් කරයි. මෙසේ අනවසරයෙන් පරිගණකයකට සම්බන්ධ වීම හැකින් (hacking) ලෙස ද එසේ කරන්නා හැකර් (hacker) ලෙසද හැඳින් වේ. එසේ අනවසරයෙන් පරිගණකයකට සම්බන්ධ වී යම් හානියක් සිදු කිරීම කුැකින් (Cracking) ලෙස හඳුන්වයි. (විවිධ පුද්ගලයන් විවිධ අවශාතා සඳහා අනවසරයෙන් පරිගණකවලට සම්බන්ධ විය හැක.

- පරිගණකයක ඇති දත්ත සහ තොරතුරු ලබා ගැනීම.
- වෙනත් අයෙකුගේ විදසුත් තැපැල් ලිපියක් කියවීම සහ ඔහු හෝ ඇයගේ නමින් වෙනත් අයෙකුට විදසුත් තැපැල් ලිපියක් යැවීම.
- කෙනෙකුගේ බැංකු ගිණුම් අංකය, ණය පත් අංකය (Credit card) වැනි රහසිගත තොරතුරු සහ පෞද්ගලික තොරතුරු ලබා ගැනීම.
- පරිගණක හරහා සිදුවන දුරකථන ඇමතුම් හෝ වෙනත් පණිවිඩ හුවමාරුවකට සවන්දීම.
- බැංකු ගිණුම්වල තොරතුරු වෙනස් කිරීමෙන් මුදල් ලබා ගැනීම.
- වෙනත් අයෙකුට අයත් රැහැන් රහිත (wi-fi) අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවක් හරහා නොමිලේ අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වීම.
- රහසිගත වහාපාරික තොරතුරු සොරා ගැනීම.
- රටක රාජෳ ආරක්ෂාවට වැදගත් තොරතුරු සොරා ගැනීම.
- කෙනෙකුගේ පරිගණකයකට අසභඃ ඡායාරූප හෝ වෙනත් එවැනි දේ ඇතුළත් කිරීම.
- කෙනෙකුගේ සමාජ වෙබ් අඩවි ගිණුමකට සම්බන්ධ වී එම කෙනාගේ නමින් ඔහුගේ හෝ ඇයගේ මිතුරන් සමග පණිවිඩ හුවමාරු කර ගැනීම.

එසේ සම්බන්ධ වීම අනුන්ගේ පරිගණකයක් වෙත පැමිණ එය භාවිත කිරීම හෝ වෙනත් ස්ථානයක සිට පරිගණක ජාලයක් හෝ අන්තර්ජාලය හරහා පරිගණකයකට සම්බන්ධවීම යන ආකාර දෙකෙන්ම සිදුවිය හැක. බොහෝ රටවල නීතියට අනුව මොනම හේතුවක් සඳහා හෝ වෙනත් අයෙකුගේ පරිගණකයකට අනවසරයෙන් සම්බන්ධ වීම දඬුවම් ලැබීමට හේතුවන නීති විරෝධී කාර්යයකි.

9.1.2 පරිගණක හෝ එයට අදාළ නොයෙකුත් සම්පත් සඳහා හානි පැමිණ වීම (Computer Sabotage)

පර්ගණක සහ එයට සම්බන්ධ මෘදුකාංග සහ දත්ත වැනි සම්පත්වලට හානි පැමිණ වීම වර්තමානයේ සිදුවන තවත් පුධාන පරිගණක අපරාධයකි. පරිගණකයකට වෛරසයක් ඇතුළත් කිරීම, පරිගණකයක් කියාවරහිත වන ආකාරයේ කියාවක් කිරීම, වෙබ් අඩවියක අඩංගු කරුණු වෙනස් කිරීම, පරිගණකයක ඇති දත්ත හෝ මෘදුකාංග වෙනස් කිරීම යනාදී කියා මෙහිදී සිදුවේ. මෙසේ පරිගණක සම්පත් සඳහා හානි පැමිණීමේදී වර්තමානයේ යොදා ගන්නා පුධාන කුමයක් බොට්නෙට් (Botnet) ලෙස හැඳින් වේ. බොට්නෙට් ලෙස හැඳින්වෙන මෘදුකාංගයක් යම් පරිගණකයකට රහසිගතව ස්ථාපිත කිරීමෙන් (අන්තර්ජාලය භාවිතයෙන් මෙම මෘදුකාංගය අපත පිහිටි පරිගණකයකට වුවද ස්ථාපිත කළ හැකා) එම පරිගණකය අපත සිට අන්තර්ජාලය හරහා පාලනය කිරීමට එම මෘදුකාංගය ස්ථාපිත කළ තැනැත්තාට හැකියාව ඇත. එව්ට එම පරිගණකයේ ඇති සියලුම මෘදුකාංග සහ දත්ත ලබාගැනීමට හෝ වෙනස් කිරීමටත් පරිගණකය භාවිතකරන්නා පරිගණකය සමග කරනු ලබන සියලු කටයුතු නිරීසෂණය කිරීමටත් එම බොට්නෙට් මෘදුකාංගය ස්ථාපිත කළ තැනැත්තාට හැකියාව ලැබේ. මෙම බොට්නෙට් මෘදුකාංග නිෂ්පාදනය කරන්නේ ඒවා වෙනත් අයට විකිණිත සහ බොට්නෙට් මගින් ලබා ගන්නා රහසිගත තොරතුරු විවිධ නීති විරෝධි කාර්යයන් සඳහා යොදා ගැනීමත් වර්තමානයේ අන්තර්ජාලය සහ පරිගණක ජාල භාවිත කරන්නන් මහුණ දෙන විශාල ගැටලුවකි.

9.1.3 පරිගණක වෛරස සහ වෙනත් එවැනි අනිශ්ඨ මෘදුකාංග (Computer viruses and other types of Malware)

අනිෂ්ට මෘදුකාංග යනු පරිගණක භාවිතයේදී ගැටලු ඇති කරවන ආකාරයට සිතාමතාම නිර්මාණය කර ඇති විවිධාකාරයේ මෘදුකාංග වේ. අනිෂ්ට මෘදුකාංග වර්ග කිහිපයකි. පරිගණක වෙරස (computer virus), පරිගණක වර්ම් (computer worm), සහ ටුෝජන් හෝස් (Trojan horse)

පරිගණක වෛරස

පරිගණක වෛරසයක් යනු යම් පුද්ගලයෙකු විසින් සිතාමතාම සකස් කර ඇති පරිගණකයක සාමානෘත කියාකාරීත්වය යම් ආකාරයක වෙනසකට ලක් කරවන මෘදුකාංගයකි. මෙහි ඇති විශේෂ ලස්ෂණයක් වන්නේ පරිගණකයක් භාවිත කරන්නාට නොදැනීම පරිගණකයට ඇතුළු වී ඉබේම පරිගණකයට ස්ථාපිත වීම සහ එම පරිගණකයට සම්බන්ධ වන වෙනත් පරිගණක සහ දත්ත ගබඩා මාධ්‍යයනට ද එම වෛරසය ඉබේම පැතිරීමයි. පරිගණක වෛරස බොහෝවිට වෙනත් මෘදුකාංග හෝ දත්ත ගොනු සමග සම්බන්ධ වී ඒවා බාගත (download) කරන විට හෝ පිටපත් (Copy) කරන විට පැතිරෙයි. උදාහරණ වශයෙන් පරිණක කීඩා, වීඩියෝ සහ ගීත අන්තර්ජාලයේ වෙබ් අඩවිවලින් බාගත කිරීමේදී අප පරිගණකවලට වෛරස ඇතුළු විය හැක. විදුයුත් තැපැල් ලිපි සමග ද වෛරස පැතිරෙයි. විදුයුත් තැපැල් ලිපියක ඇති සබැඳියක් (link) ක්ලික් කිරීමේදී එයට සම්බන්ධකර ඇති වෛරසයක් අප පරිගණකයට ස්ථාපිත විය හැක. පරිගණක අතර දත්ත නුවමාරු කරන ගබඩා මාධ්‍ය (Pen drive වැනි) මගින් ද වෛරස පැතිරේ.

පරිගණක වර්මි (Computer Worm)

පරිගණක වෛරස මෙන්ම පරිගණක වර්ම් අපගේ පරිගණක භාවිතයේදී ගැටලු ඇති කරයි. මෙහි ඇති පුධාන වෙනස වන්නේ ඒවා අනිකුත් පරිගණකවලට පැතිරීම සඳහා පරිගණක ගොනු (files) වලට සම්බන්ධ නොවීමයි. වර්ම් පැතිරෙන්නේ පරිගණක ජාල සහ අන්තර්ජාලය හරහායි. බොහෝවිට වර්ම් පැතිරෙන්නේ විදුසුත් තැපැල් ලිපිවල ඇමුණුම් (Attachment) වශයෙනි. යම් විදුසුත් තැපැල් ගිණුමකට පැමිණෙන වර්මි එකක් එම ගිණුමේ ඇති අනිකුත් සියලුම විදුසුත් තැපැල් ලිපිනයන්ට (contact list/Address book) එම වර්ම් එකේ පිටපත් ස්වයංකීයව යවයි. එබැවින් පරිගණක වර්ම් විදුසුත් තැපැල් හරහා ලෝකය පරා ඉතා වේගයෙන් පැතිරී යයි.

ටෝජන් හෝස් (Trojan horse)

ටෝජන් හෝස් යනු පරිගණකයේ සාමානෘ කියාකාරිත්වයට යම් වෙනසක් ඇති කරවන යම් පුද්ගලයෙකු සිතාමතා ලියා ඇති පරිගණක වැඩසටහනකි. මෙහි ඇති විශේෂත්වය වනුයේ එය සාමානෘ පරිගණක වැඩසටහනක් ලෙස පරිගණකය භාවිත කරන්නාට පෙනෙන නමුත් එම වැඩසටහන කියාත්මක කිරීමේදී එයින් බලාපොරොත්තු වන කාර්යයට අමතරව භාවිත කරන්නට නොදැනීම වෙනත් හානිකර කාර්යයක් සිදුවීමයි. උදාහරණයක් වශයෙන් පරිගණක කීඩාවක් ලෙස පෙනෙන ටෝජන් හෝස් වෛරසයක් එම කීඩාව කිරීමේදී කීඩාව කරන්නා බලාපොරොත්තු නොවන හානිකර කාර්යයක් යටින් සිදුවීම. ටෝජන් හෝස් වෛරස් අනෙකුත් වෛරස් මෙන් ඉබේ පැතිරීමේ හැකියාවෙන් යුක්ත නොවන නමුත් අන්තර්ජාලය හරහා බාගත (download) වීම මගින් පැතිරී යයි. එසේම විදුසුත් තැපැල් ලිපියක ඇමුණුමක් වශයෙන් ටෝජන් හෝස් වෛරසයක් පැමිණිය හැක. බොහෝ විට ටෝජන් හෝස් මගින් අපගේ පරිගණකවල ඇති දත්ත, බැංකු ගිණුම් අංක, මුරපද (password), ණයපත් අංක හෝ වෙනත් එවැනි පෞද්ගලික තොරතුරු වෙනත් කෙනෙකු වෙත යැවීම සිදුවේ.

පරිගණක වයිරස සහ වෙනත් එවැනි අනිශ්ඨ මෘදුකාංග මගින් සිදුවිය හැකි අතිතකර පුතිඵල

- පරිගණකයක ඇති පුයෝජනවත් දත්ත මැකීම.
- පරිගණකයේ සාමානෳ කියාකාරී වේගය අඩුවීම.
- පරිගණක වැඩසටහන්වල කියාකාරීත්වය වෙනස් වීම.
- පරිගණක වැඩසටහන් කිුයාවිරහිත වීම.
- පරිගණකය ආරම්භ කළ නොහැකිවීම (boot)
- පරිගණකය ඉබේම වැසීම (shutdown)
- පරිගණකයේ දත්ත ගොනු විවෘත කළ නොහැකි වීම.
- පරිගණකයේ මතකයට අනවශ්‍ය දත්ත ප්රවා අවහිර කිරීම.
- අනවශෘ ගොනු හෝ තිබෙන ගොනුවල පිටපත් රාශියක් තැන්පත් වීමෙන් පරිගණකයේ දෘඪ තැටියේ ධාරිතාව අඩුවීම.
- දෘඪ තැටියේ ඇති සියලුම ගොනු මැකීම.
- වෙබ් පිටුවක අඩංගු කරුණු වෙනස් කිරීම.
- පෞද්ගලික දත්ත සොරා ගැනීම.
- පරිගණකය භාවිත කරන්නා කරන කටයුතු නිරීකෂණය කිරීම.
- විදූපුත් තැපැල් ලිපි කියවීම.

ඇතැම් පරිගණක වෛරස භානිකර නොවන අතර ඒවා පවතින බව පෙන්වීමට පරිගණක තිරයේ යමක් දර්ශනය වීම වැනි කුියාවක් පමණක් සිදුවේ. ඇතැම් පරිගණක වෛරස ඒවා අපගේ පරිගණකයට පැමිණි වහාම කුියාත්මක වන නමුත් තවත් ඇතැම් වෛරස යම් දිනයක්, වෙලාවක් හෝ පරිගණකය භාවිත කරන්නා කරනු ලබන යම් කියාවක් (යම් වැඩසටහනක් කියාත්මක කිරීම, යතුරු පුවරුවේ යම් යතුරක් එබීම) බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින අතර එම අවස්ථාව පැමිණි වහාම කියාත්මක වේ (time-bomb, Logic-bomb). පරිගණකවලට බොහෝ දුරට සමාන කියාකාරීත්වයක් සහිත ජංගම දුරකථන හෝ වෙනත් එවැනි උපකරණ සඳහා දූ පරිගණක වෛරස මගින් හානිකර පුතිඵල ඇතිවිය හැක.

පරිගණක වෛසරය සහ වෙනත් එවැනි අනිෂ්ට මෘදුකාංග පැතිරීම සහ ඒවායින් සිදුවන අභිතකර පුතිඵල අවමකර ගැනීම සඳහා පරිගණක පරිශීලකයෙකුට භාවිත කළ හැකි සාමානෳ ආරකෂණ කුම-

- තම පරිගණකය සඳහා පුතිවෛරස (Anti-virus) මෘදුකාංගයක් ස්ථාපිත කර ගැනීම. පුතිවයිරස මෘදුකාංග පරිගණකය වෙත පැමිණෙන වෛරස හදුනාගෙන ඒවා ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරයි.
- පුතිවෛරස මෘදුකාංගය නිතර යාවත්කාලීන කිරීම: යම් පුති වෛරස මෘදුකාංගයකට හසුකරගත හැක්කේ එයට හඳුනාගත හැකි වෛරස පමණි. වෛරස හඳුනාගැනීම සඳහා ඒවායේ ලස්ෂණ සහ හැසිරීම් රටාව පිළිබඳව දත්ත ඇතුළත් දත්ත සමූදායක් (Virus definition file) පුතිවෛරස මෘදුකාංගයට සම්බන්ධව ඇත. යම් පුතිවෛරස මෘදුකාංගයක් නිර්මාණය කිරීමෙන් පසුව නිශ්පාදනය කරන අලුත් වෛරස් පිළිබඳ දත්ත මෙම දත්ත සමුදාය තුළ නොමැති බැවින් ඒවා හඳුනාගැනීමට පුතිවෛරස මෘදුකාංගය අසමත් වේ. එබැවින් අලුත් වෛරස හඳුනා ගැනීම සඳහා එම වෛරසය පිළිබඳ දත්ත මෙම දත්ත සමුදායට ඇතුළත් කිරීම අවශ්‍ය වේ. එසේ කළ හැක්කේ පුති වෛරස මෘදුකාංගය නිතර යාවත්කාලීන කිරීම මගිනි.
- පරිගණක කීඩා, වෙනත් මෘදුකාංග හෝ වීඩියෝ දර්ශන, ගීත යනාදිය ඒවා නොමිලේ ලබාදෙන වෙබ් අඩවිවලින් බාගත කිරීමෙන් හැකි පමණ වැළකී සිටිය යුතු අතර යම් මෘදුකාංගයක් එසේ බාගත කරන්නේ නම් ඒවා භාවිත කිරීමට පෙර හෝ බාගත කරන අවස්ථාවේදීම පුතිවෛරස මෘදුකාංගයක් මගින් හොඳින් පරීක්ෂා කළ යුතුය.
- පරිගණක අතර දත්ත නුවමාරු කිරීම සඳහා භාවිත කරන ප්ලැෂ් පෙන් ධාවක (Pen drives/thumb drives) වැනි ගබඩා මාධෳ භාවිත කිරීමට පෙර ඒවායේ වෛරස් ඇත්දැයි ස්කෑන් කර බැලීම.
- නොහඳුනන පුද්ගලයන්ගෙන් ලැබෙන විදුපුත් තැපැල් ලිපි විවෘත නොකිරීම
- විදුසුත් තැපැල් ලිපියක ඇති ඇමුණුමක් පිළිබඳව සැක සහිත නම් එය විවෘත නොකිරීම.
- විදූපුත් තැපැල් ලිපිවල ඇති සැක සහිත සබැඳියන් (Links) ක්ලික් නොකිරීම.
- යම් සැක සහිත පුද්ගයකු කියනු ලබන විධානයක් පරිගණකයට ඇතුළත් නොකිරීම.
- සමාජ වෙබ් අඩවි භාවිතයේදී තම පෞද්ගලික තොරතුරු අනාවරණය කිරීමෙන් හැකි පමණ වැලකීම.
- වෙබ් අඩවි භාවිතයෙන් කතාබස් (chat) කිරීමේදී නොහඳුනන පුද්ගලයෙකු විසින් ලබා දෙන ගොනු බාගත නොකිරීම.
- යම් ආයතනයකට අදාළ රහසිගත තොරතුරු ඇතුළත් පරිගණකයක් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීමෙන් වැළකී සිටීම.

9.1.4 සේවා අත්තිටුවීමේ පුහාර (Denial of Service Attack/Dos attack)

බොහෝ විට මෙවැනි පුහාර එල්ලවන්නේ විශාල පරිගණක ජාලයක සේවා සපයන පුධාන පරිගණක සඳහායි. මෙහිදී වෙනත් පරිගණකයක් හෝ පරිගණක කිහිපයක් යොදාගෙන සේවා සපයන පුධාන පරිගණකය වෙත සේවා ඉල්ලීම් රාශියක් එවනු ලැබේ. (service request). ඒවා සාමානෘ සේවා ඉල්ලීම් ලෙස සලකන පුධාන පරිගණකය එම ඉල්ලීම් ඉටු කිරීමට කිුියා කරයි. නමුත් නොකඩවා ලැබෙන විශාල සේවා ඉල්ලීම් පුමාණය නසුරුවාගත නොහැකිව පුධාන පරිගණකය කිුියා විරහිත වේ. උදාහරණයක් වශයෙන් ලොව පුරා විසිරි සිටින පාරිභෝගිකයන්ට භාණ්ඩ අලෙවිකරන විදුපුත් වෙළඳාම වෙබ් අඩවියක් සඳහා විවිධ භාණ්ඩ පිළිබඳ විස්තර ඉල්ලීම් රාශියක් එකවර නොකඩවා ඉදිරිපත් වන්නේ නම් එතරම් වේගයෙන් අදාළ සියලු විස්තර සපයාගත නොහැකිව පුධාන පරිගණකය කිුියා විරහිත වේ. යම් ආයතනයකට මෙවැනි පුහාරයක් සිදුවුවහොත් එම ආයතනයට එය විශාල අලාභයක් වේ.

9.1.5 අනන¤තාව සොරකම් කිරීම (Identity theft)

මෙවැනි වංචාකරන පුද්ගලයන් පුථමයෙන්ම යම් අයෙකුගේ සියලුම පෞද්ගලික තොරතුරු රැස්කර ගනි (නම, ලිපිනය, හැඳුනුම්පත් අංකය, දුරකථන අංකය, උපන් දිනය, බැංකු ගිණුම් අංක, පවුලේ අයගේ නම් යනාදී අවශෘ සියලු විස්තර) සමාජ වෙබ් අඩවි, වෙනත් වෙබ් අඩවි සහ පරිගණකගත දත්ත සමුදායන් පිරික්සීම තුළින් මෙම තොරතුරු රැස්කර ගනී. එසේ ලබාගත් තොරතුරු පුයෝජනයට ගෙන අදාළ පුද්ගලයා ලෙස පෙනී සිට විවිධ ගනුදෙනු කර මුදල් නොගෙවා පලා යයි. උදාහරණයක් ලෙස ගෙවීමේ කුමයට භාණ්ඩ මිලදී ගෙන ගෙවීම් පැහැර හැරීම. එවිට එම වංචාව සඳහා වගකිව යුතු වන්නේ අදාළ නම, ලිපිනය යනාදී තොරතුරු හිමි සතෘ පුද්ගලයාටයි.

9.1.6 අන්තර්ජාල වෙන්දේසි වංචා

මෙහිදී වංචනික පුද්ගලයා හෝ ආයතනය අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ අලෙවිකරන ආයතනයක් ලෙස පෙනී සිටියි. ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවියේ භාණ්ඩ පුදර්ශනය කෙරෙන අතර ණයපත් (Credit card) මගින් මුදල් ගෙවා භාණ්ඩ ඇනවුම් කළ හැක. ගනුදෙනුකරුවන් මුදල් ගෙවා භාණ්ඩ ඇනවුම් කළත් භාණ්ඩ ගනුදෙනුකරු වෙත නොඑවීම හෝ බාල භාණ්ඩ එවීම සිදු වේ. මෙවැනි වැරදි නීති විරෝධි වුවත් වංචාකරු අත රටක පදිංචිකරුවෙකු හෝ සමහර විට තුස්තවාදී සංවිධානයක් නිසා ඔවුන් හසුකර ගැනීම ඉතාමත් අපහසුය.

9.1.7 අන්තර්ජාලය තරහා සේවා සපයන්නකු ලෙස පෙනී සිට වංචා කිරීම (Internet offer scams)

අවහාජ ආයතනයක් ලෙස පෙනී සිටිමින් වෙබ් අඩවියක් මගින් හෝ විදුසුත් තැපැල් ලිපි මගින් යම් පුද්ගලයිනට ලොතරැයියක ජයගුහනයක් හිමි වී ඇති බව දැනුම් දීමෙන් හෝ වහාපාරයක කොටස්කරුවෙකු ලෙස සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාවක් ලබාදිය හැකි බව දැනුම්දීමෙන් හෝ ගෙදර සිටීම මුදල් ඉපයිය හැකි කුමයක් ලබාදෙන බව දැනුම් දීමෙන් හෝ පිරමීඩාකාර වහාපාරයකට සම්බන්ධකර ගැනීමෙන් හෝ රවටා මුදල් වංචා කිරීම බොහෝ විට සිදු වේ.

9.1.8 ෆිෂින් (Phishing)

මෙහිදී පුසිද්ධ ආයතනයක් විසින් එවන ලද ආකාරයට එම ආයතනය සමග ගනුදෙනු කරන පුද්ගල කණ්ඩායමකට විදුසුත් තැපැල් ලිපියක් එවයි. එම ලිපිය මගින් හදිසි අවශෘතාවක් සඳහා එම ලිපියෙහි ඇති සබැදියක් (Link) ක්ලික් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී. ගනුදෙනුකරු එම සබැදිය ක්ලික් කළහොත් පුසිද්ධ ආයතනයේ වෙබ් අඩවියට සමාන වහාජ වෙබ් අඩවියක් වෙත ගනුදෙනුකරු යොමු කෙරෙන අතර එහිදී ඔහුගේ ගිණුමේ යම් පුශ්නයක් ඇති බවත් එය නිවැරදි කිරීම සඳහා ගිණුම් අංකය සහ රහස් අංකය/මුර පදය ඇතුළත් කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටියි. ඒ ආකාරයට ගනුදෙනුකරුගේ ගිණුම් අංකය සහ මුරපදය ලබා ගන්නා පුද්ගලයා ගෙනුදෙනුකරු ලෙස පෙනී සිටිමින් අදාළ ආයතනය සමග ගනුදෙනු කරයි. අවසානයේ වහාජ පුද්ගලයා කරන ගනුදෙනු සඳහා ද මුදල් අඩුවන්නේ ගනුදෙනුකරුගේ ගිණුමෙනි.

9.1.9 ෆාමින් (Pharming)

අප යම් වෙබ් අඩවියකට සම්බන්ධ වීම සඳහා වෙබ් බුවුසරයට එහි ලිපිනය (domain name) ඇතුළත් කළ විට ඊට අදාළ IP ලිපිනය සොයා දෙනු ලබන්නේ ජාලයට සම්බන්ධ DNS සර්වර් නහැති පර්ගණකයක් මගිනි. ඩොමේන් ලිපිනවලට අදාළ IP ලිපින DNS සර්වරයේ දත්ත ගොනුවක ගබඩාකර ඇත. ෆාමින් වලදී සිදුවන්නේ වංචනික පුද්ගලයා DNS සර්වරය හැක් (hack) කර පුසිද්ධ ආයතනයක IP ලිපිනය වෙනුවට ඔනු හෝ ඇය විසින් නිර්මාණය කරන ලද වහජ වෙබ් අඩවියක IP ලිපිනය එයට ඇතුළත් කරයි. එවිට එම පුසිද්ධ ආයතනයේ ගනුදෙනුකරුවෙකු එම ආයතනයේ වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධවීමට එහි වෙබ් ලිපිනය බුවුසරයට ඇතුළත් කළ විට ගනුදෙනුකරු සම්බන්ධ වන්නේ වහජ වෙබ් අඩවියටයි. වංචනික පුද්ගලයා එම වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කරනු ලබනන්නේ පුසිද්ධ ආයතනයේ වෙබ් අඩවියට සමාන ආකාරයටයි. එහිදී ගනුදෙනුරු එම වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ වීමට පාවිච්චි කරන ගිණුම් අංකය සහ මුරපදය විමසන අතර එය ඇතුළත් කළ විට වංචාකරු විසින් එය ලබාගෙන මුරපදය වැරදි යැයි දැක්වෙන පණිවිඩයක් ගනුදෙනුකරු සිතන්නේ පළමුවර මුරපදය ඇතුළත් කිරීමේදී යම් වරදක් වූ බවයි. මේ ආකාරයට වංචාකරු විසින් ලබා ගන්නා ගිණුම් අංකය සහ මුරපදය භාවිත කර අදාළ ආයතනය සමග ගනුදෙනු කරයි.

9.1.10 ඔත්තුබැලීමේ මෘදුකාංග (Spyware)

මෙම මෘදුකාංග පරිගණකයක් භාවිත කරන්නාගේ අනුදැනුමකින් තොරව පරිගණකයකට ස්ථාපිත වී එය භාවිත කරන්නා පිළිබඳ තොරතුරු රහසිගතව රැස්කර අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාව හරහා එම තොරතුරු වෙනත් පරිගණකයකට යවයි. සමහර විට මෙම තොරතුරු වෙළඳ දැන්වීම් බෙදා හැරීම වැනි එතරම් හානිකර නොවූ කාර්යයන් සඳහා භාවිත කරන අතර තවත් සමහර විට බැංකු ගිණුම් අංක ඒවායේ රහස් අංක සොරා ගැනීම වැනි වඩාත් හානිකර කාර්යයන් සඳහා භාවිත කරයි.

9.2 පරිගණක සහ දත්තවල ආරකෂාව සඳහා භාවිත කළ හැකි විශේෂ කුම

අනවසරයෙන් පරිගණක සහ පරිගණක ජාලවලට සම්බන්ධ වීමට ඇති ඉඩකඩ අවහිර කිරීම එක් ආරක්ෂණ කියා මාර්ගයකි. මෙහිදී පරිගණකයකට පිවිසීමට ඇති හැකියාව පාලනය කිරීම, පරිගණකයක් භාවිතකරන්නෙකුට කළ හැකි කාර්යයන් සීමා කිරීම, පරිශීලකයෙකුට භාවිත කළ හැකි දත්ත මොනවාද යන්න සීමා කිරීම, මෙහෙයුම් පද්ධතියේ (Operating system) ඇති ආරක්ෂණ කියාමාර්ග කියාත්මක කිරීම, (Firewalls, antivirus, anti spyware) වැනි කුම භාවිත කරයි. මෙම කුම මගින් බලාපොරොත්තු වන්නේ අවසර ලත් පුද්ගලයන්ට පමණක් පරිගණක ජාල සහ දත්ත ගබඩා වෙත යොමු වීමට ඉඩ ලබාදීමයි. මෙවැනි කුම කිහිපයක් පහත සාකච්ඡා කෙරේ.

9.2.1 රහස් පද භාවිතයෙන් පුවේශ වීමේ කුම

මෙහිදී පරිගණක පද්ධතියට සම්බන්ධ වීමට හෝ දත්ත සමුදාය වෙත පුවේශ වීමට අවශ්‍ය පුද්ගලයා ඒ සඳහා අවශ්‍ය පරිශීලක නම (user name), මුර පදය (Password), හෝ රහස් අංකය (PIN Number) වැනි තොරතුරු ලබාදිය යුතුයි. එම තොරතුරු අවසර ලත් පුද්ගලයන් සතුව පමණක් පවතින බැවින් අවසර නොලත් පුද්ගලයනට සම්බන්ධ විය නොහැක. පරිගණක පද්ධතිවලට, දත්ත සමුදායන්ට සම්බන්ධවීමේදීත්, විදුසුත් තැපැල් ගිණුම්වලට සම්බන්ධ වීමේදීත් අවසරලත් පුද්ගලයා හඳුනා ගැනීම සඳහා මුර පද භාවිත කරයි. ටෙලර් යන්තුවලට සම්බන්ධ වීමේදී රහස් අංක භාවිත කරයි.

මුරපද භාවිත කිරීමේදී ඇති පුධාන ගැටලු වන්නේ ඒවා අමතක වීමට ඇති ඉඩකඩ වැඩිවීම සහ හැකර් කෙනෙක් එය අනුමානකර පද්ධතියට සම්බන්ධ වීමට ඇති හැකියාවයි.

ශක්තිමත් (ආරකෂාකාරී) මුර පදයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා උපදෙස්

- කැපිටල්, සිම්පල් අකුරු ඉලක්කම් සහ අනෙකුත් සංකේත මිශුකර අකුරු අටකට වඩා දිග මුර පදයක් භාවිත කරන්න.
- මුර පදය සඳහා ඔබේ හෝ ඔබට සමීප පුද්ගලයකුගේ නමක් හෝ වෙනත් අයට අනුමාන කළ හැකි වචනයක් හෝ සාමානෘ වචනයක් භාවිත නොකරන්න. ඔබට මතක තබා ගැනීමට පහසු අනෙක් අයට අනුමාන කිරීමට අපහසු පද, සංඛන සහ සංකේත මිශුණයක් මුර පදය සඳහා භාවිත කරන්න.
- කිසිම විටක පරිගණකයට ආසන්නයේ හෝ අනෙක් අයට පුවේශ වීමට හැකි ස්ථානයක මුර පදය ලියා නොතබන්න.
- අන්තර්ජාලය තුළ සමාජ වෙබ් අඩවි, විදුසුත් තැපැල් ගිණුම් සහ වෙනත් එවැනි කටයුතු සඳහා භාවිත කරන මුරපද ණය පත් මගින් මුදල් ගෙවීම්, බැංකු කටයුතු හෝ දැඩි ආරකෂාවක් අවශා වන වෙනත් ස්ථානවලදී භාවිත නොකරන්න.
- මුර පදය නිතර වෙනස් කරන්න.
- මුර පදය පරිගණකයකට ඇතුළත් කිරීමේදී ඔබ එය ඇතුළත් කරනුයේ වනාජ ලෙස නිර්මාණය කරන ලද මෘදුකාංගයකටද යන්න සහ ඔබ අවට කිසිවෙකු සිටී දැයි සැලකිලිමත් වන්න.

9.2.2 පරිගණක පද්ධතියට සම්බන්ධ වීම සඳහා කාඩ්පතක් වැනි යමක් භාවිත කිරීම

මෙහිදී පරිගණක පද්ධතියට සම්බන්ධ වීම සඳහා කාඩ්පතක් (smart card or magnetic card) ටෝකන් එකක් (token), ප්ලැෂ් ධාවකයක් (USB Flash drive), බැජ් එකක් (RFID-encoded badges) වැනි දෙයක් පරිගණකයට සම්බන්ධ කළ යුතුයි. (කාඩ් කියවයක් මගින් කාඩ්පත කියවීම, USB ධාවකය පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීම යනාදී ලෙසා මුරපද භාවිත කිරීම හා සැසඳීමේදී මෙහි ඇති වාසිය වන්නේ මුරපදය අමතක වීමේ ගැටලුවට විසඳමක් ලැබීම සහ බාහිර පුද්ගලයෙකුට අදාළ අංගය නොමැතිව අන්තර්ජාලය මගින් හෝ පරිගණක ජාලයක් හරහා පරිගණක පද්ධතියට සම්බන්ධ වීමට නොහැකිවීමයි. නමුත් මෙහි ඇති පුධාන අවාසිය වන්නේ මෙම උපකරණය නැතිවීමට ඇති හැකියාව සහ එය සොරාගත් පුද්ගලයෙකුට පරිගණකයට සම්බන්ධ වීමට ඇති හැකියාවයි. මෙම දුර්වලතා මගහැරීම සඳහා මෙවැනි උපකරණක් සමග මුර පදයක් ද භාවිත කිරීම බොහෝ විට සිදු වේ. උදාහරණ වශයෙන් බැංකු ටෙලර් යන්තු භාවිතයේ දී කාඩ්පත සහ රහස් අංකය යන දෙකම භාවිත කිරීමට සිදුවීම. මෙහිදී කාඩ්පත සොරා ගැනීමෙන් පමණක් හෝ මුර පදය අනුමාන කිරීමෙන් පමණක් පරිගණක පද්ධතියට සම්බන්ධ විය නොහැක.

9.2.3 විශේෂ ශරීර ලක්ෂණ මගින් පුද්ගලයන් හඳුනාගෙන පරිගණක පද්ධතියට සම්බන්ධ වීමට අවසර ලබාදීම (Biometric Access systems)

මෙහිදී ඇඟිලි සලකුණු හඳුනාගැනීම (finger print), අතේ රේඛා හඳුනා ගැනීම (Palm geometry), මුහුණ හඳුනා ගැනීම, (Face recongition) ඇසේ කළු ඉංගි්රියාව අනුව හඳුනා ගැනීම (Iris of an eye) වැනි කුම මගින් පුද්ගලයන් හඳුනාගෙන අවසරලත් පුද්ගලයන්ට පමණක් පරිගණක පද්ධතියට ඇතුළු වීමට අවසර ලබාදෙයි. මෙවැනි කුමයක් කියාකරන ආකාරය තේරුම් ගැනීමට උදාහරණයක් වශයෙන් ඇඟිලි සලකුණු

අනුව පුද්ගලයන් හඳුනා ගැනීමේ පද්ධතියක් සැලකිල්ලට ගනිමු. මෙහිදී පුථමයෙන් පරිගණක පද්ධතිය භාවිත කිරීමට අවසරලත් පුද්ගලයන්ගේ ඇඟිල් සලකුණු පරිගණක පද්ධතියේ ගබඩා කරයි. පසුව ඔවුන් පරිගණක පද්ධතියට සම්බන්ධ වීමට උත්සාහ කරන අවස්ථාවේදී ඔවුන්ගේ ඇඟිල් සලකුණු කියවා ඒවා පරිගණක පද්ධතියේ ගබඩා කර ඇති ඇඟිල් සලකුණු සමග සසඳා බලයි. ඒවා ගැළපේ නම් පමණක් ඔවුනට පරිගණක පද්ධතිය භාවිත කිරීමට ඉඩ ලබා දෙයි. මෙම කුමයේ ඇති පුධානම වාසිය වන්නේ කාඩ් පතක් හෝ මුර පදයක් වැනි දෙයක් වෙනත් කෙනෙකුට සොරකම් කළ හැකි වුවත් කෙනෙකුගේ ශරීර ලක්ෂණයක් කිසිවිටකත් වෙනත් අයෙකුට සොරකම් කළ නොහැකි වීමයි. එබැවින් පරිගණක පද්ධතිවල දී පුද්ගලයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා මෙම කුම භාවිතය දිනෙන් දින වර්ධනය වෙමින් පවතී. මෙහි ඇති පුධාන අවාසිය වන්නේ අදාළ සලකුණු හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිත වන උපකරණ සහ මෘදුකාංග සඳහා වැඩි වියදමක් දැරීමට සිදුවීමයි. නමුත් වැඩි ආරක්ෂාවක් අවශ්‍ය වන බැංකු ගනුදෙනු වැනි මූල්යමය ගනුදෙනුවලදී පුද්ගලයින් හඳුනා ගැනීම සඳහා මෙවැනි කුම භාවිත කිරීම ඉතා වැදගත් වේ.

9.2.4 රැහැන් රහිත පරිගණක ජාලවලට අනවසරයෙන් සම්බන්ධ වීම පාලනය කිරීම (Controling access to wireless networks)

යම් ආයතනයක හෝ නිවසක රැහැන් රහිත පරිගණක ජාලයක් ඇත්නම් එහිදී ජාලය භාවිත කරන පුද්ගලයන් ජාලයට සම්බන්ධ වන්නේ රැහැනක් මගින් පුධාන පරිගණකයට සම්බන්ධ කර ඇති රවුටර් (router or access point) නමැති උපකරණයට රැහැන් රහිතව තම පරිගණකය සම්බන්ධකර ගැනීමෙනි. රවුටරයකට සම්බන්ධ වන පරිගණක සහ පුද්ගලයන් හඳුනා ගැනීම සහ පාලනය කිරීම සඳහා පහසුකම් රාශියක් වර්තමානයේ භාවිත වන රවුටර්වල ඇත. ඒවා අවශ්‍ය ආකාරයට සකසා ගැනීමෙන් අදාළ රවුටර්ය හරහා පරිගණක ජාලයට රැහැන් රහිතව සම්බන්ධ වන පරිශීලකයන් පාලනය කළ හැක. එසේ භාවිත කළ හැකි ආරක්ෂක කුම සමහරක් පහත දැක්වේ.

- පාලයට සම්බන්ධ වීම සඳහා මුර පදයක් හඳුන්වා දීම.
- රැහැන් රහිත ජාලයෙහි නම (SSID) එයට සම්බන්ධවන අයට නොපෙනෙන ලෙස සැඟවීම.
- රවුටරයේ අදාළ සැකසීම් කිසිවෙකුටත් වෙනස් කිරීමට නොහැකිවීම පිණිස එයට පාලක මුරපදයක් (Administrator Password) දැමීම.
- ජාලයට සම්බන්ධ වීමට අවසර ඇති පරිගණකවල ජාල ඇඩැප්ටර ලිපිනයන් (MAC Address) සියල්ලම රවුටරයට ඇතුළත් කිරීම. එවිට වෙනත් පරිගණකයකට අදාළ රවුටරයට සම්බන්ධ විය නොහැක.
- ජාලයට සම්බන්ධ විය හැකි වේලාවන් නියම කිරීම. උදාහරණයක් වශයෙන් කාර්යාලයක ඇති රැහැන් රහිත ජාලයක් නම් කාර්යාල වේලාව තුළදී පමණක් ජාලයට සම්බන්ධ විය හැකි බව දැක්වීම.
- රැහැන් රහිත සංඥා රවුටරයේ සිට ගමන් කරන දුර සීමා කිරීම.

9.2.5 ෆයර්වෝල් (Fire Walls)

පරිගණකයක් හෝ පරිගණක ජාලයක් සහ අන්තර්ජාලය අතර ආරක්ෂිත පවුරක් ඇතිකරන ආරක්ෂිත කුමයක් ෆයර්වෝල් නමින් හැඳින්වේ. පරිගණකයේ සිට අන්තර්ජාලය වෙතට ගමන් කරන සහ අන්තර්ජාලයේ සිට පරිගණකය වෙත ගමන් කරන දත්ත, පණිවිඩ, සංඥා යනාදිය පරික්ෂා කර බැලීම ෆයර්වෝල්වල කාර්යභාරයයි. එසේ පරික්ෂාකර බැලීමේදී අවසරලත් දත්තවලට පමණක් ගමන් කිරීමට ඉඩ ලබාදෙයි. පෞද්ගලික පරිගණක සමග භාවිතවන ෆයර්වෝල් මෘදුකාංග වන අතර පරිගණක ජාලවල

දී දෘඪාංග ෆයර්වෝල් සහ දෘඪාංග, මෘදුකාංග මිශු ෆයර්වෝල් භාවිත වේ. උදාහරණයක් වහයෙන් ඔබගේ පරිගණකයේ ඇති දත්තවලට හැකර් කෙනෙකුගෙන් ඇතිවිය හැකි යම් අනතුරක් පාලනය කර ගැනීම සඳහා මයිකුෝසොෆ්ට් වින්ඩෝස්වල ඇති ෆයර්වෝල් එක අවශෘ පරිදි සකස් කර ගත හැකිය.

9.2.6 ඉප්ත කේතනය (Encription)

පරිගණක අතර දත්ත හුවමාරු කිරීමේදී ඒවා කියවා තේරුම් ගැනීමට නොහැකි විශේෂ සංකේත කුමයකට හැරවීම මෙහිදී සිදු වේ. දත්ත හුවමාරුව අතරතුරදී යම් අනවසර පුද්ගලයෙක් ඒවා ලබාගතහොත් ඔහුට හෝ ඇයට ඒවා කියවා තේරුම් ගත නොහැක. මෙසේ දත්ත විශේෂ කේතවලට හරවන අවස්ථා රාශියක් ඇත.

- බැංකු සහ වෙනත් එවැනි මූලෳ ගනුදෙනු මාර්ගගතව සිදු කරන වෙඩ් අඩවි ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ගිණුම් අංක, රහස් අංක අන්තර්ජාලය හරහා ලබා ගැනීමේදී ඒවා ගුප්ත කේතවල පරිවර්තනය කරයි.
- විදූපුත් තැපැල් පණිවිඩ සහ ඒවායේ ඇමුණුම් ගුප්ත කේතකරණය කළ හැක.
- අන්තර්ජාලය හරහා හුවමාරු වන දුරකථන ඇමතුම් සහ වෙනත් පණිවිඩ මෙසේ කේත කළ හැක.
 ගුප්ත කේතකරණයේ ප්‍රධාන වර්ග දෙකක් ඇත. එනම් පෞද්ගලික යතුරු කුමය (Private key encription) සහ පොදු යතුරු කුමය (Public key encription)

පෞද්ගලික යතුරු කුමය (Private Key Encription)

මෙහිදී දත්ත ගුප්ත සංකේතකරණය සඳහාත් එම සංකේතකරණය කළ දත්ත නැවත තේරුම්ගත හැකි කුමයට හරවා ගැනීම සඳහාත් එක් මුර පදයක් (Private key) පමණක් භාවිත වේ. පරිගණකයක ගබඩාකරණ දත්ත ගුප්ත සංකේතකණය සඳහා මෙම කුමය භාවිත කළ හැක. මෙහිදී දත්ත ගුප්ත සංකේතකරණය කරනුයේත් ඒවා නැවත සාමානෳ කුමයට හරවනුයේත් එකම පුද්ගලයෙකු විසින් බැවින් එක් මුරපදයක් භාවිත කිරීම ගැටලු සහගත නොවේ. එසේම එක් පරිගණකයක සිට වෙනත් පරිගණකයකට හෝ පරිගණක කීපයකට දත්ත යැවීමේදි පෞද්ගලික යතුරු කුමය භාවිත කළ හැකි වන්නේ දත්ත භාවිත කරන අවසරලත් සියලු දෙනා පෞද්ගලික මුරපදය දන්නේ නම් සහ ඔවුන් ඒ සඳහා එකඟවන්නේ නම් පමණි.

පොදු යතුරු කුමය (Public Key Encription)

මෙහිදී දත්ත ගුප්ත සංකේතකරණය සඳහා එක් මුර පදයක් ද (Public key) ගුප්ත සංකේතවලට හරවන ලද දත්ත නැවත සාමානෳ තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා තවත් මුරපදයක් ද (Private key) භාවිත කරයි. මෙම පෞද්ගලික යතුර සහ පොදු යතුර අතර කිසිවෙකුටත් අනුමාන කළ නොහැකි ගණිතමය සම්බන්ධතාවක් ඇති අතර පොදු යතුර මගින් ගුප්ත කුමයට හරවන ලද දත්ත පෞද්ගලික යතුර මගින් නැවත සාමානෳ කුමයට හැරවිය හැක. මෙම මුරපද නිපදවීම සඳහා විශේෂ මෘදුකාංග ඇත. මෙම කුමය භාවිත කිරීමේදී යම් පුද්ගලයෙකු හෝ ආයතනයක පෞද්ගලික යතුර තමන් රහසිගතව තබාගෙන පොදු යතුර පසිද්ධ කරයි. එම පුද්ගලයා හෝ ආයතනය වෙත දත්ත හෝ පණිවිඩ එවනු ලබන තැනැත්තන් පොදු යතුර මගින් එය ගුප්ත සංකේතවලට හරවා එවිය යුතුයි. එවිට එම පණිවිඩය ලබන පුද්ගලයා හෝ ආයතනය පෞද්ගලික යතුර යොදාගෙන එම දත්ත හෝ පණිවිඩ තේරුම් ගතහැකි සාමානෳ තත්ත්වයට පත්කර ගනී. පෞද්ගලික යතුර වෙනත් කිසිම පුද්ගලයෙකු ලඟ නොමැති බැවින් එම දත්ත හෝ පණිවිඩ කිසිවෙකුටත් කියවා තේරුම් ගත නොහැක.

9.2.7 පුතිවෛරස මෘදුකාංග (Antivirus Software) සහ ආරක්ෂාව සපයන වෙනත් මෘදුකාංග

පරිගණක වෛරස සහ අනෙකුත් එවැනි හානිකර මෘදුකාංගවලින් ආරකෂාවීම සඳහා අන්තර්ජාලයට හෝ වෙනත් පරිගණක ජාලවලට සම්බන්ධ වන සියලුම පරිගණක, ස්මාට් දුරකථන සහ අනෙකුත් එවැනි උපකරණ සඳහා පුති වෛරස මෘදුකාංගයක් ස්ථාපිත කළ යුතුයි. පරිගණකයක ආරකෂාව සඳහා පුතිවෛරස මෘදුකාංග කරනු ලබන කාර්යයන්:

- පරිගණකය ඛ්යාත්මක කළ අවස්ථාවේ සිට වසා දමන අවස්ථාව දක්වා පරිගණකයේ පුධාන මතකයේ රැඳී සිටිමින් පරිගණකයේ සිදුවන සියලු කටයුතු පිළිබඳ සුපරික්ෂාකාරී වේ. සැකකටයුතු මෘදුකාංගයක් හෝ වෙනත් විශේෂ හැසිරීමක් නිරීක්ණය වූ වනාම ඒ පිළිබඳව පරිශීලකයාට දැනුම් දෙයි.
- පරිගණකය වෙත පැමිණෙන විදුපුත් තැපැල් පණිවිඩ සහ වෙනත් පණිවිඩ පරිකෂාකර බලයි.
- පරිශීලකයාට අවශ්‍ය ඕනෑම අවස්ථාවක පරිගණකයේ ඇති ගබ්ඩා මාධ්‍ය ස්කෑන් කර ඒවායේ පරිගණක වෛරස සහ වෙනත් හානිකර මෘදුකාංග තිබේ දැයි සොයා බැලීම. (යම් දෙන ලද වේලාවකදී පරිගණකය ඉබේම ස්කැන්වන ලෙසට සකස් කළ හැක.)
- USB කවුලුවකට සම්බන්ධ කරන ඕනෑම උපකරණයක් ඉබේම ස්කෑන් වන ලෙස ද නියම කළ හැක.
- අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වීමේදී සහ අන්තර්ජාලයෙන් ගොනු බාගත කිරීමේදී ඒවායේ වෛරස සහ අනෙකුත් අනිෂ්ට මෘදුකාංග තිබේදැයි පරීකෂාකර බැලීම.

වර්තමාන පුතිවෛරස මෘදුකාංග වෛරස සහ අනිශ්ඨ මෘදුකාංග පරීසෂා කිරීමට අමතරව ඔත්තු බැලීමේ මෘදුකාංග, ෆිෂින් පුහාර යනාදිය ද පරීසෂා කර බලයි.

9.3 පෞද්ගලික ආරකෂාව

අන්තර්ජාලය භාවිත කිරීමේදී අපගේ පෞද්ගලික ආරකෂාව පිළිබඳව ද සැලකිලිමත් වීම ඉතා වැදගත් වේ. විශේෂයෙන් සමාජ වෙබ් අඩවිවලදී (Social networks) සහ කතාබස් වෙබ් අඩවිවලදී (chat rooms) අපට හමුවන නොහඳුනන පුද්ගලයන් හෝ සමහර විට හඳුනන පුද්ගලයන්ගෙන් පවා විවිධාකාර පුශ්න ඇති විය හැක. මෙවැනි ඇතැම් පුද්ගලයින් අප අපහසුතාවයට පත්වන පුකාශ සිදු කිරීමට හෝ ජායාරූප පෙන්වීමට ඉඩ තිබේ. සමහර විට වනජ නම්වලින් ඉතා වැදගත් සමාජ තත්ත්වයක් ඇති පුද්ගලයෙකු ලෙස පෙනී සිට අප සමඟ කිට්ටු සම්බන්ධතාවක් ඇති කර ගැනීමට උත්සාන කරයි. අප තුළ ඔහු හෝ ඇය පිළිබඳව විශ්වාසයක් ගොඩනඟාගෙන අපගේ පෞද්ගලික තොරතුරු ලබාගනී. පසුව එසේ ලබාගත් තොරතුරු පුසිද්ධ කරන බවට තර්ජනය කරමින් මුදල් ඉල්ලා සිටිය හැක. අන්තර්ජාලය හරහා කෙටි කළකින් මිතුරන් බවට පත්වන නොහඳුනන පුද්ගලයන් ළමයින් සහ තරුණ තරුණියන් නොමඟ යැවූ අවස්ථා නිතර අසන්නට ලැබේ. අන්තර්ජාලය හරහා ළමයින් මිතුරන් බවට පත්කර ගන්නා මෙවැනි ඇතැම් පුද්ගලයන් එම ළමයින් පෞද්ගලිකව හමුවී විවිධ අපයෝජන සඳහා යොදා ගනී.

එබැවින් සමාජ වෙබ් අඩවි, කතාබස් වෙබ් අඩවි වැනි වෙබ් අඩවිවලට සම්බන්ධවන පුද්ගලයන් හැකි පමණ තමන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු අනාවරණය කිරීමෙන් වැලකී සිටිය යුතුයි. මෙවැනි වෙබ් අඩවිවල ගිණුම් සෑදීමේදී තමන්ගේ සතෘ නම හෝ ඡායාරූපය භාවිත නොකළ යුතුයි. එවැනි වෙබ් අඩවි හරහා හඳුනාගන්නා පුද්ගලයන් පිළිබඳව විශ්වාසය තබා ඔවුන් පෞද්ගලිකව මුණගැසීම හෝ ඔවුන් කියනු ලබන සැක කටයුතු දේ කිරීමෙන් වැලකිය යුතුයි.

තවද අසභා ජායාරූප සහ වීඩියෝ දර්ශන විශාල වශයෙන් අන්තර්ජාලයේ පවතින බැවින් ළමයින් මේවායෙන් ආරක්ෂාකර ගැනීමට දෙමාපියන් විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඔවුන්ගේ අධානපන කටයුතු සඳහා අන්තර්ජාලය භාවිත කිරීමට අවශා වන අවස්ථාවල දී දෙමාපියන්ගේ අධානෂණය යටතේ පමණක් අන්තර්ජාලය භාවිත කිරීමට ඉඩලබාදිය යුතුයි. අන්තර්ජාලය භාවිත කිරීමෙන් ලබාගත හැකි එල පයෝජන මෙන්ම එහි ඇති අවදානම පිළිබඳවත් ඔවුන් දැනුවත් කළ යුතුයි. යම් අවස්ථාවක අන්තර්ජාලය හරහා යම් අයෙකු තමන් අපහසුතාවට ලක් කිරීමට හෝ රැවටීමට උත්සාහ කරන බව පෙනී ගියහොත් ඒ පිළිබඳව තම දෙමාපියන් හෝ පාසලේදී නම් ගුරුවරුන් දැනුවත් කර එම පුද්ගලයා පිළිබඳව රටේ ආරක්ෂක අංශ දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.