

PLANTA FUNDACIONES

ESCALA 1:50



PLANTA CIELO 1° PISO

ESCALA 1:50



PLANTA LOSA FUNDACIONES

ESCALA 1:50



PLANTA LOSA CIELO 1° PISO

ESCALA 1:50



ELEVACION EJE EB

ESCALA 1:50



ELEVACION EJE EA

ESCALA 1:50





ELEVACION EJE E2

ESCALA 1:50



ELEVACION EJE E1

ESCALA 1:50



ELEVACION EJE E2' = E1'

ESCALA 1:50



V.S.I. 20/40

ESCALA 1:20



CORTE A

ESCALA 1:20

MATERIALES

HORMIGÓN G25_10:

- RESISTENCIA A COMPRESIÓN PROBETA CILÍNDRICA FC' = 25 MPA, EQUIVALENTE A RESISTENCIA A COMPRESIÓN PROBETA CÚBICA R28 = 30 MPA Y 90% NC
- TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO Y ASENTAMIENTO DE CONO DEBERÁN SER DEFINIDOS POR LA CONSTRUCTORA DE MODO DE GARANTIZAR EL CORRECTO HORMIGONADO DE LOS ELEMENTOS.
- LA COMPOSICION DEL HORMIGON DEBERA CONSIDERAR LOS PARAMETROS DE DURABILIDAD ESTABLECIDOS EN NCh170:2016. LOS GRADOS DE EXPOSICION DEBERAN SER DEFINIDOS POR UN ESPECIALISTA EN MATERIA DE HORMIGONES, DE ACUERDO A:
  - EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO
  - TIPO DE EXPOSICIÓN
  - USO DE MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN
  - EXISTENCIA DE ESTUDIOS ESPECIALES

A FALTA DE ESPECIALISTA SE DEBE CONSIDERAR LAS CONDICIONES MAS SEVERAS ESTABLECIDAS EN NCh170:2016.

EN CASO QUE SE REQUIERA, POR CONDICIONES DE DURABILIDAD, UN HORMIGON DE GRADO SUPERIOR AL ESPECIFICADO, ESTO DEBE SER INFORMADO A RLE.

ACERO A630-420H

ESTADO:		APROBADO PARA:	
EN DESARROLLO	PRELIMINAR	PROPUESTA X	CONSTRUCCIÓN
Nº	REVISION	IND. / DIB.	FECHA
A	SE EMITE PARA PROPUESTA	ACUTM	22/10/2017

MAGDALENA 140 Piso 24 OF.2402 LAS CONDES
SANTIAGO, CHILE | FONO: +56 2 25841300
info@renelagos.com | www.renelagos.com

renelagos

PROYECTO: U. DE LOS ANDES

CONTENIDO: DETALLE SALA ELECTRICA

DIBUJO:	MORALES J.	ESCALA:	INDICADA:	PLANO Nº: 2017_67-600	REV: A
REVISO:	SUPERF. AC.	FECHA:	OCTUBRE 2017		