خدمات مورد تعهد قابل انجام در مطب

قيمت	واحد	خدمت	کد	کد بین المللی	ردیف
(ريال)	جراحي		3	بين المللي	رديد
		پوست و ضمائم			
		پوست ، مخاط و بافت زیرجلدی متخصصین مرتبط پوست ، جراحی عمومی ،			
		ارتوپدی ، ENT			
4	٠/٨	انسیزیون و درناژ کیست سباسه عفونی یا غیر عفونی ، منفرد	1+1	۰۰-۰۰۱ ج *	١
Y	٠/۴	ضایعه دوم	1.7	*- • 1	٢
1	٠/٢	بیشتر از دو ، به ازاء هر ضایعه اضافی	1.4	*- • ۲	٣
۵۰۰۰۰	١	همراه با برداشت کامل ساک و ترمیم حفره	1.4	*- • ٣	۴
4	٠/٨	انسیزیون و درناژ فورانکل	1-0	*- ۲•	۵
4	٠/٨	انسیزیون و درناژ آبسه ، ساده	1.5	*-9+	۶
۸۰۰۰۰	1/8	مشكل	466	-81	>
4	٠/٨	درناژ کیست پیلونیدال ، ساده	1+4	- ^ +	٨
9	1/٢	مشكل	367	-11	ď
40	+/٩	درناژ ناخن یا دور ناخن	1+1	۰۰-۱۰۱ ج *	1+
٧۵٠٠٠	1/۵	متعدد	1+9	*- • 1	11
4	٠/٨	انسیزیون و برداشت جسم خارجی ، بافت زیرجلدی ، ساده	11•	*- ۲•	17
1	۲	مشكل	111	-۲1	۱۳
4	٠/٨	درناژهماتوم ، ساده	117	*-4+	14
۸۰۰۰۰	1/8	مشكل	111	-41	۱۵
*****	+19	پونکسیون یا آسپیراسیون آبسه ، هماتوم یا کیست	114	*-9+	18
۵۰۰۰۰	١	انسیزیون و درناژ مشکل ، عفونت شدید محل عمل	110	-∧•	۱۷
		اكسيزيون			
٣٠٠٠٠	+/8	دبریدمان وسیع عفونتهای پوستی یا اگزما	118	۰۰-۱۱۰ ج	۱۸
70	٠/۵	کورتاژ ضایعه خوش خیم با یا بدون کوتریزاسیون ، منفرد	117	-ƥ	19
1	+/٢	هر چهار ضایعه اضافی یا کمتر	118	-51	۲٠
		ضايعات خوش خيم			
		هيدرادنيت (التهاب غدد عرق)			
۵۰۰۰۰	١	زیربغلی ، با بخیه اولیه		۵–۱۱۴ ج	71
٧۵٠٠٠	1/۵	مغبنی ، با بخیه اولیه		-84	77
1	۲	پرینه ای ، دور مقعدی یا دور تافی ، با بستن اولیه		- Y •	۲۳
		ضايعات بدخيم			
		اكسيزيون			
		تنه ، بازوها ، ساقها			
80	1/٣	ضایعه با قطر تا ۵/۰ سانتی متر		۰۰-۱۱۶ ج	74
۸۵۰۰۰	1/٧	ضایعه با قطر ۰/۵ تا ۱ سانتی متر		-•1	۲۵

قيمت	واحد		کد	کد	خ د خ
(ريال)	جراحي	خدمت	3	بين المللي	رديف
1-0	۲/۱	ضایعه با قطر ۱ تا ۲ سانتی متر		-•٢	79
17	7/4	ضایعه با قطر ۲ تا ۳ سانتی متر		-•٣	77
14	۲/۸	ضایعه با قطر۳ تا ۴ سانتی متر		-•۴	۲۸
18	٣/٢	ضایعه با قطر بیش از ۴ سانتی متر		-+9	79
		پوست سر و گردن ، دستها ، پاها ، ناحیه تناسلی			
1	۲	ضایعه با قطر تا ۰/۵ سانتی متر		۲۰–۱۱۶ ج	٣٠
10	٣	ضایعه با قطر ۰/۵ تا ۱ سانتی متر		-۲1	٣١
Y	۴	ضایعه با قطر ۱ تا ۲ سانتی متر		-77	٣٢
70	۵	ضایعه با قطر ۲ تا ۳ سانتی متر		-77	٣٣
٣٠٠٠٠	۶	ضایعه با قطر۳ تا ۴ سانتی متر		-74	44
۳۵۰۰۰۰	٧	ضایعه با قطر بیش از ۴ سانتی متر		-48	۳۵
		صورت ، گوشها ، پلکها ، بینی ، لبها			
10	٣	ضایعه با قطر تا ۵/۰ سانتی متر		۴۰–۱۱۶ ج	٣۶
7	۴	ضایعه با قطر ۰/۵ تا ۱ سانتی متر		_£ 1	٣٧
70	۵	ضایعه با قطر ۱ تا ۲ سانتی متر		-47	٣٨
٣٠٠٠٠	۶	ضایعه با قطر ۲ تا ۳ سانتی متر		-44	٣٩
٣۵٠٠٠٠	٧	ضایعه با قطر۳ تا ۴ سانتی متر		-44	4.
۴۰۰۰۰۰	٨	ضایعه با قطر بیش از ۴ سانتی متر		-49	41
		ناخنها			
۴۰۰۰۰	٠/٨	جداسازی ناقص یا کامل ، ساده و منفرد بستر ناخن	189	۳۰–۱۱۷ * ج	47
٣٠٠٠٠	+19	انسیزیون و درناژ هماتوم زیر ناخن	14.	*- 4.	۴۳
170	۲/۵	اکسیزیون بستر ناخن بصورت ناقص یا کامل (مثلاً فرورفتـه در گوشـت) برای برداشت دائمی	141	*- ۵ •	44
19	٣/٨	با آمپوتاسیون قسمتی از بند دیستال انگشت	79 A	-27	۴۵
9	1/٢	اکسیزیون گوه ای چین پوستی ناخنی (ناخن در گوشت فرو رفته)	147	-80	49
		متفرقه			
11	۲/۲	اکسیزیون کیست یا سینوس پیلونیدال ، ساده	144	۲۰–۱۱۷ ج	44
TY 0	۶/۵	وسيع	144	-٧1	۴۸
		ترميم ساده			
		پوست سر ، گردن ، زیربغل ، اعضای تناسلی خارجی ، تنه و اندامها			
۵۰۰۰۰	١	تا ۲/۵ سانتی متر	140	۰۱۱۲ ج *	49
Y	1/4	۲/۵ تا ۷/۵ سانتی متر	149	*-•٢	۵٠
9	1/A	۷/۵ تا ۱۲/۵ سانتی متر	147	*-•۴	۵۱
11	۲/۲	۱۲/۵ تا ۲۰ سانتی متر	147	-• Δ	۵۲
18	7/8	۲۰ تا ۳۰ سانتی متر	149	-+9	۵۳

قیمت (ریال)	واحد جراحی	خدمت	کد	كد بين المللي	رديف
(02)/	<u> </u>	صورت ، گوشها ، پلکها ، بینی ، لبها و پرده های مخاطی		<u> </u>	
۵۵۰۰۰	1/1	تا ۲/۵ سانتی متر	10.	۱۱–۱۲۰ ج *	۵۴
Y	1/4	۲/۵ تا ۵ سانتی متر	161	*-14	۵۵
۸۵۰۰۰	1/٧	۵ تا ۷/۵ سانتی متر	167	*-14	۵۶
1	۲	۷/۵ تا ۱۲/۵ سانتی متر	۱۵۳	-12	۵۷
110	۲/۳	۱۲/۵ تا ۲۰ سانتی متر	124	-18	۵۸
14	۲/۸	۲۰ تا ۳۰ سانتی متر	۱۵۵	-17	۵۹
		ترميم نوع بينابيني			
		پوست سر ، تنه ، زیر بغل ، اندامها (به جز دستها و پاها)			
9	1/٢	تا ۲/۵ سانتی متر	168	۳۱–۱۲۰ ج	۶٠
۸۵۰۰۰	1/٧	۲/۵ تا ۵ سانتی متر	۱۵۷	-47	۶۱
11	۲/۲	۷/۵ تا ۱۲/۵ سانتی متر	۱۵۸	-44	88
18000	Y/Y	۱۲/۵ تا ۲۰ سانتی متر	169	-3	۶۳
		گردن ، دستها ، پاها و اعضای تناسلی			
٧۵	1/۵	تا ۲/۵ سانتی متر	180	۴۱–۱۲۰ ج	84
1	۲	۲/۵ تا ۵ سانتی متر	181	-47	۶۵
170	۲/۵	۷/۵ تا ۱۲/۵ سانتی متر	188	-44	99
10	٣	۱۲/۵ تا ۲۰ سانتی متر	188	-42	۶٧
		صورت ، گوشها ، پلکها ، بینی ، لبها و پرده های مخاطی			
۸٠٠٠٠	1/8	تا ۲/۵ سانتی متر	184	۵۱–۱۲۰ ج	۶٨
11	۲/۲	۲/۵ تا ۵ سانتی متر	180	-57	१९
14	۲/۸	۵ تا ۷/۵ سانتی متر	188	-22	٧٠
17	٣/۴	۷/۵ تا ۱۲/۵ سانتی متر	184	-84	٧١
		سوختگیها ، درمان موضعی			
70	٠/۵	درمان ابتدایی ، سوختگی درجه یک ، زمانیکه فقط درمان موضعی لازم باشد	799	*-۱۶۰-۰۰ ج	٧٢
٣٠٠٠٠	+/9	بدون بیهوشی ، کوچک	٣٧٠	*- *	٧٣
۵۰۰۰۰	١	بدون بیهوشی ، متوسط (برای مثال کل یک اندام یا تمام صورت)	۳۷۱	*- T	٧۴
1	۲	بدون بیهوشی ، بزرگ (برای مثال بیشتر از یک اندام)	۳۷۲	-4.	٧۵
		پستان متخصص مرتبط : جراحی عمومی ، جراحی قفسه سینه			
9	1/٢	منحصص مربط : جراحی عمومی ، جراحی قسه سینه پونکسیون و آسپیراسیون کیست	181	۱۹۰-۰۰ ج	٧۶
10	٣	ماستوتومی با اکسیلواسیون یا درناژ آبسه عمقی	189	-۲۰	٧٧
۵۵۰۰۰	1/1	نمونه برداری پستان ، سوزنی (عمل مستقل)	14.	۱۹۱-۰۰ ج	٧٨

قيمت	واحد	:	کد	كد بين المللي	: . A
(ريال)	جراحي	خدمت	33	دد بین المللی	رديف
		دستگاه استخوانی عضلانی			
		متخصص مرتبط: جراح عمومی ، ارتوپدی ، ENT			
۵۰۰۰۰	١	انسیزیون آبسه سطحی بافت نرم ثانویه به استئومیلیت	171	۰۰۰-۲۰۰ج	٧٩
۵۵۰۰۰	1/1	نمونه برداری عضلانی ، سطحی	177	۰۰-۲۰۲ج	٨٠
۵۵۰۰۰	1/1	نمونه برداری سوزنی از عضله ، از طریق جلد	۱۷۳	- + ۶	۸۱
		وارد کردن یا خارج کردن			
۸۵۰۰۰	1/٧	خارج کردن جسم خارجی از عضله ، ساده	174	۲۰۵-۲۰ ج *	۸۲
Y	٠/۴	آر تروسنتز،آسپیراسیون یا تزریق،مفصل کوچک(مثل انگشتان دست و پا)	۱۷۵	۰۰-۶۲۶	۸۳
70	٠/۵	آسپیراسیون یا تزریق مفصل یا بورس متوسط	179	-• ∆	٨۴
٣٠٠٠٠	+19	آسپیراسیون یا تزریق مفصل یا بورس بزرگ	177	-1•	۸۵
		ue ue			
		شکستگی و یا در رفتگی			
۵۵۰۰۰	1/1	شکستگی بینی ، باز یا بسته بدون جا اندازی	۱۷۸	۱۰–۱۲۳ ج	۸۶
9	1/٢	جا اندازی بسته ، ساده (با دست)	179	-12	۸٧
Y	۴	در رفتگی فکی– گیجگاهی، با جا اندازی بسته و ساده، بار اول یا دفعات بعد	-	۸۰–۲۱۴ ج	٨٨
		شانه			
		شکستگی و یا دررفتگی ارتوپدی			
		متخصص مرتبط : ارتوپدی			
11	Y/Y	شکستگی بسته ترقوه بدون جا اندازی	18+	۰۰-۲۳۵ ج	٨٩
174	٣/۵	جا انداختن با دست	1.1.1	-+ Δ	۹٠
۸۰۰۰۰	1/8	شکستگی بسته استخوان شانه بدون جا اندازی	187	-٧٠	91
14	۲/۸	جا اندازی با دست (با یا بدون شکستگی مفصل شانه)	144	- Y	97
184	Y/ Y	در رفتگی بسته شانه ، جا اندازی با دست ، بدون بیهوشی	114	-۲۳۶ ج	98
		بازو و آرنج			
10	٣	اکسیزیون تومور خوش خیم ، عمقی ، زیر فاشیا یا بین عضلانی	۳۷۳	۲۴۰-۷۵ ج	94
	***	شکستگی و یا در رفتگی		A	
174	۲/۵	شکستگی بسته سوپراکوندیلر و ترانس کوندیلر ، بدون جا اندازی	110	۳۰–۲۴۵ ج	90
190	۵/۳	جا اندازی با دستکاری	188	-٣۵	98
11	۲/۲	شکستگی اپی کوندیل داخلی یا خارجی ، بسته ، بدون جا اندازی	144	-9+	97
80	1/4	شکستگی کوندیل داخلی یا خارجی ، بسته ، بدون جا اندازی	774	- 49	٩٨
Y	۴	جا اندازی با دستکاری	4+8	-	99
1	۲	دررفتگی سررادیوس در کودکان ، جا اندازی با دستکاری	١٨٨	۴۰–۲۴۶ ج	1
1	۲	شکستگی سر یا گردن رادیوس ، بسته ، بدون جا اندازی	١٨٩	-ƥ	1+1
174	٣/۵	جا اندازی با دستکاری رادیوس	19+	-۵۵	1.7
1	۲	شکستگی بسته انتهای پروگزیمال اولنا (زائده اوله کرانون) ، بـدون جا اندازی	191	-7.	1.4

قیمت	واحد	خدمت	کد	كد بين المللي	ردیف
(ريال)	جراحی				
		ساعد و مج			
90	1/4	نمونه برداری سطحی از بافت نرم	197	۶۵-۶۵ ج *	1.4
Y	۴	اكسيزيون گانگليون مچ (قدام يا خلف)	198	11–11 ج	۱۰۵
		شکستگی یا دررفتگی			
11	۲/۲	شکستگی تنه رادیوس ، بسته ، بدون جا اندازی	194	۰۰-۵۵۲ ج	1.5
710	4/4	جا اندازی با دستکاری شکستگی تنه رادیوس	190	-• Δ	1.7
180	٣/٣	شکستگی تنه اولنا ، بسته ، بدون جا اندازی	198	-4+	۱۰۸
Y	۴	جا اندازی با دستکاری	197	-٣۵	1.9
140	۲/۹	شکستگی تنه رادیوس و اولنا بسته بدون جا اندازی	4.4	-6+	11-
		دست و انگشتان			
4	٠/٨	درناژ آبسه نوک انگشت ، ساده	7+7	* ۲۶۰–۱۰ ج	111
7	۴	اکسیزیون ضایعه غلاف یا کپسول تاندون (مانند کیست یا گانگلیون)	7+4	۶۰–۲۶۱ ج	117
		شکستگی و دررفتگی			
٧٥٠٠٠	١/۵	شکستگی متاکارپ ، منفرد ، بسته ، بدون جا اندازی	7+4	۰۰-۶۶۶ ج	117
170	۲/۵	جا اندازی با دستکاری	۲+۵	-• ∆	114
1	۲	دررفتگی مفصل کارپومتاکارپ (شست) جا اندازی با دستکاری	7+9	-۴1	110
7	۴	شکستگی و یا دررفتگی کارپومتاکارپ (مانند شکستگی بنت)، بسته،	7+7	-42	118
		جا اندازی با دستکاری			
95	1/9	دررفتگی مفصل متاکارپوفالانژیال،بسته،منفرد،جااندازی با دستکاری،	7+1	۲۶۷-۰۰	117
		بدون بیهوشی			
٧۵٠٠٠	1/۵	شکستگی بند انگشت ، پروگزیمال یا میانی ، بسته بدون جا اندازی	7.9	*- ۲ •	۱۱۸
1-0	۲/۱	شکستگی بند انگشت بدون جا اندازی با دستکاری	۲۱۰	-۲۵	119
۴۰۰۰۰	٠/٨	بند دیستال ، بسته بدون جا اندازی	_	* − ∆ •	17.
۵۰۰۰۰	١	دررفتگی مفاصل انگشتان،بسته،منفرد،جااندازی بــا دســتکاری،بدون	711	-٧•	171
		بیهوشی			
		لگن و مفصل ران			
1	۲	شکستگی انتهای پروگزیمال یا گردن فمور، بسته ، بدون جا اندازی	717	۳۰–۲۷۲ج	۱۲۲
		شفت فمور و مفصل زانو			
		شکستگی و یا دررفتگی			
10	٣	شکستگی قسمت پروگزیمال تیبیا ، بسته ، بدون جا اندازی	717	۳۰–۲۷۵ ج	۱۲۳
110	۲/۳	در رفتگی زانو ، بسته ، جا اندازی با دستکاری ، بدون بیهوشی	714	-2.	174
110	7/4	در رفتگی بسته پاتلا ، جا اندازی با دستکاری ، بدون بیهوشی	710	_9+	170
110***	1/1		1 100	, .	, , ω
		ساق پا و مچ پا شکستگ در در فتگ			
44	W IG	شگستگی و یا دررفتگی	V16	_ 7/// A	186
14	٣/۶	شکستگی بسته تیبیا ، جا اندازی با بدون دستکاری	718	۵۰–۲۷۷ ج	179

قيمت	واحد				
(ریال)	جراحی	خدمت	کد	كد بين المللي	رديف
		جا اندازی شکستگی بسته انتهای پروگزیمال یا شفت فیبولا ، بـدون			
1	۲	دستکاری	717	- ^	177
10	٣	جا اندازی با دستکاری	717	- 1	۱۲۸
10	٣	شکستگی هر دو مالئول مچ پا ، بسته ، بدون جا اندازی با دستکاری	719	۸۰-۸۲۲ ج	179
9	1/1	در رفتگی مچ پا ، بسته ، جا اندازی با دستکاری ، بدون بیهوشی	77+	-4.	14.
		Ų			
18	718	شکستگی استخوان پاشنه ، بسته ، جا اندازی بدون دستکاری	771	۰۰-۲۸۴ج	171
11	۲/۲	متاتارس ها ، شکستگی ، بسته (ساده) ، جا اندازی بدون دستکاری	777	- Y +	١٣٢
۵۰۰۰۰	١,	بندهای انگشتان ، شکستگی انگشت بزرگ پا ، بسـته ، جـا انـدازی	777	_9•	188
	,	بدون دستکاری		,	.,,
۵۵۰۰۰	1/1	جا اندازی با دستکاری	-	-95	184
		گچ گیری و باند پیچی			
		متخصص مرتبط: جراحي عمومي ، ارتوپدي			
		تنه و اندام فوقانی			
80	1/٣	باندپیچی به شکل 8 (مانند شکستگی ترقوه)	772	۴۹–۲۹۰ ج	180
1	۲	اسپایکای شانه	779	-۵۵	188
80	1/٣	گچ گیری ولپو	777	-51	۱۳۷
۴۰۰۰۰	٠/٨	شانه تا دست (بلند)	777	-80	۱۳۸
٣٠٠٠٠	+/9	آرنج تا انگشتان (کوتاه)	779	*- V Δ	144
٣٠٠٠٠	+/9	دست و پایین ساعد (به صورت دستکش) 	74.	*- \ \	14.
		آتل و باندپیچی			
*****	+ 9	آتل بلند بازو (شانه تا دست)		۰۵-۱۹۲ج*	141
70	٠/۵	آتل کوتاه (ساعد تا دست) ، استاتیک	777	*- ۲۵	147
80	1/4	غیر استاتیک (دینامیک)	777	- 48	144
70	+/۵	آتل انگشت ، استاتیک	774	*-٣•	144
90	1/4	غیر استاتیک (دینامیک)	770	-71	180
Y · · · ·	+/4	باندپیچی ، قفسه صدری	789	۲۹۲-۰۰	148
70	+/۵	قسمت تحتانی پشت	744	-7+	164
7	+/۶	شانه (ولپو)	777	-4.	147
10	+/٣	آرنج – مچ	789	*-6+	149
10	٠/٣	دست – انگشتان	74.	*-∧ +	10.
		اندام تحتانی	761	- VAW A	1.4.1
1	۲, ۷	اسپایکای لگن ، یک طرفه	761	۰۵-۳۹۳ج	161
11	7/7	دو طرفه یا یک اسپایکا گرمان مال ام تا انگشتاریا)	747	-YA	107
60	1/1	گچ بلند پا (ران تا انگشتان پا)	766	-40	124
80	1/4	قابل راه رفتن (کف دار)	744	-۵۵	124

قيمت	واحد				
(ريال)	جراحى	خدمت	کد	كد بين المللي	رديف
۵۰۰۰۰	١	گچ سیلندری	740	-80	۱۵۵
۴۰۰۰۰	٠/٨	گچ کوتاه پا (زیر زانو تا انگشتان پا)	749	۵۰-۲۹۴ج *	108
٧٥٠٠٠	1/۵	گچ در برگیرنده تاندون کشکک (PTB)	747	-42	167
		آتل			
۳۵۰۰۰	•/ Y	آتل بلند پا (از ران تا مچ یا انگشتان)	747	۵۰-۵۲ج*	۱۵۸
٣٠٠٠٠	+/9	آتل کوتاه پا (از ساق تا کف پا)	749	*-1 ۵	169
		باندپیچی			
70	٠/۵	لگن	70+	۲۰–۲۹۵ ج	180
Y	+/4	زانو	701	*- * -	181
10	٠/٣	مچ پا	787	*- F •	188
70	٠/۵	انگشتان پا	757	* − ∆ •	188
70	٠/۵	پوتین اونا	704	- ^ •	184
90	1/٣	باندپیچی اتل دنیس براون	1	-9+	180
		باندپیچی			
		انسيزيون			
80	1/٣	درناژ آبسه یا هماتوم (از داخل)	700	۳۰۰-۰۰ ج	188
Y	1/4	تیغه بینی	-	-7+	184
		اكسيزيون			
۳۵۰۰۰	+/ Y	نمونه برداری ، بافت نرم داخل بینی	-	۳۰۱-۰۰ج	189
17	Y/ \$	اکسیزیون پولیپ های بینی	709	-1+	17
17	٣/۴	دو طرفه	707	-11	171
		برداشتن جسم خارجي			
۵۰۰۰۰	١	برداشتن جسم خارجی بینی	701	۰۰-۳۰۳ ج	۱۷۲
		تغريب			
۴۰۰۰۰	٠/٨	کوتریزاسیون توربینت ها، یکطرفه یا دو طرفه، سطحی (عمل مستقل)	759	۳۰۱-۰۰ ج	۱۷۳
۸۰۰۰۰	1/8	اينترامورال	78.	-• Δ	174
100	٣/١	کرایوسورجری (یک طرفه یا دو طرفه)	_	-7•	۱۷۵
90	1/٣	کنترل خونریزی قدامی بینی یک طرفه (با یا بدون کوتریزاسیون یا تامپون قدامی)	781	۳۰۹-۰۱ ج	179
95	1/9	کنترل خونریزی قدامی بینی دو طرفه (با یا بـدون کوتریزاسـیون یـا تامپون قدامی)	-	-•٢	177
90	1/٣	کنترل خونریزی قدامی بینی ، مشکل ، یک طرفه (کوتریزاسیون ، بی حسی موضعی ، تامپون)	_	-+٣	۱۷۸
170	۲/۵	دو طرفه	787	_+ ¢	179
142	Y/Y	خلفی (با تامپون خلفی ، با یا بدون کوتریزاسیون و یا تامپون خلفی) بار اول	754	- ∙ ∆	۱۸۰

قیمت	واحد	خدمت	کد	كد بين المللي	رديف
(ريال)	جراحی				
۵۰۰۰۰	١	شستشو از طریق کانالاسیون ، سینوس ماگزیلا ، یکطرفـه (سـوراخ کــردن آنتروم یا از راه مجرای طبیعی)	754	۰۰-۲۱۳ج	۱۸۱
٧٥٠٠٠	١/۵	دو طرفه	780	-•1	١٨٢
۵۰۰۰۰	١	سينوس اسفنوئيد	-	- • ۲	۱۸۳
		آندوسكوپى			
۵۵۰۰۰	1/1	آندوسکوپی بینی ، تشخیصی (شامل معاینه مه آتوس میانی ، انفاندیبولوم و مجاری سینوسها)	788	۵۰–۱۲۳ ج	1,14
		حنجره			
		آندوسکوپی			
٧٥٠٠٠	١/۵	لارنگوسکوپی غیرمستقیم ، بدون نمونه برداری (عمل مستقیم)	787	۵۰-۱۵ ج	۱۸۵
٧٥٠٠٠	١/۵	غیر مستقیم با بیوپسی	781	-1•	۱۸۶
۸۰۰۰۰	1/8	با برداشتن جسم خارجی	759	-11	۱۸۷
۳۵۰۰۰	+/ Y	مستقیم ، برای آسپیراسیون ، شامل نوزاد	۲۷٠	-12	۱۸۸
		دستگاه گوارش			
		وستيبول دهان			
		متخصصین مرتبط : جراحی عمومی ، جراح فک و صورت ، جراح لثه			
۴۰۰۰۰	٠/٨	درناژ آبسه ، کیست ، هماتوم ، ساده	771	۰۰-۸۰۴ج	189
٧٥٠٠٠	١/۵	مشكل	777	-•1	19+
4	٠/٨	برداشتن جسم خارجی فرو رفته	۳۷۸	- • ۴	191
٧٥٠٠٠	1/۵	اکسیزیون یا تخریب فرنوم لابیال یا بوکال (فرنومکتومی ، فرنولکتومی ، فرنکتومی)	-	-19	197
		زبان کف دهان			
		انسيزيون			
۴۰۰۰۰	٠/٨	درناژ آبسه زبان ، کف دهانی ، زبانی	۲۷۳	۰۰-۴۱۰ ج	198
۴	٠/٨	زیر زبانی سطحی	774	-+ ∆	194
۴	٠/٨	عمقی ، سوپرامیلوهیوئید	479	-+۶	190
۴۰۰۰۰	٠/٨	زيرچانه	۳۸۰	- •Y	198
4	٠/٨	تحت فكى	٣٨١	- • A	197
4	٠/٨	ماضغه ای	٣٨٢	-•9	19.8
		ترميم			
۵۵۰۰۰	1/1	ترمیم بریدگی تا ۲/۵ سانتی متر ، ۲/۳ قدامی زبان یا کف دهان	٣٨٣	۵۰–۴۱۲ ج	199
		کام و زبان کوچک	_		
4	٠/٨	درناژ آبسه کام یا زبان کوچک	770	۰۰-۲۲ ج	7
4	٠/٨	نمونه برداری کام ، زبان کوچک	779	۰۰-۲۱ ج	7-1
		غدد و مجرای بزاق			
		انسيزيون			
9	1/A	درناژ آبسه ، بناگوشی ، ساده	777	۰۰-۲۲۳ ج	7.7

قیمت (ریال)	واحد جراحی	خدمت	کد	كد بين المللي	رديف
10	٣	مشكل	۳۸۴	-+ ∆	7.4
9	1/٢	تحت فکی یا زیر زبانی ، داخل دهانی	۳۸۵	-1+	7.4
٣٠٠٠٠	+19	فراخ سازی یا کنترایزاسیون مجرای بزاقی با یا بدون تزریق	-	۶۰–۴۲۶ ج	7.0
		حلق ، آدنوئيد ، لوزه ها			
80	1/٣	درناژ آبسه پری تانسیلار (آنژین لودویگ)	777	۰۰-۴۲۷ج	7.5
		مرى			
		متخصصين مرتبط :جراح عمومي،متخصص داخلي**و فوق تخصص كوارش وكبد			
		آندوسكوپى			
19	٣/٨	ازوفاگوسکوپی ریجید یا فیبراپتیک، تشخیصی (پایه)	779	۰۰-۴۳۲ ج	7+7
775	۵/۵	با تزریق مواد اسکلروزان برای واریس مری	-	- • ۴	7+1
79	۷۲/۵ K داخلی	PH متری (حداقل ۲۴ ساعت) ***	-	-	7.9
7	۵۰ K داخلی	مانومتری مری ***	-	-	۲۱۰
Y1	4/4	آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقــانی (مــری ، معــده و هــر کــدام از	۲۸۰	-40	711
,,,,,,	1,,,	دئودنوم یا ژژونوم که مناسب باشد) : تشخیصی (پایه)		, 	, , ,
76	۴/٨	با نمونه برداری و جمع آوری نمونـه (بـرس زدن یـا شستشــو بــرای سلیتولژی	۴۳۲	-٣٩	717
70	۵	با برداشتن جسم خارجی	_	-۴٧	717
770	۵/۵	با برداشتن پولیپ ها	_	-61	714
		رکتوم			
		آندوسکوپی			
۳۵۰۰۰	+/ Y	- عبد پروکتوسیگموئیدوسکوپی ، تشخیصی (عمل مستقل) (پایه)	7.11	۴۵۳-۰ ۰	710
9	1/٢	با جمع آوری نمونه (با برس یا شستشو برای بررسیهای سایتولوژیک)	۳۸۷	- • ۲	719
1	۲	با در آوردن پولیپ یا پاپیلوما	711	-1•	717
90	1/٣	سیگموئیدوسکوپی فیبراپتیک قابل انعطاف : تشخیصی (پایه) ۱/۳	777	-4.	717
9	1/人	با نمونه برداری	۳۸۹	-٣1	719
1	۲	با در آوردن پولیپ ها	44.	-٣٣	77+
		انسيزيون			
۴۰۰۰۰	٠/٨	انسیزیون و درناژ آبسه پری آنال سطحی	۲۸۳	۴۶۰-۵۰	771
10	٣	انسيزيون هموروئيد ترومبوزه خارجي	714	-84	777
٧٥٠٠٠	1/۵	کریپتکتومی منفرد ، در مطب متعدد	۳۹۳	۲۶۲–۱۰ ج	۲۲۳
٣٠٠٠٠	•19	پاپیلکتومی یا اکسیزیون تکمه منفرد	794	-۲+	774
		آندوسكوپى			
10	٠/٣	آندوسکوپی ، تشخیصی (عمل مستقل)	490	۴۶۶-۰۰ج	770
10	٠/٣	با جمع آوری نمونه (برس کشیدن یا شستشو برای بررسیهای سایتولوژیک)	_	-+7	779

^{**} طبق بخشنامه ها و دستورالعملهای وزرات بهداشت ، درمان و آموزش مبنی بر احراز شرایط جهت انجام اعمال فوق *** ارزش کدهای ستاره دار شده بر اساس مصوبه شورایعالی بیمه تعیین کردیده است .

قيمت	واحد			" " "	
(ريال)	جراحي	خدمت	کد	كد بين المللي	رديف
		دستگاه ادراری			
		متخصص مرتبط: جراح کلیه و مجاری ادرار			
		آندوسكوپى			
1	٢	سیستواور تروسکوپی (عمل مستقل) ، در مطب ، (عمل پایه)	710	۰۰-۲۵ ج	777
10	٣	با کاتترگذاری درون حالب ، با یا بدون شستشو ، وارد کردن مایعات بصورت	49 8	-+ ∆	777
<u> </u>	*c	قطره قطره یا انجام اور تروپیلوگرافی بدون احتساب اقدامات رادیلوژیک	200	.,	
Y••••	۴	نمونه برداری با برس از حالب یا لگنچه کلیه برای ساینولوژی	444	-+ Y	779
10	٣	با کاتترگذاری درون مجرای انزالی	-	-1•	74.
Y	۴	وارد و خارج کردن استنت دائمی	۳۹۸	-11	771
		مجرای ادراری			
		انسيزيون			
1	۲	مه آتوتومی ، شکافت مه آتوس (عمل مستقل)، به استثناء شیرخواران	716	۲۰–۵۳۰ ج	777
10	٣	درناژ آبسه عمقی دور مجرا	499	-4.	777
		دستكاري			
70	٠/۵	متسع کردن تنگی مجرا از طریق عبور سوند در مردان ، بار اول	7.8.8	۰۰-۵۳۶ ج	774
40	٠/٩	متسع کردن تنگی مجرا با استفاده از فیلی فورم و سوند درمردان ، بار اول	719	-۲•	۲۳۵
10	٠/٣	سونداژ ، ساده	79.	*- V •	779
		دستگاه تناسلی مذکر			
		آلت			
		اكسيزيون			
10	٣	ختنه به روش جراحی در صورتیکه وسایل مصرفی توسط بیمه شـده تهیــه	_	۴ - ۵۴۱-۶۱ ج	777
160000	,	گردد		* ω ι ι – / ι	1,,,
70	۵	ختنه به روش جراحی در صورتیکه وسایل مصرفی توسط پزشک تهیه گردد	-	81-140 ج *	۲۳۸
		مجراي دفران			
		اكسيزيون			
		دستگاه تناسلی مونث			
		متخصص مرتبط: زنان و زایمان		, · ·	
4	•/٨	انسیزیون و درناژ آبسه بار تولن ، یکطرفه	794	۲۰–۹۶۴ ج	749
1	۲	کولپوسکوپی	-	۵۷۴-۵۲	74.
۳۵۰۰۰	•/ Y	نمونه برداری از فرج (عمل مستقل)کوتریزاسیون گردن رحم ، الکتریکی یا حرارتی	-	۰۰-۸۶۶ ج	741
۴۰۰۰۰	•/٨	نمونه برداری یا اگسیزیون موضعی ضایعه ، با یا بدون فولگوراسیون	798	۵۷۵-۰۰ ع	747
4	٠/٨	کوتریزاسیون گردن رحم ، الکتریکی یا حرارتی	290	-1•	747
۵۰۰۰۰	١	کرایوکوتری ، بار اول یا تکراری	798	-11	744
4	٠/٨	نمونه برداری آندومتر ، بصورت ساکشن	_	۰۰-۱۸۵ ج	740
4	٠/٨	نمونه برداری سیتولوژی از آندومتر (مثلاً با جت واشر یا برس)	-	-+1	749
۲۵۰۰۰	٠/۵	خارج کردن وسیله داخل رحمی	-	-+1	747

قیمت	واحد	خدمت	کد	كد بين المللي	ردیف
(ريال)	جراحی				
		دستگاه عصبی			
		متخصص مرتبط: جراح اعصاب، ارتوپدی			
		جمجمه ، پرده های مغزی و مغز			
		پونکسیون برای تزریق ، درناژ یا آسپیراسیون			
_	۲	پونکسیون ونتریکول ، از راه bore hole قبلی ، فونتانــل یــا کــاتتر ،	_	۶۱۰-۲۰ ج	747
		مخزن داخل ونتريكول			
_	۲/۵	پونکسیون سیسترن (عمل مستقل)	-	-Δ•	749
-	1/8	پونکسیون لوله شانت مربوط به مخزن برای آسپیراسیون یا تزریق	-	-7•	70.
		ستون فقرات و طناب نخاعی			
۵٠٠٠٠	١	پونکسیون مایع نخاع	417	۷۰–۲۲۶ ج	701
		اعصاب خارج جمجمه ای و اعصاب محیطی سیستم عصبی خودکار			
		بلوك عصبي سوماتيك			
_	۲/۵	عصب سه قلو ، هر تقسيم يا شاخه آن	-	۶۴۴-۰۰	727
-	1/人	عصب صورتی	ı	-+۲	727
1	•/ Y	عصب بزرگ پس سری	ı	-• ∆	754
_	1/٢	عصب واگ	-	-• A	700
_	1/٢	عصب فرنیک	-	-1•	708
_	1/٢	عصب اکسسوری نخاعی	-	-17	707
_	1/٢	شبکه گردنی	-	-14	701
_	1/۵	شبکه بازوی	-	-10	769
_	1/۵	آگزیلاری	-	-17	79.
_	1/۵	عصب فوق كتفى	-	-11	791
_	1/۵	عصب بین دنده ای (به ازاء هر سطح)	-	-۲•	787
_	1/۵	چندین عصب ، بلوک منطقه ای	-	-۲1	754
_	1/۵	عصب ایلئواینگوئینال ، ایلئوهایپوگاستریک	1	-۲۵	754
_	1/۵	عصب پودندال	_	-4.	780
_	1/۵	عصب پاراسرویکال (رحمی)	_	-30	788
_	1/۵	عصب پشتی ، کمری	_	-4+	757
_	1/۵	چندین عصب ، بلوک منطقه ای	_	-41	791
_	1/9	یک سطح ، کمری	_	-47	759
_	1/8	در سطح اضافی کمری	_	-44	۲۷٠
_	1/۵	عصب سیاتیک	_	-42	771
_	+/8	سایر اعصاب محیطی یا شاخه های آن	_	-&•	777
		بلوک عصبی سمیاتیک			
	1/٣	گانگليون اسفنو پالاتين	-	۶۴۵-۰۵ ج	۲۷۳

قيمت	واحد	,		11 14	•
(ریال)	جراحي	خدمت	کد	كد بين المللي	رديف
_	1/٣	سیتوس کاروتید (عمل مستقل)	-	- • A	774
_	١/٣	گانگلیون ستاره ای (سمپاتیک گردنی)	-	-1•	۲۷۵
_	1/۵	کمری یا پشتی (سمپاتیک پاراور تبرال)	-	-7•	779
_	1/٣	شبکه سلیاک ، با یا بدون کنترل رادیولوژیک	_	-4.	777
		اعصاب محيطي			
_	١	کارگذاری محرک عصبی بطور سطحی	_	۶۴۵-۵۰	777
		چشم و ضمائم چشمی			
		متخصص مرتبط: متخصص چشم			
		کرہ چشم			
۳۵۰۰۰	+/ Y	در آوردن جسم خارجی از ملتحمه ، سطحی	497	۰۵ - ۶۵۲ ج *	779
۴۰۰۰۰	٠/٨	فرورفته (شامل كانكريشن) زير ملتحمه يا اسكلرا (غير نافذ)	799	-1•	۲۸۰
۴۰۰۰۰	٠/٨	از قرنیه بدون اسلیت لامپ	٣	-۲•	7.11
_	۲	ترمیم پارگی ، ملتحمه ، با یا بدون بریدگی غیر سوراخ کننده اسکلرا ،		_ Y +	7.47
_	'	ترميم ساده		_ , ,	1 // 1
_	۲	کراتوتومی ، علامت گذاری	ı	۰۰-۳۵۶ ج	۲۸۳
_	+/۶	خراشیدن روی قرنیه ، تشخیصی ، برای اسمیر یا کشت	ı	-4+	714
_	١,	برداشتن اپی تلیوم قرنیه با یا بـدون کموکوترایزاسـیون (کورتــاژ یــا	_	-۳۵	710
	,	خراش دادن)		-1 ω	1712
_	1/٣	ترموکوتریزاسیون ، کرایوتراپی ضایعه قرنیه	-	-ƥ	718
_	٣	پاراسنتز اتاقک قدامی چشم با آسپیراسیون تشخیصی مـایع زلالیــه	_	۶۵۸-۰۰	7.4.7
	'	(عمل مستقل)		۰, ۳,	,,,,
_	۲/۵	تزریق هوا یا مایع به داخل اتاقک قدامی (عمل مستقل)	-	۲۰–۶۶۰ ج	711
_	۱/۵	تزریق دارو به داخل اتاقک قدامی	-	-٣•	789
_	٧	سیکلودیاترم <i>ی</i> ، بار اول	-	۰۰-۱۹۶۸ج	79.
_	٧	دفعات بعدی	-	-•1	791
_	٧	سیکلوکرایوتراپی (کرایوتراپی) جسم مژگان ، بار اول	-	-۲•	797
_	٧	دفعات بعدی	-	-71	797
_	1.	ایریدوتومی توسط فتوکواگولاسیون (یک یا چند مرحله) برای گلوکوم	-	-81	794
740	۵/٧	شكافتن كپسول عدسى با ليزر (يك يا چند مرحله)	-	۰۰-۸۶۶ج	790
788	۵/٧	شكافتن كپسول عدسى با ليزر (يك يا چند مرحله)	40.	991-17	798
_	**	سونوگرافی چشم ${f A}$ اسکن و ${f B}$ اسکن	-	**	797
_	**	آنژیوگرافی چشم « وجود ترالی اورژانس در مطب ضروری است »	38	**	79.8
		ضمائم چشمی			
_	۱۲	تخريب ضايعه موضعي رتين با فتوكواگولاسيون	-	۶۷۲-1 •	799
_	1.	نمونه برداری عضله خارجی چشم	-	۶۷۳-۵۰	٣٠٠
_	1/٢	تزريق رتروبولبار دارو	-	۶۷۵- ۰۰	٣٠١

	واحد	خدمت	کد	كد بين المللي	ردیف
(ريال)	جراحي	<u> </u>		ده ين اسى	رديد
-	1/٢	تزريق رتروبولبار الكل	-	-• ∆	٣٠٢
_	٠/٨	تزريق داخل كپسول تنون	-	-10	٣٠٣
_	١	تارسورافی برشی	-	۱۰–۶۲۷ ج	7.4
_	1/2	كانتو تومى (عمل مستقل)	-	-12	٣٠۵
90	1/٣	اكسيزيون شالازيون ، منفرد	٣٠٢	۰۰-۸۷۶ ج	4.8
9	1/٢	متعدد ، در یک پلک	٣٠٣	-•1	٣٠٧
1	۲	در بیش از یک پلک	٣٠۴	-• ∆	۳۰۸
Y	•/4	اصلاح تریکیازیس ، در آوردن مو با فورسپس ، یک یا چند مژه	٣٠۵	-۲•	٣٠٩
-	4/0	تارسورافی،برای چسبندگی های بین دو لبه پلک (بلفارورافی،کانتورافی)	-	- *	٣١٠
Y	۴	ترميم اكتروپيون با بخيه	٣٠۶	۶۷۹-۱۴ ج	٣١١
1	٢	اكتروپيون با ترموكوتر	٣٠٧	-10	717
_	A / A	بخیه زخم تازه پلک که لبه پلک ، ملتحمه پلکی و یا صفحه تـارس را	_	-٣•	717
_	۵/۵	در برگیرد ، با ترمیم ساده و مستقیم			
۳۵۰۰۰	•/ Y	در آوردن جسم خارجی فرورفته در پلک	-	*- T A	714
٣٠٠٠٠	+19	انسيزيون ملتحمه ، تخليه كيست (عمل مستقل)	-	۲۰–۸۸ ج	710
۳۵۰۰۰	+/ Y	اکسیزیون فولیکولهای ملتحمه (مثلاً برای تراخم)	-	-4.	718
۵۰۰۰۰	١	تزريق زير ملتحمه	٣٠٨	۰۰-۲۸۶ج	717
4	٠/٨	دیلاتاسیون پونکتوم اشکی ، با یا بدون شستشو ، یکطرفه یا دوطرفه	٣٠٩	۰۰-۸۸۶ ج	۳۱۸
4	٠/٨	میل زدن کانالیکولهای اشکی ، با یا بدون شستشو	-	-4.	719
		گوش			
		گوش خارجی			
۵۰۰۰۰	1	درناژ آبسه یا هماتوم گوش خارجی ، ساده	٣١٠	۴-۰۰-۶۹ ج *	٣٢٠
4	٠/٨	در آوردن جسم خارجی از مجرای خارجی گوش	٣١١	*۶۹۲-۰۰ ج	471
٣٠٠٠٠	+/9	تخلیه سرومن سفت شده ، از یک یا هر دو گوش (عمل مستقل)	-	*- \ *	٣٢٢
٣٠٠٠٠	+/9	شستشوی گوش (یک یا هر دو)	٣١٢	*597-1•	٣٢٣
1	٠/٢	باد کردن شیپوراستاش ، کاتتر (هوا دادن گوش)	۳۱۳	994-00	474
واحدداخلي		خدمات عمومي چشم پزشكي			
<u> </u>	۵/۵	افتالموسکوپی وسیع ، مثلاً برای جدا شدن شبکیه ، با یا بدون نمای	414	۵۷-۲۲ ط	470
*****		شماتیک یا ترسیم و یا بیومیکروسکوپی ، بار اول			
-	77	مطالعه پتانسیل های بینایی ، با ارزیابی تشخیصی طبی	-	له ۱۲۲−۸۰ ط	475
		قلبی و عروقی			
		متخصص مرتبط: داخلی ، قلب و عروق			
-	۲۸	احیاء قلبی ریوی	718	* 979-20	٣٢٧
717	Y / A	الکتروکاردیوگرام (ECG) با تفسیر و گزارش (ثبت تفسیر و گزارش در برگه دفترچه جهت پزشک عمومی الزامی است)	۳۱۷	*۰۹۳۰ ط	٣٢٨

** ردیفهایی که با دو ستاره مشخص گردیده اند بر اساس کتابچه تعرفه های خدمات تشخیصی که هر سال توسط هیئت محترم وزیران تصویب و ابلاغ میگردد قابــل محاسبه و پرداخت میباشد .

قيمت	واحد	خدمت	کد	كد بين المللي	ردیف
(ریال)	جراحي		8	ت بین استی	3
7.4	واحدداخلي	تست (ورزش) استرس قلبی– عروقی (ردیف۳۷– (۸۱ مورد قلب و	۳۱۷	10و 18–14	٣٢٩
	۵۱	عروق))			
19	۴٠	هولترمانیتورینگ ۱۲ ساعته	448	لا ۵–۱۹۲ ط	٣٣٠
74	۶٠	هولترمانیتورینگ ۲۴ ساعته	447	b 987/87	221
*Y?···	94	اکوکاردیوگرافی کامل شامل داپلر -TD ، M-mode ، کالر (ردیف ۲۹	44.	-	٣٣٢
		(۸۱ مورد قلب و عروق))			
797	٧٣	اکوکاردیوگرافی شامل داپلر – ۲D ، M-mode ، (ردیف ۳۰ (۸۱ مورد	719	-	٣٣٣
		قلب و عروق))			
	واحدداخلي	ريوى			
	وافتاداحتى	متخصص مرتبط: داخلي، فوق تخصص ريه، متخصص بيهوشي **			
47	1+/۵	اسپیرومتری **	٣٢١	b 940-10	774
14	۳۵	اسپیرومتری همراه با مصرف اسپری(بطـور کامـل)، (معـادل کتـاب	ı	b 94V.	۳۳۵
		تعرفه)**			
_	۱۲۵	آستوگرافی (تست متاکولین) ، (معادل کد کتاب تعرفه)	-	Ь 9 ۴٧−٨•	444
_	٣٠	پلتیسموگرافی ، (معادل کد کتاب تعرفه)	ı	_	447
_	٧٢/۵	ارگواسپیرومتری (تست ورزشی ریوی) ، (معادل کد کتاب تعرفه)	ı	_	449
	٣٠	اندازه گیری ظرفیت انتشار گاز CO و متان (اسپیرومتری با DLCO)،		_	74.
		(معادل کد کتاب تعرفه)			11.
	واحدداخلي	عصبي عضلاني			
	والعلاقات	متخصصین مرتبط : نورولوژی ، طب فیزیکی و توانبخشی			
149	44	الكتروانسفالوگرام (استاندارد يا پرتابل در محل) EEG **	٣۴٣	۲۲و ۱۹ – ۹۵۸ط و ۲۳ –	441
Y	۵٠	الكتروميوگرافي ، EMG (يك اندام)	744		
717	۵۳	الكتروميوگرافي ، EMG (دو اندام)	340	۳۱و۳۴–۸۵۸	747
146	۵۹	الكتروميوگرافي ، EMG (سه اندام)	448	و ۵۱ و ۵۸ –	111
754	۶۳/۵	الكتروميوگرافى ، EMG (چهار اندام)	747		
76	۶	N.C.V هر عصب (حسى يا حركتى)	٣٤٨	4-۹۵۹ ط	747
74	۶	تست های حسی – سوماتیک مثل پتانسیلهای ایجاد شده م غ زی ، بینایی	444	۵۷-۲۵ ط	444
		(VEP) یا شنوایی (AEP) با تحریک مغناطیسی یک یا چند عصب ***			
_	۵٠	**** Brain Mapping	-	_	740
_	٣/٢	PUVA (پسورالن و ماوراء بنفش A) ****	-	b989-17	448

** پزشکان واجد شرایط انجام اسپیرومتری : متخصصین رشته های داخلی ریه ، ایمونولوژی و آلرژی اطفال ، طب کار ، جراحی توراکس متخصصین رشته های داخلی و کودکان که گواهی مربوطه را ارائه نموده اند .

اسپیرومتری توسط متخصصین بیهوشی فقط در مواردی مجاز است که به منظور بررسی عملکرد ریوی بیماران درطی دوره حول و حوش عمل جراحی Perio Peration (شامل قبل ، حین و پس از عمل جراحی) به کار رود .

توضیحات مربوط به ردیف ۲۶۱

- 1- در یک اندام حداکثر شش عصب و حداکثر دو موج F قابل پرداخت است .
- **7- در دو اندام حداكثر نه عصب و چهار موج F و دو موج H قابل محاسبه و پرداخت مي باشد.**
- ۳- در سه اندام حداكثر چهارده عصب و پنج موج F و دو موج H قابل محاسبه و پرداخت مي باشد.
- 4- درچهار اندام حداکثر شانزده عصب و شش موج F و دو موج H قابل محاسبه و پرداخت می باشد.
- ۵- جهت NCV اعصاب فاسیای دو طرف همراه با رفلکس پلک زدن و EMG عضلات صورت حداکثر ۴۰ واحد داخلی قابل محاسبه و پرداخت می باشد .
 - **6- تعرفه های مذکور جهت کلیه هزینه های مربوط به انجام تست و ارائه گزارش می باشد.**
- ** متخصصین مرتبط: متخصصین داخلی مغز و اعصاب بدون ارائه گواهی مجاز به انجام و تفسیر EEG هستند متخصصـین مغـز و اعصـاب کودکان بدون ارائه گواهی مجاز به انجام EEG کودکان زیر ۱۴ سال هستند - کلیه روانپزشکان و جراحان مغز و اعصاب که دوره یکساله را در یک مرکز معتبر دانشگاهی گذرانده اند و مدرک مربوطه را ارائه نموده اند .
- **** ارزش کد ستاره دار شده بر اساس مصوبه شورایعالی بیمه ۵۰ واحد داخلی تعیین گردیده اسـت . متخصـص مـرتبط: نورولــوژی و اعصاب و روان
 - ***** متخصص مربوطه: متخصص يوست ميباشد.
- تذکر : خدمات فزیوتراپی و دانسیتومتری در مطب توسط متخصصین مربوطه بر اساس ضوابط و دستورالعملهای سازمان و آئین نامـه نظـارت و ارزشیابی قابل محاسبه و پرداخت می باشد .