

| Código | Nombre Prueba                                                        | Metodología                                  | Tipo de Muestra, Volumen Requerido y Conservación         | Indicaciones para la toma de muestra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tiempo de Entrega (Días hábiles) | Precio (Sin I.V.A.) | Precio (Con I.V.A.) |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 29     | 17 Alfa Hidroxiprogesterona                                          | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)              | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                | \$171.55            | \$199.00            |
| 1461   | 17 Alfa Hidroxiprogesterona Neonatal                                 | Fluoroinmunoensayo en Tiempo Resuelto        | 1 Círculo de Sangre en Papel Filtro. Temperatura Ambiente | Ver Instructivo para Toma de Tamiz Metabólico Neonatal. Enviar con "FOR-PRE-0009 Cuestionario para tamiz metabólico neonatal".                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                | \$121.55            | \$141.00            |
| 1272   | 17 Hidrocorticosteroides en Orina de 24 horas                        | Quimioluminiscencia                          | 100 mL Orina de 24 horas. Alícuota refrigerada            | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                | \$330.17            | \$383.00            |
| 1451   | Absceso Cerrado, Cultivo de                                          | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | 1 a 5 mL Líquido. Temperatura Ambiente                    | Contenedor de Plástico estéril con tapa de rosca. El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Realizar previa asepsia de la zona a puncionar con alcohol al 70% y Yodo. Realizar la punción-aspiración del absceso con jeringa, la muestra más útil es la obtenida contra la pared del absceso y puncionando el lado superior para evitar fistulización espontánea. | 5                                | \$485.34            | \$563.00            |
| 135    | Ac. Anti-Ácido Desoxirribonucleico de Doble Cadena                   | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)              | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                | \$231.90            | \$269.00            |
| 3059   | Ac. Anti-Alfa Lactalbúmina IgE                                       | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                | \$416.38            | \$483.00            |
| 137    | Ac. Anti-Amiba                                                       | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)              | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                | \$337.93            | \$392.00            |
| 2203   | Ac. Anti-Antígeno Cápside Epstein Barr (VCA) IgG                     | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                | \$291.38            | \$338.00            |
| 1289   | Ac. Anti-Antígeno Cápside Epstein Barr (VCA) IgM                     | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                | \$291.38            | \$338.00            |
| 841    | Ac. Anti-Antígeno Central Virus Hepatitis B (Ac. Anti-HBcAg) IgM     | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                | \$274.14            | \$318.00            |
| 828    | Ac. Anti-Antígeno Central Virus Hepatitis B (Ac. Anti-HBcAg) Totales | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                | \$274.14            | \$318.00            |
| 144    | Ac. Anti-Antígeno de Superficie Virus Hepatitis B (Ac. Anti-HBsAg)   | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                | \$306.90            | \$356.00            |
| 1136   | Ac. Anti-Antígeno e Virus Hepatitis B (Ac. Anti-HBeAg)               | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                | \$306.90            | \$356.00            |
| 2202   | Ac. Anti-Antígeno Nuclear Epstein Barr (EBNA) IgG                    | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                | \$459.48            | \$533.00            |
| 3018   | Ac. Anti-Antígeno Temprano del Virus del Epstein Barr IgA, IgG e IgM | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)              | 3 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                | \$843.10            | \$978.00            |
| 198    | Ac. Anti-Antígeno Temprano Epstein Barr (EBV-EA) IgG                 | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                | \$276.72            | \$321.00            |
| 141    | Ac. Anti-Antígeno Virus Hepatitis A IgG                              | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                | \$284.48            | \$330.00            |
| 893    | Ac. Anti-Antígeno Virus Hepatitis A IgM                              | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                | \$284.48            | \$330.00            |
| 134    | Ac. Anti-Antígeno Virus Hepatitis C                                  | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                | \$275.86            | \$320.00            |
| 138    | Ac. Anti-Antígeno Virus Hepatitis D Totales                          | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)              | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                | \$318.97            | \$370.00            |
| 2828   | Ac. Anti-Beta 2 Glicoproteína IgA                                    | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)              | 2 mL Suero. Congelado                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                | \$449.14            | \$521.00            |
| 2965   | Ac. Anti-Beta 2 Glicoproteína IgA, IgG e IgM                         | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)              | 3 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                | \$786.21            | \$912.00            |
| 1135   | Ac. Anti-Beta 2 Glicoproteína IgG                                    | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)              | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                | \$449.14            | \$521.00            |
| 1220   | Ac. Anti-Beta 2 Glicoproteína IgM                                    | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)              | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                | \$449.14            | \$521.00            |
| 3071   | Ac. Anti-Beta Lactoglobulina IgE                                     | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                | \$416.38            | \$483.00            |

|      |                                                             |                                                       |                                           |                                                                    |    |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 2207 | Ac. Anti-Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG e IgM              | Quimioluminiscencia                                   | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 9  | \$801.72   | \$930.00   |
| 2208 | Ac. Anti-Borrelia burgdorferi (Lyme) IgM                    | Quimioluminiscencia                                   | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 9  | \$800.86   | \$929.00   |
| 2977 | Ac. Anti-Brucella IgA, IgG e IgM                            | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                       | 3 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 10 | \$2,575.00 | \$2,987.00 |
| 1804 | Ac. Anti-Brucella IgG e IgM                                 | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                       | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 9  | \$770.69   | \$894.00   |
| 2077 | Ac. Anti-Brucella IgM                                       | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                       | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 6  | \$404.31   | \$469.00   |
| 1818 | Ac. Anti-Brucella por Rosa de Bengala                       | Aglutinación                                          | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 0  | \$186.21   | \$216.00   |
| 3007 | Ac. Anti-Candida Albicans IgA, IgG e IgM                    | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                       | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 9  | \$2,442.24 | \$2,833.00 |
| 1632 | Ac. Anti-Cardiolipinas IgA                                  | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                       | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 3  | \$306.90   | \$356.00   |
| 3085 | Ac. Anti-Cardiolipinas IgA, IgG e IgM                       | Quimioluminiscencia / Inmunoensayo Enzimático (ELISA) | 3 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 3  | \$829.31   | \$962.00   |
| 854  | Ac. Anti-Cardiolipinas IgG                                  | Quimioluminiscencia                                   | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 2  | \$306.90   | \$356.00   |
| 2209 | Ac. Anti-Cardiolipinas IgG e IgM                            | Quimioluminiscencia                                   | 3 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 2  | \$545.69   | \$633.00   |
| 855  | Ac. Anti-Cardiolipinas IgM                                  | Quimioluminiscencia                                   | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 2  | \$306.90   | \$356.00   |
| 1807 | Ac. Anti-CCP (Péptido Cíclico Citrulinado)                  | Quimioluminiscencia                                   | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 3  | \$612.07   | \$710.00   |
| 197  | Ac. Anti-Células Parietales                                 | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)                   | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 6  | \$746.55   | \$866.00   |
| 1284 | Ac. Anti-Centrómero                                         | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)                   | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 3  | \$273.28   | \$317.00   |
| 2289 | Ac. Anti-Chagas (Ac. Anti-Trypanosoma cruzi)                | Quimioluminiscencia                                   | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 2  | \$356.90   | \$414.00   |
| 4326 | Ac. Anti-Chikungunya IgG e IgM                              | Inmunoensayo Enzimático (EIA)                         | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 15 | \$1,197.41 | \$1,389.00 |
| 1805 | Ac. Anti-Chlamydia trachomatis IgA                          | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                       | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 2  | \$912.93   | \$1,059.00 |
| 2335 | Ac. Anti-Chlamydia trachomatis IgA, IgG e IgM               | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                       | 3 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 2  | \$1,514.66 | \$1,757.01 |
| 152  | Ac. Anti-Chlamydia trachomatis IgG                          | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                       | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 1  | \$286.21   | \$332.00   |
| 3009 | Ac. Anti-Chlamydia trachomatis IgG e IgM                    | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                       | 3 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 1  | \$601.72   | \$698.00   |
| 894  | Ac. Anti-Chlamydia trachomatis IgM                          | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                       | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 1  | \$315.52   | \$366.00   |
| 150  | Ac. Anti-Cisticerco                                         | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                       | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 3  | \$263.79   | \$306.00   |
| 1285 | Ac. Anti-Cisticerco en Líquido Cefalorraquídeo              | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                       | 2 mL Líquido Cefalorraquídeo. Refrigerado | Tubo de plástico estéril.                                          | 8  | \$429.31   | \$498.00   |
| 151  | Ac. Anti-Citomegalovirus (CMV) IgG                          | Quimioluminiscencia                                   | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 1  | \$237.93   | \$276.00   |
| 4332 | Ac. Anti-Citomegalovirus (CMV) IgG e IgM                    | Quimioluminiscencia                                   | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 1  | \$355.17   | \$412.00   |
| 837  | Ac. Anti-Citomegalovirus (CMV) IgM                          | Quimioluminiscencia                                   | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 1  | \$237.93   | \$276.00   |
| 3087 | Ac. Anti-Citoplasma de Neutrófilos                          | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                       | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 3  | \$615.52   | \$714.00   |
| 1286 | Ac. Anti-Citoplasma de Neutrófilos Citoplasmáticos (c-ANCA) | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                       | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 3  | \$488.79   | \$567.00   |

|      |                                                           |                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 1596 | Ac. Anti-Citoplasma de Neutrófilos Perinucleares (p-ANCA) | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)            | 2 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                  | 3  | \$488.79   | \$567.00   |
| 3012 | Ac. Anti-Coccidioides immitis IgG e IgM                   | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)            | 3 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                                                                                                                                                                                    | 8  | \$2,271.55 | \$2,635.00 |
| 1811 | Ac. Anti-Coloide Tiroideo (Ac. Anti-Tiroglobulina)        | Quimioluminiscencia                        | 2 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                  | 0  | \$168.10   | \$195.00   |
| 3162 | Ac. Anti-Coxiella burnetti IgG e IgM (Fiebre Q)           | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)        | 2 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                  | 13 | \$2,939.66 | \$3,410.00 |
| 852  | Ac. Anti-Dengue IgG                                       | Ensayo Inmunocromatográfico de Fase Sólida | 2 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                  | 0  | \$350.00   | \$406.00   |
| 2213 | Ac. Anti-Dengue IgG e IgM                                 | Ensayo Inmunocromatográfico de Fase Sólida | 2 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                  | 0  | \$485.34   | \$562.99   |
| 5033 | Ac. Anti-Dengue IgG e IgM + Ag. NS1                       | Ensayo Inmunocromatográfico de Fase Sólida | 2 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                  | 0  | \$940.52   | \$1,091.00 |
| 853  | Ac. Anti-Dengue IgM                                       | Ensayo Inmunocromatográfico de Fase Sólida | 2 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                  | 0  | \$350.00   | \$406.00   |
| 1606 | Ac. Anti- Descarboxilasa del Ácido Glutámico (GAD)        | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)            | 2 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                  | 10 | \$849.14   | \$985.00   |
| 135  | Ac. Anti-DNA de Doble Cadena                              | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)            | 2 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                  | 1  | \$231.90   | \$269.00   |
| 2171 | Ac. Anti-DNA Desnaturalizado                              | Inmunoanálisis Marcado                     | 2 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                  | 13 | \$708.62   | \$822.00   |
| 135  | Ac. Anti-DNA Nativo                                       | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)            | 2 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                  | 1  | \$231.90   | \$269.00   |
| 198  | Ac. Anti-EBV-EA IgG                                       | Quimioluminiscencia                        | 2 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                  | 2  | \$276.72   | \$321.00   |
| 1806 | Ac. Anti-ENA (SSA, SSB, RNP, Sm), Perfil de               | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)            | 2 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                  | 1  | \$881.90   | \$1,023.00 |
| 2056 | Ac. Anti-Endomisiales                                     | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)        | 2 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                  | 6  | \$632.76   | \$734.00   |
| 3016 | Ac. Anti-Endomisiales IgA                                 | Inmunofluorescencia (IFA)                  | 2 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                  | 7  | \$983.62   | \$1,141.00 |
| 2203 | Ac. Anti-Epstein Barr Antígeno Cápside (VCA) IgG          | Quimioluminiscencia                        | 2 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                  | 2  | \$291.38   | \$338.00   |
| 1289 | Ac. Anti-Epstein Barr Antígeno Cápside (VCA) IgM          | Quimioluminiscencia                        | 2 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                  | 2  | \$291.38   | \$338.00   |
| 2202 | Ac. Anti-Epstein Barr Antígeno Nuclear (EBNA) IgG         | Quimioluminiscencia                        | 2 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                  | 2  | \$459.48   | \$533.00   |
| 198  | Ac. Anti-Epstein Barr Antígeno Temprano (EBV-EA) IgG      | Quimioluminiscencia                        | 2 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                  | 2  | \$276.72   | \$321.00   |
| 1290 | Ac. Anti-Escleroderma (Scl-70) IgG                        | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)            | 2 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                  | 3  | \$340.52   | \$395.00   |
| 158  | Ac. Anti-Espermatozoides                                  | Inmunoaglutinación                         | 2 mL Suero y Esperma. Refrigerado | Para la determinación de Anticuerpos atóxicos: 2 mL de suero y espermatozoides del paciente.<br>Para la determinación de Anticuerpos alóxicos: 2 mL de suero de la pareja y espermatozoides del paciente.<br>Para pacientes con vasectomía: Enviar sólo 2 mL de suero de la pareja. | 2  | \$819.83   | \$951.00   |
| 161  | Ac. Anti-Fosfolípidos IgG                                 | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)            | 2 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                  | 3  | \$300.00   | \$348.00   |
| 1401 | Ac. Anti-Fosfolípidos IgG e IgM                           | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)            | 3 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                  | 3  | \$543.97   | \$631.01   |
| 1634 | Ac. Anti-Fosfolípidos IgM                                 | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)            | 2 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                  | 3  | \$300.00   | \$348.00   |
| 1606 | Ac. Anti-GAD (Glutamato Descarboxilasa)                   | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)            | 2 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                  | 10 | \$849.14   | \$985.00   |
| 2218 | Ac. Anti-Giardia lamblia                                  | Inmunofluorescencia (IFA)                  | 2 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                  | 7  | \$1,100.00 | \$1,276.00 |
| 2331 | Ac. Anti-Gliadina IgA e IgG                               | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)            | 2 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                                                                                                                                                                                    | 5  | \$626.72   | \$727.00   |
| 841  | Ac. Anti-HBcAg IgM                                        | Quimioluminiscencia                        | 2 mL Suero. Refrigerado           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                  | 0  | \$274.14   | \$318.00   |

|      |                                                       |                                     |                         |                                                                    |    |            |            |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 828  | Ac. Anti-HBcAg Totales                                | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 0  | \$274.14   | \$318.00   |
| 1136 | Ac. Anti-HBeAg                                        | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 1  | \$306.90   | \$356.00   |
| 144  | Ac. Anti-HBsAg                                        | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 0  | \$306.90   | \$356.00   |
| 1808 | Ac. Anti-Helicobacter pylori IgA                      | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 2 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 3  | \$287.07   | \$333.00   |
| 3025 | Ac. Anti-Helicobacter pylori IgA, IgG e IgM           | Quimioluminiscencia                 | 3 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 3  | \$781.03   | \$905.99   |
| 162  | Ac. Anti-Helicobacter pylori IgG                      | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 1  | \$287.07   | \$333.00   |
| 3026 | Ac. Anti-Helicobacter pylori IgG e IgM                | Quimioluminiscencia                 | 3 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 1  | \$485.34   | \$562.99   |
| 879  | Ac. Anti-Helicobacter pylori IgM                      | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 2 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 1  | \$287.07   | \$333.00   |
| 141  | Ac. Anti-Hepatitis A IgG                              | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 0  | \$284.48   | \$330.00   |
| 893  | Ac. Anti-Hepatitis A IgM                              | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 0  | \$284.48   | \$330.00   |
| 134  | Ac. Anti-Hepatitis C                                  | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 0  | \$275.86   | \$320.00   |
| 138  | Ac. Anti-Hepatitis D Totales                          | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 2 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 2  | \$318.97   | \$370.00   |
| 2933 | Ac. Anti-Hepatitis E (HEV) IgG                        | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 3 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 4  | \$1,306.90 | \$1,516.00 |
| 3027 | Ac. Anti-Hepatitis E (HEV) IgG e IgM                  | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 2 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 4  | \$2,348.28 | \$2,724.00 |
| 2633 | Ac. Anti-Histona                                      | Inmunoanálisis Marcado              | 2 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 6  | \$563.79   | \$654.00   |
| 1400 | Ac. Anti-HIV 1 y 2 / Antígeno p24 (Prueba Presuntiva) | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 0  | \$159.48   | \$185.00   |
| 848  | Ac. Anti-Insulina                                     | Radioinmunoanálisis (RIA)           | 2 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 9  | \$475.00   | \$551.00   |
| 2407 | Ac. Anti-Islores de Langerhans (Páncreas)             | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) | 2 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 8  | \$931.90   | \$1,081.00 |
| 3131 | Ac. Anti-Leche de Vaca IgG                            | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 3 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 13 | \$1,226.72 | \$1,423.00 |
| 2098 | Ac. Anti-Leptospira IgG e IgM                         | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 2 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 9  | \$769.83   | \$893.00   |
| 1266 | Ac. Anti-Listeria                                     | Fijación de Complemento             | 2 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 7  | \$2,260.34 | \$2,622.00 |
| 2207 | Ac. Anti-Lyme (Borrelia burgdorferi) IgG e IgM        | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 9  | \$801.72   | \$930.00   |
| 2208 | Ac. Anti-Lyme (Borrelia burgdorferi) IgM              | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 9  | \$800.86   | \$929.00   |
| 2162 | Ac. Anti-Membrana Basal Glomerular                    | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 2 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 6  | \$744.83   | \$864.00   |
| 1809 | Ac. Anti-Microsomaes (TPO)                            | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 0  | \$195.69   | \$227.00   |
| 2150 | Ac. Anti-Mielina                                      | Inmunoanálisis enzimático           | 2 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 9  | \$818.97   | \$950.00   |
| 1596 | Ac. Anti-Mieloperoxidasa (p-ANCA)                     | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 2 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 3  | \$488.79   | \$567.00   |
| 173  | Ac. Anti-Mitocondriales (M2a/M2c)                     | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 2 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 3  | \$369.83   | \$429.00   |
| 3178 | Ac. Anti-Mitocondriales por Inmunofluorescencia       | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) | 2 mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). | 4  | \$362.07   | \$420.00   |

|      |                                               |                                     |                                                          |                                                                                                                 |    |            |            |
|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 1662 | Ac. Anti-Músculo Liso por Inmunofluorescencia | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 4  | \$394.83   | \$458.00   |
| 170  | Ac. Anti-Mycobacterium tuberculosis           | Inmunocromatografía                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 0  | \$300.00   | \$348.00   |
| 3157 | Ac. Anti-Mycobacterium tuberculosis IgG       | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 5  | \$659.48   | \$765.00   |
| 3158 | Ac. Anti-Mycobacterium tuberculosis IgM       | Inmunoanálisis Marcado              | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 2  | \$649.14   | \$753.00   |
| 1747 | Ac. Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG e IgM      | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 9  | \$1,009.48 | \$1,171.00 |
| 177  | Ac. Anti-Nucleares (ANA)                      | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 1  | \$176.72   | \$205.00   |
| 2456 | Ac. Anti-Nucleares (ANA) por IFI              | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 3  | \$275.00   | \$319.00   |
| 2317 | Ac. Anti-Nucleosoma                           | Inmunoanálisis Marcado              | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 6  | \$648.28   | \$752.00   |
| 1487 | Ac. Anti-Ovario                               | Ensayo de Inmunofluorescencia       | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 15 | \$1,495.69 | \$1,735.00 |
| 3033 | Ac. Anti-Parotiditis IgG e IgM                | Inmunoanálisis Marcado              | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 9  | \$574.14   | \$666.00   |
| 1639 | Ac. Anti-Parvovirus B19                       | Inmunoanálisis Marcado              | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 8  | \$934.48   | \$1,084.00 |
| 1807 | Ac. Anti-Péptido Cíclico Citrulinado          | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 3  | \$612.07   | \$710.00   |
| 1809 | Ac. Anti-Peroxidasa Tiroidea (TPO)            | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 0  | \$195.69   | \$227.00   |
| 2122 | Ac. Anti-Plaquetas                            | Citometría de Flujo                 | 2 mL Sangre Total. Refrigerado<br>2mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Sangre Total: Recolectar en Tubo Tapón Verde (Heparina) Suero: Recolectar en Tubo Tapón Rojo. | 2  | \$1,058.62 | \$1,228.00 |
| 3259 | Ac. Anti-PM (PM-1)                            | Inmunoensayo Enzimático (EIA)       | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 12 | \$927.59   | \$1,076.00 |
| 3259 | Ac. Anti-Polimiositis (PM-1)                  | Inmunoensayo Enzimático (EIA)       | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 12 | \$927.59   | \$1,076.00 |
| 1286 | Ac. Anti-Proteinasa 3 (c-ANCA)                | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 3  | \$488.79   | \$567.00   |
| 2398 | Ac. Anti-Receptor de Acetil Colina            | Inmunoanálisis Marcado              | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 9  | \$667.24   | \$774.00   |
| 2109 | Ac. Anti-Receptor de la TSH                   | Enzimoimunoensayo                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 4  | \$800.00   | \$928.00   |
| 1316 | Ac. Anti-Rh (Coombs Indirecto)                | Inmunoaglutinación                  | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                | 0  | \$116.38   | \$135.00   |
| 940  | Ac. Anti-Ribonucleoproteínas (RNP)            | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 3  | \$300.00   | \$348.00   |
| 2343 | Ac. Anti-Rickettsia rickettsi IgG e IgM       | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 9  | \$2,270.69 | \$2,634.00 |
| 1810 | Ac. Anti-RNA                                  | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 6  | \$514.66   | \$597.00   |
| 186  | Ac. Anti-Rubeola IgG                          | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 0  | \$183.62   | \$213.00   |
| 842  | Ac. Anti-Rubeola IgM                          | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 0  | \$183.62   | \$213.00   |
| 3036 | Ac. Anti-Salmonella                           | Inmunoensayo                        | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 7  | \$3,181.90 | \$3,691.00 |
| 1290 | Ac. Anti-Scl-70 (Escleroderma) IgG            | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 3  | \$340.52   | \$395.00   |
| 189  | Ac. Anti-Smith                                | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 1  | \$271.55   | \$315.00   |
| 905  | Ac. Anti-SSA (Ro)                             | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 1  | \$268.10   | \$311.00   |

|      |                                                   |                                     |                                                          |                                                                                                                 |    |            |            |
|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 906  | Ac. Anti-SSB (La)                                 | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 1  | \$268.10   | \$311.00   |
| 3037 | Ac. Anti-Streptococcus pneumoniae (14 serotipos)  | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 17 | \$5,142.24 | \$5,965.00 |
| 1811 | Ac. Anti-Tiroglobulina                            | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 0  | \$168.10   | \$195.00   |
| 1812 | Ac. Anti-Tiroideos, Perfil de                     | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 0  | \$273.28   | \$317.00   |
| 3527 | Ac. Anti-Toxoplasma gondii IgA                    | Enzimoimmunoensayo                  | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 10 | \$2,205.17 | \$2,558.00 |
| 836  | Ac. Anti-Toxoplasma IgG                           | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 0  | \$193.97   | \$225.00   |
| 194  | Ac. Anti-Toxoplasma IgM                           | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 0  | \$193.97   | \$225.00   |
| 3040 | Ac. Anti-Transglutaminasa Tisular IgA             | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 8  | \$943.10   | \$1,094.00 |
| 2621 | Ac. Anti-Transglutaminasa Tisular IgA e IgG       | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 3 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 8  | \$745.69   | \$865.00   |
| 196  | Ac. Anti-Treponema pallidum                       | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 3  | \$293.10   | \$340.00   |
| 2119 | Ac. Anti-Treponema pallidum (FTA-ABS)             | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 4  | \$328.45   | \$381.00   |
| 2122 | Ac. Anti-Trombocitos                              | Citometría de Flujo                 | 2 mL Sangre Total. Refrigerado<br>2mL Suero. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Sangre Total: Recolectar en Tubo Tapón Verde (Heparina) Suero: Recolectar en Tubo Tapón Rojo. | 2  | \$1,058.62 | \$1,228.00 |
| 2289 | Ac. Anti-Trypanosoma cruzi (Chagas)               | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 2  | \$356.90   | \$414.00   |
| 170  | Ac. Anti-Tuberculosis                             | Inmunocromatografía                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 0  | \$300.00   | \$348.00   |
| 874  | Ac. Anti-Varicela IgG                             | Fluorescencia                       | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                | 10 | \$388.79   | \$451.00   |
| 3028 | Ac. Anti-Varicela IgG e IgM                       | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                | 7  | \$987.93   | \$1,146.00 |
| 923  | Ac. Anti-Varicela IgM                             | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                | 7  | \$556.90   | \$646.00   |
| 3042 | Ac. Anti-Virus de la Influenza A y B              | Fijación de Complemento             | 3 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 5  | \$2,241.38 | \$2,600.00 |
| 2388 | Ac. Anti-Virus Herpes (HSV) Tipo I IgG            | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 3  | \$223.28   | \$259.00   |
| 3111 | Ac. Anti-Virus Herpes (HSV) Tipo I IgG e IgM      | Quimioluminiscencia                 | 3 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 3  | \$391.38   | \$454.00   |
| 2417 | Ac. Anti-Virus Herpes (HSV) Tipo I IgM            | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 1  | \$223.28   | \$259.00   |
| 2031 | Ac. Anti-Virus Herpes (HSV) Tipo I y II IgG e IgM | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 3  | \$616.38   | \$715.00   |
| 839  | Ac. Anti-Virus Herpes (HSV) Tipo I y II IgM       | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 1  | \$223.28   | \$259.00   |
| 867  | Ac. Anti-Virus Herpes (HSV) Tipo II IgG           | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 1  | \$206.03   | \$239.00   |
| 3112 | Ac. Anti-Virus Herpes (HSV) Tipo II IgG e IgM     | Quimioluminiscencia                 | 3 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 1  | \$330.17   | \$383.00   |
| 868  | Ac. Anti-Virus Herpes (HSV) Tipo II IgM           | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 1  | \$206.03   | \$239.00   |
| 5191 | Ac. Anti-Zika IgG e IgM                           | Inmunocromatografía                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 6  | \$894.83   | \$1,038.00 |
| 1261 | Ac. Heterófilos (Paul Bunnell)                    | Inmunoaglutinación                  | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 0  | \$171.55   | \$199.00   |
| 5475 | Ac. Anti-Toxoide tetánico IgG                     | Inmunoensayo enzimático (EIA)       | 2 mL Suero. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                              | 15 | \$924.14   | \$1,072.00 |

|      |                                                     |                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |            |
|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 205  | ACE (Antígeno Carcinoembrionario)                   | Quimioluminiscencia                                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0  | \$163.79   | \$190.00   |
| 3262 | Acetona                                             | Colorimetría                                        | 2 mL Suero. Refrigerado                                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | \$274.14   | \$318.00   |
| 2500 | Ácido Cítrico en Orina de 24 horas                  | Enzimático                                          | 100 mL Orina de 24 horas. Alicuota refrigerada                      | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2  | \$224.14   | \$260.00   |
| 1608 | Ácido Fenilmercaptúrico (Benceno)                   | Cromatografía de Gases                              | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                                      | Ayuno de 8 horas. Recolectar al final de la jornada laboral y fuera del área de exposición, en Tubo Tapón Lila (EDTA). El paciente no debe ingerir bebidas alcohólicas y carnes rojas 3 días antes de la toma de muestra.                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 | \$1,060.34 | \$1,230.00 |
| 3263 | Ácido Fenilmercaptúrico (Benceno) en Orina          | Cromatografía de Líquidos                           | 100 mL Orina. Refrigerado                                           | Recolectar al final de la jornada laboral, en Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca. El paciente no debe ingerir bebidas alcohólicas y carnes rojas 3 días antes de la toma de muestra.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 | \$1,181.03 | \$1,370.00 |
| 50   | Ácido Fólico (Folato)                               | Quimioluminiscencia                                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$200.86   | \$233.00   |
| 1243 | Ácido Fólico + Vitamina B-12                        | Quimioluminiscencia                                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$251.72   | \$292.00   |
| 903  | Ácido hipúrico (Tolueno) en Orina                   | HPLC / Jaffé cinética                               | 100 mL Orina. Refrigerado                                           | Recolectar al final de la jornada laboral, en Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9  | \$537.93   | \$624.00   |
| 58   | Ácido Láctico (Lactato)                             | Enzimático                                          | 2 mL Plasma. Congelado                                              | Recolectar en Tubo Tapón Gris (Fluoruro de Oxalato). Centrifugar, separar el plasma y congelar inmediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6  | \$471.55   | \$547.00   |
| 3051 | Ácido Metil Hipúrico (Xileno) en Orina              | HPLC-UV                                             | 100 mL Orina. Refrigerado                                           | Recolectar al final de la jornada laboral, en Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7  | \$734.48   | \$852.00   |
| 3250 | Ácido Metilmalonico                                 | Cromatografía de Gases/ Espectrometría de masas     | 3 mL Suero. Refrigerado                                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9  | \$2,490.52 | \$2,889.00 |
| 67   | Ácido Úrico                                         | Espectrofotometría Automatizada                     | 2 mL Suero. Refrigerado                                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Evite realizar la toma con EDTA, citrato, oxalato, fluoruro de sodio o ácido oxálico ya que inhiben la uricasa.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0  | \$32.76    | \$38.00    |
| 1274 | Ácido Úrico en Orina                                | Espectrofotometría Automatizada                     | 5 mL Orina. Alicuota refrigerada                                    | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0  | \$32.76    | \$38.00    |
| 1152 | Ácido Úrico en Orina de 24 horas                    | Espectrofotometría Automatizada                     | 5 mL Orina de 24 horas. Alicuota refrigerada                        | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios. Homogenizar antes de tomar la alícuota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0  | \$32.76    | \$38.00    |
| 68   | Ácido Valpróico (Valproato) (Depakene, Atemperator) | Inmunoinhibición Turbidimétrico                     | 2 mL Suero. Refrigerado                                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador) una hora antes de la próxima dosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0  | \$182.76   | \$212.00   |
| 1898 | Ácido Vanilmandelico (VMA) en Orina                 | Cromatografía de Líquidos / Espectrometría de Masas | 100 mL Orina de 24 horas. Alicuota refrigerada                      | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Proteger de la luz durante su recolección. El paciente deberá evitar ingerir café, té, plátano, vainilla, chocolate y es recomendable suspender todo medicamento (como: aspirina, piridoxina, levodopa, amoxicilina, carbidopa, reserpina, doulifram, entre otros) durante dos semanas previas a la recolección de la orina. Enviar alícuota de 30 mL y anotar el volumen recolectado de 24 horas en la Orden de Estudios. | 5  | \$581.90   | \$675.00   |
| 3052 | Ácidos Grasos Libres                                | Colorimetría                                        | 2 mL Suero. Refrigerado                                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3  | \$196.55   | \$228.00   |
| 478  | ACTH (Hormona Adrenocorticotrofica)                 | Quimioluminiscencia                                 | 2 mL Plasma. Congelado                                              | Ayuno de 4 horas. Colocar el tubo en baño de hielo, mantener y separar en frío en un tubo de plástico. Congelar de inmediato. Evitar hemólisis. Tomar la muestra entre las 8 y 10 am.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3  | \$258.62   | \$300.00   |
| 3055 | Actividad Triptica en Heces                         | Erosion de Placa Radiografica                       | 10 g Heces Recientes. Refrigerado                                   | Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca. Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0  | \$115.52   | \$134.00   |
| 2556 | Adenosin Deaminasa (ADA)                            | Enzimático / Colorimétrico                          | 4 mL Suero / Líquido Cefalorraquídeo / Líquido Pleural. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA) o contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5  | \$575.86   | \$668.00   |
| 1276 | Adrenalina en Orina de 24 horas                     | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                     | 100 mL Orina de 24 horas. Alicuota refrigerada                      | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8  | \$387.93   | \$450.00   |
| 85   | Albumina                                            | Espectrofotometría Automatizada                     | 2 mL Suero. Refrigerado                                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0  | \$32.76    | \$38.00    |
| 602  | Albumina (Microalbumina) en Orina de 24 horas       | Turbidimetría                                       | 20 mL Orina de 24 horas. Alicuota refrigerada                       | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  | \$149.14   | \$173.00   |
| 4127 | Albumina/Globulina, Relación                        | Púrpura de Bromocresol                              | 2 mL Suero. Refrigerado                                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0  | \$107.76   | \$125.00   |
| 384  | Alcohol Etilico                                     | Cinético Enzimático                                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                             | Ayuno de 4 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo. Centrifugar la muestra y no quitar el tapón para evitar la evaporación del alcohol. Debe utilizarse una solución germicida no alcohólica para frotar el lugar de la punción venosa.                                                                                                                                                                                                                                           | 0  | \$189.66   | \$220.00   |
| 2184 | Alcohol Etilico en Orina                            | Alcohol Deshidrogenasa                              | 10 mL Orina. Refrigerado                                            | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Enviar de inmediato al laboratorio. Se deben tomar precauciones para evitar la evaporación del alcohol de la muestra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0  | \$189.66   | \$220.00   |
| 1278 | Aldolasa                                            | Cinético Enzimático                                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6  | \$193.10   | \$224.00   |
| 88   | Aldosterona                                         | Quimioluminiscencia                                 | 2 mL Suero. Congelado                                               | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Separar en frío y congelar de inmediato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3  | \$394.83   | \$458.00   |

|      |                                                                                        |                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 1279 | Aldosterona en Orina                                                                   | Quimioluminiscencia                      | 100 mL Orina de 24 horas. Alícuota refrigerada                  | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | \$394.83   | \$458.00   |
| 1366 | Alergia Alimenticia, Perfil de                                                         | Dot Blot                                 | 5 mL Suero. Refrigerado.                                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  | \$2,068.97 | \$2,400.00 |
| 1367 | Alergia Inhalatoria, Perfil de                                                         | Dot Blot                                 | 5 mL Suero. Refrigerado.                                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  | \$2,068.97 | \$2,400.00 |
| 1280 | Alfa 1 Antitripsina                                                                    | Nefelometría                             | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2  | \$619.83   | \$719.00   |
| 3057 | Alfa 1 Glicoproteína Ácida                                                             | Nefelometría                             | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7  | \$1,097.41 | \$1,273.00 |
| 4047 | Alfa 2 Macroglobulina                                                                  | Nefelometría Cinética                    | 2 mL Suero. Congelado                                           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3  | \$1,048.28 | \$1,216.00 |
| 92   | Alfa Fetoproteína (AFP)                                                                | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$150.00   | \$174.00   |
| 3059 | Alfa Lactoalbúmina IgE, Anticuerpos                                                    | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | \$416.38   | \$483.00   |
| 101  | Alfa-Amilasa (Amilasa Total)                                                           | Espectrofotometría Automatizada          | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$62.93    | \$73.00    |
| 92   | Alfaglobulina Fetal (AFP)                                                              | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$150.00   | \$174.00   |
| 2288 | Alfa-Tocoferol (Vitamina E)                                                            | Cromatografía Líquida de Alta Resolución | 3 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). El paciente debe suspender la ingesta de vitaminas y alcohol 24 horas antes de la toma. Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 | \$1,050.00 | \$1,218.00 |
| 1323 | Algotininas Frías (Crioaglutininas)                                                    | Hemaglutinación                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Precalentar el tubo, una vez tomada la muestra colocar en baño seco a 37° C durante 30 minutos y centrifugar. Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | \$253.45   | \$294.00   |
| 402  | ALP (Fosfatasa Alcalina Total)                                                         | P-nitrofenil-fosfato                     | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$49.14    | \$57.00    |
| 743  | ALT/TGP (Alanin Amino Transferasa)                                                     | NADH (sin P-5-P)                         | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$50.00    | \$58.00    |
| 101  | Amilasa Total (Alfa-Amilasa)                                                           | Espectrofotometría Automatizada          | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$62.93    | \$73.00    |
| 3062 | Aminoácidos                                                                            | Cromatografía Líquida de Alta Resolución | 2 mL Suero. Congelado                                           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Verde (Heparina). Enviar resumen clínico, diagnóstico y tratamiento 3 días previos a la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 | \$3,780.17 | \$4,385.00 |
| 3061 | Aminoácidos en Orina                                                                   | GC-FID                                   | 100 mL Orina. Refrigerado                                       | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 | \$2,625.00 | \$3,045.00 |
| 105  | Aminofilina (Teofilina)                                                                | Inmunoinhibición Turbidimétrico          | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Recolectar de 6 a 10 horas posteriores a la última dosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0  | \$522.41   | \$606.00   |
| 124  | Amonio                                                                                 | Glutamato Deshidrogenasa                 | 2 mL Plasma. Congelado                                          | Ayuno de 4 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Tratamiento de la muestra: Como el amonio es un producto del metabolismo celular, se pueden presentar falsos positivos derivados de la liberación de amonio de los eritrocitos y por desaminación de aminoácidos plasmáticos. La concentración plasmática también se ve afectada por la temperatura. El amonio es estable 15 min a 4°C. Derivado de esto, es necesario tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:<br>1. Una vez que se obtiene la muestra, ésta debe ser introducida inmediatamente en hielo, posteriormente ser centrifugada en frío y finalmente ser separada durante 15 minutos. Tenga en cuenta que la velocidad de aumento de amonio es aproximadamente 0,017 ug/mL por minuto.<br>2. La muestra de plasma tiene una estabilidad de 2 horas a una temperatura de 2° a 8°C y 24 horas si se mantiene en congelación. Derivado de este punto y tomando en cuenta el tiempo de traslado de sus muestras a LANS Laboratorios de Referencia, por favor considere que es indispensable que ésta sea congelada. | 0  | \$178.45   | \$207.00   |
| 177  | ANA (Ac. Anti-Nucleares)                                                               | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | \$176.72   | \$205.00   |
| 2456 | ANA (Ac. Anti-Nucleares) por IFI                                                       | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)      | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  | \$275.00   | \$319.00   |
| 2061 | Anaerobios, Cultivo de                                                                 | Cultivo en Medios Específicos            | Líquido Biológico. Temperatura Ambiente                         | La muestra debe ser tomada con jeringa estéril para líquidos corporales, se recomienda enviar al laboratorio con la aguja doblada o en medio de hemocultivo si se trata de sangre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6  | \$500.00   | \$580.00   |
| 2995 | Análisis de Reaginas plasmática rápida (RPR)                                           | Agglutinación                            | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | \$109.48   | \$127.00   |
| 2155 | Análisis Microbiológico de Agua Potable (NOM-127-SSA1-1994)                            | NOM-127-SSA1-1994                        | 300 mL Agua. Refrigerado                                        | Bolsa o Recipiente Estéril de Plástico. Transportar a una temperatura de 4-10°C. Colocar etiqueta con: nombre de la muestra y fecha de muestreo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 | \$1,146.55 | \$1,330.00 |
| 3136 | Análisis Microbiológico de Alimentos Completo                                          | NOM-092-SSA1-1994                        | 1 Kg Alimentos. Refrigerado                                     | Muestra en bolsa pre-esterilizada. Colocar etiqueta con: nombre de la muestra y fecha de muestreo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8  | \$2,828.45 | \$3,281.00 |
| 1975 | Análisis Microbiológico de Superficies Inertes (NOM-092-SSA1-1994 y NOM-113-SSA1-1994) | NOM-092-SSA1-1994                        | Isopado en Medio de Transporte Stuart o Bolsa Pre-esterilizada. | Transportar a una temperatura de 4-10°C. Colocar etiqueta con: nombre de la muestra y fecha de muestreo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 | \$1,047.41 | \$1,215.00 |



|      |                                                                                      |                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 1657 | Análisis Microbiológico de Superficies Vivas (NOM-092-SSA1-1994 y NOM-113-SSA1-1994) | NOM-092-SSA1-1994 / NOM-113-SSA1-1994            | Isopado en Medio de Transporte Stuart o Bolsa Pre-esterilizada. | Transportar a una temperatura de 4-10°C. Colocar etiqueta con: nombre de la muestra y fecha de muestreo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 | \$675.86   | \$784.00   |
| 5006 | Análisis Químico de Cálculo                                                          | Espectroscopia Infra-roja                        | 5 mg Cálculo. Temperatura Ambiente                              | Contenedor de plástico estéril con tapa de rosca. Indicar el origen del cálculo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 | \$637.93   | \$740.00   |
| 126  | Androstenediona                                                                      | Quimioluminiscencia                              | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2  | \$176.72   | \$205.00   |
| 1111 | Anemia, Perfil de                                                                    | Ver pruebas individuales                         | 2 mL Suero. Refrigerado<br>4 mL Sangre Total. Refrigerado       | Ayuno de 8 horas. Suero: Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Sangre Total: Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0  | \$493.97   | \$573.01   |
| 130  | Anfetaminas en Orina                                                                 | Inmunoensayo Enzimático Homógeno                 | 30 mL Orina. Refrigerado                                        | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. La Anfetamina es absorbida rápidamente en el tracto gastrointestinal poco tiempo después de ingerida y sus efectos persisten de 4 a 24 horas. Las Anfetaminas se detectan 3 horas después de administradas oralmente. La excreción en la orina depende del pH y es mayor a un pH ácido. La muestra debe ser recolectada siguiendo los mismos procedimientos que para cualquier análisis para la detección de drogas. La alteración de la muestra de la orina puede causar resultados erróneos. Si sospecha de alteración de la muestra, se recomienda obtener otra y mandar ambas muestras al laboratorio para su análisis.                                                                                                                                                                                                                             | 0  | \$137.93   | \$160.00   |
| 1282 | Anfetaminas en Orina (Confirmatoria)                                                 | Cromatografía de Gases / Espectrometría de Masas | 100 mL Orina. Refrigerado                                       | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anexar copia de la cadena de custodia y la orden de estudios correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7  | \$1,075.00 | \$1,247.00 |
| 2222 | Angiotensina, Enzima Convertidora                                                    | Espectrofotometría Cinética                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7  | \$618.97   | \$718.00   |
| 1283 | Anticoagulante Circulatorio Lúptico                                                  | Coagulometría                                    | 2 mL Plasma. Congelado                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (<10,000/μL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúptico y dar resultados falsos negativos.<br>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.<br>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.<br>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.<br>4. Congele y envíe de inmediato. | 2  | \$400.00   | \$464.00   |
| 1283 | Anticoagulante Lúptico                                                               | Coagulometría                                    | 2 mL Plasma. Congelado                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (<10,000/μL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúptico y dar resultados falsos negativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2  | \$400.00   | \$464.00   |
| 4306 | Anticuerpos Anti-DNA Nativo Cuantitativo (IFI)                                       | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)              | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3  | \$250.00   | \$290.00   |
| 1891 | Anticuerpos Anti-JO                                                                  | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                  | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6  | \$374.14   | \$434.00   |
| 200  | Antiestreptolisinas (ASO, AEL)                                                       | Inmunoturbidimetría                              | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0  | \$174.14   | \$202.00   |
| 206  | Antígeno Australia (HBsAg)                                                           | Quimioluminiscencia                              | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0  | \$180.17   | \$209.00   |
| 201  | Antígeno Carbohidrato 125 (Ovario)                                                   | Quimioluminiscencia                              | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0  | \$245.69   | \$285.00   |
| 202  | Antígeno Carbohidrato 15-3 (Mama)                                                    | Quimioluminiscencia                              | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0  | \$243.10   | \$282.00   |
| 203  | Antígeno Carbohidrato 19-9 (Páncreas)                                                | Quimioluminiscencia                              | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0  | \$254.31   | \$295.00   |
| 1291 | Antígeno Carbohidrato 27-29 (Mama)                                                   | Quimioluminiscencia                              | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8  | \$828.45   | \$961.00   |
| 1293 | Antígeno Carbohidrato 72-4 (Colon)                                                   | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                  | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3  | \$649.14   | \$753.00   |
| 205  | Antígeno Carcinoembrionario (CEA)                                                    | Quimioluminiscencia                              | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0  | \$163.79   | \$190.00   |
| 1813 | Antígeno Cyfra 21-1 (Pulmón)                                                         | Quimioluminiscencia                              | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2  | \$713.79   | \$828.00   |
| 1814 | Antígeno de Chlamydia Endocervical por Inmunocromatografía                           | Inmunocromatografía                              | Hisopo / Citobrush con Muestra Endocervical. Refrigerado.       | El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico en, por lo menos, las últimas 48 horas. Sin lavados o duchas vaginales. Tomar secreción y enviar en tubo plástico estéril sin aditivos. (No usar medio Stuart)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0  | \$204.31   | \$237.00   |
| 1815 | Antígeno de Chlamydia Uretral                                                        | Inmunocromatografía                              | Hisopo Uretral. Temperatura Ambiente                            | El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico en, por lo menos, las últimas 48 horas. Sin haber orinado 2 horas previas a la toma de muestra. Tomar secreción con hisopo uretral (delgado) y enviar en tubo plástico estéril sin aditivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0  | \$212.93   | \$247.00   |
| 1294 | Antígeno de Compatibilidad HLA B-27                                                  | Citometría de Flujo                              | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. (Estabilidad 24 horas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2  | \$623.28   | \$723.00   |
| 1292 | Antígeno de Cryptococcus neoformans                                                  | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                  | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5  | \$771.55   | \$895.00   |
| 2226 | Antígeno de Entamoeba histolytica en Heces                                           | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                  | 10 g Heces Recientes. Refrigerado                               | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  | \$1,250.00 | \$1,450.00 |
| 2225 | Antígeno de Giardia lamblia en Heces                                                 | Inmunocromatografía                              | 10 g Heces Recientes. Refrigerado                               | Contenedor de plástico estéril con tapa de rosca. Muestras recién emitidas, sin ingesta de antiparasitarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0  | \$752.59   | \$873.00   |

|      |                                                               |                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 2224 | Antígeno de Helicobacter pylori en Heces                      | Inmunocromatografía                     | 10 g Heces Recientes. Refrigerado       | Contenedor de plástico estéril con tapa de rosca. Muestras recién emitidas, sin ingesta de antiparasitarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0  | \$402.59   | \$467.00   |
| 206  | Antígeno de Superficie Virus Hepatitis B (HBsAg)              | Quimiluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$180.17   | \$209.00   |
| 825  | Antígeno e Virus Hepatitis B (HBeAg)                          | Quimiluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  | \$254.31   | \$295.00   |
| 208  | Antígeno Específico de Próstata (APE-T, PSA-T)                | Quimiluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Las muestras para estos exámenes se deben tomar antes de manipulaciones de la próstata tales como el tacto rectal, masaje prostático, ecografía transrectal y biopsia de próstata ya que se pueden obtener valores elevados de PSA Total. Si se requiere la determinación de PSA Libre, la muestra se debe centrifugar dentro de las 3 horas siguientes a la extracción de sangre. | 0  | \$133.62   | \$155.00   |
| 1105 | Antígeno Específico de Próstata + Fracción Libre              | Quimiluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Las muestras para estos exámenes se deben tomar antes de manipulaciones de la próstata tales como el tacto rectal, masaje prostático, ecografía transrectal y biopsia de próstata ya que se pueden obtener valores elevados de PSA Total. Es necesario centrifugar dentro de las 3 horas siguientes a la extracción de sangre.                                                     | 0  | \$284.48   | \$330.00   |
| 912  | Antígeno Específico de Próstata Fracción Libre (APE-L, PSA-L) | Quimiluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Las muestras para estos exámenes se deben tomar antes de manipulaciones de la próstata tales como el tacto rectal, masaje prostático, ecografía transrectal y biopsia de próstata ya que se pueden obtener valores elevados de PSA Total. Es necesario centrifugar dentro de las 3 horas siguientes a la extracción de sangre.                                                     | 0  | \$173.28   | \$201.00   |
| 3241 | Antígeno HE4 (Proteína 4 del Epidídimo Humano)                | Electroquimiluminiscencia               | 2 mL Suero. Refrigerado                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 | \$6,069.83 | \$7,041.00 |
| 1294 | Antígeno HLA B-27                                             | Citometría de Flujo                     | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. (Estabilidad 24 horas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2  | \$623.28   | \$723.00   |
| 2898 | Antígeno NS1 del Virus del Dengue                             | Inmunocromatografía                     | 2 mL Suero. Refrigerado                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$681.90   | \$791.00   |
| 1400 | Antígeno p24 / Ac. Anti-HIV 1 y 2 (Prueba Presuntiva)         | Quimiluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$159.48   | \$185.00   |
| 206  | Antígeno S Virus Hepatitis B (HBsAg)                          | Quimiluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$180.17   | \$209.00   |
| 1816 | Antígeno Von Willebrand (Factor Antigénico)                   | Nefelometría                            | 3 mL Plasma. Congelado                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (<10,000/μL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.                                                                                                                                                       | 9  | \$718.10   | \$833.00   |
| 1315 | Antiglobulina Humana (Coombs Directo)                         | Inmunoaglutinación                      | 4 mL Sangre Total. Refrigerado          | Ayuno de 4 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0  | \$84.48    | \$98.00    |
| 3047 | Anti-Microsomas de Hígado y Riñón (LKM-1)                     | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)     | 3 mL Suero. Refrigerado                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7  | \$630.17   | \$731.00   |
| 2067 | Anti-Mülleriana, Hormona                                      | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)         | 2 mL Suero. Congelado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | \$1,454.31 | \$1,687.00 |
| 2229 | Antitrombina III (Citrado)                                    | Sustratos Cromogénicos                  | 3 mL Plasma. Congelado                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 | \$295.69   | \$343.00   |
| 912  | APE-L (Antígeno Específico de Próstata Fracción Libre)        | Quimiluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Las muestras para estos exámenes se deben tomar antes de manipulaciones de la próstata tales como el tacto rectal, masaje prostático, ecografía transrectal y biopsia de próstata ya que se pueden obtener valores elevados de PSA Total. Es necesario centrifugar dentro de las 3 horas siguientes a la extracción de sangre.                                                     | 0  | \$173.28   | \$201.00   |
| 208  | APE-T (Antígeno Específico de Próstata Total)                 | Quimiluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Las muestras para estos exámenes se deben tomar antes de manipulaciones de la próstata tales como el tacto rectal, masaje prostático, ecografía transrectal y biopsia de próstata ya que se pueden obtener valores elevados de PSA Total. Si se requiere la determinación de PSA Libre, la muestra se debe centrifugar dentro de las 3 horas siguientes a la extracción de sangre. | 0  | \$133.62   | \$155.00   |
| 1296 | Apolipoproteína A1                                            | Inmunoturbidimetría                     | 2 mL Suero. Refrigerado                 | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  | \$301.72   | \$350.00   |
| 1464 | Apolipoproteína B                                             | Inmunoturbidimetría                     | 2 mL Suero. Refrigerado                 | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  | \$301.72   | \$350.00   |
| 1399 | Apolipoproteínas A1 y B                                       | Inmunoturbidimetría                     | 2 mL Suero. Refrigerado                 | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  | \$448.28   | \$520.00   |
| 2083 | Arginina Vasopresina (Hormona Antidiurética)                  | Radioinmunoanálisis (RIA)               | 4 mL Plasma. Congelado                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 | \$691.38   | \$802.00   |
| 2231 | Arsénico                                                      | Espectrofotometría de Absorción Atómica | 5 mL Sangre Total. Refrigerado          | Para personal expuesto recolectar fuera del sitio de trabajo, en Tubo Tapón Azul Rey, libre de metales (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 | \$633.62   | \$735.00   |
| 742  | AST/TGO (Aspartato Amino Transferasa)                         | NADH (sin P-5-P)                        | 2 mL Suero. Refrigerado                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$50.86    | \$59.00    |

|      |                                                      |                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |            |
|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 2261 | Autoprotrombina III (Factor X)                       | Coagulometría                                 | 3 mL Plasma. Congelado                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (<10,000/µL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.<br>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.<br>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.<br>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.<br>4. Congele y envíe de inmediato. | 2  | \$500.00   | \$580.00   |
| 1297 | Azúcares Reductores en Heces                         | Reacción de Benedict (Reducción del cobre)    | 10 g Heces Recientes. Refrigerado                 | Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca. Muestras recién emibidas. Sin ingerir anti-parasitarios 7 días antes de la recolección de las muestras. (Estabilidad 24 horas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0  | \$57.76    | \$67.00    |
| 2290 | Baar en Esputo 1 Muestra (Baciloscopia)              | Tinción de Ziehl-Neelsen                      | 1 mL Expectoración. Refrigerado                   | Contenedor de plástico estéril con tapa de rosca. Primer muestra de la mañana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3  | \$140.52   | \$163.00   |
| 2292 | Baar en Esputo 3 Muestras (Baciloscopia)             | Tinción de Ziehl-Neelsen                      | 1 mL Expectoración. Refrigerado                   | Contenedor de plástico estéril con tapa de rosca. Primer muestra de la mañana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3  | \$330.17   | \$383.00   |
| 2294 | Baar en Líquidos Biológicos 1 Muestra (Baciloscopia) | Tinción de Ziehl-Neelsen                      | 1 mL Líquido Biológico. Refrigerado               | Contenedor de plástico estéril con tapa de rosca. Primer muestra de la mañana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3  | \$154.31   | \$179.00   |
| 1302 | Bandas Oligoclonales en Líquido Cefalorraquídeo      | Electroforesis                                | 3 mL Suero y Líquido Cefalorraquídeo. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Suero: Recolectar en Tubo Tapón Rojo. LCR: Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Es indispensable enviar al mismo tiempo LCR y suero, con la misma fecha y hora de toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9  | \$1,199.14 | \$1,391.00 |
| 866  | Barbituratos en Orina                                | Inmunoensayo Enzimático Homogéneo             | 30 mL Orina. Refrigerado                          | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Después de ingerido el barbitúrico es rápidamente metabolizado y excretado en la orina. Los barbitúricos cuyo abuso es más común son agentes de acción lenta e intermedia (24 horas o menos). La muestra debe ser recolectada siguiendo los mismos procedimientos que para cualquier análisis para la detección de drogas. La alteración de la muestra de la orina puede causar resultados erróneos. Si sospecha de alteración de la muestra, se recomienda obtener otra y mandar ambas muestras al laboratorio para su análisis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0  | \$157.76   | \$183.00   |
| 1245 | Bence Jones, Proteína                                | Precipitación                                 | 100 mL Orina. Refrigerado                         | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2  | \$134.48   | \$156.00   |
| 1608 | Benceno (Ácido Fenilmercaptúrico)                    | Cromatografía de Gases                        | 5 mL Sangre Total. Refrigerado                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA) al final de la jornada de trabajo, fuera del área de exposición. El paciente no debe ingerir bebidas alcohólicas y carnes rojas 3 días antes de la toma de muestra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 | \$1,060.34 | \$1,230.00 |
| 3263 | Benceno (Ácido Fenilmercaptúrico) en Orina           | Cromatografía de Líquidos                     | 100 mL Orina. Refrigerado                         | Recolectar en Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca al final de la jornada laboral. El paciente no debe ingerir bebidas alcohólicas y carnes rojas 3 días antes de la toma de muestra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 | \$1,181.03 | \$1,370.00 |
| 219  | Benzodiacepinas en Orina                             | Inmunoensayo Enzimático Homogéneo             | 30 mL Orina. Refrigerado                          | La muestra debe ser recolectada en Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca siguiendo los mismos procedimientos que para cualquier análisis para la detección de drogas. Si sospecha de alteración de la muestra, se recomienda obtener otra y mandar ambas muestras al laboratorio para su análisis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0  | \$135.34   | \$157.00   |
| 2828 | Beta 2 Glicoproteína IgA, Anticuerpos                | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)               | 2 mL Suero. Congelado                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  | \$449.14   | \$521.00   |
| 2965 | Beta 2 Glicoproteína IgA, IgG e IgM, Anticuerpos     | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)               | 3 mL Suero. Refrigerado                           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  | \$786.21   | \$912.00   |
| 1135 | Beta 2 Glicoproteína IgG, Anticuerpos                | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)               | 2 mL Suero. Refrigerado                           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  | \$449.14   | \$521.00   |
| 1220 | Beta 2 Glicoproteína IgM, Anticuerpos                | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)               | 2 mL Suero. Refrigerado                           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | \$449.14   | \$521.00   |
| 220  | Beta 2 Microglobulina                                | Quimiluminiscencia                            | 2 mL Suero. Refrigerado                           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | \$284.48   | \$330.00   |
| 1468 | Beta 2 Microglobulina en Orina de 24 horas           | Quimiluminiscencia                            | 10 mL Orina de 24 horas. Alicuota refrigerada     | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  | \$284.48   | \$330.00   |
| 3071 | Beta Lactoglobulina IgE, Anticuerpos                 | Quimiluminiscencia                            | 2 mL Suero. Refrigerado                           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  | \$416.38   | \$483.00   |
| 3072 | Bicarbonato                                          | Fotometría Automatizada                       | 2 mL Suero. Refrigerado                           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  | \$332.76   | \$386.00   |
| 2120 | Bicarbonato en Orina                                 | Fluorescencia                                 | 100 mL Orina. Refrigerado                         | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | \$328.45   | \$381.00   |
| 829  | Bilirrubina Directa                                  | Reacción Díazo                                | 2 mL Suero. Refrigerado                           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  | \$63.79    | \$74.00    |
| 830  | Bilirrubina Indirecta                                | Cálculo Aritmético                            | 2 mL Suero. Refrigerado                           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  | \$63.79    | \$74.00    |
| 225  | Bilirrubina Total                                    | Sal de Diazonio                               | 2 mL Suero. Refrigerado                           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  | \$63.79    | \$74.00    |
| 1085 | Bilirrubinas, Perfil de                              | Ver pruebas individuales                      | 2 mL Suero. Refrigerado                           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  | \$59.48    | \$69.00    |
| 692  | Biometría Hemática                                   | Citometría de Flujo, Peroxidasa, Colorimetría | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                    | Ayuno de 4 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$75.86    | \$88.00    |
| 2985 | Biopsia de Hueso                                     | Histopatología                                | Pieza en formol al 10%. Temperatura Ambiente      | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 | \$1,397.41 | \$1,621.00 |

|      |                                       |                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                 |    |            |            |
|------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 1453 | Biopsia de Órganos Especiales         | Histopatología                     | Pieza en formol al 10%. Temperatura Ambiente              | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                             | 7  | \$1,199.14 | \$1,391.00 |
| 1360 | Biopsias Chicas (< 1 cm)              | Histopatología                     | Pieza en formol al 10%. Temperatura Ambiente              | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                             | 4  | \$398.28   | \$462.00   |
| 1358 | Biopsias Grandes (entre 5 y 10 cm)    | Histopatología                     | Pieza en formol al 10%. Temperatura Ambiente              | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                             | 7  | \$785.34   | \$911.00   |
| 1844 | Biopsias Medianas (entre 1 y 5 cm)    | Histopatología                     | Pieza en formol al 10%. Temperatura Ambiente              | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                             | 5  | \$618.10   | \$717.00   |
| 1430 | Biotinidasa Neonatal                  | Ensayo Fluorométrico               | 1 Círculo de Sangre en Papel Filtro. Temperatura Ambiente | Ver Instructivo para Toma de Tamiz Metabólico Neonatal. Enviar con "FOR-PRE-0009 Cuestionario para tamiz metabólico neonatal".                                                  | 3  | \$109.48   | \$127.00   |
| 355  | Bióxido de Carbono (CO2)              | PEP Carboxilasa                    | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                              | 0  | \$37.93    | \$44.00    |
| 2082 | BNP (Péptido Natriurético Cerebral)   | Quimioluminiscencia                | 2 mL Plasma. Congelado                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente.                                                                            | 2  | \$783.62   | \$909.00   |
| 2977 | Brucella IgA, IgG e IgM, Anticuerpos  | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)    | 3 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                                                                                | 10 | \$2,575.00 | \$2,987.00 |
| 1804 | Brucella IgG e IgM, Anticuerpos       | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)    | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                              | 9  | \$770.69   | \$894.00   |
| 2077 | Brucella IgM, Anticuerpos             | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)    | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                              | 6  | \$404.31   | \$469.00   |
| 2123 | C1 Esterasa Inhibidor, Funcional      | Sustrato Cromogenico/ Nefelometría | 2 mL Suero. Congelado                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Resultados con valores normales, se entregan en tres días. Resultados anormales se entregan en un máximo de 11 días. | 10 | \$895.69   | \$1,039.00 |
| 3073 | C1 Esterasa Inhibidor, Proteína       | Nefelometría                       | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                              | 6  | \$1,112.93 | \$1,291.00 |
| 2088 | C1q, Componente de Complemento        | Inmunodifusión Radial (RID)        | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                              | 8  | \$1,498.28 | \$1,738.00 |
| 414  | C3, Componente del Complemento        | Inmunoturbidimetría                | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                              | 0  | \$130.17   | \$151.00   |
| 415  | C4, Componente del Complemento        | Inmunoturbidimetría                | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                              | 0  | \$207.76   | \$241.00   |
| 2249 | C5, Componente de Complemento         | Nefelometría                       | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                              | 7  | \$1,941.38 | \$2,252.00 |
| 202  | CA 15-3 (Mama)                        | Quimioluminiscencia                | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                              | 0  | \$243.10   | \$282.00   |
| 203  | CA 19-9 (Páncreas)                    | Quimioluminiscencia                | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                              | 0  | \$254.31   | \$295.00   |
| 1813 | CA 21-1 (Antígeno Cyfra 21-1, Pulmón) | Quimioluminiscencia                | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                              | 2  | \$713.79   | \$828.00   |
| 1291 | CA 27-29 (Mama)                       | Quimioluminiscencia                | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                              | 8  | \$828.45   | \$961.00   |
| 1293 | CA 72-4 (Colon)                       | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)    | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                              | 3  | \$649.14   | \$753.00   |
| 201  | CA-125 (Ovario)                       | Quimioluminiscencia                | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                              | 0  | \$245.69   | \$285.00   |
| 2635 | Cadenas ligeras KAPPA/LAMBDA          | Inmunonefelometría                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                              | 7  | \$1,389.66 | \$1,612.00 |
| 2636 | Cadenas ligeras KAPPA/LAMBDA en Orina | Inmunonefelometría                 | 100 mL Orina. Refrigerado                                 | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                             | 10 | \$861.21   | \$999.00   |
| 2081 | Calciferol (Vitamina D, 25 Hidroxil)  | Quimioluminiscencia                | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                                                                          | 4  | \$390.52   | \$453.00   |
| 238  | Calcio                                | Espectrofotometría Automatizada    | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                              | 0  | \$49.14    | \$57.00    |
| 1595 | Calcio en Orina                       | Espectrofotometría Automatizada    | 5 mL Orina. Alicuota refrigerada                          | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                             | 0  | \$49.14    | \$57.00    |
| 1305 | Calcio en Orina de 24 horas           | Espectrofotometría Automatizada    | 5 mL Orina de 24 horas. Alicuota refrigerada              | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                                      | 0  | \$49.14    | \$57.00    |
| 2396 | Calcio Iónico                         | Espectrofotometría Automatizada    | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                              | 1  | \$211.21   | \$245.00   |

|      |                                                             |                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |             |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 242  | Calcitonina                                                 | Quimioluminiscencia                                   | 2 mL Suero. Congelado                               | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo. Separar en frío y congelar de inmediato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  | \$367.24    | \$426.00    |
| 2173 | Calcitriol (Vitamina D 1,25 Dihidroxi)                      | LC/MS                                                 | 3 mL Suero. Refrigerado                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Proteger de la luz. El paciente debe suspender la ingesta de vitamínicos y alcohol 24 horas antes de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9  | \$2,577.59  | \$2,990.00  |
| 1819 | Cálculo Biliar (Reporte Cualitativo)                        | Cualitativo                                           | 5 mg Cálculo. Temperatura Ambiente                  | Contenedor de plástico estéril con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8  | \$483.62    | \$561.00    |
| 1820 | Cálculo Renal (Reporte Cualitativo)                         | Reacción Química / Colorimétrica                      | 5 mg Cálculo. Temperatura Ambiente                  | Contenedor de plástico estéril con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8  | \$348.28    | \$404.00    |
| 244  | Canabinoides (THC) en Orina                                 | Inmunoensayo Enzimático Homogéneo                     | 30 mL Orina. Refrigerado                            | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. El THC es rápidamente metabolizado y distribuido a los tejidos corporales, de manera que ninguna cantidad es excretada intacta en la orina. El THC puede detectarse en la orina pocas horas después de la exposición. En los usuarios crónicos, la acumulación de THC en los tejidos grasos es más rápida que su excreción, resultando en periodos de detección en orina más prolongados que en los usuarios ocasionales. La muestra debe ser recolectada siguiendo los mismos procedimientos que para cualquier análisis para la detección de drogas. La alteración de la muestra de la orina puede causar resultados erróneos. Si sospecha de alteración de la muestra, se recomienda obtener otra y mandar ambas muestras al laboratorio para su análisis. | 0  | \$198.28    | \$230.00    |
| 1306 | Canabinoides (THC) en Orina (Confirmatoria)                 | Cromatografía de Gases / Espectrometría de Masas      | 100 mL Orina. Refrigerado                           | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anexar copia de la cadena de custodia y la orden de estudios correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7  | \$1,088.79  | \$1,263.00  |
| 1286 | c-ANCA (Ac. Anti-Citoplasma de Neutrófilos Citoplasmáticos) | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                       | 2 mL Suero. Refrigerado                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3  | \$488.79    | \$567.00    |
| 3297 | Cáncer de Colon: K-RAS, Detección de                        | Therascreen K-RAS, PCR en Tiempo Real                 | Biopsia en Tejido de Parafina. Temperatura Ambiente | Bloques de parafina y laminillas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 | \$23,773.28 | \$27,577.00 |
| 3007 | Candida Albicans IgA, IgG e IgM, Anticuerpos                | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                       | 2 mL Suero. Refrigerado                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9  | \$2,442.24  | \$2,833.00  |
| 885  | Capacidad de fijación de hierro (TIBC)                      | Inmunoturbidimetría                                   | 2 mL Suero. Refrigerado                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0  | \$98.28     | \$114.00    |
| 246  | Captación Tiroidea (T-Uptake)                               | Quimioluminiscencia                                   | 2 mL Suero. Refrigerado                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0  | \$122.41    | \$142.00    |
| 247  | Carbamacepina (Tegretol)                                    | Turbidimetría                                         | 2 mL Suero. Refrigerado                             | Ayuno de 8 horas. Tubo Tapón Dorado (Gel Separador) 4 horas después de la última dosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0  | \$295.69    | \$343.00    |
| 2232 | Carboxihemoglobina                                          | Oxímetría                                             | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                      | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5  | \$544.83    | \$632.00    |
| 1632 | Cardiolipinas IgA, Anticuerpos                              | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                       | 2 mL Suero. Refrigerado                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3  | \$306.90    | \$356.00    |
| 3085 | Cardiolipinas IgA, IgG e IgM, Anticuerpos                   | Quimioluminiscencia / Inmunoensayo Enzimático (ELISA) | 3 mL Suero. Refrigerado                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3  | \$829.31    | \$962.00    |
| 2209 | Cardiolipinas IgG e IgM, Anticuerpos                        | Quimioluminiscencia                                   | 3 mL Suero. Refrigerado                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2  | \$545.69    | \$633.00    |
| 854  | Cardiolipinas IgG, Anticuerpos                              | Quimioluminiscencia                                   | 2 mL Suero. Refrigerado                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2  | \$306.90    | \$356.00    |
| 855  | Cardiolipinas IgM, Anticuerpos                              | Quimioluminiscencia                                   | 2 mL Suero. Refrigerado                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2  | \$306.90    | \$356.00    |
| 2243 | Carga Viral de Citomegalovirus (CMV) por PCR                | PCR en Tiempo Real                                    | 2 mL Plasma. Congelado                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente. Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5  | \$4,506.90  | \$5,228.00  |
| 1726 | Carga Viral de Epstein Barr por PCR                         | PCR en Tiempo Real                                    | 3 mL Plasma. Congelado                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente. Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 | \$11,269.83 | \$13,073.00 |
| 2101 | Carga Viral de Hepatitis B por PCR                          | PCR en Tiempo Real                                    | 3 mL Plasma. Congelado                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente. Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 | \$3,268.10  | \$3,791.00  |
| 1822 | Carga Viral de Hepatitis C por PCR                          | PCR en Tiempo Real                                    | 2 mL Plasma. Congelado                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente. Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5  | \$2,541.38  | \$2,948.00  |
| 1846 | Carga Viral de HIV-1 por PCR                                | PCR en Tiempo Real                                    | 2 mL Plasma. Congelado                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA) o Tubo Tapón Perla (ACD). Separar el plasma y congelar inmediatamente. Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7  | \$2,181.03  | \$2,530.00  |
| 2072 | Cariotipo (Heparina) con Fotografía                         | Cultivo y bandas GTG de Alta Resolución               | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente             | Recolectar en Tubo Tapón Verde (Heparina). El paciente deberá encontrarse en ayuno de 3 horas. Si en el transporte se sobrepasa la temperatura ambiente, se recomienda transportar el tubo con un refrigerante que no este en contacto directo con la muestra (NO CONGELAR). No enviar jeringas para evitar derrames y accidentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 | \$3,829.31  | \$4,442.00  |
| 3485 | Cariotipo de Alta Resolución (Heparina)                     | Cultivo y bandas GTG de Alta Resolución               | 5 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente             | Ayuno de 3 horas. Recolectar en Tubo Tapón Verde (Heparina) por venopunción en condiciones de esterilidad. No congelar. El paciente deberá encontrarse en ayuno de 3 horas. Si en el transporte se sobrepasa la temperatura ambiente, se recomienda transportar el tubo con un refrigerante que no este en contacto directo con la muestra (NO CONGELAR). No enviar jeringas para evitar derrames y accidentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 | \$7,493.10  | \$8,692.00  |
| 2236 | Cariotipo en Producto de Aborto                             | Cultivo y bandas GTG de Alta Resolución               | Cordón o tejido embrionario. Refrigerado            | El cariotipo en cultivo de fibroblastos de piel en individuos adultos o fetos se realiza por varias causas. En adultos habitualmente se solicita cuando se encuentran datos clínicos que requieren descartar o confirmar un mosaico cromosómico y en fetos en caso de aborto o cuando se presentan malformaciones congénitas. En la medida de lo posible identifique y seleccione el material correspondiente a cordón o tejidos embrionarios. Mantener en refrigeración (NO CONGELAR). Si no se envía en condiciones estériles, se tiene el riesgo de no obtener crecimiento.                                                                                                                                                                                                                                    | 35 | \$9,850.00  | \$11,426.00 |

|      |                                            |                               |                                                |                                                                                                                                                                     |   |            |            |
|------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| 2241 | Carotenos                                  | Espectrofotometría            | 2 mL Suero. Refrigerado                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo. Proteger de la luz.                                                                                                | 3 | \$333.62   | \$387.00   |
| 250  | Catecolaminas Totales                      | Radioinmunoanálisis (RIA)     | 2 mL Plasma. Congelado                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                             | 6 | \$723.28   | \$839.00   |
| 1427 | Catecolaminas Totales en Orina de 24 horas | Radioinmunoanálisis (RIA)     | 100 mL Orina de 24 horas. Alícuota refrigerada | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                          | 6 | \$781.90   | \$907.00   |
| 2253 | Catéter o Sonda, Cultivo de                | Cultivo en Medios Específicos | Punta de catéter. Temperatura Ambiente         | Contenedor de plástico estéril con tapa de rosca. No se realiza el cultivo de Sonda Foley, para este tipo de cultivos se requiere de la orina directa del paciente. | 5 | \$180.17   | \$209.00   |
| 3152 | CD-10                                      | Citofluorometría              | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                             | 3 | \$1,061.21 | \$1,231.00 |
| 3165 | CD-13                                      | Citometría de Flujo           | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                             | 4 | \$1,831.90 | \$2,125.00 |
| 3166 | CD-14                                      | Citometría de Flujo           | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                             | 3 | \$627.59   | \$728.00   |
| 5138 | CD16, CD19 y CD56                          | Citometría de Flujo           | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                             | 2 | \$1,493.97 | \$1,733.01 |
| 3316 | CD-19                                      | Citometría de Flujo           | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                             | 2 | \$1,197.41 | \$1,389.00 |
| 2198 | CD19 y CD20                                | Citometría de Flujo           | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                             | 5 | \$1,774.14 | \$2,058.00 |
| 3310 | CD-2                                       | Citometría de Flujo           | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                             | 4 | \$1,050.00 | \$1,218.00 |
| 3317 | CD-20                                      | Citometría de Flujo           | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                             | 3 | \$518.10   | \$601.00   |
| 3319 | CD-22                                      | Citometría de Flujo           | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                             | 3 | \$1,257.76 | \$1,459.00 |
| 3320 | CD-23                                      | Citometría de Flujo           | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                             | 3 | \$1,515.52 | \$1,758.00 |
| 3321 | CD-25                                      | Citometría de Flujo           | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                             | 4 | \$1,831.90 | \$2,125.00 |
| 3164 | CD-3                                       | Citometría de Flujo           | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                             | 2 | \$1,293.10 | \$1,500.00 |
| 2104 | CD3, CD4 y CD8                             | Citometría de Flujo           | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                             | 3 | \$1,320.69 | \$1,532.00 |
| 3218 | CD3, CD4, CD8 y CD45                       | Citometría de Flujo           | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                             | 2 | \$1,181.03 | \$1,370.00 |
| 2108 | CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, CD45 y CD56     | Citometría de Flujo           | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                             | 3 | \$3,431.03 | \$3,979.99 |
| 3168 | CD-33                                      | Citometría de Flujo           | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                             | 3 | \$1,151.72 | \$1,336.00 |
| 3322 | CD-34                                      | Citometría de Flujo           | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                             | 9 | \$1,098.28 | \$1,274.00 |
| 3323 | CD-38                                      | Citometría de Flujo           | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                             | 4 | \$1,673.28 | \$1,941.00 |
| 3606 | CD-4                                       | Citometría de Flujo           | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                             | 2 | \$1,197.41 | \$1,389.00 |
| 3132 | CD4 y CD8                                  | Citometría de Flujo           | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                             | 4 | \$1,197.41 | \$1,389.00 |
| 3324 | CD-41 A                                    | Citometría de Flujo           | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                             | 4 | \$1,050.00 | \$1,218.00 |
| 3325 | CD-42 A                                    | Citometría de Flujo           | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                             | 4 | \$1,102.59 | \$1,279.00 |
| 3326 | CD-45                                      | Citometría de Flujo           | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                             | 3 | \$1,102.59 | \$1,279.00 |
| 3151 | CD-5                                       | Citometría de Flujo           | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                             | 3 | \$1,445.69 | \$1,677.00 |
| 3327 | CD-56                                      | Citometría de Flujo           | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                             | 4 | \$1,461.21 | \$1,695.00 |

|      |                                                       |                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |            |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 3329 | CD-61                                                 | Citometría de Flujo                 | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente                                                                                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | \$1,050.00 | \$1,218.00 |
| 3311 | CD-7                                                  | Citometría de Flujo                 | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente                                                                                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3  | \$1,515.52 | \$1,758.00 |
| 3192 | CD-79                                                 | Citometría de Flujo                 | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente                                                                                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3  | \$1,515.52 | \$1,758.00 |
| 3622 | CD-8                                                  | Citometría de Flujo                 | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente                                                                                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | \$1,197.41 | \$1,389.00 |
| 205  | CEA (Antígeno Carcinoembrionario)                     | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$163.79   | \$190.00   |
| 1230 | Células LE                                            | Microscopía                         | 5 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente                                                                                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo. No centrifugar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0  | \$62.93    | \$73.00    |
| 2988 | Células NK (CD16 + CD56)                              | Citometría de Flujo                 | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente                                                                                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2  | \$1,606.90 | \$1,864.00 |
| 197  | Células Parietales, Anticuerpos                       | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6  | \$746.55   | \$866.00   |
| 1284 | Centrómero, Anticuerpos                               | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  | \$273.28   | \$317.00   |
| 2242 | Ceruloplasmina                                        | Nefelometría                        | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8  | \$878.45   | \$1,019.00 |
| 1593 | CH-50 (Complemento Hemolítico al 50%)                 | Enzimático / Colorimétrico          | 2 mL Suero. Congelado                                                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo. Separar en frío y enviar la muestra dentro de las primeras 12 horas de su recolección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3  | \$276.72   | \$321.00   |
| 2289 | Chagas (Ac. Anti-Trypanosoma cruzi)                   | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2  | \$356.90   | \$414.00   |
| 2780 | Check up Básico                                       | Uricasa                             | 2 mL Suero. Refrigerado.<br>4 mL Sangre Total. Refrigerado.<br>10 g. Heces Recientes. Temperatura Ambiente.<br>30 mL Orina. Refrigerado. | Ayuno de 12 horas. Suero: Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Sangre Total: Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Heces: Recolectar en Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Orina: Primera de la Mañana. Recolectar en Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. El paciente no debe haber ingerido anti-parasitarios por lo menos 7 días antes de la toma de muestra.                                                                               | 0  | \$350.86   | \$407.00   |
| 1376 | Check-Up Femenino                                     | Uricasa                             | 3 mL Suero. Refrigerado.<br>4 mL Sangre Total. Refrigerado.<br>30 mL Orina. Refrigerado.<br>Laminillas para Citología.                   | Ayuno de 12 horas. Suero: Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Sangre Total: Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Orina: Primera de la Mañana. Recolectar en Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. La paciente no debe haber ingerido anti-parasitarios por lo menos 7 días antes de la toma de muestra, no debe estar menstruando, sin aseo vaginal o duchas y no haberse colocado óvulos o gel vaginal en un periodo aproximado de 72 horas previo al examen. | 3  | \$934.48   | \$1,084.00 |
| 1377 | Check-Up Masculino                                    | Uricasa                             | 3 mL Suero. Refrigerado.<br>4 mL Sangre Total. Refrigerado.<br>30 mL Orina. Refrigerado.                                                 | Ayuno de 12 horas. Suero: Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Sangre Total: Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Orina: Primera de la Mañana. Recolectar en Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Las muestras para estos exámenes se deben tomar antes de manipulaciones de la próstata tales como el tacto rectal, masaje prostático, ecografía transrectal y biopsia de próstata ya que se pueden obtener valores elevados de PSA Total.                    | 0  | \$851.72   | \$988.00   |
| 4326 | Chikungunya, Anticuerpos IgG e IgM                    | Inmunoensayo Enzimático (EIA)       | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 | \$1,197.41 | \$1,389.00 |
| 1805 | Chlamydia trachomatis IgA, Anticuerpos                | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2  | \$912.93   | \$1,059.00 |
| 2335 | Chlamydia trachomatis IgA, IgG e IgM, Anticuerpos     | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 3 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2  | \$1,514.66 | \$1,757.01 |
| 3009 | Chlamydia trachomatis IgG e IgM, Anticuerpos          | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 3 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | \$601.72   | \$698.00   |
| 152  | Chlamydia trachomatis IgG, Anticuerpos                | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | \$286.21   | \$332.00   |
| 894  | Chlamydia trachomatis IgM, Anticuerpos                | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)     | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | \$315.52   | \$366.00   |
| 1718 | Chlamydia trachomatis por PCR Cualitativa             | PCR en Tiempo Real                  | Exudado<br>20 mL Orina. Refrigerado.                                                                                                     | Exudado: Enviar en Medio de transporte para PCR. Orina: Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. El paciente debe tener por lo menos 3 días de abstinencia sexual y no haber estado bajo tratamiento antibiótico en las últimas 48 horas. Paciente Femenino: Citobrush con Muestra Endocervical. No estar en período menstrual, sin lavados vaginales. Paciente Masculino: Hisopo Uretral o Hisopo de Copán. Sin haber orinado 2 horas previas a la toma de muestra.            | 5  | \$900.00   | \$1,044.00 |
| 5338 | Chlamydia Trachomatis y Neisseria Gonorrhoeae por PCR | PCR en Tiempo Real                  | Exudado<br>20 mL Orina. Refrigerado.                                                                                                     | Exudado: Enviar en Medio de transporte para PCR. Orina: Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. El paciente debe tener por lo menos 3 días de abstinencia sexual y no haber estado bajo tratamiento antibiótico en las últimas 48 horas. Paciente Femenino: Citobrush con Muestra Endocervical. No estar en período menstrual, sin lavados vaginales. Paciente Masculino: Hisopo Uretral o Hisopo de Copán. Sin haber orinado 2 horas previas a la toma de muestra.            | 5  | \$1,189.66 | \$1,380.00 |
| 1815 | Chlamydia Uretral, Antígeno de                        | Inmunocromatografía                 | Hisopo Uretral. Temperatura Ambiente                                                                                                     | El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico en, por lo menos, las últimas 48 horas. Sin haber orinado 2 horas previas a la toma de muestra. Tomar secreción con hisopo uretral (delgado) y enviar en tubo plástico estéril sin aditivos.                                                                                                                                                                                                                                 | 0  | \$212.93   | \$247.00   |
| 761  | Cianocobalamina (Vitamina B-12)                       | Quimioluminiscencia                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  | \$163.79   | \$190.00   |
| 1309 | Ciclosporina                                          | Quimioluminiscencia                 | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                                                                                                           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2  | \$987.93   | \$1,146.00 |

|      |                                                           |                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| 2100 | Cistatina C                                               | Nefelometría                                  | 2 mL Suero. Refrigerado                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 | \$423.28   | \$491.00   |
| 150  | Cisticerco, Anticuerpos                                   | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)               | 2 mL Suero. Refrigerado                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 | \$263.79   | \$306.00   |
| 1285 | Cisticerco, Anticuerpos en LCR                            | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)               | 2 mL Líquido Cefalorraquídeo. Refrigerado                        | Enviar en tubo de plástico estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 | \$429.31   | \$498.00   |
| 1454 | Citología (Papanicolaou) Cérvico-Vaginal con Foto         | Microscopía de Campo Claro                    | 2 Laminillas Fijadas con Alcohol. Temperatura Ambiente           | Condiciones pre-examen de la paciente:<br>1.No debe estar menstruando. 2. Sin aseó vaginal o duchas. 3.No haberse colocado óvulos o gel vaginal en un periodo aproximado de 72 horas previo al examen. 4. Abstinencia sexual de por lo menos 2 días. Tomar la muestra y extender cuidadosamente las células recogidas para que se adhieran sobre la laminilla en una sola dirección. Rocíar la laminilla con fijador o alcohol para evitar la destrucción de las células. Enviar en portalaminillas de plástico e incluir datos en "FOR-PRE-010 Cuestionario para citología cérvico-vaginal exfoliativa (Papanicolaou)".                                                  | 3 | \$170.69   | \$198.00   |
| 1823 | Citología (Papanicolaou) Cérvico-Vaginal en Base Líquida  | Microscopía de Campo Claro                    | Medio de Transporte Especial. Temperatura Ambiente               | Condiciones pre-examen de la paciente: 1. No debe estar menstruando, 2. Sin aseó vaginal o duchas, 3.No haberse colocado óvulos o gel vaginal en un periodo aproximado de 72 horas previo al examen y 4. Abstinencia sexual de por lo menos 2 días. Tomar la muestra y extender cuidadosamente las células recogidas para que se adhieran sobre la laminilla en una sola dirección. Rocíar la laminilla con fijador o alcohol para evitar la destrucción de las células. Enviar con: nombre, edad, fecha de última menstruación (PUM), cirugías ginecológicas, embarazos, abortos y resultados de estudios anteriores. Dejar el citobrush dentro del medio de transporte. | 5 | \$309.48   | \$359.00   |
| 1231 | Citología (Papanicolaou) Cérvico-Vaginal sin Foto         | Microscopía de Campo Claro                    | 2 Laminillas Fijadas con Alcohol. Temperatura Ambiente           | Condiciones pre-examen de la paciente:<br>1.No debe estar menstruando. 2. Sin aseó vaginal o duchas. 3.No haberse colocado óvulos o gel vaginal en un periodo aproximado de 72 horas previo al examen. 4. Abstinencia sexual de por lo menos 2 días. Tomar la muestra y extender cuidadosamente las células recogidas para que se adhieran sobre la laminilla en una sola dirección. Rocíar la laminilla con fijador o alcohol para evitar la destrucción de las células. Enviar en portalaminillas de plástico e incluir datos en "FOR-PRE-010 Cuestionario para citología cérvico-vaginal exfoliativa (Papanicolaou)".                                                  | 3 | \$160.34   | \$186.00   |
| 3275 | Citología (Papanicolaou) de Esputo                        | Microscopía de Campo Claro                    | 2 mL Expectoración. Refrigerado                                  | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 | \$407.76   | \$473.00   |
| 3268 | Citología (Papanicolaou) de Líquido Ascítico              | Microscopía de Campo Claro                    | 2 mL Líquido Ascítico. Refrigerado                               | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 | \$407.76   | \$473.00   |
| 3276 | Citología (Papanicolaou) de Líquido Cefalorraquídeo (LCR) | Microscopía de Campo Claro                    | 2 mL Líquido Cefalorraquídeo. Refrigerado                        | Enviar en tubo de plástico estéril. Incluir información clínica solicitada en el "FOR-PRE-011 Cuestionario para la citología de líquidos biológicos diversos (Papanicolaou)".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 | \$407.76   | \$473.00   |
| 4104 | Citología (Papanicolaou) de Líquido Peritoneal            | Microscopía de Campo Claro                    | 3 mL Líquido Peritoneal. Refrigerado                             | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 | \$407.76   | \$473.00   |
| 3269 | Citología (Papanicolaou) de Líquido Pleural               | Microscopía de Campo Claro                    | 3 mL Líquido Pleural. Refrigerado                                | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 | \$407.76   | \$473.00   |
| 1826 | Citología (Papanicolaou) de Líquidos Biológicos Diversos  | Microscopía de Campo Claro                    | 2 mL Líquido Biológico. Refrigerado                              | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 | \$407.76   | \$473.00   |
| 3271 | Citología (Papanicolaou) de Orina                         | Microscopía de Campo Claro                    | 100 mL Orina. Refrigerado                                        | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 | \$407.76   | \$473.00   |
| 3274 | Citología (Papanicolaou) de Secreción Mamaria             | Microscopía de Campo Claro                    | 2 Laminillas Fijadas con Alcohol y Aspirado de mama. Refrigerado | Enviar extendidos en portalaminillas de plástico. Enviar aspirado de mama en contenedor de plástico estéril con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 | \$407.76   | \$473.00   |
| 1525 | Citología Uretral (Papanicolaou)                          | Microscopía de Campo Claro                    | 2 Laminillas Fijadas con Alcohol. Temperatura Ambiente           | Enviar en portalaminillas de plástico. Incluir información clínica solicitada en el "FOR-PRE-011 Cuestionario para la citología de líquidos biológicos diversos (Papanicolaou)".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 | \$386.21   | \$448.00   |
| 2243 | Citomegalovirus (CMV) Carga Viral por PCR                 | PCR en Tiempo Real                            | 2 mL Plasma. Congelado                                           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente. Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 | \$4,506.90 | \$5,228.00 |
| 4332 | Citomegalovirus (CMV) IgG e IgM, Anticuerpos              | Quimioluminiscencia                           | 2 mL Suero. Refrigerado                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | \$355.17   | \$412.00   |
| 151  | Citomegalovirus (CMV) IgG, Anticuerpos                    | Quimioluminiscencia                           | 2 mL Suero. Refrigerado                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | \$237.93   | \$276.00   |
| 837  | Citomegalovirus (CMV) IgM, Anticuerpos                    | Quimioluminiscencia                           | 2 mL Suero. Refrigerado                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | \$237.93   | \$276.00   |
| 4450 | Citomegalovirus (CMV), Cualitativa por PCR                | PCR                                           | 2 mL Plasma. Congelado                                           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 | \$5,460.34 | \$6,334.00 |
| 692  | Citometría Hemática                                       | Citometría de Flujo, Peroxidasa, Colorimetría | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                                   | Ayuno de 4 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 | \$75.86    | \$88.00    |
| 2244 | Citoquímico de Líquido Cefalorraquídeo                    | Espectrofotometría / Microscopía              | 3 mL Líquido Cefalorraquídeo. Refrigerado                        | Enviar en tubo de plástico estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 | \$545.69   | \$633.00   |
| 3075 | Citoquímico de Líquido Peritoneal                         | Fotometría Automatizada                       | 3 mL Líquido Peritoneal. Refrigerado                             | Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 | \$299.14   | \$347.00   |
| 3239 | Citoquímico de Líquido Pleural                            | Fotometría Automatizada                       | 3 mL Líquido Pleural. Refrigerado                                | Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 | \$225.00   | \$261.00   |
| 2245 | Citoquímico de Líquido Sinovial                           | Fotometría Automatizada                       | 3 mL Líquido Sinovial. Refrigerado                               | Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 | \$277.59   | \$322.00   |
| 1827 | Citoquímico de Líquidos Biológicos                        | Fotometría Automatizada                       | 2 mL Líquido Biológico. Refrigerado                              | Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 | \$373.28   | \$433.00   |



|      |                                                 |                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |            |
|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 2498 | Citrato                                         | Espectrofotometría                               | 3 mL Suero. Congelado                                                                                      | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo. Centrifugar, separar y congelar de inmediato en tubo de plástico estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 | \$1,490.52 | \$1,729.00 |
| 5058 | Citratos en Orina                               | Espectrofotometría                               | 10 mL Orina. Alícuota refrigerada                                                                          | Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca. Primer orina de la mañana por chorro medio previo aseo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2  | \$339.66   | \$394.00   |
| 2500 | Citratos en Orina de 24 horas                   | Enzimático                                       | 100 mL Orina de 24 horas. Alícuota refrigerada                                                             | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2  | \$224.14   | \$260.00   |
| 296  | CK Total (Creatin Fosfoquinasa)                 | NAC (N-acetil-L-cisteína)                        | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0  | \$107.76   | \$125.00   |
| 880  | CK Total y CK-MB                                | NAC (N-acetil-L-cisteína) / Inmunoinhibición     | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0  | \$245.69   | \$285.00   |
| 1683 | CK-Isoenzimas                                   | Electroforesis en Gel Agarosa                    | 2 mL Suero. Congelado                                                                                      | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8  | \$834.48   | \$968.00   |
| 1201 | CK-MB (Creatin Fosfoquinasa Fracción MB)        | Inmunoinhibición                                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0  | \$142.24   | \$165.00   |
| 1312 | Clonazepam (Rivotril)                           | Micropartículas Inmunoenzimático                 | 2 mL Suero. Congelado                                                                                      | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador) justo antes de la siguiente dosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6  | \$1,500.00 | \$1,740.00 |
| 1312 | Clonopin (Clonazepam)                           | Micropartículas Inmunoenzimático                 | 2 mL Suero. Congelado                                                                                      | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador) justo antes de la siguiente dosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6  | \$1,500.00 | \$1,740.00 |
| 269  | Cloro                                           | ISE Indirecto                                    | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0  | \$52.59    | \$61.00    |
| 1521 | Cloro en Orina                                  | ISE Indirecto                                    | 5 mL Orina. Alícuota refrigerada                                                                           | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0  | \$52.59    | \$61.00    |
| 1313 | Cloro en Orina de 24 horas                      | ISE Indirecto                                    | 5 mL Orina de 24 horas. Alícuota refrigerada                                                               | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0  | \$52.59    | \$61.00    |
| 2070 | Clostridium difficile (Toxinas A y B) en Heces  | Inmunocromatografía                              | 10 g Heces Recientes. Refrigerado hasta 24 hrs, más de 24 se recomienda congelación, estable hasta 72 hrs. | Contenedor de plástico estéril con tapa de rosca. Muestras recién emitidas, sin ingesta de antiparasitarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$964.66   | \$1,119.00 |
| 355  | CO2 (Dióxido de Carbono)                        | PEP Carboxilasa                                  | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0  | \$37.93    | \$44.00    |
| 2183 | Coaglutinación en Líquido Cefalorraquídeo (LCR) | Coagulometría                                    | 2 mL Líquido Cefalorraquídeo. Temperatura Ambiente                                                         | Enviar en tubo de plástico estéril inmediatamente al laboratorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3  | \$819.83   | \$951.00   |
| 2068 | Cobre                                           | Espectrofotometría de Absorción Atómica          | 3 mL Plasma. Refrigerado                                                                                   | Para personal expuesto recolectar fuera del sitio de trabajo, en Tubo Tapón Azul Rey, libre de metales (EDTA). Se recomienda enviar plasma separado en un tubo de plástico para evitar hemólisis.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 | \$737.07   | \$855.00   |
| 279  | Cocaína en Orina                                | Inmunoensayo Enzimático Homógeno                 | 30 mL Orina. Refrigerado                                                                                   | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. La tasa de excreción varía con cada individuo y el modo de administración. La mayor parte de la cocaína es excretada en orina como benzoilecgonina, su metabolito principal, éste puede detectarse en la orina dentro de 4 horas de administrada y hasta 27 horas después. La muestra debe ser recolectada al menos de las siguientes maneras: 1. Muestra de orina recolectada en un tubo de plástico estéril con tapa de rosca. | 0  | \$138.79   | \$161.00   |
| 3076 | Cocaína en Orina (Confirmatoria)                | Cromatografía de Gases / Espectrometría de Masas | 100 mL Orina. Refrigerado                                                                                  | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anexar copia de la cadena de custodia y la orden de estudios correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 | \$2,464.66 | \$2,859.00 |
| 3012 | Coccidiosis immitis IgG e IgM, Anticuerpos      | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                  | 3 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8  | \$2,271.55 | \$2,635.00 |
| 793  | Colesterol de Alta Densidad (HDL-C)             | Detergente Acelerador Específico                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$75.00    | \$87.00    |
| 794  | Colesterol de Baja Densidad (LDL-C)             | Espectrofotometría Automatizada                  | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$75.00    | \$87.00    |
| 2247 | Colesterol de Muy Baja Densidad (VLDL-C)        | Cálculo Aritmético                               | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$75.00    | \$87.00    |
| 281  | Colesterol Total                                | Ensayo Enzimático                                | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0  | \$34.48    | \$40.00    |
| 3417 | Coliformes Totales                              | NOM-210-SSA1-2014                                | 300 mL Agua / 250 g Alimentos / 300 g Hielo. Refrigerado o Congelado, según la muestra                     | Transportar a una temperatura de 4-10°C. Colocar etiqueta con: nombre de la muestra y fecha de muestreo. El medio de recolección depende del tipo de muestreo de interés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 | \$452.59   | \$525.00   |
| 1246 | Colinesterasa                                   | Butiriltiocolina                                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0  | \$116.38   | \$135.00   |
| 2088 | Complemento C1q                                 | Inmunodifusión Radial (RID)                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8  | \$1,498.28 | \$1,738.00 |
| 414  | Complemento C3                                  | Inmunoturbidimetría                              | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0  | \$130.17   | \$151.00   |
| 415  | Complemento C4                                  | Inmunoturbidimetría                              | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0  | \$207.76   | \$241.00   |
| 2249 | Complemento C5                                  | Nefelometría                                     | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7  | \$1,941.38 | \$2,252.00 |

|      |                                                        |                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |            |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 3077 | Complemento hemolítico al 100%                         | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                  | 2 mL Suero. Refrigerado                                                      | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  | \$1,165.52 | \$1,352.00 |
| 1593 | Complemento Hemolítico al 50% (CH-50)                  | Enzimático / Colorimétrico                       | 2 mL Suero. Congelado                                                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Separar en frío y enviar la muestra dentro de las primeras 12 horas de su recolección.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3  | \$276.72   | \$321.00   |
| 3124 | Complementos C3, C4 Y CH50, Perfil de                  | Ver pruebas individuales                         | 2 mL Suero. Congelado                                                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Separar en frío y enviar la muestra dentro de las primeras 12 horas de su recolección.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3  | \$412.07   | \$478.00   |
| 1315 | Coombs Directo                                         | Inmunoaglutinación                               | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                                               | Ayuno de 4 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0  | \$84.48    | \$98.00    |
| 1316 | Coombs Indirecto (Rastreo de Anti-D)                   | Inmunoaglutinación                               | 2 mL Suero. Refrigerado                                                      | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0  | \$116.38   | \$135.00   |
| 1317 | Coprocultivo                                           | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales     | 10 g Heces Recientes. Temperatura Ambiente                                   | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma y preferible antes de tomar antidiaréticos. Los hisopos rectales en Medio de Transporte Cary Blair o Stuart son recomendados en los casos en que no se puedan obtener heces, por ejemplo en neonatos, adultos debilitados o pacientes internados en unidades de cuidados intensivos. | 5  | \$442.24   | \$513.00   |
| 1318 | Coprológico                                            | Múltiples por Análito                            | 10 g Heces Recientes. Refrigerado                                            | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Dieta blanda libre de carnes rojas, brócoli, nabo, rábanos y picante durante tres días previos a la obtención de la muestra. Sin ingerir anti-parasitarios 7 días antes de la recolección de las muestras. La muestra es estable en refrigeración hasta 5 días.                                                                                                                            | 0  | \$103.45   | \$120.00   |
| 1319 | Coproparasitológico 1 Muestra                          | Concentración por Flotación y Microscopía Óptica | 10 g Heces Recientes. Temperatura Ambiente                                   | Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca. Muestras recién emitidas. Sin ingerir anti-parasitarios 7 días antes de la recolección de las muestras.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$44.83    | \$52.00    |
| 1828 | Coproparasitológico 2 Muestras                         | Concentración por Flotación y Microscopía Óptica | 10 g Heces Recientes. Temperatura Ambiente                                   | Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca. Muestras recién emitidas. Sin ingerir anti-parasitarios 7 días antes de la recolección de las muestras.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$62.93    | \$73.00    |
| 1320 | Coproparasitológico 3 Muestras                         | Concentración por Flotación y Microscopía Óptica | 10 g Heces Recientes. Temperatura Ambiente                                   | Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca. Muestras recién emitidas. Sin ingerir anti-parasitarios 7 días antes de la recolección de las muestras.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$105.17   | \$122.00   |
| 1251 | Cortisol en Orina de 24 horas                          | Quimioluminiscencia                              | 5 mL Orina de 24 horas. Alicuota refrigerada                                 | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  | \$117.24   | \$136.00   |
| 1083 | Cortisol Matutino (7:30 a 10:00h)                      | Quimioluminiscencia                              | 2 mL Suero. Refrigerado                                                      | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0  | \$117.24   | \$136.00   |
| 3279 | Cortisol Matutino y Vespertino                         | Quimioluminiscencia                              | 2 mL Suero. Refrigerado                                                      | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0  | \$223.28   | \$259.00   |
| 2092 | Cortisol Vespertino (16:00 a 18:00h)                   | Quimioluminiscencia                              | 2 mL Suero. Refrigerado                                                      | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0  | \$117.24   | \$136.00   |
| 296  | Creatin Fosfoquinasa (CK Total)                        | NAC (N-acetil-L-cisteína)                        | 2 mL Suero. Refrigerado                                                      | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0  | \$107.76   | \$125.00   |
| 1201 | Creatin Fosfoquinasa Fracción MB (CK-MB)               | Inmunoinhibición                                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                                      | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0  | \$142.24   | \$165.00   |
| 1683 | Creatinfosquinasa Isoenzimas                           | Electroforesis en Gel Agarosa                    | 2 mL Suero. Congelado                                                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8  | \$834.48   | \$968.00   |
| 304  | Creatinina                                             | Picrato Alcalino Cinético                        | 2 mL Suero. Refrigerado                                                      | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0  | \$31.03    | \$36.00    |
| 1024 | Creatinina en Orina                                    | Picrato Alcalino Cinético                        | 5 mL Orina. Alicuota refrigerada                                             | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0  | \$31.03    | \$36.00    |
| 1252 | Creatinina en Orina de 24 horas                        | Picrato Alcalino Cinético                        | 5 mL Orina de 24 horas. Alicuota refrigerada                                 | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  | \$31.03    | \$36.00    |
| 326  | Creatinina, Depuración de                              | Picrato Alcalino Cinético                        | 2 mL Suero. Refrigerado.<br>20 mL Alicuota de Orina de 24 horas. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Orina de 24 horas: Anotar el volumen recolectado, peso y talla del paciente en la orden de estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0  | \$80.17    | \$93.00    |
| 1323 | Crioaglutininas (Algotininas Frías)                    | Hemaglutinación                                  | 2 mL Suero. Refrigerado                                                      | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Precalentar el tubo, una vez tomada la muestra colocar en baño seco a 37° C durante 30 minutos y centrifugar. Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                               | 4  | \$253.45   | \$294.00   |
| 2368 | Cromogranina A                                         | Radioinmunoanálisis (RIA)                        | 2 mL Suero. Refrigerado                                                      | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 | \$1,680.17 | \$1,949.00 |
| 2196 | Cromosoma Filadelfia t(9;22) p210                      | PCR                                              | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                                               | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6  | \$2,310.34 | \$2,680.00 |
| 1292 | Cryptococcus neoformans, Antígeno de                   | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                  | 2 mL Suero. Refrigerado                                                      | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  | \$771.55   | \$895.00   |
| 2458 | C-Telopéptidos                                         | Quimioluminiscencia                              | 2 mL Suero. Congelado                                                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 | \$1,050.00 | \$1,218.00 |
| 2240 | Cuádruple Marcador Materno Prenatal con Interpretación | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                  | 3 mL Suero. Refrigerado                                                      | Ayuno de 8 horas. Recolectar muestra en Tubo Tapón Dorado (Gel separador) entre las semanas 14 y 20 de embarazo por ultrasonido. Colectar por venopunción 5 mL de sangre en un tubo sin anticoagulante; separar el suero por centrifugación; colocar en otro tubo; cubrir y congelar hasta su envío.                                                                                                                                           | 8  | \$2,385.34 | \$2,767.00 |
| 1297 | Cuerpos Reductores (Azúcares Reductores) en Heces      | Reacción de Benedict (Reducción del cobre)       | 10 g Heces Recientes. Refrigerado                                            | Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca. Muestras recién emitidas. Sin ingerir anti-parasitarios 7 días antes de la recolección de las muestras. (Estabilidad 24 horas).                                                                                                                                                                                                                                                            | 0  | \$57.76    | \$67.00    |

|      |                                                                         |                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 1451 | Cultivo de Absceso Cerrado                                              | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | 1 a 5 mL Líquido. Temperatura Ambiente                                           | Contenedor de Plástico estéril con tapa de rosca. El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Realizar previa asepsia de la zona a puncionar con alcohol al 70% y Yodo. Realizar la punción-aspiración del absceso con jeringa, la muestra más útil es la obtenida contra la pared del absceso y puncionando el lado superior para evitar fistulización espontánea.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5  | \$485.34   | \$563.00   |
| 2155 | Cultivo de Agua (NOM-127-SSA1-1994)                                     | NOM-127-SSA1-1994                            | 300 mL Agua. Refrigerado                                                         | Transportar a una temperatura de 4-10°C. Colocar etiqueta con: nombre de la muestra y fecha de muestreo. Las muestras para análisis microbiológico de agua deben recibirse en bolsas preesterilizadas con pastilla de tiosulfato (a fin de que se inactíve el cloro que pudiera contener).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 | \$1,146.55 | \$1,330.00 |
| 3136 | Cultivo de Alimentos Completo                                           | NOM-092-SSA1-1994                            | 1 Kg Alimentos. Refrigerado                                                      | Muestra en bolsa pre-esterilizada. Colocar etiqueta con: nombre de la muestra y fecha de muestreo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8  | \$2,828.45 | \$3,281.00 |
| 2061 | Cultivo de Anaerobios                                                   | Cultivo en Medios Específicos                | Líquido Biológico. Temperatura Ambiente                                          | La muestra debe ser tomada con jeringa estéril para líquidos corporales, se recomienda enviar al laboratorio con la aguja doblada o en medio de hemocultivo si se trata de sangre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6  | \$500.00   | \$580.00   |
| 2253 | Cultivo de Catéter o Sonda                                              | Cultivo en Medios Específicos                | Punta de catéter. Temperatura Ambiente                                           | Contenedor de plástico estéril con tapa de rosca. No se realiza el cultivo de Sonda Foley, para este tipo de cultivos se requiere de la orina directa del paciente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5  | \$180.17   | \$209.00   |
| 1657 | Cultivo de Cutícula Sub-Ungueal (NOM-092-SSA1-1994 y NOM-113-SSA1-1994) | NOM-092-SSA1-1994 / NOM-113-SSA1-1994        | Isopo (Medio de transporte Stuart o Copan) o Bolsa Pre-esterilizada. Refrigerado | Transportar a una temperatura de 4-10°C. Colocar etiqueta con: nombre de la muestra y fecha de muestreo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 | \$675.86   | \$784.00   |
| 1336 | Cultivo de Esperma (Epermocultivo)                                      | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | 2 mL Semen. Temperatura Ambiente                                                 | El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Previo aseo estricto de genitales externos y manos (de preferencia con guantes esteriles). Obtener la muestra por masturbación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  | \$219.83   | \$255.00   |
| 1325 | Cultivo de Espujo                                                       | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | 3 mL Expectoración. Refrigerado                                                  | Contenedor de Plástico estéril con tapa de rosca. El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Recolectar el esputo tras una expectoración profunda luego de un esfuerzo de tos, preferentemente por la mañana. La expectoración debe rechazarse hasta obtener un esputo de calidad suficiente (más de 25 leucocitos polimorfonucleares y menos de 10 células epiteliales por campo de 100x). Si no se tiene una muestra representativa del tracto respiratorio inferior, no es recomendable insistir con esta técnica diagnóstica. La saliva no sirve para realizar este examen. Favor de comunicarse al laboratorio para mayor información. | 5  | \$185.34   | \$215.00   |
| 3280 | Cultivo de Exudado Conjuntival                                          | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | Medio de Transporte (Stuart o Amies). Temperatura Ambiente                       | El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Tomar muestra de secreción de la conjuntiva. Enviar frotis fijado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5  | \$226.72   | \$263.00   |
| 1731 | Cultivo de Exudado de Prepuccio                                         | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | Medio de Transporte (Stuart o Amies). Temperatura Ambiente                       | El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Realizar la toma con hisopo, NO utilizar hisopo de madera. Limpiar el meato y muestrear la región del surco balanoprepucial o zonas con úlceras. La muestra debe llegar al laboratorio en un lapso no mayor de 12 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  | \$295.69   | \$343.00   |
| 1338 | Cultivo de Exudado Faringeo                                             | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | Medio de Transporte (Stuart o Amies). Temperatura Ambiente                       | El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Puede realizarse aseo bucal evitando utilizar antisépticos o enjuagues bucales. Realizar exudado de las amígdalas especialmente las áreas hiperémicas, purulentas o necróticas. En lo posible no tocar mucosa oral, lengua ni dientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5  | \$175.86   | \$204.00   |
| 3229 | Cultivo de Exudado Nasal (dos narinas)                                  | Cultivo en Medios Específicos                | Medio de Transporte (Stuart o Amies). Temperatura Ambiente                       | El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 a 7 días antes de la toma de la muestra. Se recomienda tomar muestra profunda de ambas fosas nasales con hisopos diferentes e identificar (narina derecha o izquierda) según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  | \$563.79   | \$654.00   |
| 1339 | Cultivo de Exudado Nasal (una narina)                                   | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | Medio de Transporte (Stuart o Amies). Temperatura Ambiente                       | El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 a 7 días antes de la toma de la muestra. Se recomienda tomar muestra profunda de ambas fosas nasales con hisopos diferentes e identificar (narina derecha o izquierda) según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  | \$281.90   | \$327.00   |
| 1340 | Cultivo de Exudado Nasofaríngeo                                         | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | Medio de Transporte (Stuart o Amies). Temperatura Ambiente                       | Se pide al paciente que se siente y coloque su cabeza hacia atrás. Se introduce un hisopo de alginato de calcio, dacrón o nylon (nunca de madera o algodón en caso de sospechar bordetella) por las fosas nasales hasta la nasofaringe, sin tocar los cornetes y tratando de producir un acceso de tos. El hisopo se mantiene in situ de 10-15 segundos durante el acceso de tos, después de lo cual se retira rápidamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5  | \$185.34   | \$215.00   |
| 1335 | Cultivo de Exudado Ocular                                               | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | Medio de Transporte (Stuart o Amies). Temperatura Ambiente                       | El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Tomar muestra de la secreción del lagrimal o exudado de la conjuntiva. Enviar frotis fijado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  | \$215.52   | \$250.00   |
| 1418 | Cultivo de Exudado Ótico                                                | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | Medio de Transporte (Stuart o Amies). Temperatura Ambiente                       | El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Se deberán limpiar posibles restos de pus o secreciones del conducto auditivo externo con hisopo humedecido en solución salina estéril y descartar. Posteriormente, tomar la muestra del oído indicado o de ambos por separado, frotando con un nuevo hisopo contra las paredes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  | \$217.24   | \$252.00   |
| 1333 | Cultivo de Exudado Uretral                                              | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | Medio de Transporte (Stuart o Amies). Temperatura Ambiente                       | El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Realizar la toma con hisopos uretrales de dacrón o alginato, NO utilizar hisopo convencional o de madera. Limpiar el meato e introducir el hisopo hasta 4 cm dentro de la uretra. Las muestras deben llegar al laboratorio en un lapso no mayor de 12 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  | \$215.52   | \$250.00   |
| 1324 | Cultivo de Exudado Vaginal                                              | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | Medio de Transporte (Stuart o Amies). Temperatura Ambiente                       | El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Se recomienda baño previo al estudio, sin orinar antes de la toma, abstinencia sexual de 3 días. Realizar Exudado, realizar frotis, frotar a la flama e incluirlo en el envío. Enviar el Examen en Fresco (0.5 ml de solución salina estéril con secreción vaginal).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  | \$227.59   | \$264.00   |
| 1682 | Cultivo de Exudado Vulvar                                               | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | Medio de Transporte (Stuart o Amies). Temperatura Ambiente                       | El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Se recomienda baño previo al estudio, sin haber orinado 2 horas antes a la toma de muestra, sin aplicación de pomadas, talco o sanitizantes tópicos. Pacientes mayores de 16 años, no acudir durante el periodo de menstruación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  | \$215.52   | \$250.00   |
| 1317 | Cultivo de Heces (Coprocultivo)                                         | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | 10 g Heces Recientes. Temperatura Ambiente                                       | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma y preferible antes de tomar antidiarreicos. Los hisopos rectales en Medio de Transporte Cary Blair o Stuart son recomendados en los casos en que no se puedan obtener heces, por ejemplo en neonatos, adultos debilitados o pacientes internados en unidades de cuidados intensivos.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5  | \$442.24   | \$513.00   |
| 1327 | Cultivo de Heridas y Abscesos Abiertos                                  | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | 1 a 10 mL. Muestras líquidas o Exudado. Temperatura Ambiente                     | Contenedor de Plástico estéril con tapa de rosca. El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Realizar una sepsia previa y recoger el pus mediante jeringa y aguja, aspirando preferentemente las zonas profundas. Enviar al laboratorio de inmediato. Las muestras en hisopo no son recomendables y deben usarse solo en circunstancias muy excepcionales, cuando no se pueda recoger la muestra por otros métodos. Es importante especificar el sitio anatómico de donde se realizó la toma de la muestra.                                                                                                                                 | 5  | \$461.21   | \$535.00   |
| 1328 | Cultivo de Hongos                                                       | Cultivo Micológico                           | Ver especificaciones para la toma de muestra.                                    | Enviar en Tarjeta Microbiológica. La toma de muestra se debe hacer mediante raspado de la uña afectada con un portaobjetos o bisturí, por la parte interna de la lámina ungueal (Dor de libre). El paciente no deberá ingerir antimicóticos cuando menos 7 días antes de la toma de la muestra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23 | \$228.45   | \$265.00   |
| 1330 | Cultivo de Líquido Cefalorraquídeo                                      | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | 3 mL Líquido Cefalorraquídeo. Temperatura Ambiente                               | El cultivo debe enviarse inmediatamente al laboratorio, pues algunos de los agentes etiológicos como S. pneumoniae, pueden lisarse rápidamente a partir de 1 hora tras su recolección. Si no es posible, puede mantenerse la muestra en una estufa entre 35 y 37o C. No se debe refrigerar pues se puede afectar la viabilidad de N. meningitidis y H. influenzae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5  | \$295.69   | \$343.00   |

|      |                                                                                      |                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 1417 | Cultivo de Líquidos Biológicos (Bronquial, Ascitis o Peritoneal, Sinovial, Diálisis) | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | Ver especificaciones para la toma de muestra.                                    | Contenedor de Plástico estéril con tapa de rosca. La toma de estos productos es un procedimiento médico. El volumen es de 1 a 5 mL mínimo a recolectar. Enviar en recipientes estériles de tapón de rosca o de presión negativa sin conservadores. No se recomiendan hisopos embebidos en el líquido. Las muestras deben ser enviadas inmediatamente al laboratorio a temperatura ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  | \$422.41   | \$490.00   |
| 1657 | Cultivo de Manos (NOM-092-SSA1-1994 y NOM-113-SSA1-1994)                             | NOM-092-SSA1-1994 / NOM-113-SSA1-1994        | Isopo (Medio de transporte Stuart o Copan) o Bolsa Pre-esterilizada. Refrigerado | Transportar a una temperatura de 4-10°C. Colocar etiqueta con: nombre de la muestra y fecha de muestreo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 | \$675.86   | \$784.00   |
| 1329 | Cultivo de Mycobacterium (BAAR)                                                      | Cultivo y Antibiograma Automatizado          | 100 mL Orina. Refrigerado<br>5 mL Líquido Biológico Refrigerado                  | Recolectar en Contenedor de plástico estéril con tapa de rosca. En el caso de la orina, de preferencia la primera de la mañana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 | \$902.59   | \$1,047.00 |
| 5287 | Cultivo de Mycobacterium en Expectoración                                            | Cultivo y Antibiograma Automatizado          | 5 mL Expectoración. Refrigerado                                                  | Contenedor de plástico estéril con tapa de rosca. Enviar expectoración y no saliva, anotar datos clínicos en la orden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 | \$1,611.21 | \$1,869.00 |
| 1331 | Cultivo de Mycoplasma hominis / Ureaplasma urealyticum                               | Cultivo en Medios Específicos                | Medio para Cultivo de Mycoplasma. Temperatura Ambiente                           | Solicitar a LANS el medio de transporte especial con 48 horas de anticipación. Las muestras pueden ser: exudado uretral, exudado óvrico-vaginal, semen u orina. Muestras Endocervicales: Utilizar únicamente hisopos de dacrón o rayón o un capillo otológico para la toma de la muestra. El cervix debe limpiarse cuidadosamente con el hisopo para remover secreciones antes de recolectar la muestra con un hisopo nuevo. La mucosa debe rasparse para obtener una buena muestra. Muestra Uretral: Limpiar el meato e introducir el hisopo hasta 4 cm dentro de la uretra para raspar el área y obtener células. Esperma u Orina: Colectar esperma o primer chorro de orina en un frasco estéril. En el caso de la orina y semen, inocular el medio de transporte con 300 ul. de muestra y en caso de los exudados, colocar el hisopo en el medio de transporte especial. | 5  | \$405.17   | \$470.00   |
| 1332 | Cultivo de Orina (Urocultivo)                                                        | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | 10 mL Orina. Temperatura Ambiente                                                | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Recolectar la primer Orina de la mañana, micción media, previo aseo estricto de los genitales externos. La muestra también puede ser la obtenida por punción suprapúbica o en pacientes con sonda vesical. Recolectar y enviar con conservador microbiológico (por ejemplo: ácido bórico) mantener y enviar en refrigeración.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5  | \$193.10   | \$224.00   |
| 1355 | Cultivo de Sangre Aerobio                                                            | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | Ver especificaciones para la toma de muestra.                                    | Enviar datos clínicos del paciente. La toma de la muestra se hace según la indicación del médico (pico febril). Se recomienda tomar dos frascos para descartar posible contaminación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 | \$400.00   | \$464.00   |
| 3216 | Cultivo de Sangre Anaerobio                                                          | Cultivo en Medios Específicos                | 9 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente                                          | La muestra debe ser tomada con jeringa estéril para líquidos corporales, se recomienda enviar al laboratorio con la aguja doblada o en medio de hemocultivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8  | \$608.62   | \$706.00   |
| 1975 | Cultivo de Superficies Inertes (NOM-092-SSA1-1994 y NOM-113-SSA1-1994)               | NOM-092-SSA1-1994                            | Isopo (Medio de transporte Stuart o Copan) o Bolsa Pre-esterilizada              | Transportar a una temperatura de 4-10°C. Colocar etiqueta con: nombre de la muestra y fecha de muestras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 | \$1,047.41 | \$1,215.00 |
| 3163 | Curva de Insulina de 2 horas (Basal, 30, 60 y 120 minutos)                           | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                                          | Ayuno de 8 horas previo a la descarga de dextrosa. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0  | \$452.59   | \$525.00   |
| 2438 | Curva de Insulina de 3 horas (Basal, 30, 60, 120 y 180 minutos)                      | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                                          | Ayuno de 8 horas previo a la descarga de dextrosa. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0  | \$566.38   | \$657.00   |
| 2298 | Curva de Tolerancia a la Glucosa de 2 horas (Basal, 60, 90 y 120 minutos)            | Hexocinasa                                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                          | Ayuno de 8 horas previo a la descarga de dextrosa. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0  | \$101.72   | \$118.00   |
| 1832 | Curva de Tolerancia a la Glucosa de 3 horas (Basal, 60, 90, 120 y 180 minutos)       | Hexocinasa                                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                          | Ayuno de 8 horas previo a la descarga de dextrosa. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0  | \$125.86   | \$146.00   |
| 2299 | Curva de Tolerancia a la Glucosa de 4 horas (Basal, 60, 120, 180 y 240 minutos)      | Espectrofotometría Automatizada              | 2 mL Suero. Refrigerado                                                          | Ayuno de 8 horas previo a la descarga de dextrosa. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0  | \$150.86   | \$175.00   |
| 316  | Dehidroepiandrosterona (DHEA)                                                        | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)              | 2 mL Suero. Refrigerado                                                          | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2  | \$193.97   | \$225.00   |
| 317  | Dehidroepiandrosterona Sulfato (DHEA-SO4)                                            | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0  | \$169.83   | \$197.00   |
| 939  | Dehidrotestosterona                                                                  | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)              | 2 mL Suero. Refrigerado                                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | \$399.14   | \$463.00   |
| 5033 | Dengue Virus Ac. IgG e IgM + Ag. NS1                                                 | Ensayo Inmunocromatográfico de Fase Sólida   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0  | \$940.52   | \$1,091.00 |
| 852  | Dengue Virus, Ac. IgG                                                                | Ensayo Inmunocromatográfico de Fase Sólida   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0  | \$350.00   | \$406.00   |
| 2213 | Dengue Virus, Ac. IgG e IgM                                                          | Ensayo Inmunocromatográfico de Fase Sólida   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0  | \$485.34   | \$562.99   |
| 853  | Dengue Virus, Ac. IgM                                                                | Ensayo Inmunocromatográfico de Fase Sólida   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0  | \$350.00   | \$406.00   |
| 2898 | Dengue Virus, Antígeno NS1                                                           | Inmunocromatografía                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0  | \$681.90   | \$791.00   |
| 5096 | Dengue Virus, Detección por PCR                                                      | PCR en Tiempo Real                           | 2 mL Suero. Congelado                                                            | Ayuno de 8 horas. Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Enviar dentro de las primeras 24 horas de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5  | \$2,163.79 | \$2,510.00 |
| 326  | Depuración de Creatinina                                                             | Picrato Alcalino Cinético                    | 2 mL Suero / 20 mL Alícuota de Orina de 24 horas. Refrigerado                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Orina de 24 horas: Anotar el volumen recolectado, peso y talla del paciente en la orden de estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0  | \$80.17    | \$93.00    |
| 1032 | Depuración de Urea                                                                   | Ureasa                                       | 2 mL Suero. Refrigerado<br>20 mL Alícuota de Orina de 24 horas. Refrigerado      | Ayuno de 8 horas. Suero: Recolectar en Tubo Tapón Rojo. Orina: Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el volumen recolectado en la orden de estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$75.00    | \$87.00    |
| 330  | Deshidrogenasa Láctica (LDH)                                                         | Lactato a Piruvato (NADH)                    | 1 mL Suero. Refrigerado                                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0  | \$56.90    | \$66.00    |

|      |                                                                    |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 2994 | Desoxipiridolina (Pyrilinks-D) en Orina                            | Quimioluminiscencia                   | 100 mL Orina. Refrigerado                                                          | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Eliminar primera orina de la mañana, ingerir abundantes líquidos y recolectar la orina de 2 horas de preferencia entre 8 y 10 de la mañana, proteger la muestra de la luz, evitar congelaciones y descongelaciones repetidas de la muestra. Las muestras de orina que contienen bilirrubina o hemoglobina o ambas, causan aumento aparente en el DPD por lo cual no deben utilizarse. Cuando se controla la terapia, la muestra basal y las muestras siguientes deben recogerse a la misma hora del día. | 10 | \$1,118.10  | \$1,297.00  |
| 1718 | Detección de Chlamydia trachomatis por PCR Cualitativa             | PCR en Tiempo Real                    | Medio de transporte para PCR<br>Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca | Exudado: Enviar en Medio de transporte para PCR. Orina: Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.<br>El paciente debe tener por lo menos 3 días de abstinencia sexual y no haber estado bajo tratamiento antibiótico en las últimas 48 horas.<br>Paciente Femenino: Citobrush con Muestra Endocervical. No estar en período menstrual, sin lavados vaginales.<br>Paciente Masculino: Hisopo Uretral o Hisopo de Copán. Sin haber orinado 2 horas previas a la toma de muestra.                                                                     | 5  | \$900.00    | \$1,044.00  |
| 5338 | Detección de Chlamydia Trachomatis y Neisseria Gonorrhoeae por PCR | PCR en Tiempo Real                    | Exudado<br>20 mL Orina. Refrigerado.                                               | Exudado: Enviar en Medio de transporte para PCR. Orina: Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.<br>El paciente debe tener por lo menos 3 días de abstinencia sexual y no haber estado bajo tratamiento antibiótico en las últimas 48 horas.<br>Paciente Femenino: Citobrush con Muestra Endocervical. No estar en período menstrual, sin lavados vaginales.<br>Paciente Masculino: Hisopo Uretral o Hisopo de Copán. Sin haber orinado 2 horas previas a la toma de muestra.                                                                     | 5  | \$1,189.66  | \$1,380.00  |
| 3173 | Detección de Neisseria gonorrhoeae por PCR Cualitativa             | PCR en Tiempo Real                    | Ver especificaciones para la toma de muestra.                                      | Exudado: Enviar en Medio de transporte para PCR. Orina: Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.<br>El paciente debe tener por lo menos 3 días de abstinencia sexual y no haber estado bajo tratamiento antibiótico en las últimas 48 horas.<br>Paciente Femenino: Citobrush con Muestra Endocervical. No estar en período menstrual, sin lavados vaginales.<br>Paciente Masculino: Hisopo Uretral o Hisopo de Copán. Sin haber orinado 2 horas previas a la toma de muestra.                                                                     | 5  | \$1,035.34  | \$1,201.00  |
| 5325 | Detección de VPH de alto riesgo por PCR paciente Femenino          | PCR en Tiempo Real                    | Exudado Cervical                                                                   | Realizar exudado cervical o de zona vaginal con lesión visible.<br>El paciente debe presentarse con aseo genital, sin aplicación de productos (crema, medicamento local, etc), no estar menstruando y abstinencia sexual de 2 días.<br>Incluir datos clínicos solicitados en el "FOR-PRE-015 Cuestionario para VPH".                                                                                                                                                                                                                                         | 7  | \$1,365.52  | \$1,584.00  |
| 5324 | Detección de VPH de alto riesgo por PCR paciente Masculino         | PCR en Tiempo Real                    | Exudado Uretral                                                                    | Realizar barrido de toda la zona genital / Realizar exudado uretral.<br>Emplear un hisopo diferente para cada tipo de muestreo.<br>El paciente debe presentarse con aseo genital, sin aplicación de productos (crema, medicamento local, etc), abstinencia sexual de 2 días y no haber orinado 3 hrs previas a la obtención de la muestra.<br>Incluir datos clínicos solicitados en el "FOR-PRE-015 Cuestionario para VPH".                                                                                                                                  | 7  | \$1,365.52  | \$1,584.00  |
| 3297 | Detección del gen K-RAS (cáncer de colon, recto y apéndice)        | Therascreen K-RAS, PCR en Tiempo Real | Biopsia en Tejido de Parafina. Temperatura Ambiente                                | Bloques de parafina y laminillas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 | \$23,773.28 | \$27,577.00 |
| 5055 | Detección del Virus del Zika por PCR                               | PCR en Tiempo Real                    | 2 mL Suero. Refrigerado                                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5  | \$2,595.69  | \$3,011.00  |
| 1854 | Detección Mycobacterium tuberculosis por PCR Cualitativa           | PCR en Tiempo Real                    | 20 mL Orina. Refrigerado<br>4 mL Sangre Total. Refrigerado<br>5 mL Expectoración   | Orina: Enviar inmediatamente en frasco estéril y con refrigerante. Sangre Total: Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA), refrigerar y enviar inmediatamente. Expectoración: Enviar inmediatamente en frasco estéril. Biopsias: Fresca en solución salina estéril. Cultivo en medio Lowenstein-Jensen. Refrigerados.                                                                                                                                                                                                                                            | 7  | \$1,651.72  | \$1,916.00  |
| 3564 | Dexametasona, Prueba de supresión                                  | Electroquimioluminiscencia            | 2 mL Suero. Refrigerado                                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | \$234.48    | \$272.00    |
| 316  | DHEA (Dehidroepiandrosterona)                                      | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)       | 2 mL Suero. Refrigerado                                                            | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2  | \$193.97    | \$225.00    |
| 317  | DHEA-SO4 (Dehidroepiandrosterona Sulfato)                          | Quimioluminiscencia                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0  | \$169.83    | \$197.00    |
| 345  | Difenilhidantoina Total (Fenitoína, Epamin, Dilantil, Nuctane)     | Inmunoinhibición Turbidimétrico       | 2 mL Suero. Refrigerado                                                            | Ayuno de 8 horas. Tubo Tapón Dorado (Gel Separador) 4 horas después de la última dosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0  | \$247.41    | \$287.00    |
| 348  | Digoxina                                                           | Inmunoinhibición Turbidimétrico       | 2 mL Suero. Refrigerado                                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0  | \$234.48    | \$272.00    |
| 1471 | Dímero D                                                           | Quimioluminiscencia                   | 2 mL Plasma con Citrato. Congelado                                                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato), descartar los primeros 3 mL de la punción. Separar el plasma y congelar inmediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0  | \$458.62    | \$532.00    |
| 355  | Dióxido de Carbono (CO2)                                           | PEP Carboxilasa                       | 2 mL Suero. Refrigerado                                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0  | \$37.93     | \$44.00     |
| 2171 | DNA Desnaturalizado, Anticuerpos                                   | Inmunoanálisis Marcado                | 2 mL Suero. Refrigerado                                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 | \$708.62    | \$822.00    |
| 2447 | Doble Marcador Materno Prenatal con Interpretación                 | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)       | 3 mL Suero. Refrigerado                                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador) dentro de las semanas 9 y 13.5 de embarazo por ultrasonido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6  | \$1,699.14  | \$1,971.00  |
| 2238 | Doble Marcador Materno Prenatal sin Interpretación                 | Quimioluminiscencia                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador) dentro de las semanas 9 y 13.5 de embarazo por ultrasonido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2  | \$638.79    | \$741.00    |
| 1362 | Dopamina                                                           | Radioinmunoanálisis (RIA)             | 4 mL Plasma. Congelado                                                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7  | \$1,186.21  | \$1,376.00  |
| 2447 | Dúo Marcador Materno Prenatal con Interpretación                   | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)       | 3 mL Suero. Refrigerado                                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador) dentro de las semanas 9 y 13.5 de embarazo por ultrasonido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6  | \$1,699.14  | \$1,971.00  |
| 2238 | Dúo Marcador Materno Prenatal sin Interpretación                   | Quimioluminiscencia                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador) dentro de las semanas 9 y 13.5 de embarazo por ultrasonido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2  | \$638.79    | \$741.00    |
| 2202 | EBNA- IgG (Ac. Anti-Antígeno Nuclear Epstein Barr)                 | Quimioluminiscencia                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2  | \$459.48    | \$533.00    |
| 2389 | Electroforesis de Hemoglobina                                      | Electroforesis                        | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). No se recomienda realizar el análisis si se han recibido transfusiones recientemente. Se rechazan muestras hemolizadas o coaguladas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9  | \$437.07    | \$507.00    |
| 797  | Electroforesis de Lipoproteínas                                    | Electroforesis                        | 3 mL Suero. Refrigerado                                                            | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5  | \$314.66    | \$365.00    |

|      |                                                                |                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |             |             |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 798  | Electroforesis de Proteínas                                    | Electroforesis                               | 2 mL Suero. Refrigerado                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5  | \$234.48    | \$272.00    |
| 2146 | Electroforesis de Proteínas en Orina de 24 horas               | Electroforesis                               | 100 mL Orina de 24 horas. Alicuota refrigerada                   | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5  | \$481.90    | \$559.00    |
| 4321 | Electrolitos (Na, K, Cl, Ca)                                   | Arsenazo III                                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$151.72    | \$176.00    |
| 2979 | Electrolitos (Na, Cl) en Sudor                                 | Ión Selectivo / Flamometría                  | 6 piezas en Papel Filtro de 2 x 2 cm Sudor. Temperatura Ambiente | Recortar 6 piezas de papel filtro de 2 x 2 cm con guantes desechables. Colocar 2 piezas en una caja Petri rotuladas como "Blanco". Colocar dos papeles en cada axila, cobjar y colocar cerca de un foco durante 1 hora. Retirar con pinza los papeles y colocarlos en otra caja Petri. Enviar al laboratorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | \$418.97    | \$486.00    |
| 4609 | Electrolitos (Na, Cl, K y P)                                   | ISE Indirecto                                | 2 mL Suero. Refrigerado                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$151.72    | \$176.00    |
| 807  | Electrolitos (Na, K, Cl)                                       | ISE Indirecto                                | 2 mL Suero. Refrigerado                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$111.21    | \$129.00    |
| 1342 | Electrolitos (Na, K, Cl) en Orina de 24 horas                  | ISE Indirecto                                | 20 mL Orina de 24 horas. Alicuota refrigerada                    | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0  | \$254.31    | \$295.00    |
| 1834 | Electrolitos (Na, K, Cl, Ca, P, Mg)                            | Arsenazo III                                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$200.86    | \$233.00    |
| 1748 | Electrolitos (Na, K, Cl, CO2)                                  | ISE Indirecto                                | 2 mL Suero. Refrigerado                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$156.03    | \$180.99    |
| 3016 | Endomisiales IgA, Anticuerpos                                  | Inmunofluorescencia (IFA)                    | 2 mL Suero. Refrigerado                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7  | \$983.62    | \$1,141.00  |
| 2056 | Endomisiales, Anticuerpos                                      | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)          | 2 mL Suero. Refrigerado                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6  | \$632.76    | \$734.00    |
| 3479 | Enfermedades de Transmisión Sexual por PCR                     | PCR Multiplex y Resolución en Agarosa        | Hisopo Uretral / Citobrush con Muestra Endocervical.             | Hisopo Uretral / Citobrush con Muestra Endocervical. Temperatura Ambiente<br>Enviar en medio de transporte para PCR exudado. Exudado cervical: Abstinencia sexual 3 días previos a la toma de la muestra, se deberá tomar la muestra antes de aplicar cualquier sustancia en el cervix y limpiar el área con alcohol antes de la toma de la muestra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9  | \$2,590.52  | \$3,005.00  |
| 2255 | Enolasa Neuronal Especifica                                    | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Congelado                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 | \$925.86    | \$1,074.00  |
| 2226 | Entamoeba histolytica, Antígeno de, en Heces                   | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)              | 10 g Heces Recientes. Refrigerado                                | Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5  | \$1,250.00  | \$1,450.00  |
| 1311 | Eosinófilos en Moco Nasal                                      | Microscopía                                  | 1 Laminilla. Temperatura Ambiente                                | Enviar en portalaminillas de plástico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0  | \$48.28     | \$56.00     |
| 345  | Epamin (Fenitoína, Difenilhidantoina Total, Dilantil, Nuctane) | Inmunoinhibición Turbidimétrico              | 2 mL Suero. Refrigerado                                          | Ayuno de 8 horas. Tubo Tapón Dorado (Gel Separador) 4 horas después de la última dosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0  | \$247.41    | \$287.00    |
| 3018 | Epstein Barr Antígeno Temprano (IgA, IgG e IgM), Anticuerpos   | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)              | 3 mL Suero. Refrigerado                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | \$843.10    | \$978.00    |
| 2284 | Epstein Barr IgG e IgM, Perfil de                              | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2  | \$1,203.45  | \$1,396.00  |
| 1726 | Epstein Barr Virus Carga Viral por PCR                         | PCR en Tiempo Real                           | 3 mL Plasma. Congelado                                           | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente. Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 | \$11,269.83 | \$13,073.00 |
| 2203 | Epstein Barr Virus, Ac. Anti-Antígeno Cápside (VCA) IgG        | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2  | \$291.38    | \$338.00    |
| 2202 | Epstein Barr Virus, Ac. Anti-Antígeno Nuclear (EBNA) IgG       | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2  | \$459.48    | \$533.00    |
| 1836 | Eritropoyetina                                                 | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                          | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3  | \$450.86    | \$523.00    |
| 158  | Espermatozoides, Anticuerpos                                   | Inmunoaglutinación                           | 2 mL Suero y Esperma. Refrigerado                                | Para la determinación de Anticuerpos atólogos: 2 mL de suero y esperma del paciente.<br>Para la determinación de Anticuerpos allogénicos: 2 mL de suero de la pareja y esperma del paciente.<br>Paree pacientes con vasectomía: Enviar sólo 2 mL de suero de la pareja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2  | \$819.83    | \$951.00    |
| 1336 | Espermocultivo (Cultivo de Esperma)                            | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | 2 mL Semen. Temperatura Ambiente                                 | El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Previo aseo estricto de genitales externos y manos (de preferencia con guantes esteriles). Obtener la muestra por masturbación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  | \$219.83    | \$255.00    |
| 1325 | Esputo, Cultivo de                                             | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | 3 mL Expectoración. Refrigerado                                  | Contenedor de Plástico estéril con tapa de rosca. El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Recolectar el esputo tras una expectoración profunda luego de un esfuerzo de tos, preferentemente por la mañana. La expectoración debe rechazarse hasta obtener un esputo de calidad suficiente (más de 25 leucocitos polimorfonucleares y menos de 10 células epiteliales por campo de 100x). Si no se tiene una muestra representativa del tracto respiratorio inferior, no es recomendable insistir con esta técnica diagnóstica. La saliva no sirve para realizar este examen. Favor de comunicarse al laboratorio para mayor información. | 5  | \$185.34    | \$215.00    |
| 4442 | Ésteres de Colesterol                                          | Espectrofotometría                           | 3 mL Suero. Refrigerado                                          | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  | \$383.62    | \$445.00    |
| 15   | Estradiol (E2)                                                 | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$108.62    | \$126.00    |

|      |                                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |          |          |
|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|
| 4443 | Estradiol en Orina de 24 horas          | Quimioluminiscencia                          | 10 mL Orina de 24 horas. Alícuota refrigerada              | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 | \$172.41 | \$200.00 |
| 370  | Estriol (E3) Libre                      | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 | \$267.24 | \$310.00 |
| 374  | Estrógenos Totales                      | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | \$116.38 | \$135.00 |
| 383  | Estrona                                 | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)              | 2 mL Suero. Refrigerado                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 | \$293.97 | \$341.00 |
| 384  | Etanol (Alcohol Etilico)                | Cinético Enzimático                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                    | Ayuno de 4 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo. Centrifugar la muestra y no quitar el tapón para evitar la evaporación del alcohol. Debe utilizarse una solución germicida no alcohólica para frotar el lugar de la punción venosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | \$189.66 | \$220.00 |
| 2184 | Etanol (Alcohol Etilico) en Orina       | Alcohol Deshidrogenasa                       | 10 mL Orina. Refrigerado                                   | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Enviar de inmediato al laboratorio. Se deben tomar precauciones para evitar la evaporación del alcohol de la muestra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 | \$189.66 | \$220.00 |
| 83   | Examen General de Orina (EGO)           | Microscopía Directa y Reflectancia           | 30 mL Orina. Refrigerado                                   | Recolectar primer orina de la mañana en Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Se sugiere utilizar frascos nuevos para recolección de orina. (Evitar usar frascos cuyo contenido original sea de alimentos o medicamentos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 | \$66.38  | \$77.00  |
| 3280 | Exudado Conjuntival, Cultivo de         | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | Medio de Transporte (Stuart o Amies). Temperatura Ambiente | El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Tomar muestra de secreción de la conjuntiva. Enviar frotis fijado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 | \$226.72 | \$263.00 |
| 1731 | Exudado de Prepucio, Cultivo de         | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | Medio de Transporte (Stuart o Amies). Temperatura Ambiente | El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Realizar la toma con hisopo, NO utilizar hisopo de madera. Limpiar el meato y muestrear la región del surco balano prepucial o zonas con úlceras. La muestra debe llegar al laboratorio en un lapso no mayor de 12 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 | \$295.69 | \$343.00 |
| 1338 | Exudado Faringeo, Cultivo de            | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | Medio de Transporte (Stuart o Amies). Temperatura Ambiente | El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Puede realizarse aseo bucal evitando utilizar antisépticos o enjuagues bucales. Realizar exudado de las amígdalas especialmente las áreas hiperémicas, puntiformes o necróticas. En lo posible no tocar mucosa oral, lengua ni dientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 | \$175.86 | \$204.00 |
| 3229 | Exudado Nasal (dos narinas), Cultivo de | Cultivo en Medios Específicos                | Medio de Transporte (Stuart o Amies). Temperatura Ambiente | El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 a 7 días antes de la toma de la muestra. Se recomienda tomar muestra profunda de ambas fosas nasales con hisopos diferentes e identificar (narina derecha o izquierda) según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 | \$563.79 | \$654.00 |
| 1339 | Exudado Nasal (una narina), Cultivo de  | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | Medio de Transporte (Stuart o Amies). Temperatura Ambiente | El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 a 7 días antes de la toma de la muestra. Se recomienda tomar muestra profunda de ambas fosas nasales con hisopos diferentes e identificar (narina derecha o izquierda) según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 | \$281.90 | \$327.00 |
| 1340 | Exudado Nasofaríngeo, Cultivo de        | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | Medio de Transporte (Stuart o Amies). Temperatura Ambiente | Se pide al paciente que se siente y coloque su cabeza hacia atrás. Se introduce un hisopo de alginato de calcio, dacrón o nylon (nunca de madera o algodón en caso de sospechar Bordetella) por las fosas nasales hasta la nasofaringe, sin tocar los cornetes y tratando de producir un acceso de tos. El hisopo se mantiene in situ de 10-15 segundos durante el acceso de tos, después de lo cual se retira rápidamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 | \$185.34 | \$215.00 |
| 1335 | Exudado Ocular, Cultivo de              | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | Medio de Transporte (Stuart o Amies). Temperatura Ambiente | El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Tomar muestra de la secreción del lagrimal o exudado de la conjuntiva. Enviar frotis fijado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 | \$215.52 | \$250.00 |
| 1418 | Exudado Ótico, Cultivo de               | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | Medio de Transporte (Stuart o Amies). Temperatura Ambiente | El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Se deberán limpiar posibles restos de pus o secreciones del conducto auditivo externo con hisopo humedecido en solución salina estéril y descartar. Posteriormente, tomar la muestra del oído indicado o de ambos por separado, frotando con un nuevo hisopo contra las paredes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 | \$217.24 | \$252.00 |
| 1333 | Exudado Uretral, Cultivo de             | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | Medio de Transporte (Stuart o Amies). Temperatura Ambiente | El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Realizar la toma con hisopos uretrales de dacrón o alginato. NO utilizar hisopo convencional o de madera. Limpiar el meato e introducir el hisopo hasta 4 cm dentro de la uretra. Las muestras deben llegar al laboratorio en un lapso no mayor de 12 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 | \$215.52 | \$250.00 |
| 1324 | Exudado Vaginal, Cultivo de             | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | Medio de Transporte (Stuart o Amies). Temperatura Ambiente | El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Se recomienda baño previo al estudio, sin orinar antes de la toma, abstinencia sexual de 3 días. Realizar Exudado, realizar frotis, fijarlo a la flama e incluirlo en el envío. Enviar el Examen en Fresco (0.5 ml de solución salina estéril con secreción vaginal).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 | \$227.59 | \$264.00 |
| 1682 | Exudado Vulvar, Cultivo de              | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | Medio de Transporte (Stuart o Amies). Temperatura Ambiente | El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Se recomienda baño previo al estudio, sin haber orinado 2 horas antes a la toma de muestra, sin aplicación de pomadas, talco o sanitizantes tópicos. Pacientes mayores de 16 años, no acudir durante el periodo de menstruación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 | \$215.52 | \$250.00 |
| 1837 | Factor Antihemofílico A (Factor VIII)   | Coagulometría                                | 3 mL Plasma con Citrato. Congelado                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (<10,000/UL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúptico y dar resultados falsos negativos.<br>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.<br>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.<br>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.<br>4. Congele y envíe de inmediato. | 3 | \$439.66 | \$510.00 |
| 2259 | Factor Antihemofílico B (Factor IX)     | Coagulometría                                | 3 mL Plasma con Citrato. Congelado                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (<10,000/UL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúptico y dar resultados falsos negativos.<br>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.<br>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.<br>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.<br>4. Congele y envíe de inmediato. | 4 | \$573.28 | \$665.00 |

|      |                                                   |                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |            |            |
|------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| 3083 | Factor Antihemofílico C (Factor XI)               | Coagulometría                   | 3 mL Plasma con Citrato. Congelado | <p>Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (&lt;10,000/uL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.</p> <p>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.</p> <p>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.</p> <p>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.</p> <p>4. Congele y envíe de inmediato.</p> | 2 | \$612.07   | \$710.00   |
| 2259 | Factor Christmas (Factor IX)                      | Coagulometría                   | 3 mL Plasma con Citrato. Congelado | <p>Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (&lt;10,000/uL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.</p> <p>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.</p> <p>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.</p> <p>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.</p> <p>4. Congele y envíe de inmediato.</p> | 4 | \$573.28   | \$665.00   |
| 712  | Factor de Crecimiento Insulínico (Somatomedina C) | Quimioluminiscencia             | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 | \$308.62   | \$358.00   |
| 2263 | Factor Estabilizador de la Fibrina (Factor XIII)  | Solubilidad en Urea             | 3 mL Plasma con Citrato. Congelado | <p>Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (&lt;10,000/uL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.</p> <p>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.</p> <p>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.</p> <p>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.</p> <p>4. Congele y envíe de inmediato.</p> | 3 | \$376.72   | \$437.00   |
| 2260 | Factor Estable (Factor VII)                       | Coagulometría                   | 3 mL Plasma con Citrato. Congelado | <p>Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (&lt;10,000/uL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.</p> <p>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.</p> <p>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.</p> <p>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.</p> <p>4. Congele y envíe de inmediato.</p> | 3 | \$1,010.34 | \$1,172.00 |
| 2262 | Factor Hageman (Factor XII)                       | Coagulometría                   | 3 mL Plasma con Citrato. Congelado | <p>Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (&lt;10,000/uL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.</p> <p>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.</p> <p>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.</p> <p>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.</p> <p>4. Congele y envíe de inmediato.</p> | 2 | \$621.55   | \$721.00   |
| 2067 | Factor inhibidor Mulleriano (FIM)                 | Inmunoensayo Enzimático (ELISA) | 2 mL Suero. Congelado              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 | \$1,454.31 | \$1,687.00 |
| 2259 | Factor IX de la Coagulación                       | Coagulometría                   | 3 mL Plasma con Citrato. Congelado | <p>Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (&lt;10,000/uL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.</p> <p>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.</p> <p>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.</p> <p>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.</p> <p>4. Congele y envíe de inmediato.</p> | 4 | \$573.28   | \$665.00   |
| 2117 | Factor Lábil (Factor V)                           | Coagulometría                   | 3 mL Plasma con Citrato. Congelado | <p>Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (&lt;10,000/uL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.</p> <p>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.</p> <p>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.</p> <p>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.</p> <p>4. Congele y envíe de inmediato.</p> | 2 | \$498.28   | \$578.00   |
| 2263 | Factor Laki-Lorand (Factor XIII)                  | Solubilidad en Urea             | 3 mL Plasma con Citrato. Congelado | <p>Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (&lt;10,000/uL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.</p> <p>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.</p> <p>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.</p> <p>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.</p> <p>4. Congele y envíe de inmediato.</p> | 3 | \$376.72   | \$437.00   |



|      |                                    |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |            |
|------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 1837 | Factor Procoagulante (Factor VIII) | Coagulometría       | 3 mL Plasma con Citrato. Congelado      | <p>Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (&lt;10,000/µL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.</p> <p>1. Centrifúgue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.</p> <p>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.</p> <p>3. Centrifúgue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.</p> <p>4. Congele y envíe de inmediato.</p> | 3  | \$439.66   | \$510.00   |
| 390  | Factor Reumatoide (FR)             | Inmunoturbidimetría | 1 mL Suero. Refrigerado                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0  | \$128.45   | \$149.00   |
| 2261 | Factor Stuart Prower (Factor X)    | Coagulometría       | 3 mL Plasma con Citrato. Congelado      | <p>Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (&lt;10,000/µL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.</p> <p>1. Centrifúgue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.</p> <p>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.</p> <p>3. Centrifúgue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.</p> <p>4. Congele y envíe de inmediato.</p> | 2  | \$500.00   | \$580.00   |
| 2117 | Factor V de la Coagulación         | Coagulometría       | 3 mL Plasma con Citrato. Congelado      | <p>Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (&lt;10,000/µL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.</p> <p>1. Centrifúgue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.</p> <p>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.</p> <p>3. Centrifúgue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.</p> <p>4. Congele y envíe de inmediato.</p> | 2  | \$498.28   | \$578.00   |
| 2197 | Factor V Mutación Leiden           | ARMS-PCR            | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7  | \$2,473.28 | \$2,869.00 |
| 2260 | Factor VII de la Coagulación       | Coagulometría       | 3 mL Plasma con Citrato. Congelado      | <p>Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (&lt;10,000/µL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.</p> <p>1. Centrifúgue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.</p> <p>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.</p> <p>3. Centrifúgue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.</p> <p>4. Congele y envíe de inmediato.</p> | 3  | \$1,010.34 | \$1,172.00 |
| 3603 | Factor VIII C Inhibidor            | NUMEGEN-BETHESDA    | 2 mL Plasma con Citrato. Congelado      | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Estabilidad de 14 días en congelación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3  | \$1,462.93 | \$1,697.00 |
| 1837 | Factor VIII de la Coagulación      | Coagulometría       | 3 mL Plasma con Citrato. Congelado      | <p>Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (&lt;10,000/µL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.</p> <p>1. Centrifúgue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.</p> <p>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.</p> <p>3. Centrifúgue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.</p> <p>4. Congele y envíe de inmediato.</p> | 3  | \$439.66   | \$510.00   |
| 1816 | Factor Von Willebrand (Antígeno)   | Nefelometría        | 3 mL Plasma con Citrato. Congelado      | <p>Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (&lt;10,000/µL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.</p> <p>1. Centrifúgue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.</p> <p>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.</p> <p>3. Centrifúgue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.</p> <p>4. Congele y envíe de inmediato.</p> | 9  | \$718.10   | \$833.00   |
| 3267 | Factor Von Willebrand (Funcional)  | Nefelometría        | 3 mL Plasma con Citrato. Congelado      | <p>Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (&lt;10,000/µL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.</p> <p>1. Centrifúgue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.</p> <p>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.</p> <p>3. Centrifúgue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.</p> <p>4. Congele y envíe de inmediato.</p> | 10 | \$781.90   | \$907.00   |
| 2261 | Factor X de la Coagulación         | Coagulometría       | 3 mL Plasma con Citrato. Congelado      | <p>Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (&lt;10,000/µL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.</p> <p>1. Centrifúgue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.</p> <p>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.</p> <p>3. Centrifúgue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.</p> <p>4. Congele y envíe de inmediato.</p> | 2  | \$500.00   | \$580.00   |

|      |                                                                |                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 3083 | Factor XI de la Coagulación                                    | Coagulometría                                   | 3 mL Plasma con Citrato. Congelado                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (<10,000/µL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.<br>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.<br>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.<br>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.<br>4. Congele y envíe de inmediato. | 2  | \$612.07   | \$710.00   |
| 2262 | Factor XII de la Coagulación                                   | Coagulometría                                   | 3 mL Plasma con Citrato. Congelado                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (<10,000/µL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.<br>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.<br>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.<br>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.<br>4. Congele y envíe de inmediato. | 2  | \$621.55   | \$721.00   |
| 2263 | Factor XIII de la Coagulación                                  | Solubilidad en Urea                             | 3 mL Plasma con Citrato. Congelado                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (<10,000/µL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.<br>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.<br>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.<br>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.<br>4. Congele y envíe de inmediato. | 3  | \$376.72   | \$437.00   |
| 1205 | Fenilalanina (PKU) Neonatal                                    | Fluoroinmunoensayo en Tiempo Resuelto           | 1 Círculo de Sangre en Papel Filtro. Temperatura Ambiente | Ver Instructivo para Toma de Tamiz Metabólico Neonatal. Enviar con "FOR-PRE-0009 Cuestionario para tamiz metabólico neonatal".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3  | \$178.45   | \$207.00   |
| 345  | Fenitoína (Difenilhidantoina Total, Epamin, Dilantil, Nuctane) | Inmunoinhibición Turbidimétrico                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Tubo Tapón Dorado (Gel Separador) 4 horas después de la última dosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$247.41   | \$287.00   |
| 391  | Fenobarbital Total                                             | Inmunoinhibición Turbidimétrico                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$337.93   | \$392.00   |
| 394  | Ferritina                                                      | Quimioluminiscencia                             | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$143.10   | \$166.00   |
| 2958 | Ferritina y Transferrina                                       | Quimioluminiscencia                             | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$224.14   | \$260.00   |
| 1346 | Fibrinógeno                                                    | Coagulometría                                   | 2 mL Plasma con Citrato. Congelado                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (<10,000/µL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.<br>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.<br>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.<br>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.<br>4. Congele y envíe de inmediato. | 0  | \$225.00   | \$261.00   |
| 3477 | Fibromax                                                       | Nefelometría Cinética / Fotometría de Reflexión | 3 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo. Indispensable enviar fecha de nacimiento, peso y talla del paciente para el reporte del resultado. Se rechazan muestras hemolizadas, esta prueba no es interpretable si se cursa con una hepatitis aguda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6  | \$8,150.00 | \$9,454.00 |
| 2121 | Fibrotect - Actitest                                           | Nefelometría Cinética / Fotometría de Reflexión | 3 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Indispensable enviar fecha de nacimiento, peso y talla del paciente para el reporte del resultado. Se rechazan muestras hemolizadas, esta prueba no es interpretable si se cursa con una hepatitis aguda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6  | \$5,600.00 | \$6,496.00 |
| 3162 | Fiebre Q (Ac. Anti-Coxiella burnetii IgG e IgM)                | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)             | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 | \$2,939.66 | \$3,410.00 |
| 2196 | Filadelfia t(9;22) p210, Cromosoma                             | PCR                                             | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6  | \$2,310.34 | \$2,680.00 |
| 50   | Folato (Ácido Fólico)                                          | Quimioluminiscencia                             | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  | \$200.86   | \$233.00   |
| 876  | Fosfatasa Ácida Fracción Prostática                            | Quimioluminiscencia                             | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$188.79   | \$219.00   |
| 399  | Fosfatasa Ácida Total                                          | Alfa-Naftilfosfato                              | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$72.41    | \$84.00    |
| 401  | Fosfatasa Ácida Total y Fracción Prostática                    | Alfa-Naftilfosfato / Quimioluminiscencia        | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$233.62   | \$271.00   |
| 1839 | Fosfatasa Alcalina Fracción Ósea (Ostasa)                      | Quimioluminiscencia                             | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 | \$593.10   | \$688.00   |
| 2266 | Fosfatasa Alcalina Leucocitaria                                | Citoquímica                                     | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Verde (Heparina). Extendido de sangre periférica directa sin anticoagulante. Enviar 4 laminillas sin tefil, proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  | \$343.10   | \$398.00   |
| 402  | Fosfatasa Alcalina Total (ALP)                                 | P-nitrofenil-fosfato                            | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$49.14    | \$57.00    |

|      |                                                                          |                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 2287 | Fosfato de Piridoxal (Vitamina B-6)                                      | Cromatografía de Líquidos / Espectrometría de Masas | 3 mL Plasma. Congelado                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente. Proteger de la luz en todo momento. El paciente no debe ingerir alcohol ni vitaminas por lo menos 24 horas antes de la toma de la muestra.                                                                                                                                                       | 10 | \$2,118.97 | \$2,458.00 |
| 406  | Fosfolípidos                                                             | Cálculo Aritmético                                  | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$131.90   | \$153.00   |
| 1401 | Fosfolípidos IgG e IgM, Anticuerpos                                      | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                     | 3 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3  | \$543.97   | \$631.01   |
| 161  | Fosfolípidos IgG, Anticuerpos                                            | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                     | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3  | \$300.00   | \$348.00   |
| 1634 | Fosfolípidos IgM, Anticuerpos                                            | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                     | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3  | \$300.00   | \$348.00   |
| 408  | Fósforo                                                                  | Fosfomolibdato                                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$53.45    | \$62.00    |
| 4579 | Fósforo en Orina                                                         | Fosfomolibdato                                      | 10 mL Orina. Alicuota refrigerada                         | Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca. Primer orina de la mañana por chorro medio previo aseo.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0  | \$53.45    | \$62.00    |
| 1253 | Fósforo en Orina de 24 horas                                             | Fosfomolibdato                                      | 5 mL Orina de 24 horas. Alicuota refrigerada              | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0  | \$53.45    | \$62.00    |
| 414  | Fracción 3 del Complemento                                               | Inmunoturbidimetría                                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$130.17   | \$151.00   |
| 415  | Fracción 4 del Complemento                                               | Inmunoturbidimetría                                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$207.76   | \$241.00   |
| 2249 | Fracción 5 del Complemento                                               | Nefelometría                                        | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7  | \$1,941.38 | \$2,252.00 |
| 423  | Fracción Beta de Gonadotropina Coriónica Humana (HGC-Beta, Cuantitativa) | Quimioluminiscencia                                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$148.28   | \$172.00   |
| 2163 | Fracción Beta de Gonadotropina Coriónica Humana por RIA                  | Radioinmunoanálisis (RIA)                           | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Las muestras que presenten turbidez, hemólisis, hiperlipemia producen resultados erróneos.                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | \$587.07   | \$681.00   |
| 423  | Fracción Beta de HGC (Cuantitativa)                                      | Quimioluminiscencia                                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$148.28   | \$172.00   |
| 2088 | Fracción C1q del Complemento                                             | Inmunodifusión Radial (RID)                         | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8  | \$1,498.28 | \$1,738.00 |
| 2267 | Fructosamina                                                             | Colorimetría                                        | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | \$575.00   | \$667.00   |
| 493  | FSH (Hormona Estimulante del Folículo)                                   | Quimioluminiscencia                                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$96.55    | \$112.00   |
| 2363 | Galactosa Urídil Transferasa Neonatal                                    | Ensayo enzimático                                   | 1 Círculo de Sangre en Papel Filtro. Temperatura Ambiente | Ver Instructivo para Toma de Tamiz Metabólico Neonatal. Enviar con "FOR-PRE-0009 Cuestionario para tamiz metabólico neonatal".                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3  | \$151.72   | \$176.00   |
| 872  | Gamma Glutamil Transpeptidasa (GGT)                                      | Sustrato L-gamma-glutamil-3-carboxi-4-nitroanilida  | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$46.55    | \$54.00    |
| 5315 | Genotipificación de VPH                                                  | RFLP-PCR                                            | Exudado cervical o uretral.                               | Cepillado cervical o uretral. Solicitar con anticipación el material para la toma de la muestra (sin costo). Para el caso de pacientes femeninos, se recomienda no estar menstruando al momento de la toma y sin aplicación de óvulos ni duchas vaginales 3 días previos.                                                                                                                             | 7  | \$1,690.52 | \$1,961.00 |
| 2277 | GFBP-3 (IGF Unida a Proteína 3)                                          | Quimioluminiscencia                                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5  | \$683.62   | \$793.00   |
| 872  | GGT (Gamma Glutamil Transpeptidasa)                                      | Sustrato L-gamma-glutamil-3-carboxi-4-nitroanilida  | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$46.55    | \$54.00    |
| 2225 | Giardia lamblia en Heces, Antígeno de                                    | Inmunocromatografía                                 | 10 g Heces Recientes. Refrigerado                         | Contenedor de plástico estéril con tapa de rosca. Muestras recién emitidas, sin ingesta de antiparasitarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0  | \$752.59   | \$873.00   |
| 2218 | Giardia lamblia, Anticuerpos                                             | Inmunofluorescencia (IFA)                           | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7  | \$1,100.00 | \$1,276.00 |
| 2331 | Gladina IgA e IgG, Anticuerpos                                           | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                     | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5  | \$626.72   | \$727.00   |
| 452  | Glicemia                                                                 | Hexocinasa                                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$31.03    | \$36.00    |
| 851  | Glicohemoglobina (HBA1c)                                                 | Cromatografía Líquida de Alta Resolución            | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0  | \$171.55   | \$199.00   |
| 1837 | Globulina Antihemofílica (Factor VIII)                                   | Coagulometría                                       | 3 mL Plasma con Citrato. Congelado                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (<10,000/L) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.<br><a href="https://www.fda.gov/oc/ohrt/ohrt-faq-f.pdf">https://www.fda.gov/oc/ohrt/ohrt-faq-f.pdf</a> | 3  | \$439.66   | \$510.00   |
| 1841 | Globulina Fijadora de la Hormona Sexual (SHBG)                           | Quimioluminiscencia                                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3  | \$427.59   | \$496.00   |

|      |                                                 |                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |            |
|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 448  | Globulinas Totales                              | Cálculo Aritmético                       | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$70.69    | \$82.00    |
| 2981 | Glucagón                                        | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)          | 3 mL Plasma. Congelado                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 | \$2,781.03 | \$3,226.00 |
| 452  | Glucosa                                         | Hexocinasa                               | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$31.03    | \$36.00    |
| 1428 | Glucosa 6 Fosfato Deshidrogenasa                | Cinético Enzimático                      | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Se rechazan muestras congeladas o hemolizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 | \$666.38   | \$773.00   |
| 2391 | Glucosa 6 Fosfato Deshidrogenasa Neonatal       | Ensayo Fluorométrico                     | 1 Círculo de Sangre en Papel Filtro. Temperatura Ambiente | Ver Instructivo para Toma de Tamiz Metabólico Neonatal. Enviar con "FORM-0009 Cuestionario para tamiz metabólico neonatal".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3  | \$173.28   | \$201.00   |
| 1842 | Glucosa Basal y Postprandial                    | Hexocinasa                               | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$50.86    | \$59.00    |
| 1353 | Glucosa en Orina                                | Hexocinasa                               | 5 mL Orina. Alicuota refrigerada                          | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0  | \$31.03    | \$36.00    |
| 2188 | Glucosa Post-carga                              | Hexocinasa                               | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Recolectar en Tubo Tapón Rojo posterior a la descarga indicada por el médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0  | \$31.03    | \$36.00    |
| 2024 | Glucosa Postprandial                            | Hexocinasa                               | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Recolectar en Tubo Tapón Rojo posterior a ingesta de carbohidratos indicada por el médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0  | \$31.03    | \$36.00    |
| 4117 | Gota Gruesa (Plasmodium SP.)                    | Microscopía                              | 5 mL Sangre Total. Refrigerado                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$102.59   | \$119.00   |
| 2992 | Grasas en heces (Cualitativa)                   | Microscopía de Luz                       | 10 g Heces Recientes. Refrigerado                         | Contenedor de plástico estéril con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0  | \$225.00   | \$261.00   |
| 1238 | Grupo Sanguíneo y Factor Rh (D)                 | Aglutinación                             | 2 mL Sangre Total. Refrigerado                            | Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0  | \$43.97    | \$51.00    |
| 1843 | Haptoglobina                                    | Turbidimetría                            | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | \$331.90   | \$385.00   |
| 851  | HBA1c (Hemoglobina Glicosilada)                 | Cromatografía Líquida de Alta Resolución | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$171.55   | \$199.00   |
| 825  | HBeAg (Antígeno e Virus Hepatitis B)            | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | \$254.31   | \$295.00   |
| 206  | HBsAg (Antígeno Australia)                      | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$180.17   | \$209.00   |
| 1822 | HCV Carga Viral por PCR                         | PCR en Tiempo Real                       | 2 mL Plasma. Congelado                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente. Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5  | \$2,541.38 | \$2,948.00 |
| 1465 | HCV Confirmatoria (RIBA)                        | Inmunoblot                               | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  | \$3,157.76 | \$3,663.00 |
| 793  | HDL-Colesterol                                  | Detergente Acelerador Específico         | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0  | \$75.00    | \$87.00    |
| 3241 | HE4 (Proteína 4 del Epidídimo Humano), Antígeno | Electroquimioluminiscencia               | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 | \$6,069.83 | \$7,041.00 |
| 493  | HEF (Hormona Estimulante del Foliculo)          | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$96.55    | \$112.00   |
| 2224 | Helicobacter pylori en Heces, Antígeno de       | Inmunocromatografía                      | 10 g Heces Recientes. Refrigerado                         | Contenedor de plástico estéril con tapa de rosca. Muestras recién emitidas, sin ingesta de antiparasitarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0  | \$402.59   | \$467.00   |
| 1808 | Helicobacter pylori IgA, Anticuerpos            | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)          | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  | \$287.07   | \$333.00   |
| 3025 | Helicobacter pylori IgG e IgM, Anticuerpos      | Quimioluminiscencia                      | 3 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  | \$781.03   | \$905.99   |
| 3026 | Helicobacter pylori IgG e IgM, Anticuerpos      | Quimioluminiscencia                      | 3 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | \$485.34   | \$562.99   |
| 162  | Helicobacter pylori IgG, Anticuerpos            | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | \$287.07   | \$333.00   |
| 879  | Helicobacter pylori IgM, Anticuerpos            | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)          | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | \$287.07   | \$333.00   |
| 2159 | Helicobacter pylori, Prueba de Aliento          | Prueba de Aliento Marcada con Carbono 14 | Aliento en Tarjeta. Temperatura Ambiente                  | Ayuno de al menos 10 horas, Sin ingerir alimentos ni bebidas. El paciente debe estar libre de tratamiento antibiótico y sales de bismuto por un mes, de medicamentos inhibidores de bomba de protones, antagonistas de H2 y sucralfato por 2 semanas antes del examen. Puede ingerir la cápsula de urea con poca agua, 10 min después soplar la tarjeta. El paciente tiene que unir sus yemas para abrir la boquilla de la tarjeta y depositar su aliento. Una vez que deposite el aliento el paciente debe observar que la tarjeta hace el viraje de color de naranja a amarillo. Colocar la tarjeta en la bolsa de papel y esta en la bolsa de plástico. | 1  | \$1,343.97 | \$1,559.00 |

|      |                                                      |                                               |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |            |
|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 1355 | Hemocultivo Aerobio                                  | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales  | Ver especificaciones para la toma de muestra.                  | Enviar datos clínicos del paciente. La toma de la muestra se hace según la indicación del médico (pico febril). Se recomienda tomar dos frascos para descartar posible contaminación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 | \$400.00   | \$464.00   |
| 3216 | Hemocultivo Anaerobio                                | Cultivo en Medios Específicos                 | Jeringa Estéril para líquidos corporales. Temperatura Ambiente | La muestra debe ser tomada con jeringa estéril para líquidos corporales, se recomienda enviar al laboratorio con la aguja doblada o en medio de hemocultivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8  | \$608.62   | \$706.00   |
| 851  | Hemoglobina Glicosilada (HBA1c)                      | Cromatografía Líquida de Alta Resolución      | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0  | \$171.55   | \$199.00   |
| 3084 | Hemoglobina Libre                                    | Colorimetría                                  | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5  | \$568.97   | \$660.00   |
| 692  | Hemograma                                            | Citometría de Flujo, Peroxidasa, Colorimetría | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                                 | Ayuno de 4 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0  | \$75.86    | \$88.00    |
| 2232 | Heparina (Carboxihemoglobina)                        | Oximetría                                     | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5  | \$544.83   | \$632.00   |
| 991  | Hepatitis A y B Básico, Perfil de Marcadores         | Ver pruebas individuales                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$875.86   | \$1,016.00 |
| 1141 | Hepatitis A y B Completo, Perfil de Marcadores       | Ver pruebas individuales                      | 2.5 mL Suero. Refrigerado                                      | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  | \$1,270.69 | \$1,474.00 |
| 3286 | Hepatitis A y C, Perfil de Marcadores                | Ver pruebas individuales                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$763.79   | \$886.00   |
| 141  | Hepatitis A, Anticuerpos IgG                         | Quimioluminiscencia                           | 2 mL Suero. Refrigerado                                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$284.48   | \$330.00   |
| 893  | Hepatitis A, Anticuerpos IgM                         | Quimioluminiscencia                           | 2 mL Suero. Refrigerado                                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$284.48   | \$330.00   |
| 1142 | Hepatitis A, B y C Completo, Perfil de Marcadores    | Ver pruebas individuales                      | 2.5 mL Suero. Refrigerado                                      | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  | \$1,581.90 | \$1,835.00 |
| 992  | Hepatitis A, B, C y D Básico, Perfil de Marcadores   | Ver pruebas individuales                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2  | \$1,279.31 | \$1,484.00 |
| 1143 | Hepatitis A, B, C y D Completo, Perfil de Marcadores | Ver pruebas individuales                      | 2.5 mL Suero. Refrigerado                                      | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2  | \$1,892.24 | \$2,195.00 |
| 1139 | Hepatitis A, Perfil de Marcadores                    | Ver pruebas individuales                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$480.17   | \$557.00   |
| 2101 | Hepatitis B Carga Viral por PCR                      | PCR en Tiempo Real                            | 3 mL Plasma. Congelado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente. Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 | \$3,268.10 | \$3,791.00 |
| 2969 | Hepatitis B y C, Perfil de Marcadores                | Ver pruebas individuales                      | 2.5 mL Suero. Refrigerado                                      | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  | \$1,171.55 | \$1,359.00 |
| 1140 | Hepatitis B, Perfil de Marcadores                    | Ver pruebas individuales                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  | \$1,027.59 | \$1,192.00 |
| 1822 | Hepatitis C Carga Viral por PCR                      | PCR en Tiempo Real                            | 2 mL Plasma. Congelado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente. Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  | \$2,541.38 | \$2,948.00 |
| 1465 | Hepatitis C Confirmatoria (RIBA)                     | Inmunoblot                                    | 2 mL Suero. Refrigerado                                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5  | \$3,157.76 | \$3,663.00 |
| 134  | Hepatitis C, Anticuerpos                             | Quimioluminiscencia                           | 2 mL Suero. Refrigerado                                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$275.86   | \$320.00   |
| 138  | Hepatitis D, Anticuerpos Totales                     | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)               | 2 mL Suero. Refrigerado                                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2  | \$318.97   | \$370.00   |
| 2933 | Hepatitis E (HEV), Anticuerpos IgG                   | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)               | 3 mL Suero. Refrigerado                                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | \$1,306.90 | \$1,516.00 |
| 3027 | Hepatitis E (HEV), Anticuerpos IgG e IgM             | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)               | 2 mL Suero. Refrigerado                                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | \$2,348.28 | \$2,724.00 |
| 1327 | Heridas y Abscesos Abiertos, Cultivo de              | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales  | 1 a 10 mL. Muestras líquidas o Exudado. Temperatura Ambiente   | Contenedor de Plástico estéril con tapa de rosca. El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Realizar una sepsia previa y recoger el pus mediante jeringa y aguja, aspirando preferentemente las zonas profundas. Enviar al laboratorio de inmediato. Las muestras en hisopo no son recomendables y deben usarse solo en circunstancias muy excepcionales, cuando no se pueda recoger la muestra por otros métodos. Es importante especificar el sitio anatómico de donde se realizó la toma de la muestra. | 5  | \$461.21   | \$535.00   |
| 3111 | Herpes (HSV) Tipo I IgG e IgM, Anticuerpos           | Quimioluminiscencia                           | 3 mL Suero. Refrigerado                                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3  | \$391.38   | \$454.00   |
| 2388 | Herpes (HSV) Tipo I IgG, Anticuerpos                 | Quimioluminiscencia                           | 2 mL Suero. Refrigerado                                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3  | \$223.28   | \$259.00   |
| 2417 | Herpes (HSV) Tipo I IgM, Anticuerpos                 | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)               | 2 mL Suero. Refrigerado                                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  | \$223.28   | \$259.00   |

|      |                                                           |                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 839  | Herpes (HSV) Tipo I y II IgM, Anticuerpos                 | Quimioluminiscencia                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                              | 1  | \$223.28   | \$259.00   |
| 3112 | Herpes (HSV) Tipo II IgG e IgM, Anticuerpos               | Quimioluminiscencia                   | 3 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                              | 1  | \$330.17   | \$383.00   |
| 867  | Herpes (HSV) Tipo II IgG, Anticuerpos                     | Quimioluminiscencia                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                              | 1  | \$206.03   | \$239.00   |
| 868  | Herpes (HSV) Tipo II IgM, Anticuerpos                     | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)       | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                              | 1  | \$206.03   | \$239.00   |
| 3092 | Herpes Tipo I y II por PCR Cualitativa                    | PCR en Tiempo Real                    | 4 mL Sangre Total. Congelado                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                         | 12 | \$2,898.28 | \$3,362.00 |
| 3154 | HGC (Hormona Gonadotropina Coriónica) Total               | Quimioluminiscencia                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                              | 2  | \$239.66   | \$278.00   |
| 423  | HGC Fracción Beta (Cuantitativa)                          | Quimioluminiscencia                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                              | 0  | \$148.28   | \$172.00   |
| 474  | Hierro                                                    | Ferene                                | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                              | 0  | \$62.07    | \$72.00    |
| 2633 | Histona, Anticuerpos                                      | Inmunoanálisis Marcado                | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                              | 6  | \$563.79   | \$654.00   |
| 1453 | Histopatológico de Órganos Especiales                     | Histopatología                        | Pieza en formol al 10%. Temperatura Ambiente              | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                             | 7  | \$1,199.14 | \$1,391.00 |
| 1360 | Histopatológico de Piezas Chicas (< 1 cm)                 | Histopatología                        | Pieza en formol al 10%. Temperatura Ambiente              | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | \$398.28   | \$462.00   |
| 1358 | Histopatológico de Piezas Grandes (entre 5 y 10 cm)       | Histopatología                        | Pieza en formol al 10%. Temperatura Ambiente              | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                             | 7  | \$785.34   | \$911.00   |
| 1844 | Histopatológico de Piezas Medianas (entre 1 y 5 cm)       | Histopatología                        | Pieza en formol al 10%. Temperatura Ambiente              | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                             | 5  | \$618.10   | \$717.00   |
| 1400 | HIV 1 y 2, Anticuerpos / Antígeno p24 (Prueba Presuntiva) | Quimioluminiscencia                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                              | 0  | \$159.48   | \$185.00   |
| 1846 | HIV-1 Carga Viral por PCR                                 | PCR en Tiempo Real                    | 2 mL Plasma. Congelado                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA) o Tubo Tapón Perla (ACD). Separar el plasma y congelar inmediatamente. Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                   | 7  | \$2,181.03 | \$2,530.00 |
| 3126 | HIV-1 y HIV-2 por Western Blot (Confirmatoria)            | Inmunoelctrotransferencia             | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                              | 4  | \$1,802.59 | \$2,091.00 |
| 511  | HL (Hormona Luteinizante)                                 | Quimioluminiscencia                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                              | 0  | \$100.00   | \$116.00   |
| 1294 | HLA B-27, Antígeno                                        | Citometría de Flujo                   | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. (Estabilidad 24 horas)                                                                                                                                                                                  | 2  | \$623.28   | \$723.00   |
| 1620 | Homocisteína                                              | Quimioluminiscencia                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                              | 2  | \$417.24   | \$484.00   |
| 1328 | Hongos, Cultivo de                                        | Cultivo Micológico                    | Ver especificaciones para la toma de muestra.             | Enviar en Tarjeta Microbiológica. La toma de muestra se debe hacer mediante raspado de la urta afectada con un portaobjetos o bisturí, por la parte interna de la lámina ungueal (borde libre). El paciente no deberá ingerir antimicóticos cuando menos 7 días antes de la toma de la muestra. | 23 | \$228.45   | \$265.00   |
| 478  | Hormona Adrenocorticotrofica (ACTH)                       | Quimioluminiscencia                   | 2 mL Plasma. Congelado                                    | Ayuno de 4 horas. Colocar el tubo en baño de hielo, mantener y separar en frío en un tubo de plástico. Congelar de inmediato. Evitar hemólisis. Tomar la muestra entre las 8 y 10 am.                                                                                                           | 3  | \$258.62   | \$300.00   |
| 2083 | Hormona Antidiurética (Arginina Vasopresina)              | Radioinmunoanálisis (RIA)             | 4 mL Plasma. Congelado                                    | Colocar el tubo en baño de hielo, mantener y separar en frío en un tubo de plástico. Congelar de inmediato. Evitar hemólisis. Tomar la muestra entre las 8 y 10 am.                                                                                                                             | 12 | \$691.38   | \$802.00   |
| 2067 | Hormona Anti-Mulleriana                                   | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)       | 2 mL Suero. Congelado                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                              | 4  | \$1,454.31 | \$1,687.00 |
| 1974 | Hormona de Crecimiento Post-estímulo                      | Quimioluminiscencia                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                              | 0  | \$212.07   | \$246.00   |
| 481  | Hormona del Crecimiento                                   | Quimioluminiscencia                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                              | 0  | \$212.07   | \$246.00   |
| 1847 | Hormona del Crecimiento Basal y Postestímulo              | Quimioluminiscencia                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                              | 0  | \$300.00   | \$348.00   |
| 1009 | Hormona Estimulante de Tiroides (TSH)                     | Quimioluminiscencia                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                              | 0  | \$80.17    | \$93.00    |
| 1423 | Hormona Estimulante de Tiroides (TSH) Neonatal            | Fluoroinmunoensayo en Tiempo Resuelto | 1 Círculo de Sangre en Papel Filtro. Temperatura Ambiente | Ver Instructivo para Toma de Tamiz Metabólico Neonatal. Enviar con "FOR-PRE-0009 Cuestionario para tamiz metabólico neonatal".                                                                                                                                                                  | 3  | \$91.38    | \$106.00   |
| 493  | Hormona Estimulante del Foliculo (FSH)                    | Quimioluminiscencia                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                              | 0  | \$96.55    | \$112.00   |

|      |                                                   |                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |            |
|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 3154 | Hormona Gonadotropina Coriónica (HGC) Total       | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2  | \$239.66   | \$278.00   |
| 511  | Hormona Luteinizante (HL)                         | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0  | \$100.00   | \$116.00   |
| 517  | Hormona Paratiroidea Intacta (PTH-I)              | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0  | \$237.07   | \$275.00   |
| 2103 | Identificación y Antibiograma de Bacterias        | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | Placas de gelosa. Temperatura Ambiente    | Enviar microorganismo a identificar en una placa de medio enriquecido (Ej. Agar Sangre, Agar Chocolate, Agar Mac Conkey) con un desarrollo no mayor a 24 horas con colonias aisladas, especificando el origen anatómico de la cepa.                                                                                                                                                                             | 5  | \$553.45   | \$642.00   |
| 5329 | Identificación y Antibiograma de Levaduras        | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | Placas de gelosa. Temperatura Ambiente    | Enviar microorganismo a identificar en una placa de medio enriquecido (Ej. Agar Sangre, Agar Chocolate, Agar Mac Conkey) con un desarrollo no mayor a 24 horas con colonias aisladas, especificando el origen anatómico de la cepa.                                                                                                                                                                             | 5  | \$553.45   | \$642.00   |
| 530  | IgA (Inmunoglobulina A)                           | Inmunoturbidimetría                          | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0  | \$130.17   | \$151.00   |
| 2392 | IgD (Inmunoglobulina D)                           | Inmunodifusión Radial (RID)                  | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | \$257.76   | \$299.00   |
| 538  | IgE (Inmunoglobulina E)                           | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0  | \$130.17   | \$151.00   |
| 2277 | IGF Unida a Proteína 3 (IGFBP-3)                  | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5  | \$683.62   | \$793.00   |
| 712  | IGF-1 (Somatomedina C)                            | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3  | \$308.62   | \$358.00   |
| 546  | IgG (Inmunoglobulina G)                           | Inmunoturbidimetría                          | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0  | \$130.17   | \$151.00   |
| 552  | IgM (Inmunoglobulina M)                           | Inmunoturbidimetría                          | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0  | \$130.17   | \$151.00   |
| 821  | Índice de Tiroxina Libre                          | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0  | \$120.69   | \$140.00   |
| 3042 | Influenza A y B, Anticuerpos                      | Fijación de Complemento                      | 3 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5  | \$2,241.38 | \$2,600.00 |
| 1919 | Influenza AH1N1 en Exudado (Prueba confirmatoria) | PCR                                          | Exudado Nasofaríngeo Temperatura Ambiente | Exudado nasofaríngeo: Introducir hisopo flexible hasta el tabique nasal y recolectar la secreción. Homogenizar el hisopo por inmersión, en el medio de transporte y enviar al laboratorio. (En caso de no contar con el material contactar a la MAS para solicitar con 48 horas de anticipación). No utilizar hisopos de algodón comprimidos con alginato de calcio recolectar la secreción con hisopo estéril. | 6  | \$6,392.24 | \$7,415.00 |
| 5063 | Influenza Tipo A y B (Prueba rápida)              | Inmunoensayo de Inmunotransferencia          | Exudado nasofaríngeo, nasal ó faríngeo.   | Nasal: introducir hisopo hasta 2.5 cm en la fosa nasal girando contra la pared nasal en ambos sentidos, depositar en un tubo seco sin aditivos, tapar y enviar. Nasofaríngeo: introducir hisopo flexible hasta el tabique nasal y recolectar la secreción. (En caso de no contar con el hisopo                                                                                                                  | 0  | \$727.59   | \$844.00   |
| 2123 | Inhibidor de Esterasa C1, Funcional               | Sustrato Cromogenico/ Nefelometría           | 2 mL Suero. Congelado                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Resultados con valores normales, se entregan en tres días. Resultados anormales se entregan en un máximo de 11 días.                                                                                                                                                                                                                                 | 10 | \$895.69   | \$1,039.00 |
| 3073 | Inhibidor de Esterasa C1, Proteína                | Nefelometría                                 | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6  | \$1,112.93 | \$1,291.00 |
| 1848 | Inhibina A                                        | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3  | \$966.38   | \$1,121.00 |
| 1522 | Inhibina B                                        | Quimioluminiscencia                          | 3 mL Suero. Congelado                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8  | \$2,494.83 | \$2,894.00 |
| 2153 | Inmunofenotipo para Leucemias                     | Citometría de Flujo                          | 4 mL Sangre Total. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma con el probable diagnóstico anotado en la orden de estudios, colocar gel refrigerante evitando el contacto directo de este con la muestra, envolver la muestra en bolsa burbuja y fijar la muestra evitando golpes del exterior, las muestras se reciben de lunes a jueves.                                              | 4  | \$3,494.83 | \$4,054.00 |
| 2993 | Inmunofijación de Proteínas                       | Electroforesis                               | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7  | \$1,312.07 | \$1,522.00 |
| 3521 | Inmunofijación de Proteínas en Orina              | Electroforesis                               | 100 mL Orina. Refrigerado                 | Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7  | \$1,623.28 | \$1,883.00 |
| 530  | Inmunoglobulina A (IgA)                           | Inmunoturbidimetría                          | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0  | \$130.17   | \$151.00   |
| 2272 | Inmunoglobulina A (IgA) Subclases 1 y 2           | Turbidimetría                                | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 | \$2,843.10 | \$3,298.00 |
| 2392 | Inmunoglobulina D (IgD)                           | Inmunodifusión Radial (RID)                  | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | \$257.76   | \$299.00   |
| 538  | Inmunoglobulina E (IgE)                           | Quimioluminiscencia                          | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0  | \$130.17   | \$151.00   |
| 546  | Inmunoglobulina G (IgG)                           | Inmunoturbidimetría                          | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0  | \$130.17   | \$151.00   |
| 2273 | Inmunoglobulina G (IgG) Subclases 1,2,3,4         | Nefelometría                                 | 2 mL Suero. Refrigerado                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7  | \$2,025.86 | \$2,350.00 |

|      |                                                         |                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |             |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 552  | Inmunoglobulina M (IgM)                                 | Inmunoturbidimetría                                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0  | \$130.17    | \$151.00    |
| 805  | Inmunoglobulinas, Perfil de                             | Ver pruebas individuales                            | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0  | \$427.59    | \$496.00    |
| 1237 | Inmunotripsina Reactiva (IRT) Neonatal                  | Fluoroinmunoensayo en Tiempo Resuelto               | 1 Círculo de Sangre en Papel Filtro. Temperatura Ambiente | Ver Instructivo para Toma de Tamiz Metabólico Neonatal. Enviar con "FOR-PRE-0009 Cuestionario para tamiz metabólico neonatal".                                                                                                                                                                                                                                     | 3  | \$150.00    | \$174.00    |
| 559  | Insulina Basal                                          | Quimioluminiscencia                                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0  | \$131.90    | \$153.00    |
| 1850 | Insulina Basal y Postprandial                           | Quimioluminiscencia                                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0  | \$224.14    | \$260.00    |
| 2274 | Insulina Postcarga                                      | Quimioluminiscencia                                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Recolectar en Tubo Tapón Rojo posterior a la descarga indicada por el médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0  | \$131.90    | \$153.00    |
| 1973 | Insulina Postprandial                                   | Quimioluminiscencia                                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Recolectar en Tubo Tapón Rojo posterior a ingesta de carbohidratos indicada por el médico.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$131.90    | \$153.00    |
| 848  | Insulina, Anticuerpos                                   | Radioinmunoanálisis (RIA)                           | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9  | \$475.00    | \$551.00    |
| 1237 | IRT (Tripsina Inmunoreactiva) Neonatal                  | Fluoroinmunoensayo en Tiempo Resuelto               | 1 Círculo de Sangre en Papel Filtro. Temperatura Ambiente | Ver Instructivo para Toma de Tamiz Metabólico Neonatal. Enviar con "FOR-PRE-0009 Cuestionario para tamiz metabólico neonatal".                                                                                                                                                                                                                                     | 3  | \$150.00    | \$174.00    |
| 2407 | Islotes de Langerhans (Páncreas), Anticuerpos           | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8  | \$931.90    | \$1,081.00  |
| 1683 | Isoenzimas de la Creatinfosfoquinasa                    | Electroforesis en Gel Agarosa                       | 2 mL Suero. Congelado                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8  | \$834.48    | \$968.00    |
| 3302 | JAK2 (Policitemia Vera)                                 | PCR Alelo Específica Mutación JAK2 V617F            | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7  | \$4,017.24  | \$4,660.00  |
| 2195 | Keppra (Levetiracetam)                                  | Cromatografía de Líquidos / Espectrometría de Masas | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9  | \$1,966.38  | \$2,281.00  |
| 1312 | Klonopin (Clonazepam)                                   | Micropartículas Inmunoenzimático                    | 2 mL Suero. Congelado                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador) justo antes de la siguiente dosis.                                                                                                                                                                                                                                                               | 6  | \$1,500.00  | \$1,740.00  |
| 3297 | K-RAS (cáncer de colon, recto y apéndice), Detección de | Therascreen K-RAS, PCR en Tiempo Real               | Biopsia en Tejido de Parafina. Temperatura Ambiente       | Bloques de parafina y laminillas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 | \$23,773.28 | \$27,577.00 |
| 58   | Lactato (Ácido Láctico)                                 | Enzimático                                          | 2 mL Plasma. Congelado                                    | Recolectar en Tubo Tapón Gris (Fluoruro de Oxalato). Centrifugar, separar el plasma y congelar inmediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                     | 6  | \$471.55    | \$547.00    |
| 2099 | Lamictal (Lamotrigina)                                  | Cromatografía de Líquidos                           | 2 mL Suero. Congelado                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9  | \$1,708.62  | \$1,982.00  |
| 2099 | Lamotrigina (Lamictal)                                  | Cromatografía de Líquidos                           | 2 mL Suero. Congelado                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9  | \$1,708.62  | \$1,982.00  |
| 330  | LDH (Deshidrogenasa Láctica)                            | Lactato a Piruvato (NADH)                           | 1 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0  | \$56.90     | \$66.00     |
| 794  | LDL-Colesterol                                          | Espectrofotometría Automatizada                     | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0  | \$75.00     | \$87.00     |
| 3131 | Leche de Vaca IgG, Anticuerpos                          | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                     | 3 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 | \$1,226.72  | \$1,423.00  |
| 1605 | Leptina                                                 | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                     | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  | \$538.79    | \$625.00    |
| 2098 | Leptospira, Anticuerpos IgG e IgM                       | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                     | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9  | \$769.83    | \$893.00    |
| 2153 | Leucemias, Inmunofenotipo para                          | Citometría de Flujo                                 | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma con el probable diagnóstico anotado en la orden de estudios, colocar gel refrigerante evitando el contacto directo de este con la muestra, envolver la muestra en bolsa burbuja y fijar la muestra evitando golpes del exterior, las muestras se reciben de lunes a jueves. | 4  | \$3,494.83  | \$4,054.00  |
| 1310 | Leucocitos en Moco Fecal                                | Microscopía                                         | 2 Laminillas. Temperatura Ambiente                        | Enviar en portalaminillas de plástico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0  | \$102.59    | \$119.00    |
| 2195 | Levetiracetam (Keppra)                                  | Cromatografía de Líquidos / Espectrometría de Masas | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9  | \$1,966.38  | \$2,281.00  |
| 511  | LH (Hormona Luteinizante)                               | Quimioluminiscencia                                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0  | \$100.00    | \$116.00    |
| 3152 | Linfocitos CD-10                                        | Citofluorometría                                    | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3  | \$1,061.21  | \$1,231.00  |
| 3165 | Linfocitos CD-13                                        | Citometría de Flujo                                 | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | \$1,831.90  | \$2,125.00  |



|      |                                                   |                      |                                         |                                                                                         |   |            |            |
|------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| 3166 | Linfocitos CD-14                                  | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 3 | \$627.59   | \$728.00   |
| 2988 | Linfocitos CD16 y CD56                            | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 2 | \$1,606.90 | \$1,864.00 |
| 5138 | Linfocitos CD16, CD19 y CD56                      | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 2 | \$1,493.97 | \$1,733.01 |
| 3316 | Linfocitos CD-19                                  | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 2 | \$1,197.41 | \$1,389.00 |
| 2198 | Linfocitos CD19 y CD20                            | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 5 | \$1,774.14 | \$2,058.00 |
| 3310 | Linfocitos CD-2                                   | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 4 | \$1,050.00 | \$1,218.00 |
| 3317 | Linfocitos CD-20                                  | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 3 | \$518.10   | \$601.00   |
| 3319 | Linfocitos CD-22                                  | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 3 | \$1,257.76 | \$1,459.00 |
| 3320 | Linfocitos CD-23                                  | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 3 | \$1,515.52 | \$1,758.00 |
| 3321 | Linfocitos CD-25                                  | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 4 | \$1,831.90 | \$2,125.00 |
| 3164 | Linfocitos CD-3                                   | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 2 | \$1,293.10 | \$1,500.00 |
| 2104 | Linfocitos CD3, CD4 y CD8                         | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 3 | \$1,320.69 | \$1,532.00 |
| 3218 | Linfocitos CD3, CD4, CD8 y CD45                   | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 2 | \$1,181.03 | \$1,370.00 |
| 2108 | Linfocitos CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, CD45 y CD56 | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 3 | \$3,431.03 | \$3,979.99 |
| 3168 | Linfocitos CD-33                                  | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 3 | \$1,151.72 | \$1,336.00 |
| 3322 | Linfocitos CD-34                                  | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 9 | \$1,098.28 | \$1,274.00 |
| 3323 | Linfocitos CD-38                                  | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 4 | \$1,673.28 | \$1,941.00 |
| 3606 | Linfocitos CD-4                                   | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 2 | \$1,197.41 | \$1,389.00 |
| 3132 | Linfocitos CD4 y CD8                              | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 4 | \$1,197.41 | \$1,389.00 |
| 3324 | Linfocitos CD-41 A                                | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 4 | \$1,050.00 | \$1,218.00 |
| 3325 | Linfocitos CD-42 A                                | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 4 | \$1,102.59 | \$1,279.00 |
| 3326 | Linfocitos CD-45                                  | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 3 | \$1,102.59 | \$1,279.00 |
| 3151 | Linfocitos CD-5                                   | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 3 | \$1,445.69 | \$1,677.00 |
| 3327 | Linfocitos CD-56                                  | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 4 | \$1,461.21 | \$1,695.00 |
| 3329 | Linfocitos CD-61                                  | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 4 | \$1,050.00 | \$1,218.00 |
| 3311 | Linfocitos CD-7                                   | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 3 | \$1,515.52 | \$1,758.00 |
| 3192 | Linfocitos CD-79                                  | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 3 | \$1,515.52 | \$1,758.00 |
| 3622 | Linfocitos CD-8                                   | Citometría de Flujo  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma. | 4 | \$1,197.41 | \$1,389.00 |
| 573  | Lipasa                                            | Colorante de Quinona | 2 mL Suero. Refrigerado                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                      | 0 | \$112.93   | \$131.00   |

|      |                                                                                       |                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 792  | Lípidos Totales                                                                       | Ensayo Enzimático                                | 2 mL Suero. Refrigerado                                     | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0  | \$67.24    | \$78.00    |
| 3305 | Lipoproteína A                                                                        | Nefelometría                                     | 2 mL Suero. Refrigerado                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | \$1,219.83 | \$1,415.00 |
| 797  | Lipoproteínas, Electroforesis de                                                      | Electroforesis                                   | 3 mL Suero. Refrigerado                                     | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5  | \$314.66   | \$365.00   |
| 1330 | Líquido Cefalorraquídeo, Cultivo de                                                   | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales     | 3 mL Líquido Cefalorraquídeo. Temperatura Ambiente          | El cultivo debe enviarse inmediatamente al laboratorio, pues algunos de los agentes etiológicos como S. pneumoniae, pueden lisarse rápidamente a partir de 1 hora tras su recolección. Si no es posible, puede mantener la muestra en una estufa entre 35 y 37o C. No se debe refrigerar pues se puede afectar la viabilidad de N. meningitidis y H. influenzae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  | \$295.69   | \$343.00   |
| 1417 | Líquidos Biológicos (Bronquial, Ascitis o Peritoneal, Sinovial, Dialisís), Cultivo de | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales     | Ver especificaciones para la toma de muestra.               | Contenedor de Plástico estéril con tapa de rosca. La toma de estos productos es un procedimiento médico. El volumen es de 1 a 5 mL, mínimo a recolectar. Enviar en recipientes estériles de tapón de rosca o de presión negativa sin conservadores. No se recomiendan hisopos embebidos en el líquido. Las muestras deben ser enviadas inmediatamente al laboratorio a temperatura ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5  | \$422.41   | \$490.00   |
| 4362 | Lisozima                                                                              | Enzimático                                       | 2 mL Suero. Refrigerado                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7  | \$1,518.10 | \$1,761.00 |
| 1266 | Listeria, Anticuerpos                                                                 | Fijación de Complemento                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7  | \$2,260.34 | \$2,622.00 |
| 588  | Litio                                                                                 | Colorimetría                                     | 2 mL Suero. Refrigerado                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  | \$175.86   | \$204.00   |
| 3047 | LKM-1 (Microsomas de Hígado y Riñón)                                                  | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)              | 3 mL Suero. Refrigerado                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7  | \$630.17   | \$731.00   |
| 590  | Magnesio                                                                              | Enzimático                                       | 1 mL Suero. Refrigerado                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0  | \$82.76    | \$96.00    |
| 4580 | Magnesio en Orina                                                                     | Enzimático                                       | 10 mL Orina. Alicuota refrigerada                           | Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca. Primer orina de la mañana por chorro medio previo aseo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0  | \$82.76    | \$96.00    |
| 1598 | Magnesio en Orina de 24 horas                                                         | Enzimático                                       | 20 mL Orina de 24 horas. Alicuota refrigerada               | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0  | \$82.76    | \$96.00    |
| 201  | Marcador tumoral 125 (Ovario)                                                         | Quimioluminiscencia                              | 2 mL Suero. Refrigerado                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0  | \$245.69   | \$285.00   |
| 202  | Marcador Tumoral 15-3 (Mama)                                                          | Quimioluminiscencia                              | 2 mL Suero. Refrigerado                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0  | \$243.10   | \$282.00   |
| 203  | Marcador Tumoral 19-9 (Páncreas)                                                      | Quimioluminiscencia                              | 2 mL Suero. Refrigerado                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0  | \$254.31   | \$295.00   |
| 1813 | Marcador Tumoral 21-1 (Pulmón)                                                        | Quimioluminiscencia                              | 2 mL Suero. Refrigerado                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2  | \$713.79   | \$828.00   |
| 1291 | Marcador Tumoral 27-29 (Mama)                                                         | Quimioluminiscencia                              | 2 mL Suero. Refrigerado                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8  | \$828.45   | \$961.00   |
| 1293 | Marcador Tumoral 72-4 (Colon)                                                         | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                  | 2 mL Suero. Refrigerado                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3  | \$649.14   | \$753.00   |
| 2163 | Marcador Tumoral, Fracción Beta de HGC por RIA                                        | Radioinmunoanálisis (RIA)                        | 2 mL Suero. Refrigerado                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Las muestras que presenten turbidez, hemólisis, hiperlipemia producen resultados erróneos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | \$587.07   | \$681.00   |
| 244  | Mariguana (THC) en Orina                                                              | Inmunoensayo Enzimático Homogéneo                | 30 mL Orina. Refrigerado                                    | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. El THC es rápidamente metabolizado y distribuido a los tejidos corporales, de manera que ninguna cantidad es excretada intacta en la orina. El THC puede detectarse en la orina pocas horas después de la exposición. En los usuarios crónicos, la acumulación de THC en los tejidos grasos es más rápida que su excreción, resultando en periodos de detección en orina más prolongados que en los usuarios ocasionales. La muestra debe ser recolectada siguiendo los mismos procedimientos que para cualquier análisis para la detección de drogas. La alteración de la muestra de la orina puede causar resultados erróneos. Si sospecha de alteración de la muestra, se recomienda obtener otra y mandar ambas muestras al laboratorio para su análisis. | 0  | \$198.28   | \$230.00   |
| 1306 | Mariguana (THC) en Orina (Confirmatoria)                                              | Cromatografía de Gases / Espectrometría de Masas | 100 mL Orina. Refrigerado                                   | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anexar copia de la cadena de custodia y la orden de estudios correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7  | \$1,088.79 | \$1,263.00 |
| 2162 | Membrana Basal Glomerular, Anticuerpos                                                | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)                  | 2 mL Suero. Refrigerado                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6  | \$744.83   | \$864.00   |
| 2281 | Mercurio                                                                              | Espectrofotometría de Absorción Atómica          | 5 mL Sangre Total. Refrigerado                              | Para personal expuesto recolectar fuera del sitio de trabajo, en Tubo Tapón Azul Rey, libre de metales (EDTA). Evitar comer mariscos y pescado 1 semana antes de la obtención de la muestra. Se rechazan muestras coaguladas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 | \$625.86   | \$726.00   |
| 2175 | Metanefrinas Totales en Orina de 24 horas                                             | Extracción / Cromatografía                       | 100 mL Orina de 24 horas, acidificada. Alicuota refrigerada | La Vitamina B, el café y los plátanos, la alfa metildopa, los inhibidores de la MAO y la COMT así como los medicamentos relacionados con la hipertensión deben discontinuarse al menos 72 horas antes de la toma de muestra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | \$655.17   | \$760.00   |
| 1930 | Metanfetaminas en Orina                                                               | Enzimoinmunoensayo                               | 30 mL Orina. Refrigerado                                    | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Incluir información clínica solicitada en el cuestionario "FOR-PRE-003 Detección de Drogas de Abuso en Orina".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2  | \$737.93   | \$856.00   |
| 3220 | Metiltetrahidrofoloreductasa MTHFR (Mutación 677-C)                                   | ARMS-PCR                                         | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6  | \$2,351.72 | \$2,728.00 |
| 602  | Microalbúmina en Orina de 24 horas                                                    | Turbidimetría                                    | 20 mL Orina de 24 horas. Alicuota refrigerada               | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0  | \$149.14   | \$173.00   |

|      |                                                         |                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |            |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 2283 | Microalbuminuria en Muestra Ocasional                   | Turbidimetría                            | 5 mL Orina. Refrigerado                                         | Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca. Primer orina de la mañana por chorro medio previo aseo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0  | \$144.83   | \$168.00   |
| 2150 | Mielina, Anticuerpos                                    | Inmunoanálisis enzimático                | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9  | \$818.97   | \$950.00   |
| 1853 | Mioglobina                                              | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0  | \$499.14   | \$579.00   |
| 173  | Mitocondriales (M2a/M2c), Anticuerpos                   | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)          | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3  | \$369.83   | \$429.00   |
| 3178 | Mitocondriales por Inmunofluorescencia, Anticuerpos     | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)      | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | \$362.07   | \$420.00   |
| 1261 | Monotest (Ac. Heterófilos)                              | Inmunoaglutinación                       | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0  | \$171.55   | \$199.00   |
| 618  | Morfina (Opiáceos) en Orina                             | Inmunoensayo Enzimático Homogéneo        | 30 mL Orina. Refrigerado                                        | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Los opiáceos son rápidamente absorbidos después de administrados. Aproximadamente el 90% de la morfina y la codeína son excretados en la orina como metabolitos conjugados. La muestra debe ser recolectada siguiendo los mismos procedimientos que para cualquier análisis para la detección de drogas. La alteración de la muestra de la orina puede causar resultados erróneos. Si sospecha de alteración de la muestra, se recomienda obtener otra y mandar ambas muestras al laboratorio para su análisis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0  | \$200.00   | \$232.00   |
| 3220 | MTHFR Mutación 677-C                                    | ARMS-PCR                                 | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6  | \$2,351.72 | \$2,728.00 |
| 1662 | Músculo Liso por Inmunofluorescencia, Anticuerpos       | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)      | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | \$394.83   | \$458.00   |
| 2485 | Mutación 20210 G-A de la Protrombina                    | ARMS-PCR                                 | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6  | \$2,244.83 | \$2,604.00 |
| 3302 | Mutación del gen JAK2 por PCR Cualitativa               | PCR Alelo Específica Mutación JAK2 V617F | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7  | \$4,017.24 | \$4,660.00 |
| 2197 | Mutación Leiden (Factor V)                              | ARMS-PCR                                 | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7  | \$2,473.28 | \$2,869.00 |
| 3220 | Mutación MTHFR 677-C                                    | ARMS-PCR                                 | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6  | \$2,351.72 | \$2,728.00 |
| 1329 | Mycobacterium (BAAR), Cultivo de                        | Cultivo y Antibiograma Automatizado      | 100 mL Orina. Refrigerado<br>5 mL Líquido Biológico Refrigerado | Recolectar en Contenedor de plástico estéril con tapa de rosca. En el caso de la orina, de preferencia la primera de la mañana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 | \$902.59   | \$1,047.00 |
| 5287 | Mycobacterium en Expectoración, Cultivo de              | Cultivo y Antibiograma Automatizado      | 5 mL Expectoración. Refrigerado                                 | Contenedor de plástico estéril con tapa de rosca. El paciente no debe estar bajo tratamiento antibiótico. Anotar datos clínicos en la orden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 | \$1,611.21 | \$1,869.00 |
| 3157 | Mycobacterium tuberculosis IgG, Anticuerpos             | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)          | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5  | \$659.48   | \$765.00   |
| 3158 | Mycobacterium tuberculosis IgM, Anticuerpos             | Inmunoanálisis Marcado                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2  | \$649.14   | \$753.00   |
| 1854 | Mycobacterium tuberculosis por PCR Cualitativa          | PCR en Tiempo Real                       | Ver especificaciones para la toma de muestra.                   | Orina: Enviar inmediatamente en frasco estéril y con refrigerante. Sangre Total: Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA), refrigerar y enviar inmediatamente. Expectoración: Enviar inmediatamente en frasco estéril. Biopsias: Fresca en solución salina estéril. Cultivo en medio Lowenstein-Jensen. Refrigerados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7  | \$1,651.72 | \$1,916.00 |
| 1331 | Mycoplasma hominis / Ureaplasma urealyticum, Cultivo de | Cultivo en Medios Específicos            | Medio para Cultivo de Mycoplasma. Temperatura Ambiente          | Solicitar a LANS el medio de transporte especial con 48 horas de anticipación. Las muestras pueden ser: exudado uretral, exudado cérvico-vaginal, semen u orina. Muestras Endocervicales: Utilizar únicamente hisopos de dacrón o rayón o un cepillo citológico para la toma de la muestra. El cérvix debe limpiarse cuidadosamente con el hisopo para remover secreciones antes de recolectar la muestra con un hisopo nuevo. La mucosa debe rasparse para obtener una buena muestra. Muestra Uretral: Limpiar el meato e introducir el hisopo hasta 4 cm dentro de la uretra para raspar el área y obtener células. Esperma u Orina: Colectar esperma o primer chorro de orina en un frasco estéril. En el caso de la orina y semen, inocular el medio de transporte con 300 uL de muestra y en caso de los exudados, colocar el hisopo en el medio de transporte especial. | 5  | \$405.17   | \$470.00   |
| 1747 | Mycoplasma pneumoniae IgG e IgM, Anticuerpos            | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)          | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9  | \$1,009.48 | \$1,171.00 |
| 658  | Mysoline (Primidona)                                    | Cromatografía Líquida de Alta Resolución | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador) justo antes de la siguiente dosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 | \$1,005.17 | \$1,166.00 |
| 3173 | Neisseria gonorrhoeae por PCR Cualitativa               | PCR en Tiempo Real                       | Ver especificaciones para la toma de muestra.                   | Exudado: Enviar en Medio de transporte para PCR. Orina: Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. El paciente debe tener por lo menos 3 días de abstinencia sexual y no haber estado bajo tratamiento antibiótico en las últimas 48 horas. Paciente Femenino: Citobrush con Muestra Endocervical. No estar en período menstrual, sin lavados vaginales. Paciente Masculino: Hisopo Uretral o Hisopo de Copán. Sin haber orinado 2 horas previas a la toma de muestra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5  | \$1,035.34 | \$1,201.00 |
| 1287 | Nicotina                                                | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | \$390.52   | \$453.00   |
| 3237 | Niquel (Heparina)                                       | Espectrofotometría de Absorción Atómica  | 5 mL Sangre Total. Refrigerado                                  | Para personal expuesto recolectar fuera del sitio de trabajo, en Tubo Tapón Azul Rey, libre de metales (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 | \$798.28   | \$926.00   |
| 615  | Nitrógeno Ureico                                        | Ureasa                                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0  | \$34.48    | \$40.00    |

|      |                                                           |                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 1257 | Nitrógeno Ureico en Orina                                 | Ureasa                                   | 20 mL Orina. Refrigerado                                              | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  | \$34.48    | \$40.00    |
| 1361 | Nitrógeno Ureico en Orina de 24 horas                     | Ureasa                                   | 20 mL Orina de 24 horas. Alicuota refrigerada                         | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0  | \$34.48    | \$40.00    |
| 4449 | Noradrenalina en Orina de 24 horas                        | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)          | 100 mL Orina de 24 horas, acidificada. Alicuota refrigerada           | Ajustar el pH a 3.0 con aproximadamente de 10 a 25 mL de HCl 6 N. La Vitamina B <sub>6</sub> y el café y los plátanos, la alfa metildopa, los inhibidores de la MAO y la COMT así como los medicamentos relacionados con la hipertensión deben discontinuarse al menos 72 horas antes de la toma de muestra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 | \$552.59   | \$641.00   |
| 3002 | N-Telopéptidos en Orina de 24 horas                       | Quimioluminiscencia                      | 10 mL Orina de 24 horas. Congelado                                    | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8  | \$1,606.90 | \$1,864.00 |
| 2317 | Nucleosoma, Anticuerpos                                   | Inmunoanálisis Marcado                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                               | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6  | \$648.28   | \$752.00   |
| 618  | Opiáceos (Morfina) en Orina                               | Inmunoensayo Enzimático Homogéneo        | 30 mL Orina. Refrigerado                                              | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Los opiáceos son rápidamente absorbidos después de administrados. Aproximadamente el 90% de la morfina y la codeína son excretados en la orina como metabolitos conjugados. La muestra debe ser recolectada siguiendo los mismos procedimientos que para cualquier análisis para la detección de drogas. La alteración de la muestra de la orina puede causar resultados erróneos. Si sospecha de alteración de la muestra, se recomienda obtener otra y mandar ambas muestras al laboratorio para su análisis.                                                                                                     | 0  | \$200.00   | \$232.00   |
| 2341 | Osmolaridad Urinaria                                      | Hexocinasa                               | 20 mL Orina. Refrigerado                                              | Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca. Primer orina de la mañana por chorro medio previo aseo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2  | \$212.93   | \$247.00   |
| 4004 | Osmolaridad Urinaria de 24 horas                          | Hexocinasa                               | 20 mL Orina de 24 horas. Alicuota refrigerada                         | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2  | \$212.93   | \$247.00   |
| 2983 | Osmolaridad Sérica                                        | Hexocinasa                               | 2 mL Suero. Refrigerado                                               | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2  | \$164.66   | \$191.00   |
| 1839 | Ostasa (Fosfatasa Alcalina Fracción Ósea)                 | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                               | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 | \$593.10   | \$688.00   |
| 623  | Osteocalcina                                              | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                               | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo. Las muestras hemolizadas o con más de dos ciclos de descongelación serán rechazadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8  | \$592.24   | \$687.00   |
| 1487 | Ovario, Anticuerpos                                       | Ensayo de Inmunofluorescencia            | 2 mL Suero. Refrigerado                                               | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 | \$1,495.69 | \$1,735.00 |
| 2497 | Oxalato                                                   | Espectrofotometría                       | 3 mL Suero. Congelado                                                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo. Centrifugar, separar y congelar de inmediato en tubo de plástico estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 | \$3,700.00 | \$4,292.00 |
| 2997 | Oxalatos en Orina de 24 horas                             | Enzimático / Colorimétrico               | 100 mL Orina de 24 horas. Alicuota refrigerada                        | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios. Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | \$268.97   | \$312.00   |
| 1660 | Oxcarbazepina (Trileptal)                                 | Cromatografía Líquida de Alta Resolución | 2 mL Suero. Refrigerado                                               | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 | \$1,213.79 | \$1,408.00 |
| 1364 | Oxiuros, Investigación de (Prueba de Graham)              | Microscopía                              | Raspado anal en portaobjetos con cinta adhesiva. Temperatura Ambiente | Aplicar la parte engomada de la cinta adhesiva firmemente sobre el ano y enseguida pegar la cinta sobre el portaobjeto cuidando que quede bien extendida. Tomar la muestra sin previo aseo, por la mañana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0  | \$39.66    | \$46.00    |
| 1596 | p-ANCA (Ac. Anti-Citoplasma de Neutrófilos Perinucleares) | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)          | 2 mL Suero. Refrigerado                                               | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3  | \$488.79   | \$567.00   |
| 1454 | Papanicolaou (Citología) Cérvico-Vaginal con Foto         | Microscopía de Campo Claro               | 2 Laminillas Fijadas con Alcohol. Temperatura Ambiente                | Condiciones pre-examen de la paciente: 1. No debe estar menstruando. 2. Sin aseó vaginal o duchas. 3.No haberse colocado óvulos o gel vaginal en un periodo aproximado de 72 horas previo al examen. 4. Abstinencia sexual de por lo menos 2 días. Tomar la muestra y extender cuidadosamente las células recogidas para que se adhieran sobre la laminita en una sola dirección. Rociar la laminita con fijador o alcohol para evitar la destrucción de las células. Enviar en portalaminitas de plástico e incluir datos en "FOR-PRE-010 Cuestionario para citología cérvico-vaginal exfoliativa (Papanicolaou)".                                                     | 3  | \$170.69   | \$198.00   |
| 1231 | Papanicolaou (Citología) Cérvico-Vaginal sin Foto         | Microscopía de Campo Claro               | 2 Laminillas Fijadas con Alcohol. Temperatura Ambiente                | Condiciones pre-examen de la paciente: 1. No debe estar menstruando. 2. Sin aseó vaginal o duchas. 3.No haberse colocado óvulos o gel vaginal en un periodo aproximado de 72 horas previo al examen. 4. Abstinencia sexual de por lo menos 2 días. Tomar la muestra y extender cuidadosamente las células recogidas para que se adhieran sobre la laminita en una sola dirección. Rociar la laminita con fijador o alcohol para evitar la destrucción de las células. Enviar en portalaminitas de plástico e incluir datos en "FOR-PRE-010 Cuestionario para citología cérvico-vaginal exfoliativa (Papanicolaou)".                                                     | 3  | \$160.34   | \$186.00   |
| 1826 | Papanicolaou (Citología) de Líquidos Biológicos Diversos  | Microscopía de Campo Claro               | 2 mL Líquido Biológico. Refrigerado                                   | Recolectar en Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca. Incluir información clínica solicitada en el "FOR-PRE-011 Cuestionario para la citología de líquidos biológicos diversos Papanicolaou".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5  | \$407.76   | \$473.00   |
| 1823 | Papanicolaou Cérvico-Vaginal (Citología) en Base Líquida  | Microscopía de Campo Claro               | Medio de Transporte Especial. Temperatura Ambiente                    | Condiciones pre-examen de la paciente: 1. No debe estar menstruando. 2. Sin aseó vaginal o duchas. 3.No haberse colocado óvulos o gel vaginal en un periodo aproximado de 72 horas previo al examen y 4. Abstinencia sexual de por lo menos 2 días. Tomar la muestra y extender cuidadosamente las células recogidas para que se adhieran sobre la laminita en una sola dirección. Rociar la laminita con fijador o alcohol para evitar la destrucción de las células. Enviar con: nombre, edad, fecha de última menstruación (FUM), cirugías ginecológicas, embarazos, abortos y resultados de estudios anteriores. Dejar el citobrush dentro del medio de transporte. | 5  | \$309.48   | \$359.00   |
| 3275 | Papanicolaou de Espujo                                    | Microscopía de Campo Claro               | 2 mL Expectoración. Refrigerado                                       | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  | \$407.76   | \$473.00   |
| 3268 | Papanicolaou de Líquido Ascítico                          | Microscopía de Campo Claro               | 2 mL Líquido Ascítico. Refrigerado                                    | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  | \$407.76   | \$473.00   |
| 3276 | Papanicolaou de Líquido Cefalorraquídeo (LCR)             | Microscopía de Campo Claro               | 2 mL Líquido Cefalorraquídeo. Refrigerado                             | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Enviar en tubo de plástico estéril. Incluir información clínica solicitada en el "FOR-PRE-011 Cuestionario para la citología de líquidos biológicos diversos (Papanicolaou)".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5  | \$407.76   | \$473.00   |
| 4104 | Papanicolaou de Líquido Peritoneal                        | Microscopía de Campo Claro               | 3 mL Líquido Peritoneal. Refrigerado                                  | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  | \$407.76   | \$473.00   |

|      |                                                 |                                          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |             |
|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 3269 | Papanicolaou de Líquido Pleural                 | Microscopía de Campo Claro               | 3 mL Líquido Pleural. Refrigerado                                                  | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5  | \$407.76    | \$473.00    |
| 3271 | Papanicolaou de Orina                           | Microscopía de Campo Claro               | 100 mL Orina. Refrigerado                                                          | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5  | \$407.76    | \$473.00    |
| 3274 | Papanicolaou de Secreción Mamaria               | Microscopía de Campo Claro               | 2 Laminillas Fijadas con Alcohol y Aspirado de mama. Refrigerado                   | Enviar extendidos en portalaminillas de plástico. Enviar aspirado de mama en contenedor de plástico estéril con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5  | \$407.76    | \$473.00    |
| 1525 | Papanicolaou de Secreción Uretral               | Microscopía de Campo Claro               | 2 Laminillas Fijadas con Alcohol. Temperatura Ambiente                             | Enviar en portalaminillas de plástico. Incluir información clínica solicitada en el "FOR-PRE-011 Cuestionario para la citología de líquidos biológicos diversos (Papanicolaou)".                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  | \$386.21    | \$448.00    |
| 1867 | PAPP (Proteína Placentaria)                     | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5  | \$578.45    | \$671.00    |
| 517  | Paratohormona (PTH-I)                           | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0  | \$237.07    | \$275.00    |
| 3033 | Parotiditis IgG e IgM, Anticuerpos              | Inmunoanálisis Marcado                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9  | \$574.14    | \$666.00    |
| 1639 | Parvovirus B19, Anticuerpos                     | Inmunoanálisis Marcado                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8  | \$934.48    | \$1,084.00  |
| 1261 | Paul Bunnell (Ac. Heterófilos)                  | Inmunoaglutinación                       | 2 mL Suero. Refrigerado                                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0  | \$171.55    | \$199.00    |
| 2243 | PCR Carga Viral para Citomegalovirus (CMV)      | PCR en Tiempo Real                       | 2 mL Plasma. Congelado                                                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente. Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  | \$4,506.90  | \$5,228.00  |
| 2101 | PCR Carga Viral para Hepatitis B                | PCR en Tiempo Real                       | 3 mL Plasma. Congelado                                                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente. Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 | \$3,268.10  | \$3,791.00  |
| 1822 | PCR Carga Viral para Hepatitis C                | PCR en Tiempo Real                       | 2 mL Plasma. Congelado                                                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente. Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  | \$2,541.38  | \$2,948.00  |
| 1846 | PCR Carga Viral para VIH-1                      | PCR en Tiempo Real                       | 2 mL Plasma. Congelado                                                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA) o Tubo Tapón Perla (ACD). Separar el plasma y congelar inmediatamente. Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7  | \$2,181.03  | \$2,530.00  |
| 1718 | PCR Cualitativa para Chlamydia trachomatis      | PCR en Tiempo Real                       | Medio de transporte para PCR<br>Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca | Exudado: Enviar en Medio de transporte para PCR. Orina: Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.<br>El paciente debe tener por lo menos 3 días de abstinencia sexual y no haber estado bajo tratamiento antibiótico en las últimas 48 horas.<br>Paciente Femenino: Citobrush con Muestra Endocervical. No estar en período menstrual, sin lavados vaginales.<br>Paciente Masculino: Hisopo Uretral o Hisopo de Copán. Sin haber orinado 2 horas previas a la toma de muestra. | 5  | \$900.00    | \$1,044.00  |
| 4450 | PCR Cualitativa para Citomegalovirus (CMV)      | PCR                                      | 2 mL Plasma. Congelado                                                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7  | \$5,460.34  | \$6,334.00  |
| 3092 | PCR Cualitativa para Herpes Tipo I y II         | PCR en Tiempo Real                       | 4 mL Sangre Total. Congelado                                                       | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 | \$2,898.28  | \$3,362.00  |
| 3302 | PCR Cualitativa para JAK2                       | PCR Alelo Específica Mutación JAK2 V617F | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7  | \$4,017.24  | \$4,660.00  |
| 1854 | PCR Cualitativa para Mycobacterium tuberculosis | PCR en Tiempo Real                       | Ver especificaciones para la toma de muestra.                                      | Orina: Enviar inmediatamente en frasco estéril y con refrigerante. Sangre Total: Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA), refrigerar y enviar inmediatamente. Expectación: Enviar inmediatamente en frasco estéril. Biopsias: Fresca en solución salina estéril. Cultivo en medio Lowenstein-Jensen. Refrigerados.                                                                                                                                                                          | 7  | \$1,651.72  | \$1,916.00  |
| 3173 | PCR Cualitativa para Neisseria gonorrhoeae      | PCR en Tiempo Real                       | Ver especificaciones para la toma de muestra.                                      | Exudado: Enviar en Medio de transporte para PCR. Orina: Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.<br>El paciente debe tener por lo menos 3 días de abstinencia sexual y no haber estado bajo tratamiento antibiótico en las últimas 48 horas.<br>Paciente Femenino: Citobrush con Muestra Endocervical. No estar en período menstrual, sin lavados vaginales.<br>Paciente Masculino: Hisopo Uretral o Hisopo de Copán. Sin haber orinado 2 horas previas a la toma de muestra. | 5  | \$1,035.34  | \$1,201.00  |
| 1726 | PCR Epstein Barr Virus Carga Viral              | PCR en Tiempo Real                       | 3 mL Plasma. Congelado                                                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente. Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 | \$11,269.83 | \$13,073.00 |
| 5096 | PCR para detección del Dengue                   | PCR en Tiempo Real                       | 2 mL Suero. Congelado                                                              | Ayuno de 8 horas. Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Enviar dentro de las primeras 24 horas de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  | \$2,163.79  | \$2,510.00  |
| 627  | Péptido C                                       | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  | \$296.55    | \$344.00    |
| 1855 | Péptido C Basal y Postprandial                  | Quimioluminiscencia                      | 3 mL Suero. Refrigerado                                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  | \$573.28    | \$665.00    |
| 2071 | Péptido C Postprandial                          | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  | \$296.55    | \$344.00    |
| 2082 | Péptido Natriurético Cerebral (BNP)             | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Plasma. Congelado                                                             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2  | \$783.62    | \$909.00    |
| 1365 | Perfil Autoimmune I                             | Ver pruebas individuales                 | 2 mL Suero. Congelado                                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo. Separar en frío y enviar la muestra dentro de las primeras 12 horas de su recolección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3  | \$994.83    | \$1,154.00  |
| 1469 | Perfil Autoimmune II                            | Ver pruebas individuales                 | 2 mL Suero. Refrigerado                                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  | \$1,118.10  | \$1,297.00  |

|      |                                                             |                                 |                                                           |                                                                                                                               |   |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| 800  | Perfil Bioquímico de 12 Elementos                           | Ver pruebas individuales        | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                        | 0 | \$231.03   | \$267.99   |
| 1199 | Perfil Bioquímico de 12 Elementos - Modificado              | Ver pruebas individuales        | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                        | 0 | \$231.03   | \$267.99   |
| 4454 | Perfil Bioquímico de 19 Elementos                           | Ver pruebas individuales        | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                       | 0 | \$344.83   | \$400.00   |
| 941  | Perfil Bioquímico de 24 Elementos                           | Ver pruebas individuales        | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                        | 0 | \$387.93   | \$450.00   |
| 1172 | Perfil Bioquímico de 27 Elementos                           | Ver pruebas individuales        | 2.5 mL Suero. Refrigerado                                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                        | 0 | \$443.97   | \$515.01   |
| 1171 | Perfil Bioquímico de 28 Elementos                           | Ver pruebas individuales        | 2.5 mL Suero. Refrigerado                                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                        | 0 | \$456.03   | \$528.99   |
| 1183 | Perfil Bioquímico de 3 Elementos                            | Ver pruebas individuales        | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                            | 0 | \$75.00    | \$87.00    |
| 1856 | Perfil Bioquímico de 3 Elementos - Modificado               | Ver pruebas individuales        | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                           | 0 | \$75.00    | \$87.00    |
| 2437 | Perfil Bioquímico de 31 Elementos                           | Ver pruebas individuales        | 2.5 mL Suero. Refrigerado                                 | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                       | 0 | \$475.00   | \$551.00   |
| 2675 | Perfil Bioquímico de 35 Elementos                           | Ver pruebas individuales        | 2.5 mL Suero. Refrigerado                                 | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                       | 0 | \$505.17   | \$586.00   |
| 2820 | Perfil Bioquímico de 35 Elementos - Modificado              | Ver pruebas individuales        | 2.5 mL Suero. Refrigerado                                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                        | 0 | \$706.03   | \$818.99   |
| 1114 | Perfil Bioquímico de 4 Elementos                            | Ver pruebas individuales        | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                            | 0 | \$87.93    | \$102.00   |
| 1184 | Perfil Bioquímico de 5 Elementos                            | Ver pruebas individuales        | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                           | 0 | \$106.90   | \$124.00   |
| 1185 | Perfil Bioquímico de 6 Elementos                            | Ver pruebas individuales        | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                           | 0 | \$131.03   | \$151.99   |
| 1270 | Perfil Cardíaco                                             | Ver pruebas individuales        | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                            | 0 | \$275.00   | \$319.00   |
| 3476 | Perfil Cardiovascular                                       | Ver pruebas individuales        | 4 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                           | 4 | \$1,746.55 | \$2,026.00 |
| 1806 | Perfil de Ac. Anti-ENA (SSA, SSB, RNP, Sm)                  | Inmunoensayo Enzimático (ELISA) | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                            | 1 | \$881.90   | \$1,023.00 |
| 1812 | Perfil de Ac. Anti-Tiroideos                                | Quimiluminiscencia              | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                            | 0 | \$273.28   | \$317.00   |
| 2031 | Perfil de Ac. Anti-Virus Herpes (HSV) Tipo I y II IgG e IgM | Quimiluminiscencia              | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                            | 3 | \$616.38   | \$715.00   |
| 1366 | Perfil de Alergia Alimenticia                               | Dot Blot                        | 5 mL Suero. Refrigerado.                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                            | 3 | \$2,068.97 | \$2,400.00 |
| 1367 | Perfil de Alergia Inhalatoria                               | Dot Blot                        | 5 mL Suero. Refrigerado.                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                            | 3 | \$2,068.97 | \$2,400.00 |
| 1217 | Perfil de Andrógenos Básico                                 | Ver pruebas individuales        | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                            | 2 | \$419.83   | \$487.00   |
| 1857 | Perfil de Andrógenos Completo                               | Ver pruebas individuales        | 2.5 mL Suero. Refrigerado                                 | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                           | 4 | \$907.76   | \$1,053.00 |
| 799  | Perfil de Andrógenos Intermedio                             | Ver pruebas individuales        | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                            | 2 | \$730.17   | \$847.00   |
| 1111 | Perfil de Anemia                                            | Ver pruebas individuales        | 2 mL Suero. Refrigerado<br>4 mL Sangre Total. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Suero: Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Sangre Total: Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). | 0 | \$493.97   | \$573.01   |
| 1085 | Perfil de Bilirrubinas                                      | Ver pruebas individuales        | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                        | 0 | \$59.48    | \$69.00    |
| 2336 | Perfil de Climatario Básico                                 | Ver pruebas individuales        | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                            | 0 | \$262.07   | \$304.00   |
| 985  | Perfil de Climatario Completo                               | Ver pruebas individuales        | 3 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                        | 4 | \$817.24   | \$948.00   |

|      |                                                                              |                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| 1512 | Perfil de Coagulación                                                        | Ver pruebas individuales        | Ver especificaciones para la toma de muestra.                                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (<10,000/µL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.<br>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.<br>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.<br>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.<br>4. Congele y envíe de inmediato. | 0 | \$275.86   | \$320.00   |
| 1858 | Perfil de Coagulación II                                                     | Ver pruebas individuales        | Ver especificaciones para la toma de muestra.                                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (<10,000/µL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.<br>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.<br>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.<br>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.<br>4. Congele y envíe de inmediato. | 0 | \$376.72   | \$437.00   |
| 892  | Perfil de Colesterol                                                         | Espectrofotometría Automatizada | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | \$137.07   | \$159.00   |
| 3124 | Perfil de Complementos C3, C4 Y CH50                                         | Ver pruebas individuales        | 2 mL Suero. Congelado                                                                                      | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo. Separar en frío y enviar la muestra dentro de las primeras 12 horas de su recolección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 | \$412.07   | \$478.00   |
| 1369 | Perfil de Diabetes (Control)                                                 | Ver pruebas individuales        | 20 mL Orina de 24 horas. Alícuota Refrigerada<br>2 mL Suero. Refrigerado<br>4 mL Sangre Total. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Orina: Recolectar Orina de 24 horas en Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.<br>Suero: Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Sangre Total: Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 | \$580.17   | \$673.00   |
| 987  | Perfil de Drogas de Abuso I (ANF, CAN, COC)                                  | Ver pruebas individuales        | 30 mL Orina. Refrigerado                                                                                   | Revisar las Especificaciones para la toma de muestra de los códigos de las pruebas para Anfetamina; código 130, THC; código 244 y Cocaína; código 279. Dichos datos los encontrará en esta misma tabla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 | \$415.52   | \$482.00   |
| 988  | Perfil de Drogas de Abuso II (ANF, CAN, COC, BNZ)                            | Ver pruebas individuales        | 30 mL Orina. Refrigerado                                                                                   | Revisar las Especificaciones para la toma de muestra de los códigos de las pruebas para Anfetamina; código 130, THC; código 244 y Cocaína; código 279. Dichos datos los encontrará en esta misma tabla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 | \$479.31   | \$556.00   |
| 994  | Perfil de Drogas de Abuso III (ANF, CAN, COC, BNZ, MOR)                      | Ver pruebas individuales        | 30 mL Orina. Refrigerado                                                                                   | Revisar las Especificaciones para la toma de muestra de los códigos de las pruebas para Anfetamina; código 130, THC; código 244 y Cocaína; código 279. Dichos datos los encontrará en esta misma tabla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 | \$547.41   | \$635.00   |
| 1138 | Perfil de Drogas de Abuso IV (ANF, CAN, COC, BNZ, MOR, BAR)                  | Ver pruebas individuales        | 30 mL Orina. Refrigerado                                                                                   | Revisar las Especificaciones para la toma de muestra de los códigos de las pruebas para Anfetamina; código 130, THC; código 244 y Cocaína; código 279. Dichos datos los encontrará en esta misma tabla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 | \$619.83   | \$719.00   |
| 3179 | Perfil de drogas de abuso V (ANF, CAN, COC, BNZ, MOR, BAR, ALCOHOL) en Orina | Ver pruebas individuales        | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                        | Revisar las Especificaciones para la toma de muestra de los códigos de las pruebas para Anfetamina; código 130, THC; código 244 y Cocaína; código 279. Dichos datos los encontrará en esta misma tabla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 | \$754.31   | \$875.00   |
| 3180 | Perfil de drogas de abuso VI (CAN, COC) en Orina                             | Ver pruebas individuales        | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                        | Revisar las Especificaciones para la toma de muestra de los códigos de las pruebas para Anfetamina; código 130, THC; código 244 y Cocaína; código 279. Dichos datos los encontrará en esta misma tabla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 | \$333.62   | \$387.00   |
| 3215 | Perfil de drogas de abuso VII (ANF+CAN+COC+BNZ+BAR) en orina                 | Ver pruebas individuales        | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                        | Revisar las Especificaciones para la toma de muestra de los códigos de las pruebas para Anfetamina; código 130, THC; código 244 y Cocaína; código 279. Dichos datos los encontrará en esta misma tabla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 | \$551.72   | \$640.00   |
| 2284 | Perfil de Epstein Barr IgG e IgM                                             | Quimoluminiscencia              | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | \$1,203.45 | \$1,396.00 |
| 3129 | Perfil de Estrógenos                                                         | Ver pruebas individuales        | 3 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 | \$632.76   | \$734.00   |
| 3097 | Perfil de Fosfolípidos                                                       | Ver pruebas individuales        | Ver especificaciones para la toma de muestra.                                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (<10,000/µL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.<br>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.<br>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.<br>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.<br>4. Congele y envíe de inmediato. | 3 | \$1,440.52 | \$1,671.00 |
| 1379 | Perfil de Funcionamiento Renal                                               | Ver pruebas individuales        | 20 mL Orina de 24 horas. Alícuota Refrigerada<br>2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Orina: Recolectar en Contenedor de plástico, lípio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.<br>Suero: Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 | \$419.83   | \$487.00   |
| 860  | Perfil de Hierro I                                                           | Ver pruebas individuales        | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 | \$175.00   | \$203.00   |
| 860  | Perfil de Hierro I                                                           | Ver pruebas individuales        | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 | \$175.00   | \$203.00   |
| 3689 | Perfil de Hierro II                                                          | Ver pruebas individuales        | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 | \$199.14   | \$231.00   |
| 2928 | Perfil de Hierro III                                                         | Ver pruebas individuales        | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 | \$311.21   | \$361.00   |
| 2301 | Perfil de Hipertensión                                                       | Ver pruebas individuales        | 2 mL Suero. Refrigerado<br>2 mL Plasma. Congelado                                                          | Ayuno de 12 horas. Suero: Recolectar en Tubo Tapón Rojo. Separar en frío y congelar de inmediato. Plasma: Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 | \$862.93   | \$1,001.00 |
| 3090 | Perfil de Hirsutismo                                                         | Ver pruebas individuales        | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | \$628.45   | \$729.00   |
| 805  | Perfil de Inmunoglobulinas                                                   | Ver pruebas individuales        | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 | \$427.59   | \$496.00   |

|      |                                                        |                          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |            |            |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| 1370 | Perfil de Lípidos Básico                               | Ver pruebas individuales | 2 mL Suero. Refrigerado                                              | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 | \$176.72   | \$205.00   |
| 784  | Perfil de Lípidos con Electroforesis                   | Ver pruebas individuales | 4 mL Suero. Refrigerado                                              | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 | \$491.38   | \$570.00   |
| 2609 | Perfil de Lípidos II                                   | Ver pruebas individuales | 2 mL Suero. Refrigerado                                              | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 | \$218.97   | \$254.01   |
| 2608 | Perfil de Lípidos III                                  | Ver pruebas individuales | 2 mL Suero. Refrigerado                                              | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 | \$293.10   | \$340.00   |
| 4458 | Perfil de Lupus Actividad                              | Ver pruebas individuales | 5 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente<br>2 mL Suero. Refrigerado   | Ayuno de 8 horas. Sangre Total: No centrifugar. Suero: separar en frío y enviar la muestra dentro de las primeras 12 horas de su recolección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 | \$650.00   | \$754.00   |
| 4459 | Perfil de Lupus I                                      | Ver pruebas individuales | 2.5 mL Suero. Refrigerado<br>5 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Sangre Total: Recolectar en Tubo Tapón Rojo. No centrifugar. Suero: Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Separar en frío y enviar la muestra dentro de las primeras 12 horas de su recolección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 | \$1,001.72 | \$1,162.00 |
| 1173 | Perfil de Lupus II                                     | Ver pruebas individuales | 2.5 mL Suero. Refrigerado                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 | \$1,341.38 | \$1,556.00 |
| 4610 | Perfil de Lupus III                                    | Ver pruebas individuales | Ver especificaciones para la toma de muestra.                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (<10,000/ $\mu$ L) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.<br>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.<br>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.<br>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.<br>4. Congele y envíe de inmediato. | 3 | \$1,635.34 | \$1,896.99 |
| 1139 | Perfil de Marcadores de Hepatitis A                    | Ver pruebas individuales | 2 mL Suero. Refrigerado                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 | \$480.17   | \$557.00   |
| 1141 | Perfil de Marcadores de Hepatitis A y B Completo       | Ver pruebas individuales | 2.5 mL Suero. Refrigerado                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | \$1,270.69 | \$1,474.00 |
| 3286 | Perfil de Marcadores de Hepatitis A y C                | Ver pruebas individuales | 2 mL Suero. Refrigerado                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 | \$763.79   | \$886.00   |
| 1142 | Perfil de Marcadores de Hepatitis A, B y C Completo    | Ver pruebas individuales | 2.5 mL Suero. Refrigerado                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | \$1,581.90 | \$1,835.00 |
| 1143 | Perfil de Marcadores de Hepatitis A, B, C y D Completo | Ver pruebas individuales | 2.5 mL Suero. Refrigerado                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 | \$1,892.24 | \$2,195.00 |
| 1140 | Perfil de Marcadores de Hepatitis B                    | Ver pruebas individuales | 2 mL Suero. Refrigerado                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | \$1,027.59 | \$1,192.00 |
| 2969 | Perfil de Marcadores de Hepatitis B y C                | Ver pruebas individuales | 2.5 mL Suero. Refrigerado                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | \$1,171.55 | \$1,359.00 |
| 991  | Perfil de Marcadores Hepatitis A y B Básico            | Ver pruebas individuales | 2 mL Suero. Refrigerado                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 | \$875.86   | \$1,016.00 |
| 992  | Perfil de Marcadores Hepatitis A, B, C y D Básico      | Ver pruebas individuales | 2 mL Suero. Refrigerado                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 | \$1,279.31 | \$1,484.00 |
| 1463 | Perfil de Marcadores Tumorales Básico                  | Ver pruebas individuales | 2 mL Suero. Refrigerado                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 | \$264.66   | \$307.01   |
| 2302 | Perfil de Marcadores Tumorales de Mama                 | Ver pruebas individuales | 2 mL Suero. Refrigerado                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 | \$358.62   | \$416.00   |
| 2303 | Perfil de Marcadores Tumorales de Ovario               | Ver pruebas individuales | 2 mL Suero. Refrigerado                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 | \$526.72   | \$611.00   |
| 1371 | Perfil de Marcadores Tumorales de Páncreas             | Ver pruebas individuales | 2 mL Suero. Refrigerado                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 | \$528.45   | \$613.00   |
| 3135 | Perfil de Marcadores Tumorales de Testículo            | Ver pruebas individuales | 3 mL Suero. Refrigerado                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 | \$314.66   | \$365.00   |
| 4460 | Perfil de Marcadores Tumorales de Tiroides             | Ver pruebas individuales | 2 mL Suero. Congelado                                                | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Separar en frío y congelar de inmediato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 | \$622.41   | \$722.00   |
| 4567 | Perfil de Marcadores Tumorales Femenino                | Ver pruebas individuales | 2 mL Suero. Refrigerado                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 | \$733.62   | \$851.00   |
| 1754 | Perfil de Marcadores Tumorales Femenino II             | Ver pruebas individuales | 2.5 mL Suero. Refrigerado                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 | \$1,651.72 | \$1,916.00 |
| 4462 | Perfil de Marcadores Tumorales Gastrointestinal        | Ver pruebas individuales | 2 mL Suero. Refrigerado                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 | \$950.00   | \$1,102.00 |
| 2646 | Perfil de Osteoporosis I                               | Ver pruebas individuales | 3 mL Suero. Refrigerado                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 | \$581.90   | \$675.00   |



|      |                                                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| 3089 | Perfil de Osteoporosis II                                                 | Ver pruebas individuales                   | 4 mL Suero. Refrigerado<br>5 mL Orina. Alícuota refrigerada                                                                                                                                          | Ayuno de 12 horas. Suero: Recolectar en Tubo Tapón Rojo. Separar en frío y congelar de inmediato. Orina: Recolectar Orina de 24 horas en Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 | \$1,006.90 | \$1,168.00 |
| 2427 | Perfil de Testosterona Libre y Biodisponible                              | Ver pruebas individuales                   | 3 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                                                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 | \$580.17   | \$673.00   |
| 5033 | Perfil Dengue Duo, Ac. IgG e IgM + Ag. NS1                                | Ensayo Inmunocromatográfico de Fase Sólida | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                                                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | \$940.52   | \$1,091.00 |
| 2666 | Perfil Escolar Básico                                                     | Ver pruebas individuales                   | Ver especificaciones para la toma de muestra.                                                                                                                                                        | Temperatura Ambiente: Sin ingerir anti-parasitarios 7 días antes de la recolección de las muestras. Recolectar en contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca. Exudado: El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Puede realizarse aseo bucal evitando utilizar antisépticos o enjuagues bucales. Realizar exudado de las amígdalas especialmente las áreas hiperémicas, purulentas o necróticas. En lo posible no tocar mucosa oral, lengua ni dientes. Orina: Recolectar primer orina de la mañana en Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Se sugiere utilizar frascos nuevos para recolección de orina. (Evitar usar frascos cuyo contenido original sea de alimentos o medicamentos).                                                                                                  | 5 | \$349.14   | \$405.00   |
| 2097 | Perfil Escolar Completo                                                   | Ver pruebas individuales                   | 4 mL Sangre Total. Refrigerado<br>10 g Heces Recientes: Temperatura Ambiente<br>2 mL Suero. Refrigerado<br>30 mL Orina. Refrigerado<br>Medio de Transporte (Stuart o Amies).<br>Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Sangre Total: Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Heces: Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca. Sin ingerir anti-parasitarios 7 días antes de la recolección de las muestras. Suero: Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Orina: Recolectar primer orina de la mañana en Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Se sugiere utilizar frascos nuevos para recolección de orina. (Evitar usar frascos cuyo contenido original sea de alimentos o medicamentos). Exudado: El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Puede realizarse aseo bucal evitando utilizar antisépticos o enjuagues bucales. Realizar exudado de las amígdalas especialmente las áreas hiperémicas, purulentas o necróticas. En lo posible no tocar mucosa oral, lengua ni dientes. | 5 | \$400.00   | \$464.00   |
| 1677 | Perfil Especial de Embarazo                                               | Ver pruebas individuales                   | 4 mL Suero<br>4 mL Suero<br>4 mL Sangre Total<br>30 mL Orina                                                                                                                                         | Ayuno de 12 horas. Suero: Recolectar en Tubo Tapón Rojo. Suero: Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Sangre Total: Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Orina: Recolectar en Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca. Se sugiere utilizar frascos nuevos para recolección de orina. (Evitar usar frascos cuyo contenido original sea de alimentos o medicamentos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | \$1,884.48 | \$2,186.00 |
| 1188 | Perfil Ginecológico Básico                                                | Ver pruebas individuales                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                                                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | \$376.72   | \$437.00   |
| 1180 | Perfil Ginecológico Completo                                              | Ver pruebas individuales                   | 2.5 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                                                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | \$665.52   | \$772.00   |
| 787  | Perfil Ginecológico Intermedio                                            | Ver pruebas individuales                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                                                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | \$527.59   | \$612.00   |
| 1186 | Perfil Hepático I                                                         | Ver pruebas individuales                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                                                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 | \$184.48   | \$214.00   |
| 897  | Perfil Hepático II                                                        | Ver pruebas individuales                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                                                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 | \$290.52   | \$337.00   |
| 1181 | Perfil Hipofisiario                                                       | Ver pruebas individuales                   | 2 mL Suero. Refrigerado<br>2 mL Plasma. Congelado                                                                                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Suero: Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Plasma: Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Colocar el tubo en baño de hielo, mantener y separar en frío en un tubo de plástico. Congelar de inmediato. Evitar hemólisis. Tomar la muestra entre las 8 y 10 am.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 | \$762.93   | \$885.00   |
| 2057 | Perfil Hormonal Completo                                                  | Ver pruebas individuales                   | 3 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                                                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | \$1,040.52 | \$1,207.00 |
| 4465 | Perfil Hormonal Femenino Básico                                           | Ver pruebas individuales                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                                                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | \$388.79   | \$451.00   |
| 4466 | Perfil Hormonal Femenino Básico con H. del Crecimiento                    | Ver pruebas individuales                   | 3 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                                                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | \$915.52   | \$1,062.00 |
| 1860 | Perfil Hormonal Femenino con H. del Crecimiento / con Ac. Anti-Tiroideos  | Ver pruebas individuales                   | 3 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                                                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | \$1,046.55 | \$1,214.00 |
| 1861 | Perfil Hormonal Femenino con H. del Crecimiento / sin Ac. Anti-Tiroideos  | Ver pruebas individuales                   | 2.5 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                                                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | \$881.03   | \$1,021.99 |
| 1456 | Perfil Hormonal Femenino sin H. del Crecimiento / con Ac. Anti-Tiroideos  | Ver pruebas individuales                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                                                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | \$997.41   | \$1,157.00 |
| 3684 | Perfil Hormonal Masculino Básico                                          | Ver pruebas individuales                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                                                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | \$413.79   | \$480.00   |
| 3088 | Perfil Hormonal Masculino Básico con Andrógenos                           | Ver pruebas individuales                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                                                                              | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | \$603.45   | \$700.00   |
| 3635 | Perfil Hormonal Masculino Completo con Andrógenos                         | Ver pruebas individuales                   | 2.5 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                                                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 | \$868.10   | \$1,007.00 |
| 1862 | Perfil Hormonal Masculino con H. del Crecimiento / con Ac. Anti-Tiroideos | Ver pruebas individuales                   | 2.5 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                                                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | \$1,081.90 | \$1,255.00 |
| 1863 | Perfil Hormonal Masculino con H. del Crecimiento / sin Ac. Anti-Tiroideos | Ver pruebas individuales                   | 2.5 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                                                                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | \$933.62   | \$1,083.00 |
| 3095 | Perfil Hormonal Masculino Intermedio                                      | Ver pruebas individuales                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                                                                              | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 | \$776.72   | \$901.00   |
| 1457 | Perfil Hormonal Masculino sin H. del Crecimiento / con Ac. Anti-Tiroideos | Ver pruebas individuales                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                                                                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | \$839.66   | \$974.01   |

|      |                                                       |                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |            |            |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| 2441 | Perfil Hormonal Tiroideo Masculino                    | Ver pruebas individuales              | 2.5 mL Suero. Refrigerado                                                                                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | \$825.86   | \$958.00   |
| 2575 | Perfil Infeccioso con Grupo Sanguíneo y Factor Rh (D) | Ver pruebas individuales              | 2 mL Suero. Refrigerado<br>2 mL Sangre Total. Refrigerado                                                                  | Ayuno de 8 horas. Suero: Recolectar en Tubo Tapón Rojo. Sangre Total: Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 | \$633.62   | \$735.00   |
| 3096 | Perfil Metabólico de Calcio                           | Ver pruebas individuales              | 2 mL Suero. Refrigerado<br>5 mL Orina. Alicuota Refrigerada                                                                | Ayuno de 8 horas. Suero: Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Orina de 24 horas: Recolectar Orina de 24 horas en Contenedor de plástico, lipo y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 | \$243.97   | \$283.01   |
| 3484 | Perfil Paratiroideo                                   | Ver pruebas individuales              | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo. Separar en frío y congelar de inmediato. Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 | \$672.41   | \$780.00   |
| 1378 | Perfil Prenatal                                       | Ver pruebas individuales              | 4 mL Sangre Total. Refrigerado<br>2 mL Suero. Refrigerado<br>30 mL Orina. Refrigerado                                      | Ayuno de 8 horas. Sangre Total: Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Suero: Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Orina: Recolectar primer orina de la mañana. Se sugiere utilizar frascos nuevos para recolección de orina. (Evitar usar frascos cuyo contenido original sea de alimentos o medicamentos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 | \$279.31   | \$324.00   |
| 1513 | Perfil Preoperatorio                                  | Ver pruebas individuales              | Ver especificaciones para la toma de muestra.                                                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (<10,000/L) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.<br>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.<br>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.<br>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.<br>4. Congele y envíe de inmediato. | 0 | \$430.17   | \$499.00   |
| 1176 | Perfil Prostático Diagnóstico                         | Ver pruebas individuales              | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Las muestras para estos exámenes se deben tomar antes de manipulaciones de la próstata tales como el tacto rectal, masaje prostático, ecografía transrectal y biopsia de próstata ya que se pueden obtener valores elevados de PSA Total. La muestra se debe centrifugar dentro de las 3 horas siguientes a la extracción de sangre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 | \$443.97   | \$515.01   |
| 2975 | Perfil Prostático Seguimiento                         | Ver pruebas individuales              | Ver especificaciones para la toma de muestra.                                                                              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Las muestras para estos exámenes se deben tomar antes de manipulaciones de la próstata tales como el tacto rectal, masaje prostático, ecografía transrectal y biopsia de próstata ya que se pueden obtener valores elevados de PSA Total. Si se requiere la determinación de PSA-Libre, la muestra se debe centrifugar dentro de las 3 horas siguientes a la extracción de sangre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 | \$489.66   | \$568.01   |
| 1115 | Perfil Reumático I                                    | Ver pruebas individuales              | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | \$375.86   | \$436.00   |
| 1864 | Perfil Reumático II                                   | Ver pruebas individuales              | 2 mL Suero. Refrigerado<br>4 mL Sangre Total. Refrigerado                                                                  | Ayuno de 8 horas. Suero: Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Sangre Total: Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 | \$400.00   | \$464.00   |
| 1721 | Perfil Reumático III                                  | Ver pruebas individuales              | 2 mL Suero. Refrigerado<br>4 mL Sangre Total. Refrigerado<br>Medio de Transporte (Stuart o Amies).<br>Temperatura Ambiente | Ayuno de 8 horas. Suero: Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Sangre Total: Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Exudado: Ver especificaciones para la toma de muestra del código 1338.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 | \$587.07   | \$681.00   |
| 809  | Perfil Suprarrenal                                    | Ver pruebas individuales              | 2 mL Plasma. Congelado<br>2 mL Suero. Refrigerado                                                                          | Ayuno de 8 horas. Plasma: Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Separar en frío y congelar de inmediato. Suero: Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 | \$939.66   | \$1,090.01 |
| 810  | Perfil Testicular                                     | Ver pruebas individuales              | 4 mL Suero. Refrigerado                                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | \$363.79   | \$422.00   |
| 1865 | Perfil Tiroideo con Ac. Anti-Tiroideos                | Ver pruebas individuales              | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | \$375.86   | \$436.00   |
| 1413 | Perfil Tiroideo I                                     | Ver pruebas individuales              | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | \$314.66   | \$365.01   |
| 1414 | Perfil Tiroideo II                                    | Ver pruebas individuales              | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | \$251.72   | \$292.00   |
| 1415 | Perfil Tiroideo III                                   | Ver pruebas individuales              | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | \$177.59   | \$206.00   |
| 1190 | Perfil Tiroideo IV                                    | Ver pruebas individuales              | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | \$218.10   | \$253.00   |
| 1189 | Perfil Tiroideo sin Ac. Anti-Tiroideos                | Ver pruebas individuales              | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | \$254.31   | \$295.00   |
| 2105 | Perfil Tiroideo V                                     | Ver pruebas individuales              | 2.5 mL Suero. Refrigerado                                                                                                  | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | \$612.07   | \$710.00   |
| 983  | Perfil TORCH IgG                                      | Ver pruebas individuales              | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | \$755.17   | \$876.00   |
| 1386 | Perfil TORCH IgG e IgM                                | Ver pruebas individuales              | 3 mL Suero. Refrigerado                                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 | \$1,288.79 | \$1,495.00 |
| 984  | Perfil TORCH IgM                                      | Ver pruebas individuales              | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | \$826.72   | \$959.00   |
| 1205 | PKU (Fenilalanina) Neonatal                           | Fluoroinmunoensayo en Tiempo Resuelto | 1 Círculo de Sangre en Papel Filtro.<br>Temperatura Ambiente                                                               | Ver Instructivo para Toma de Tamiz Metabólico Neonatal. Enviar con "FOR-PRE-0009 Cuestionario para tamiz metabólico neonatal".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 | \$178.45   | \$207.00   |
| 2122 | Plaquetas, Anticuerpos                                | Citometría de Flujo                   | 2 mL Sangre Total. Refrigerado<br>2 mL Suero. Refrigerado                                                                  | Ayuno de 8 horas. Sangre Total: Recolectar en Tubo Tapón Verde (Heparina) Suero: Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 | \$1,058.62 | \$1,228.00 |

|      |                                              |                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |            |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 1387 | Plaquetas, Cuenta de                         | Citometría de Flujo                      | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$75.86    | \$88.00    |
| 1680 | Plomo en personas ocupacionalmente expuestas | Espectrofotometría de Absorción Atómica  | 5 mL Sangre Total. Refrigerado                 | Para personal expuesto recolectar fuera del sitio de trabajo, en Tubo Tapón Azul Rey, libre de metales (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6  | \$347.41   | \$403.00   |
| 3259 | PM-1, Anticuerpos                            | Inmunoensayo Enzimático (EIA)            | 2 mL Suero. Refrigerado                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 | \$927.59   | \$1,076.00 |
| 3302 | Policitemia Vera: JAK2                       | PCR Alelo Específica Mutación JAK2 V617F | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7  | \$4,017.24 | \$4,660.00 |
| 2968 | Porfirinas en Orina                          | Espectrofotometría                       | 200 mL Orina de 24 horas. Alicuota refrigerada | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios. Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 | \$592.24   | \$687.00   |
| 1244 | Potasio                                      | ISE Indirecto                            | 2 mL Suero. Refrigerado                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$51.72    | \$60.00    |
| 1518 | Potasio en Orina                             | ISE Indirecto                            | 5 mL Orina. Alicuota refrigerada               | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0  | \$51.72    | \$60.00    |
| 1389 | Potasio en Orina de 24 horas                 | ISE Indirecto                            | 20 mL Orina de 24 horas. Alicuota refrigerada  | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0  | \$51.72    | \$60.00    |
| 2406 | Prealbúmina (Transtiretina)                  | Nefelometría                             | 2 mL Suero. Refrigerado                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8  | \$319.83   | \$371.00   |
| 1717 | Pregnenolona                                 | Radioinmunoanálisis (RIA)                | 2 mL Suero. Refrigerado                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 | \$1,697.41 | \$1,969.00 |
| 658  | Primidona (Mysoline)                         | Cromatografía Líquida de Alta Resolución | 2 mL Suero. Refrigerado                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador) justo antes de la siguiente dosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 | \$1,005.17 | \$1,166.00 |
| 1633 | Procalcitonina                               | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$587.07   | \$681.00   |
| 661  | Progesterona                                 | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$97.41    | \$113.00   |
| 1781 | Prograf (Tacrolimus)                         | Quimioluminiscencia                      | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2  | \$754.31   | \$875.00   |
| 672  | Prolactina                                   | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$100.00   | \$116.00   |
| 1269 | Prolactina Postprandial                      | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$100.00   | \$116.00   |
| 3241 | Proteína 4 del Epidídimo Humano (Ag. HE4)    | Electroquimioluminiscencia               | 2 mL Suero. Refrigerado                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 | \$6,069.83 | \$7,041.00 |
| 2073 | Proteína C de la Coagulación (Actividad)     | Coagulometría                            | 3 mL Plasma con Citrato. Congelado             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (<10,000/UL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.<br>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.<br>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.<br>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.<br>4. Congele y envíe de inmediato. | 6  | \$906.90   | \$1,052.00 |
| 680  | Proteína C Reactiva (PCR)                    | Inmunoturbidimetría                      | 2 mL Suero. Refrigerado                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$131.90   | \$153.00   |
| 1458 | Proteína C Reactiva Ultrasensible            | Inmunoturbidimetría                      | 2 mL Suero. Refrigerado                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$198.28   | \$230.00   |
| 1245 | Proteína de Bence Jones                      | Precipitación                            | 100 mL Orina. Refrigerado                      | Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2  | \$134.48   | \$156.00   |
| 1867 | Proteína Placentaria (PAPP)                  | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  | \$578.45   | \$671.00   |
| 2074 | Proteína S de la Coagulación (Actividad)     | Coagulometría                            | 3 mL Plasma con Citrato. Congelado             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (<10,000/UL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.<br>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.<br>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.<br>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.<br>4. Congele y envíe de inmediato. | 6  | \$1,105.17 | \$1,282.00 |
| 685  | Proteínas Totales                            | Biuret                                   | 2 mL Suero. Refrigerado                        | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$51.72    | \$60.00    |
| 3532 | Proteínas Totales en Líquido Cefalorraquídeo | Cloruro de Bencetonio                    | 2 mL Líquido Cefalorraquídeo. Refrigerado      | Enviar en tubo de plástico estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0  | \$137.93   | \$160.00   |

|      |                                                         |                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |             |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 3108 | Proteínas Totales en Orina                              | Cloruro de Bencetonio                     | 20 mL Orina. Refrigerado                                                                                | Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca. Primer orina de la mañana por chorro medio previo aseo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0  | \$51.72     | \$60.00     |
| 1383 | Proteínas Totales en Orina de 24 horas                  | Cloruro de Bencetonio                     | 20 mL Orina de 24 horas. Aliquota refrigerada                                                           | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0  | \$51.72     | \$60.00     |
| 2485 | Protrombina 2010 G-A (Mutación)                         | ARMS-PCR                                  | 4 mL Sangre Total. Temperatura Ambiente                                                                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6  | \$2,244.83  | \$2,604.00  |
| 2159 | Prueba de Aliento para Helicobacter pylori              | Prueba de Aliento Marcada con Carboneo 14 | Aliento en Tarjeta. Temperatura Ambiente                                                                | Ayuno de al menos 10 horas, Sin ingerir alimentos ni bebidas. El paciente debe estar libre de tratamiento antibiótico y sales de bismuto por un mes, de medicamentos inhibidores de bomba de protones, antagonistas de H2 y sucralfato por 2 semanas antes del examen. Puede ingerir la cápsula de urea con poca agua, 10 min después soplar la tarjeta. El paciente tiene que unir sus yemas para abrir la boquilla de la tarjeta y depositar su aliento. Una vez que deposite el aliento el paciente debe observar que la tarjeta hace el viraje de color de naranja a amarillo. Colocar la tarjeta en la bolsa de papel y esta en la bolsa de plástico.                                                                                                                        | 1  | \$1,343.97  | \$1,559.00  |
| 423  | Prueba de Embarazo (HGC-Beta, Cuantitativa)             | Quimioluminiscencia                       | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0  | \$148.28    | \$172.00    |
| 1364 | Prueba de Graham (Investigación de Oxiuros)             | Microscopía                               | Raspado anal en portaobjetos con cinta adhesiva. Temperatura Ambiente                                   | Aplicar la parte engomada de la cinta adhesiva firmemente sobre el ano y enseguida pegar la cinta sobre el portaobjeto cuidando que quede bien extendida. Tomar la muestra sin previo aseo, por la mañana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0  | \$39.66     | \$46.00     |
| 4151 | Prueba de paternidad (para uso particular)              | N/D                                       | 4 mL Sangre Total. Refrigerado<br>Hisopado Bucal. Temperatura Ambiente<br>Cabello. Temperatura Ambiente | Estas indicaciones son para envío de muestras tanto del hijo como del presunto padre. Sangre Total: Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA) y enviar en refrigeración. Hisopado Bucal: Obtener la muestra con citobrush directo de las paredes bucales carrillo derecho y carrillo izquierdo, colocar la punta del citobrush en el medio de transporte, identificar correctamente carrillo derecho, carrillo izquierdo, enviar en refrigeración. Cabello: Recolectar mínimo 15 cabellos que incluyan la raíz y enviar a temperatura ambiente.                                                                                                                                                                                                                                        | 12 | \$13,168.97 | \$15,276.00 |
| 3564 | Prueba de Supresión con Dexametasona                    | Electroquimioluminiscencia                | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | \$234.48    | \$272.00    |
| 1344 | Prueba Inmunológica de Embarazo                         | Inmunocromatografía                       | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0  | \$65.52     | \$76.00     |
| 1343 | Prueba Inmunológica de Embarazo en Orina                | Inmunocromatografía                       | 10 mL Orina. Refrigerado                                                                                | Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca. Primer orina de la mañana por chorro medio previo aseo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0  | \$65.52     | \$76.00     |
| 3127 | Pruebas cruzadas para Trasplante (microinfototoxicidad) | Citometría de flujo                       | 4 mL Sangre Total / 2mL Suero. Temperatura Ambiente                                                     | Recolectar muestra del donador y receptor. Sangre total: Tubo Tapón Amarillo (ACD). Suero: Tubo Tapón Rojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | \$5,010.34  | \$5,812.00  |
| 1186 | Pruebas de Funcionamiento Hepático I                    | Ver pruebas individuales                  | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0  | \$184.48    | \$214.00    |
| 897  | Pruebas de Funcionamiento Hepático II                   | Ver pruebas individuales                  | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0  | \$290.52    | \$337.00    |
| 912  | PSA-L (Antígeno Específico de Próstata Fracción Libre)  | Quimioluminiscencia                       | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Las muestras para estos exámenes se deben tomar antes de manipulaciones de la próstata tales como el tacto rectal, masaje prostático, ecografía transrectal y biopsia de próstata ya que se pueden obtener valores elevados de PSA Total. Es necesario centrifugar dentro de las 3 horas siguientes a la extracción de sangre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0  | \$173.28    | \$201.00    |
| 208  | PSA-Total (Antígeno Específico de Próstata Total)       | Quimioluminiscencia                       | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Las muestras para estos exámenes se deben tomar antes de manipulaciones de la próstata tales como el tacto rectal, masaje prostático, ecografía transrectal y biopsia de próstata ya que se pueden obtener valores elevados de PSA Total. Si se requiere la determinación de PSA-Libre, la muestra se debe centrifugar dentro de las 3 horas siguientes a la extracción de sangre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0  | \$133.62    | \$155.00    |
| 517  | PTH-I (Hormona Paratiroidea Intacta)                    | Quimioluminiscencia                       | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0  | \$237.07    | \$275.00    |
| 2994 | Pyritlinks-D (DPD, desoxipiridolina) en Orina           | Quimioluminiscencia                       | 100 mL Orina. Refrigerado                                                                               | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Eliminar primera orina de la mañana, ingerir abundantes líquidos y recolectar la orina de 2 horas de preferencia entre 8 y 10 de la mañana, proteger la muestra de la luz, evitar congelaciones y descongelaciones repetidas de la muestra. Las muestras de orina que contienen bilirrubina o hemoglobina o ambas, causan aumento aparente en el DPD por lo cual no deben de utilizarse. Cuando se controla la terapia, la muestra basal y las muestras siguientes deben recogerse a la misma hora del día.                                                                                                                                                                                                                   | 10 | \$1,118.10  | \$1,297.00  |
| 4070 | Quantiferon TB Gold                                     | Inmunoensayo Enzimático (EIA)             | Kit Quantiferon TB Gold. Refrigerado                                                                    | Quantiferon TB1: Tubo Tapón Verde<br>Quantiferon TB2: Tubo Tapón Amarillo<br>Quantiferon Nil: Tubo Tapón Gris<br>Quantiferon Mitogen: Tubo Tapón Morado<br>Favor de comunicarse al Laboratorio para recibir indicaciones. Tomar muestra por venopunción e introducir exactamente 1 mL en cada uno de los 4 tubos. Los tubos tienen una marca que indica este volumen. Mezclar el contenido de los tubos invirtiéndolos con suavidad 10 veces. Marcar o etiquetar los tubos sin impedir la visibilidad de su contenido. Incubar los tubos a 37°C +/- 1, durante 16-24h pasado ese tiempo centrifugar a 2.000-3.000 g durante 15 min. Separar el plasma cuidadosamente y traspasar a tubo de plástico cada tubo identificado de que tubo proviene correctamente. Congelar y enviar. | 15 | \$3,618.10  | \$4,197.00  |
| 800  | Química Sangünea de 12 Elementos                        | Ver pruebas individuales                  | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0  | \$231.03    | \$267.99    |
| 1199 | Química Sangünea de 12 Elementos - Modificada           | Ver pruebas individuales                  | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0  | \$231.03    | \$267.99    |
| 4454 | Química Sangünea de 19 Elementos                        | Ver pruebas individuales                  | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                 | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0  | \$344.83    | \$400.00    |
| 941  | Química Sangünea de 24 Elementos                        | Ver pruebas individuales                  | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                 | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0  | \$387.93    | \$450.00    |

|      |                                                |                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |            |
|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 1172 | Química Sanguínea de 27 Elementos              | Ver pruebas individuales                 | 2.5 mL Suero. Refrigerado          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  | \$443.97   | \$515.01   |
| 1171 | Química Sanguínea de 28 Elementos              | Ver pruebas individuales                 | 2.5 mL Suero. Refrigerado          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  | \$456.03   | \$528.99   |
| 1183 | Química Sanguínea de 3 Elementos               | Ver pruebas individuales                 | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$75.00    | \$87.00    |
| 1856 | Química Sanguínea de 5 Elementos - Modificada  | Ver pruebas individuales                 | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0  | \$75.00    | \$87.00    |
| 2437 | Química Sanguínea de 31 Elementos              | Ver pruebas individuales                 | 2.5 mL Suero. Refrigerado          | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$475.00   | \$551.00   |
| 2675 | Química Sanguínea de 35 Elementos              | Ver pruebas individuales                 | 2.5 mL Suero. Refrigerado          | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$505.17   | \$586.00   |
| 2820 | Química Sanguínea de 35 Elementos - Modificada | Ver pruebas individuales                 | 2.5 mL Suero. Refrigerado          | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  | \$706.03   | \$818.99   |
| 1114 | Química Sanguínea de 4 Elementos               | Ver pruebas individuales                 | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$87.93    | \$102.00   |
| 1184 | Química Sanguínea de 5 Elementos               | Ver pruebas individuales                 | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0  | \$106.90   | \$124.00   |
| 1185 | Química Sanguínea de 6 Elementos               | Ver pruebas individuales                 | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0  | \$131.03   | \$151.99   |
| 2350 | Rapamicina (Sirolimus)                         | Quimioluminiscencia                      | 4 mL Sangre Total. Refrigerado     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA) una hora antes de la siguiente dosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6  | \$837.93   | \$972.00   |
| 1391 | Reacciones Febriles                            | Aglutinación                             | 3 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$104.31   | \$121.00   |
| 2398 | Receptor de Acetil Colina, Anticuerpos         | Inmunoanálisis Marcado                   | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9  | \$667.24   | \$774.00   |
| 2109 | Receptor de la TSH, Anticuerpos                | Enzimoinmunoensayo                       | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | \$800.00   | \$928.00   |
| 4127 | Relación Albumina/Globulina                    | Púrpura de Bromocresol                   | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$107.76   | \$125.00   |
| 4126 | Relación BUN/Creatinina                        | Picrato Alcalino Cinético                | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$46.55    | \$54.00    |
| 689  | Renina                                         | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Plasma. Congelado             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | \$543.97   | \$631.00   |
| 2890 | Resistencia a la Proteína C Activada           | Coagulometría                            | 3 mL Plasma con Citrato. Congelado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (<10,000/UL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.<br>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.<br>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.<br>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.<br>4. Congele y envíe de inmediato. | 4  | \$999.14   | \$1,159.00 |
| 1392 | Reticulocitos                                  | Coagulometría                            | 4 mL Sangre Total. Refrigerado     | Ayuno de 4 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$45.69    | \$53.00    |
| 2285 | Retinol (Vitamina A)                           | Cromatografía Líquida de Alta Resolución | 3 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo. Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 | \$1,562.93 | \$1,813.00 |
| 940  | Ribonucleoproteínas (RNP), Anticuerpos         | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)          | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  | \$300.00   | \$348.00   |
| 2343 | Rickettsia rickettsi IgG e IgM, Anticuerpos    | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)      | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9  | \$2,270.69 | \$2,634.00 |
| 1312 | Rivotril (Clonazepam)                          | Micropartículas Inmunoenzimático         | 2 mL Suero. Congelado              | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador) justo antes de la siguiente dosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6  | \$1,500.00 | \$1,740.00 |
| 1810 | RNA, Anticuerpos                               | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)      | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6  | \$514.66   | \$597.00   |
| 1818 | Rosa de Bengala (Ac. Anti-Brucella)            | Aglutinación                             | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$186.21   | \$216.00   |
| 1421 | Rotavirus en Heces                             | Inmunocromatografía                      | 10 g Heces Recientes. Refrigerado  | Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  | \$277.59   | \$322.00   |
| 2995 | RPR                                            | Aglutinación                             | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | \$109.48   | \$127.00   |

|      |                                                      |                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |            |
|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 186  | Rubeola IgG, Anticuerpos                             | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                               | 0  | \$183.62   | \$213.00   |
| 842  | Rubeola IgM, Anticuerpos                             | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                               | 0  | \$183.62   | \$213.00   |
| 3036 | Salmonella, Anticuerpos                              | Inmunoensayo                             | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                               | 7  | \$3,181.90 | \$3,691.00 |
| 1393 | Sangre Oculta en Heces                               | Reacción de Guayaco                      | 10 g Heces Recientes. Refrigerado                         | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Dieta blanda libre de carnes rojas, brócoli, raíces y picante durante tres días previos a la toma.                                                                                                                                                           | 0  | \$76.72    | \$89.00    |
| 137  | Serameba                                             | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)          | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                               | 3  | \$337.93   | \$392.00   |
| 2416 | Serotonina                                           | Cromatografía Líquida de Alta Resolución | 2 mL Suero. Congelado                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo. El paciente debe abstenerse de ingerir aguacate, plátano, café, ciruela, piña, tomate, papaya, nuez, vainilla así como los siguientes medicamentos: aspirina, corticotropina, reserpina, nicotina, vitamina B, alfa-metildopa, inhibidores de mao y de la comt. | 15 | \$827.59   | \$960.00   |
| 1841 | SHBG (Globulina Fijadora de la Hormona Sexual)       | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                               | 3  | \$427.59   | \$496.00   |
| 2350 | Sirolimus (Rapamicina)                               | Quimioluminiscencia                      | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA) una hora antes de la siguiente dosis.                                                                                                                                                                                                                     | 6  | \$837.93   | \$972.00   |
| 189  | Smith, Anticuerpos                                   | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)          | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                               | 1  | \$271.55   | \$315.00   |
| 701  | Sodio                                                | ISE Indirecto                            | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                               | 0  | \$55.17    | \$64.00    |
| 1516 | Sodio en Orina                                       | ISE Indirecto                            | 5 mL Orina. Alicuota refrigerada                          | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                              | 0  | \$55.17    | \$64.00    |
| 1394 | Sodio en Orina de 24 horas                           | ISE Indirecto                            | 20 mL Orina de 24 horas. Alicuota refrigerada             | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                                                                                                                                                                       | 0  | \$55.17    | \$64.00    |
| 712  | Somatomedina C (IGF-1)                               | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                               | 3  | \$308.62   | \$358.00   |
| 905  | SSA (Ro), Anticuerpos                                | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)          | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                               | 1  | \$268.10   | \$311.00   |
| 906  | SSB (La), Anticuerpos                                | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)          | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                               | 1  | \$268.10   | \$311.00   |
| 3037 | Streptococcus pneumoniae (14 serotipos), Anticuerpos | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)          | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                               | 17 | \$5,142.24 | \$5,965.00 |
| 2272 | Subclases de Inmunoglobulina A (IgA)                 | Turbidimetría                            | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                               | 10 | \$2,843.10 | \$3,298.00 |
| 2273 | Subclases de Inmunoglobulina G (IgG)                 | Nefelometría                             | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                               | 7  | \$2,025.86 | \$2,350.00 |
| 2196 | t(9;22) p210, Cromosoma Filadelfia                   | PCR                                      | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                          | 6  | \$2,310.34 | \$2,680.00 |
| 750  | T3-Libre (Triyodotironina Libre)                     | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                               | 0  | \$98.28    | \$114.00   |
| 749  | T3-Total (Triyodotironina Total)                     | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                               | 0  | \$98.28    | \$114.00   |
| 739  | T4-Libre (Tiroxina Libre)                            | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                               | 0  | \$98.28    | \$114.00   |
| 1459 | T4-Neonatal (Tiroxina Neonatal)                      | Fluoroinmunoensayo en Tiempo Resuelto    | 1 Círculo de Sangre en Papel Filtro. Temperatura Ambiente | Ver Instructivo para Toma de Tamiz Metabólico Neonatal. Enviar con "FOR-PRE-0009 Cuestionario para tamiz metabólico neonatal".                                                                                                                                                                                   | 3  | \$98.28    | \$114.00   |
| 734  | T4-Total (Tiroxina Total)                            | Quimioluminiscencia                      | 2 mL Suero. Refrigerado                                   | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                               | 0  | \$98.28    | \$114.00   |
| 1781 | Tacrolimus (Prograf)                                 | Quimioluminiscencia                      | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                          | 2  | \$754.31   | \$875.00   |
| 1870 | Tamiz Metabólico Neonatal Ampliado I                 | Fluoroinmunoensayo en Tiempo Resuelto    | 5 Círculo de Sangre en Papel Filtro. Temperatura Ambiente | Ver Instructivo para Toma de Tamiz Metabólico Neonatal. Enviar con "FOR-PRE-0009 Cuestionario para tamiz metabólico neonatal".                                                                                                                                                                                   | 3  | \$506.90   | \$588.00   |
| 2600 | Tamiz Metabólico Neonatal Ampliado II                | Fluorometría / Electroforesis / LC-MS/MS | Ver especificaciones para la toma de muestra.             | Ver Instructivo para Toma de Tamiz Metabólico Neonatal. Enviar con "FOR-PRE-0009 Cuestionario para tamiz metabólico neonatal".                                                                                                                                                                                   | 6  | \$1,150.00 | \$1,334.00 |
| 1871 | Tamiz Metabólico Neonatal Básico                     | Fluoroinmunoensayo en Tiempo Resuelto    | 5 Círculo de Sangre en Papel Filtro. Temperatura Ambiente | Ver Instructivo para Toma de Tamiz Metabólico Neonatal. Enviar con "FOR-PRE-0009 Cuestionario para tamiz metabólico neonatal".                                                                                                                                                                                   | 3  | \$250.86   | \$291.00   |
| 3102 | Tamiz Metabólico Neonatal Intermedio                 | Fluoroinmunoensayo en Tiempo Resuelto    | 4 Círculo de Sangre en Papel Filtro. Temperatura Ambiente | Ver Instructivo para Toma de Tamiz Metabólico Neonatal. Enviar con "FOR-PRE-0009 Cuestionario para tamiz metabólico neonatal".                                                                                                                                                                                   | 3  | \$475.86   | \$552.00   |

|      |                                                         |                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |            |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 247  | Tegretol (Carbamacepina)                                | Turbidimetría                   | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador) 4 horas después de la última dosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0  | \$295.69   | \$343.00   |
| 105  | Teofilina (Aminofilina)                                 | Inmunoinhibición Turbidimétrico | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Recolectar de 6 a 10 horas posteriores a la última dosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0  | \$522.41   | \$606.00   |
| 2426 | Testosterona Biodisponible                              | Quimioluminiscencia             | 3 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  | \$810.34   | \$940.00   |
| 815  | Testosterona Libre                                      | Inmunoensayo Enzimático (ELISA) | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2  | \$189.66   | \$220.00   |
| 2427 | Testosterona Libre y Biodisponible, Perfil de           | Ver pruebas individuales        | 3 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  | \$580.17   | \$673.00   |
| 725  | Testosterona Total                                      | Quimioluminiscencia             | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$101.72   | \$118.00   |
| 1117 | Testosterona Total + Testosterona Libre                 | Ver pruebas individuales        | 3 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2  | \$234.48   | \$272.00   |
| 742  | TGO/AST (Transaminasa Glutámico Oxalacética)            | NADH (sin P-5-P)                | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$50.86    | \$59.00    |
| 743  | TGP/ALT (Transaminasa Glutámico Pirúvica)               | NADH (sin P-5-P)                | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$50.00    | \$58.00    |
| 2286 | Tiamina (Vitamina B-1)                                  | LC/MS                           | 3 mL Plasma. Congelado             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente. Proteger de la luz en todo momento. El paciente deberá evitar ingerir alcohol, café, té, pescado crudo, hígado, carne de cerdo, salchichas y vitaminas por lo menos 24 horas antes de la toma de la muestra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 | \$1,731.03 | \$2,008.00 |
| 885  | TIBC (Capacidad de fijación de hierro)                  | Inmunoturbidimetría             | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$98.28    | \$114.00   |
| 1395 | Tiempo de Protrombina (TP)                              | Coagulometría                   | 2 mL Plasma con Citrato. Congelado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (<10,000/UL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.<br>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.<br>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.<br>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.<br>4. Congele y envíe de inmediato. | 0  | \$81.90    | \$95.00    |
| 1396 | Tiempo de Trombina (TT)                                 | Coagulometría                   | 2 mL Plasma con Citrato. Congelado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (<10,000/UL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.<br>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.<br>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.<br>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.<br>4. Congele y envíe de inmediato. | 0  | \$123.28   | \$143.00   |
| 1263 | Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPa)        | Coagulometría                   | 2 mL Plasma con Citrato. Congelado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (<10,000/UL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.<br>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.<br>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.<br>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.<br>4. Congele y envíe de inmediato. | 0  | \$95.69    | \$111.00   |
| 2337 | Tinción de Gram                                         | Tinción de Gram                 | 1 Laminilla. Temperatura Ambiente  | Enviar en portalaminillas de plástico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  | \$38.79    | \$45.00    |
| 1238 | Tipificación Sanguínea (Grupo Sanguíneo y Factor Rh(D)) | Agglutinación                   | 2 mL Sangre Total. Refrigerado     | Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0  | \$43.97    | \$51.00    |
| 732  | Tiroglobulina                                           | Quimioluminiscencia             | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$169.83   | \$197.00   |
| 1009 | Tirotropina (Hormona Estimulante de Tiroides)           | Quimioluminiscencia             | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$80.17    | \$93.00    |
| 903  | Tolueno (Ácido hipúrico) en Orina                       | HPLC / Jaffé cinética           | 100 mL Orina. Refrigerado          | Recolectar al final de la jornada laboral, en Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9  | \$537.93   | \$624.00   |
| 2190 | Topiramato                                              | HPLC / MS                       | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9  | \$1,861.21 | \$2,159.00 |
| 1386 | TORCH IgG e IgM, Perfil                                 | Ver pruebas individuales        | 3 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  | \$1,288.79 | \$1,495.00 |
| 983  | TORCH IgG, Perfil                                       | Ver pruebas individuales        | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | \$755.17   | \$876.00   |
| 984  | TORCH IgM, Perfil                                       | Ver pruebas individuales        | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | \$826.72   | \$959.00   |

|      |                                                     |                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |            |            |
|------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| 2070 | Toxinas A y B de Clostridium difficile en Heces     | Inmunocromatografía                   | 10 g Heces Recientes. Refrigerado hasta 24 hrs, más de 24 se recomienda congelación, estable hasta 72 hrs. | Contenedor de plástico estéril con tapa de rosca. Muestras recién emitidas, sin ingesta de antiparasitarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 | \$964.66   | \$1,119.00 |
| 836  | Toxoplasma IgG, Anticuerpos                         | Quimioluminiscencia                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 | \$193.97   | \$225.00   |
| 194  | Toxoplasma IgM, Anticuerpos                         | Quimioluminiscencia                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 | \$193.97   | \$225.00   |
| 1395 | TP (Tiempo de Protrombina)                          | Coagulometría                         | 2 mL Plasma con Citrato. Congelado                                                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (<10,000/UL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.<br>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.<br>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.<br>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.<br>4. Congele y envíe de inmediato. | 0 | \$81.90    | \$95.00    |
| 744  | Transferrina                                        | Inmunoturbidimetría                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 | \$128.45   | \$149.00   |
| 2621 | Transglutaminasa Tisular IgA e IgG, Anticuerpos     | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)       | 3 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 | \$745.69   | \$865.00   |
| 3040 | Transglutaminasa Tisular IgA, Anticuerpos           | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)       | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 | \$943.10   | \$1,094.00 |
| 2406 | Transtiretina (Prealbúmina)                         | Nefelometría                          | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 | \$319.83   | \$371.00   |
| 2119 | Treponema pallidum (FTA-ABS), Anticuerpos           | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | \$328.45   | \$381.00   |
| 196  | Treponema pallidum, Anticuerpos                     | Quimioluminiscencia                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 | \$293.10   | \$340.00   |
| 745  | Triglicéridos                                       | Glicerol Fosfato Oxidasa              | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | \$48.28    | \$56.00    |
| 2239 | Triple Marcador Materno Prenatal con Interpretación | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)       | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar muestra en Tubo Tapón Dorado (Gel separador) entre las semanas 14 y 20 de embarazo por ultrasonido. Colectar por venopunción 5 mL de sangre en un tubo sin anticoagulante; separar el suero por centrifugación; colocar en otro tubo; cubrir y congelar hasta su envío.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 | \$1,556.90 | \$1,806.00 |
| 1237 | Tripsina Inmunoreactiva (IRT) Neonatal              | Fluoroinmunoensayo en Tiempo Resuelto | 1 Círculo de Sangre en Papel Filtro. Temperatura Ambiente                                                  | Ver Instructivo para Toma de Tamiz Metabólico Neonatal. Enviar con "FOR-PRE-0009 Cuestionario para tamiz metabólico neonatal".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 | \$150.00   | \$174.00   |
| 2122 | Trombocitos, Anticuerpos                            | Citometría de Flujo                   | 2 mL Sangre Total. Refrigerado<br>2mL Suero. Refrigerado                                                   | Ayuno de 8 horas. Sangre Total: Recolectar en Tubo Tapón Verde (Heparina) Suero: Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 | \$1,058.62 | \$1,228.00 |
| 1873 | Troponina I                                         | Electroquimioluminiscencia            | 2 mL Suero. Congelado                                                                                      | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo. Separar en frío y congelar de inmediato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | \$525.86   | \$610.00   |
| 1374 | Troponina T                                         | Electroquimioluminiscencia            | 2 mL Suero. Congelado                                                                                      | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 | \$956.90   | \$1,110.00 |
| 2289 | Trypanosoma cruzi (Ac. Anti-Chagas)                 | Quimioluminiscencia                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | \$356.90   | \$414.00   |
| 1009 | TSH (Hormona Estimulante de Tiroides)               | Quimioluminiscencia                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 | \$80.17    | \$93.00    |
| 1423 | TSH Neonatal (Hormona Estimulante de Tiroides)      | Fluoroinmunoensayo en Tiempo Resuelto | 1 Círculo de Sangre en Papel Filtro. Temperatura Ambiente                                                  | Ver Instructivo para Toma de Tamiz Metabólico Neonatal. Enviar con "FOR-PRE-0009 Cuestionario para tamiz metabólico neonatal".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 | \$91.38    | \$106.00   |
| 1396 | TT (Tiempo de Trombina)                             | Coagulometría                         | 2 mL Plasma con Citrato. Congelado                                                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (<10,000/UL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.<br>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.<br>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.<br>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.<br>4. Congele y envíe de inmediato. | 0 | \$123.28   | \$143.00   |
| 1263 | TPPa (Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada)    | Coagulometría                         | 2 mL Plasma con Citrato. Congelado                                                                         | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (<10,000/UL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.<br>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.<br>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.<br>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.<br>4. Congele y envíe de inmediato. | 0 | \$95.69    | \$111.00   |
| 246  | T-Uptake (Captación Tiroidea)                       | Quimioluminiscencia                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 | \$122.41   | \$142.00   |
| 753  | Urea                                                | Ureasa                                | 2 mL Suero. Refrigerado                                                                                    | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 | \$33.62    | \$39.00    |



|      |                                                                              |                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 4603 | Urea en Orina                                                                | Ureasa                                       | 10 mL Orina. Alicuota refrigerada                                           | Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca. Primer orina de la mañana por chorro medio previo aseo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0  | \$33.62    | \$39.00    |
| 1260 | Urea en Orina de 24 horas                                                    | Cálculo Aritmético                           | 5 mL Orina de 24 horas. Alicuota refrigerada                                | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0  | \$33.62    | \$39.00    |
| 1752 | Urea Post-Diálisis                                                           | Cálculo Aritmético                           | 2 mL Suero. Refrigerado                                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Realizar la toma una vez concluido el proceso de Diálisis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0  | \$33.62    | \$39.00    |
| 1032 | Urea, Depuración de                                                          | Ureasa                                       | 2 mL Suero. Refrigerado<br>20 mL Alicuota de Orina de 24 horas. Refrigerado | Ayuno de 8 horas. Suero: Recolectar en Tubo Tapón Rojo. Orina : Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0  | \$75.00    | \$87.00    |
| 1332 | Urocultivo (Cultivo de Orina)                                                | Cultivo en Medios Selectivos y Diferenciales | 10 mL Orina. Temperatura Ambiente                                           | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. El paciente no debe haber estado bajo tratamiento antibiótico por lo menos de 3 días antes de la toma de la muestra. Recolectar la primer Orina de la mañana, micción media, previo aseo estricto de los genitales externos. La muestra también puede ser la obtenida por punción suprapúbica o en pacientes con sonda vesical. Recolectar y enviar con conservador microbiológico (por ejemplo: ácido bórico) mantener y enviar en refrigeración. | 5  | \$193.10   | \$224.00   |
| 2968 | Uroporfirinas                                                                | Espectrofotometría                           | 200 mL Orina de 24 horas. Alicuota refrigerada                              | Contenedor de Plástico, limpio y con tapa de rosca. Anotar el Volumen Recolectado en la Orden de Estudios. Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 | \$592.24   | \$687.00   |
| 68   | Valproato (Ácido Valpróico) (Depakene, Atemperator)                          | Inmunoinhibición Turbidimétrico              | 2 mL Suero. Refrigerado                                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador) una hora antes de la próxima dosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0  | \$182.76   | \$212.00   |
| 3028 | Varicela IgG e IgM, Anticuerpos                                              | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)              | 2 mL Suero. Refrigerado                                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7  | \$987.93   | \$1,146.00 |
| 874  | Varicela IgG, Anticuerpos                                                    | Fluorescencia                                | 2 mL Suero. Refrigerado                                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 | \$388.79   | \$451.00   |
| 923  | Varicela IgM, Anticuerpos                                                    | Inmunoensayo Enzimático (ELISA)              | 2 mL Suero. Refrigerado                                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Rojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7  | \$556.90   | \$646.00   |
| 2203 | VCA-IgG (Ac. Anti-Epstein Barr Antígeno Cápside)                             | Quimiluminiscencia                           | 2 mL Suero. Refrigerado                                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2  | \$291.38   | \$338.00   |
| 1265 | VDRL                                                                         | Agglutinación                                | 2 mL Suero. Refrigerado                                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  | \$81.90    | \$95.00    |
| 288  | Velocidad de Sedimentación Globular (VSG)                                    | Wintrobe                                     | 4 mL Sangre Total. Refrigerado                                              | Ayuno de 4 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0  | \$51.72    | \$60.00    |
| 1465 | VHC Confirmatoria (RIBA)                                                     | Inmunoblot                                   | 2 mL Suero. Refrigerado                                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  | \$3,157.76 | \$3,663.00 |
| 1400 | VIH 1 y 2, Anticuerpos / Antígeno p24 (Prueba Presuntiva)                    | Quimiluminiscencia                           | 2 mL Suero. Refrigerado                                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  | \$159.48   | \$185.00   |
| 1846 | VIH-1 Carga Viral por PCR                                                    | PCR en Tiempo Real                           | 2 mL Plasma. Congelado                                                      | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA) o Tubo Tapón Perla (ACD). Separar el plasma y congelar inmediatamente. Enviar el mismo día de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7  | \$2,181.03 | \$2,530.00 |
| 3126 | VIH-1 y VIH-2 por Western Blot (Confirmatoria)                               | Inmunoelctrotransferencia                    | 2 mL Suero. Refrigerado                                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | \$1,802.59 | \$2,091.00 |
| 5033 | Virus del Dengue Ac. IgG e IgM + Ag. NS1                                     | Ensayo Inmuncromatográfico de Fase Sólida    | 2 mL Suero. Refrigerado                                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  | \$940.52   | \$1,091.00 |
| 852  | Virus del Dengue, Ac. IgG                                                    | Ensayo Inmuncromatográfico de Fase Sólida    | 2 mL Suero. Refrigerado                                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  | \$350.00   | \$406.00   |
| 2213 | Virus del Dengue, Ac. IgG e IgM                                              | Ensayo Inmuncromatográfico de Fase Sólida    | 2 mL Suero. Refrigerado                                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  | \$485.34   | \$562.99   |
| 853  | Virus del Dengue, Ac. IgM                                                    | Ensayo Inmuncromatográfico de Fase Sólida    | 2 mL Suero. Refrigerado                                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  | \$350.00   | \$406.00   |
| 2898 | Virus del Dengue, Antígeno NS1                                               | Inmuncromatografia                           | 2 mL Suero. Refrigerado                                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  | \$681.90   | \$791.00   |
| 5096 | Virus del Dengue, Detección por PCR                                          | PCR en Tiempo Real                           | 2 mL Suero. Refrigerado                                                     | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Enviar dentro de las primeras 24 horas de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  | \$2,163.79 | \$2,510.00 |
| 5325 | Virus del Papiloma Humano (VPH) alto riesgo paciente Femenino, Detección de  | PCR en Tiempo Real                           | Exudado Cervical                                                            | Realizar exudado cervical o de zona vaginal con lesión visible. El paciente debe presentarse con aseo genital, sin aplicación de productos (crema, medicamento local, etc), no estar menstruando y abstinencia sexual de 2 días. Incluir datos clínicos solicitados en el "FOR-PRE-015 Cuestionario para VPH".                                                                                                                                                                                         | 7  | \$1,365.52 | \$1,584.00 |
| 5324 | Virus del Papiloma Humano (VPH) alto riesgo paciente Masculino, Detección de | PCR en Tiempo Real                           | Exudado Uretral                                                             | Realizar barrido de toda la zona genital / Realizar exudado uretral. Emplear un hisopo diferente para cada tipo de muestreo. El paciente debe presentarse con aseo genital, sin aplicación de productos (crema, medicamento local, etc), abstinencia sexual de 2 días y no haber orinado 3 hrs previas a la obtención de la muestra. Incluir datos clínicos solicitados en el "FOR-PRE-015 Cuestionario para VPH".                                                                                     | 7  | \$1,365.52 | \$1,584.00 |
| 2285 | Vitamina A (Retinol)                                                         | Cromatografía Líquida de Alta Resolución     | 3 mL Suero. Refrigerado                                                     | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 | \$1,562.93 | \$1,813.00 |
| 2286 | Vitamina B-1 (Tiamina)                                                       | LC/MS                                        | 3 mL Plasma. Congelado                                                      | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente. Proteger de la luz en todo momento. El paciente deberá evitar ingerir alcohol, café, té, pescado crudo, hígado, carne de cerdo, salchichas y vitaminas por lo menos 24 horas antes de la toma de la muestra.                                                                                                                                                                                      | 10 | \$1,731.03 | \$2,008.00 |

|      |                                                  |                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |            |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 761  | Vitamina B-12 (Cianocobalamina)                  | Quimioluminiscencia                                 | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$163.79   | \$190.00   |
| 1243 | Vitamina B-12 + Ácido Fólico                     | Quimioluminiscencia                                 | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador). Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | \$251.72   | \$292.00   |
| 2287 | Vitamina B-6 (Fosfato de Piridoxal)              | Cromatografía de Líquidos / Espectrometría de Masas | 3 mL Plasma. Congelado             | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente. Proteger de la luz en todo momento. El paciente no debe ingerir alcohol ni vitaminas por lo menos 24 horas antes de la toma de la muestra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 | \$2,118.97 | \$2,458.00 |
| 2173 | Vitamina D 1,25 Dihidroxi                        | LC/MS                                               | 3 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Proteger de la luz. El paciente debe suspender la ingesta de vitaminas y alcohol 24 horas antes de la toma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9  | \$2,577.59 | \$2,990.00 |
| 2081 | Vitamina D, 25 Hidroxi (Calciferol)              | Quimioluminiscencia                                 | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | \$390.52   | \$453.00   |
| 2288 | Vitamina E (Alfa-Tocoferol)                      | Cromatografía Líquida de Alta Resolución            | 3 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador). El paciente debe suspender la ingesta de vitaminas y alcohol 24 horas antes de la toma. Proteger de la luz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 | \$1,050.00 | \$1,218.00 |
| 2247 | VLDL-Colesterol                                  | Cálculo Aritmético                                  | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 12 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0  | \$75.00    | \$87.00    |
| 1816 | Von Willebrand (Antígeno)                        | Nefelometría                                        | 3 mL Plasma con Citrato. Congelado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (<10,000/uL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.<br>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.<br>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.<br>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.<br>4. Congele y envíe de inmediato. | 9  | \$718.10   | \$833.00   |
| 3267 | Von Willebrand (Funcional)                       | Nefelometría                                        | 3 mL Plasma con Citrato. Congelado | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Azul (Citrato). Descartar los 3 mL iniciales de la punción. Es muy importante obtener un Plasma Pobre en Plaquetas (<10,000/uL) ya que las membranas de las plaquetas pueden neutralizar el Anticoagulante Lúpico y dar resultados falsos negativos.<br>1. Centrifugue la muestra a 3000 rpm aprox. por 15 minutos.<br>2. Transfiera el plasma a un tubo de plástico con una pipeta Pasteur de plástico evitando la capa de plaquetas.<br>3. Centrifugue nuevamente el plasma a 3000 rpm aprox. por 15 minutos. Con otra pipeta Pasteur de plástico, transfiera el plasma evitando tomar del fondo del tubo donde quedan las plaquetas. Siempre transfiera el plasma a un tubo de plástico usando una pipeta Pasteur de plástico, no use tubos ni pipetas de vidrio ya que éste puede activar la cascada de la coagulación.<br>4. Congele y envíe de inmediato. | 10 | \$781.90   | \$907.00   |
| 5325 | VPH alto riesgo paciente Femenino, Detección de  | PCR en Tiempo Real                                  | Exudado Cervical                   | Realizar exudado cervical o de zona vaginal con lesión visible. El paciente debe presentarse con aseo genital, sin aplicación de productos (crema, medicamento local, etc), no estar menstruando y abstinencia sexual de 2 días. Incluir datos clínicos solicitados en el "FOR-PRE-015 Cuestionario para VPH".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7  | \$1,365.52 | \$1,584.00 |
| 5324 | VPH alto riesgo paciente Masculino, Detección de | PCR en Tiempo Real                                  | Exudado Uretral                    | Realizar horrido de toda la zona genital / Realizar exudado uretral. Emplear un hisopo diferente para cada tipo de muestreo. El paciente debe presentarse con aseo genital, sin aplicación de productos (crema, medicamento local, etc), abstinencia sexual de 2 días y no haber orinado 3 hrs previas a la obtención de la muestra. Incluir datos clínicos solicitados en el "FOR-PRE-015 Cuestionario para VPH".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7  | \$1,365.52 | \$1,584.00 |
| 5315 | VPH, Genotipificación                            | RFLP-PCR                                            | Exudado cervical o uretral.        | Cepillado cervical o uretral. Solicitar con anticipación el material para la toma de la muestra (sin costo). Para el caso de pacientes femeninos, se recomienda no estar menstruando al momento de la toma y sin aplicación de óvulos ni duchas vaginales 3 días previos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7  | \$1,690.52 | \$1,961.00 |
| 3126 | Western Blot para HIV-1 y HIV-2 (Confirmatoria)  | Inmunoelctrotransferencia                           | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | \$1,802.59 | \$2,091.00 |
| 3051 | Xileno (Ácido Metil Hipúrico) en Orina           | HPLC-UV                                             | 100 mL Orina. Refrigerado          | Recolectar al final de la jornada laboral, en Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7  | \$734.48   | \$852.00   |
| 772  | Yodo Proteico                                    | Cálculo Aritmético                                  | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | \$77.59    | \$90.00    |
| 5191 | Zika Virus IgG e IgM, Anticuerpos                | Inmunocromatografía                                 | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6  | \$894.83   | \$1,038.00 |
| 5055 | Zika Virus, Detección por PCR                    | PCR en Tiempo Real                                  | 2 mL Suero. Refrigerado            | Ayuno de 8 horas. Recolectar en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  | \$2,595.69 | \$3,011.00 |
| 1410 | Zinc                                             | Absorción Atómica                                   | 3 mL Plasma. Refrigerado           | Para personal expuesto recolectar fuera del sitio de trabajo, en Tubo Tapón Azul Rey, libre de metales (EDTA). Se recomienda enviar plasma separado en un tubo de plástico para evitar hemólisis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 | \$567.24   | \$658.00   |

| Código | Nombre del Perfil                             | Exámenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tiempo de Entrega<br>(Días hábiles) | Precio<br>(sin IVA) | Precio<br>(con IVA) |
|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1806   | Ac. Anti-ENA, Perfil de (SSA, SSB, RNP, Sm)   | Ac. Anti-Ribonucleoproteínas (RNP)<br>Ac. Anti-Smith<br>Ac. Anti-SSA (Ro)<br>Ac. Anti-SSB (La)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                   | \$881.90            | \$1,023.00          |
| 1812   | Ac. Anti-Tiroideos                            | Ac. Anti-Microsomales (TPO)<br>Ac. Anti-Tioglobulina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                   | \$273.28            | \$317.00            |
| 3087   | Ac. Anti-Citoplasma de Neutrófilos, Perfil de | Ac. Anti-Citoplasma de Neutrófilos Citoplasmáticos (c-ANCA)<br>Ac. Anti-Citoplasma de Neutrófilos Perinucleares (p-ANCA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                   | \$615.52            | \$714.00            |
| 2780   | Check up Básico                               | Ácido Úrico<br>Biometría Hemática<br>Colesterol Total<br>Coproparasitoscópico MUESTRA 1<br>Creatinina<br>Examen General de Orina<br>Glucosa<br>Nitrógeno Ureico<br>Triglicéridos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                   | \$350.86            | \$407.00            |
| 1376   | Check-Up Femenino                             | Ácido Úrico<br>Albumina<br>Alfa-Amilasa (Amilasa Total)<br>ALP (Fosfatasa Alcalina Total)<br>ALT/TGP (Alanin Amino Transferasa)<br>AST/TGO (Aspartato Amino Transferasa)<br>Bilirrubina Directa<br>Bilirrubina Indirecta<br>Bilirrubina Total<br>Biometría Hemática<br>Calcio<br>Citología (Papanicolaou) Cérvico-Vaginal con Foto<br>Cloro<br>Colesterol de Alta Densidad (HDL-C)<br>Colesterol de Baja Densidad (LDL-C)<br>Colesterol Total<br>Creatinina<br>Deshidrogenasa Láctica (LDH)<br>Examen General de Orina<br>Fósforo<br>Gamma Glutamyl Transpeptidasa (GGT)<br>Globulinas Totales<br>Glucosa<br>Grupo Sanguíneo y Factor Rh (D)<br>Hierro<br>Hormona Estimulante de Tiroides (TSH)<br>Índice Aterogénico<br>Nitrógeno Ureico<br>Potasio<br>Proteínas Totales<br>Relación A/G<br>Sodio<br>T3-Total (Triyodotironina Total)<br>T4-Total (Tiroxina Total)<br>Triglicéridos | 3                                   | \$934.48            | \$1,084.00          |
| 1377   | Check-up Masculino                            | Ácido Úrico<br>Albumina<br>Alfa-Amilasa (Amilasa Total)<br>ALP (Fosfatasa Alcalina Total)<br>ALT/TGP (Alanin Amino Transferasa)<br>Antígeno Específico de Próstata Total<br>AST/TGO (Aspartato Amino Transferasa)<br>Bilirrubina Directa<br>Bilirrubina Indirecta<br>Bilirrubina Total<br>Biometría Hemática<br>Calcio<br>Cloro<br>Colesterol de Alta Densidad (HDL-C)<br>Colesterol de Baja Densidad (LDL-C)<br>Colesterol Total<br>Creatinina<br>Deshidrogenasa Láctica (LDH)<br>Examen General de Orina<br>Fósforo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                   | \$851.72            | \$988.00            |

|      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |            |            |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
|      |                                                  | Gamma Glutamil Transpeptidasa (GGT)<br>Globulinas Totales<br>Glucosa<br>Grupo Sanguíneo y Factor Rh (D)<br>Hierro<br>Hormona Estimulante de Tiroides (TSH)<br>Índice Aterogénico<br>Nitrógeno Ureico<br>Potasio<br>Proteínas Totales<br>Relación A/G<br>Sodio<br>T3-Total (Triyodotironina Total)<br>T4-Total (Tiroxina Total)<br>Triglicéridos |   |            |            |
| 807  | Electrolitos (Na, K y Cl)                        | Cloro<br>Potasio<br>Sodio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 | \$111.21   | \$129.00   |
| 1748 | Electrolitos (Na, K, Cl, CO2)                    | Bióxido de Carbono (CO2)<br>Cloro<br>Potasio<br>Sodio                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 | \$156.03   | \$180.99   |
| 4321 | Electrolitos (Na, K, Cl, Ca)                     | Sodio<br>Potasio<br>Cloro<br>Calcio                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 | \$151.72   | \$176.00   |
| 4609 | Electrolitos (Na, Cl, K y P)                     | Sodio<br>Potasio<br>Cloro<br>Fósforo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 | \$151.72   | \$176.00   |
| 1834 | Electrolitos (Na, K, Cl, Ca, P y Mg)             | Calcio<br>Cloro<br>Fósforo<br>Magnesio<br>Potasio<br>Sodio                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 | \$200.86   | \$233.00   |
| 1342 | Electrolitos (Na, K, Cl) en Orina                | Cloro en Orina de 24 horas<br>Potasio en Orina de 24 Horas<br>Sodio en Orina de 24 Hrs                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | \$254.31   | \$295.00   |
| 1365 | Perfil Autoimmune I                              | Ac. Anti-ADN de Doble Cadena (Nativo)<br>Ac. Anti-Nucleares<br>C3, Componente del Complemento<br>C4, Componente del Complemento<br>Complemento Hemolítico al 50% (CH-50)<br>Factor Reumatoide (FR)                                                                                                                                              | 3 | \$994.83   | \$1,154.00 |
| 1469 | Perfil Autoimmune II                             | Ac. Anti-ADN de Doble Cadena (Nativo)<br>Ac. Anti-Nucleares<br>Ac. Anti-Smith<br>Ac. Anti-SSA (Ro)<br>Ac. Anti-SSB (La)                                                                                                                                                                                                                         | 1 | \$1,118.10 | \$1,297.00 |
| 800  | Perfil Bioquímico de 12 Elementos                | Ácido Úrico<br>Albumina<br>ALP (Fosfatasa Alcalina Total)<br>AST/TGO (Aspartato Amino Transferasa)<br>Bilirrubina Total<br>Calcio<br>Colesterol Total<br>Deshidrogenasa Láctica (LDH)<br>Fósforo<br>Glucosa<br>Nitrógeno Ureico<br>Proteínas Totales                                                                                            | 0 | \$231.03   | \$267.99   |
| 1199 | Perfil Bioquímico de 12 Elementos - Modificado - | Ácido Úrico<br>Albumina<br>ALP (Fosfatasa Alcalina Total)<br>AST/TGO (Aspartato Amino Transferasa)<br>Bilirrubina Directa<br>Bilirrubina Total<br>Colesterol Total<br>Deshidrogenasa Láctica (LDH)<br>Glucosa<br>Nitrógeno Ureico<br>Proteínas Totales<br>Triglicéridos                                                                         | 0 | \$231.03   | \$267.99   |
| 4454 | Perfil Bioquímico de 19 Elementos                | Ácido Úrico<br>Albumina<br>ALP (Fosfatasa Alcalina Total)<br>AST/TGO (Aspartato Amino Transferasa)<br>Bilirrubina Directa<br>Bilirrubina Indirecta<br>Bilirrubina Total<br>Calcio<br>Colesterol Total<br>Creatinina                                                                                                                             | 0 | \$344.83   | \$400.00   |

|      |                                   |                                       |   |          |          |
|------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|----------|----------|
|      |                                   | Deshidrogenasa Láctica (LDH)          |   |          |          |
|      |                                   | Fósforo                               |   |          |          |
|      |                                   | Globulinas Totales                    |   |          |          |
|      |                                   | Glucosa                               |   |          |          |
|      |                                   | Nitrógeno Ureico                      |   |          |          |
|      |                                   | Potasio                               |   |          |          |
|      |                                   | Proteínas Totales                     |   |          |          |
|      |                                   | Relación A/G                          |   |          |          |
|      |                                   | Sodio                                 |   |          |          |
|      |                                   | Triglicéridos                         |   |          |          |
| 941  | Perfil Bioquímico de 24 Elementos | Ácido Úrico                           | 0 | \$387.93 | \$450.00 |
|      |                                   | Albumina                              |   |          |          |
|      |                                   | Alfa-Amilasa (Amilasa Total)          |   |          |          |
|      |                                   | ALP (Fosfatasa Alcalina Total)        |   |          |          |
|      |                                   | ALT/TGP (Alanin Amino Transferasa)    |   |          |          |
|      |                                   | AST/TGO (Aspartato Amino Transferasa) |   |          |          |
|      |                                   | Bilirrubina Directa                   |   |          |          |
|      |                                   | Bilirrubina Indirecta                 |   |          |          |
|      |                                   | Bilirrubina Total                     |   |          |          |
|      |                                   | Calcio                                |   |          |          |
|      |                                   | Colesterol de Alta Densidad (HDL-C)   |   |          |          |
|      |                                   | Colesterol de Baja Densidad (LDL-C)   |   |          |          |
|      |                                   | Colesterol Total                      |   |          |          |
|      |                                   | Creatinina                            |   |          |          |
|      |                                   | Deshidrogenasa Láctica (LDH)          |   |          |          |
|      |                                   | Fósforo                               |   |          |          |
|      |                                   | Gamma Glutamil Transpeptidasa (GGT)   |   |          |          |
|      |                                   | Globulinas Totales                    |   |          |          |
|      |                                   | Glucosa                               |   |          |          |
|      |                                   | Hierro                                |   |          |          |
|      |                                   | Índice Aterogénico                    |   |          |          |
|      |                                   | Nitrógeno Ureico                      |   |          |          |
|      |                                   | Proteínas Totales                     |   |          |          |
|      |                                   | Relación A/G                          |   |          |          |
|      |                                   | Triglicéridos                         |   |          |          |
| 1172 | Perfil Bioquímico de 27 Elementos | Ácido Úrico                           | 0 | \$443.97 | \$515.01 |
|      |                                   | Albumina                              |   |          |          |
|      |                                   | Alfa-Amilasa (Amilasa Total)          |   |          |          |
|      |                                   | ALP (Fosfatasa Alcalina Total)        |   |          |          |
|      |                                   | ALT/TGP (Alanin Amino Transferasa)    |   |          |          |
|      |                                   | AST/TGO (Aspartato Amino Transferasa) |   |          |          |
|      |                                   | Bilirrubina Directa                   |   |          |          |
|      |                                   | Bilirrubina Indirecta                 |   |          |          |
|      |                                   | Bilirrubina Total                     |   |          |          |
|      |                                   | Calcio                                |   |          |          |
|      |                                   | Cloro                                 |   |          |          |
|      |                                   | Colesterol de Alta Densidad (HDL-C)   |   |          |          |
|      |                                   | Colesterol de Baja Densidad (LDL-C)   |   |          |          |
|      |                                   | Colesterol Total                      |   |          |          |
|      |                                   | Creatinina                            |   |          |          |
|      |                                   | Deshidrogenasa Láctica (LDH)          |   |          |          |
|      |                                   | Fósforo                               |   |          |          |
|      |                                   | Gamma Glutamil Transpeptidasa (GGT)   |   |          |          |
|      |                                   | Globulinas Totales                    |   |          |          |
|      |                                   | Glucosa                               |   |          |          |
|      |                                   | Hierro                                |   |          |          |
|      |                                   | Índice Aterogénico                    |   |          |          |
|      |                                   | Nitrógeno Ureico                      |   |          |          |
|      |                                   | Potasio                               |   |          |          |
|      |                                   | Proteínas Totales                     |   |          |          |
|      |                                   | Relación A/G                          |   |          |          |
|      |                                   | Sodio                                 |   |          |          |
|      |                                   | Triglicéridos                         |   |          |          |
| 1171 | Perfil Bioquímico de 28 Elementos | Ácido Úrico                           | 0 | \$456.03 | \$528.99 |
|      |                                   | Albumina                              |   |          |          |
|      |                                   | Alfa-Amilasa (Amilasa Total)          |   |          |          |
|      |                                   | ALP (Fosfatasa Alcalina Total)        |   |          |          |
|      |                                   | ALT/TGP (Alanin Amino Transferasa)    |   |          |          |
|      |                                   | AST/TGO (Aspartato Amino Transferasa) |   |          |          |
|      |                                   | Bilirrubina Directa                   |   |          |          |
|      |                                   | Bilirrubina Indirecta                 |   |          |          |
|      |                                   | Bilirrubina Total                     |   |          |          |
|      |                                   | Calcio                                |   |          |          |
|      |                                   | Cloro                                 |   |          |          |
|      |                                   | Colesterol de Alta Densidad (HDL-C)   |   |          |          |
|      |                                   | Colesterol de Baja Densidad (LDL-C)   |   |          |          |
|      |                                   | Colesterol Total                      |   |          |          |
|      |                                   | Creatinina                            |   |          |          |
|      |                                   | Deshidrogenasa Láctica (LDH)          |   |          |          |
|      |                                   | Fósforo                               |   |          |          |
|      |                                   | Gamma Glutamil Transpeptidasa (GGT)   |   |          |          |
|      |                                   | Globulinas Totales                    |   |          |          |
|      |                                   | Glucosa                               |   |          |          |
|      |                                   | Hierro                                |   |          |          |

|      |                                                 |                                          |   |          |          |
|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---|----------|----------|
|      |                                                 | Índice Aterogénico                       |   |          |          |
|      |                                                 | Magnesio                                 |   |          |          |
|      |                                                 | Nitrógeno Ureico                         |   |          |          |
|      |                                                 | Potasio                                  |   |          |          |
|      |                                                 | Proteínas Totales                        |   |          |          |
|      |                                                 | Relación A/G                             |   |          |          |
|      |                                                 | Sodio                                    |   |          |          |
|      |                                                 | Triglicéridos                            |   |          |          |
| 1183 | Perfil Bioquímico de 3 Elementos                | Creatinina                               | 0 | \$75.00  | \$87.00  |
|      |                                                 | Glucosa                                  |   |          |          |
|      |                                                 | Urea                                     |   |          |          |
| 1856 | Perfil Bioquímico de 3 Elementos - Modificado - | Colesterol Total                         | 0 | \$75.00  | \$87.00  |
|      |                                                 | Glucosa                                  |   |          |          |
|      |                                                 | Triglicéridos                            |   |          |          |
| 2437 | Perfil Bioquímico de 31 Elementos               | Ácido Úrico                              | 0 | \$475.00 | \$551.00 |
|      |                                                 | Albumina                                 |   |          |          |
|      |                                                 | Alfa-Amilasa (Amilasa Total)             |   |          |          |
|      |                                                 | ALP (Fosfatasa Alcalina Total)           |   |          |          |
|      |                                                 | ALT/TGP (Alanin Amino Transferasa)       |   |          |          |
|      |                                                 | AST/TGO (Aspartato Amino Transferasa)    |   |          |          |
|      |                                                 | Bilirrubina Directa                      |   |          |          |
|      |                                                 | Bilirrubina Indirecta                    |   |          |          |
|      |                                                 | Bilirrubina Total                        |   |          |          |
|      |                                                 | Calcio                                   |   |          |          |
|      |                                                 | Cloro                                    |   |          |          |
|      |                                                 | Colesterol de Alta Densidad (HDL-C)      |   |          |          |
|      |                                                 | Colesterol de Baja Densidad (LDL-C)      |   |          |          |
|      |                                                 | Colesterol de Muy Baja Densidad (VLDL-C) |   |          |          |
|      |                                                 | Colesterol Total                         |   |          |          |
|      |                                                 | Creatinina                               |   |          |          |
|      |                                                 | Deshidrogenasa Láctica (LDH)             |   |          |          |
|      |                                                 | Fósforo                                  |   |          |          |
|      |                                                 | Gamma Glutamyl Transpeptidasa (GGT)      |   |          |          |
|      |                                                 | Globulinas Totales                       |   |          |          |
|      |                                                 | Glucosa                                  |   |          |          |
|      |                                                 | Hierro                                   |   |          |          |
|      |                                                 | Índice Aterogénico                       |   |          |          |
|      |                                                 | Lipasa                                   |   |          |          |
|      |                                                 | Magnesio                                 |   |          |          |
|      |                                                 | Nitrógeno Ureico                         |   |          |          |
|      |                                                 | Potasio                                  |   |          |          |
|      |                                                 | Proteínas Totales                        |   |          |          |
|      |                                                 | Relación A/G                             |   |          |          |
|      |                                                 | Sodio                                    |   |          |          |
|      |                                                 | Triglicéridos                            |   |          |          |
| 2675 | Perfil Bioquímico de 35 Elementos               | Ácido Úrico                              | 0 | \$505.17 | \$586.00 |
|      |                                                 | Albumina                                 |   |          |          |
|      |                                                 | Alfa-Amilasa (Amilasa Total)             |   |          |          |
|      |                                                 | ALP (Fosfatasa Alcalina Total)           |   |          |          |
|      |                                                 | ALT/TGP (Alanin Amino Transferasa)       |   |          |          |
|      |                                                 | Anión GAP                                |   |          |          |
|      |                                                 | AST/TGO (Aspartato Amino Transferasa)    |   |          |          |
|      |                                                 | Bilirrubina Directa                      |   |          |          |
|      |                                                 | Bilirrubina Indirecta                    |   |          |          |
|      |                                                 | Bilirrubina Total                        |   |          |          |
|      |                                                 | Bióxido de Carbono (CO2)                 |   |          |          |
|      |                                                 | Calcio                                   |   |          |          |
|      |                                                 | Cloro                                    |   |          |          |
|      |                                                 | Colesterol de Alta Densidad (HDL-C)      |   |          |          |
|      |                                                 | Colesterol de Baja Densidad (LDL-C)      |   |          |          |
|      |                                                 | Colesterol de Muy Baja Densidad (VLDL-C) |   |          |          |
|      |                                                 | Colesterol Total                         |   |          |          |
|      |                                                 | Creatinina                               |   |          |          |
|      |                                                 | Deshidrogenasa Láctica (LDH)             |   |          |          |
|      |                                                 | Fósforo                                  |   |          |          |
|      |                                                 | Gamma Glutamyl Transpeptidasa (GGT)      |   |          |          |
|      |                                                 | Globulinas Totales                       |   |          |          |
|      |                                                 | Glucosa                                  |   |          |          |
|      |                                                 | Hierro                                   |   |          |          |
|      |                                                 | Índice Aterogénico                       |   |          |          |
|      |                                                 | Lipasa                                   |   |          |          |
|      |                                                 | Magnesio                                 |   |          |          |
|      |                                                 | Nitrógeno Ureico                         |   |          |          |
|      |                                                 | Potasio                                  |   |          |          |
|      |                                                 | Proteínas Totales                        |   |          |          |
|      |                                                 | Relación A/G                             |   |          |          |
|      |                                                 | Relación BUN/ Creatinina                 |   |          |          |
|      |                                                 | Sodio                                    |   |          |          |
|      |                                                 | Triglicéridos                            |   |          |          |
|      |                                                 | Urea                                     |   |          |          |
| 1114 | Perfil Bioquímico de 4 Elementos                | Ácido Úrico                              | 0 | \$87.93  | \$102.00 |
|      |                                                 | Creatinina                               |   |          |          |
|      |                                                 | Glucosa                                  |   |          |          |
|      |                                                 | Nitrógeno Ureico                         |   |          |          |

|      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
|      |                                                               | Urea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |            |            |
| 1184 | Perfil Bioquímico de 5 Elementos                              | Ácido Úrico<br>Colesterol Total<br>Creatinina<br>Glucosa<br>Urea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | \$106.90   | \$124.00   |
| 1185 | Perfil Bioquímico de 6 Elementos                              | Ácido Úrico<br>Colesterol Total<br>Creatinina<br>Glucosa<br>Triglicéridos<br>Urea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 | \$131.03   | \$151.99   |
| 1270 | Perfil Cardíaco                                               | ALT/TGP (Alanin Amino Transferasa)<br>AST/TGO (Aspartato Amino Transferasa)<br>CK Total (Creatin Fosfoquinasa)<br>CK-MB (Creatin Fosfoquinasa Fracción MB)<br>Deshidrogenasa Láctica (LDH)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 | \$275.00   | \$319.00   |
| 3476 | Perfil Cardiometabólico                                       | Apolipoproteína A1<br>Apolipoproteína B<br>Colesterol de Alta Densidad (HDL-C)<br>Colesterol de Baja Densidad (LDL-C)<br>Colesterol de Muy Baja Densidad (VLDL-C)<br>Colesterol no-HDL en Suero<br>Colesterol Total<br>Lipoproteína A<br>Triglicéridos                                                                                                                                                                                                                  | 4 | \$1,746.55 | \$2,026.00 |
| 2031 | Perfil de Ac. Anti-Virus Herpes (HSV) Tipo I y II (IgG e IgM) | Ac. Anti-Virus Herpes (HSV) Tipo I IgG<br>Ac. Anti-Virus Herpes (HSV) Tipo I IgM<br>Ac. Anti-Virus Herpes (HSV) Tipo II IgG<br>Ac. Anti-Virus Herpes (HSV) Tipo II IgM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 | \$616.38   | \$715.00   |
| 1366 | Perfil de Alergia Alimenticia                                 | Aguacate<br>Almendra<br>Arroz<br>Atún<br>Avena<br>Cacahuete<br>Calabaza (mezcla)<br>Camarón<br>Carne de res<br>Caseína<br>Cerdo<br>Chicharo<br>Chocolate<br>Cítricos (mezcla)<br>Clara de huevo<br>Coles (mezcla)<br>Durazno (melocotón)<br>Fresa<br>Judía blanca (alubia)<br>Leche<br>Levadura<br>Maíz<br>Manzana<br>Mariscos (mezcla)<br>Nuez<br>Papa<br>Pavo<br>Pimiento verde<br>Plátano<br>Pollo<br>Queso<br>Soya<br>Tomate<br>Trigo<br>Yema de huevo<br>Zanahoria | 3 | \$2,068.97 | \$2,400.00 |
| 1367 | Perfil de Alergia Inhalatoria                                 | Abedul Blanco<br>Acacia<br>Aligustre<br>Alternaria<br>Amaranthus<br>Ambrosia<br>Artemisa<br>Aspergillus<br>Atriplex confertifolia<br>Ballico<br>Candida<br>Cenigo<br>Cladosporium<br>Cucaracha<br>Dermatophagoides farinae<br>Dermatophagoides pterenyssinus<br>Diente de León<br>Encino Blanco                                                                                                                                                                         | 3 | \$2,068.97 | \$2,400.00 |

|      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |          |            |
|------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|------------|
|      |                                                   | Epicoccum<br>Franseria acanthicarpa<br>Fresno Blanco<br>Gato<br>Mezcla de plumas (Perico, Pato y Ganso)<br>Mezcla de Rumex<br>Mezquite<br>Mucor<br>Pasto Bermuda<br>Pasto Timothy<br>Penicillium<br>Perro<br>Polen Avena<br>Polvo Casero<br>Populus deltoides<br>Rhizopus<br>Salsola (Cardo Ruso)<br>Sorgo |   |          |            |
| 1217 | Perfil de Andr6genos B6sico                       | Androstenediona<br>Dehidroepiandrosterona Sulfato (DHEA-SO4)<br>Testosterona Total                                                                                                                                                                                                                         | 2 | \$419.83 | \$487.00   |
| 1857 | Perfil de Andr6genos Completo                     | 17 Alfa Hidroxiprogesterona<br>Androstenediona<br>Cortisol Matutino (7:30 a 10:00h)<br>Dehidroepiandrosterona (DHEA)<br>Dehidroepiandrosterona Sulfato (DHEA-SO4)<br>Testosterona Libre<br>Testosterona Total                                                                                              | 4 | \$907.76 | \$1,053.00 |
| 799  | Perfil de Andr6genos Intermedio                   | 17 Alfa Hidroxiprogesterona<br>Androstenediona<br>Cortisol Matutino (7:30 a 10:00h)<br>Dehidroepiandrosterona (DHEA)<br>Testosterona Total                                                                                                                                                                 | 2 | \$730.17 | \$847.00   |
| 1111 | Perfil de Anemia                                  | 6cido F6lico (Folato)<br>Capacidad de fijaci6n de hierro (TIBC)<br>Ferritina<br>Hierro<br>Porcentaje de Saturaci6n de Transferrina<br>Reticulocitos<br>Transferrina<br>Vitamina B-12                                                                                                                       | 0 | \$493.97 | \$573.01   |
| 1085 | Perfil de Bilirrubinas                            | Bilirrubina Directa<br>Bilirrubina Indirecta<br>Bilirrubina Total<br>Catecolaminas Totales en Plasma<br>Dopamina<br>Noradrenalina<br>Catecolaminas Totales en Orina de 24 horas<br>Dopamina en Orina de 24 horas<br>Noradrenalina en Orina de 24 horas                                                     | 0 | \$59.48  | \$69.00    |
| 2336 | Perfil de Climaterio B6sico                       | Estradiol (E2)<br>Hormona Estimulante del Fol6culo (FSH)<br>Hormona Luteinizante                                                                                                                                                                                                                           | 0 | \$262.07 | \$304.00   |
| 985  | Perfil de Climaterio Completo                     | Estradiol (E2)<br>Estrona<br>Hormona Estimulante del Fol6culo (FSH)<br>Hormona Luteinizante<br>Vitamina D, 25 Hidroxi                                                                                                                                                                                      | 4 | \$817.24 | \$948.00   |
| 1512 | Perfil de Coagulaci6n                             | Biometria Hem6tica<br>Tiempo de Protrombina (TP)<br>Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPa)                                                                                                                                                                                                       | 0 | \$275.86 | \$320.00   |
| 1858 | Perfil de Coagulaci6n II                          | Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPa)<br>Tiempo de Protrombina (TP)<br>Tiempo de Trombina (TT)<br>Biometria Hem6tica                                                                                                                                                                            | 0 | \$376.72 | \$437.00   |
| 892  | Perfil de Colesterol                              | Colesterol de Alta Densidad (HDL-C)<br>Colesterol de Baja Densidad (LDL-C)<br>Colesterol de Muy Baja Densidad (VLDL-C)<br>Colesterol Total                                                                                                                                                                 | 0 | \$137.07 | \$159.00   |
| 3124 | Perfil de Complementos C3, C4 Y CH-50             | C3, Componente del Complemento<br>C4, Componente del Complemento<br>Complemento Hemolitico al 50% (CH-50)                                                                                                                                                                                                  | 3 | \$412.07 | \$478.00   |
| 1369 | Perfil de Diabetes (Control)                      | Alb6mina (Microalb6mina) en Orina de 24 horas<br>Glucosa<br>Hemoglobina Glicosilada (HBA1c)<br>P6ptido C<br>Insulina Basal                                                                                                                                                                                 | 0 | \$580.17 | \$673.00   |
| 987  | Perfil de Drogas de Abuso I (ANF, CAN, COC)       | Anfetaminas en Orina Ocasional<br>Canabinoides (THC) en Orina Ocasional<br>Coca6na en Orina Ocasional<br>Creatinina en Orina                                                                                                                                                                               | 0 | \$415.52 | \$482.00   |
| 988  | Perfil de Drogas de Abuso II (ANF, CAN, COC, BNZ) | Anfetaminas en Orina Ocasional<br>Benzodiacepinas en Orina Ocasional<br>Canabinoides (THC) en Orina Ocasional                                                                                                                                                                                              | 0 | \$479.31 | \$556.00   |



|      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |            |            |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
|      |                                                       | Cocaína en Orina Ocasional<br>Creatinina en Orina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |            |            |
| 994  | Perfil de Drogas de Abuso III (ANF, CAN, COC, BNZ, M) | Anfetaminas en Orina Ocasional<br>Benzodiacepinas en Orina Ocasional<br>Canabinoides (THC) en Orina Ocasional<br>Cocaína en Orina Ocasional<br>Creatinina en Orina<br>Morfina (Opiáceos) en Orina                                                                                                                                                                 | 0 | \$547.41   | \$635.00   |
| 1138 | Perfil de Drogas de Abuso IV (ANF, CAN, COC, BNZ, M)  | Anfetaminas en Orina Ocasional<br>Barbituratos en Orina Ocasional<br>Benzodiacepinas en Orina Ocasional<br>Canabinoides (THC) en Orina Ocasional<br>Cocaína en Orina Ocasional<br>Creatinina en Orina<br>Morfina (Opiáceos) en Orina                                                                                                                              | 0 | \$619.83   | \$719.00   |
| 3179 | Perfil de Drogas de Abuso V (ANF, CAN, COC, BNZ, M)   | Alcohol etílico en Orina<br>Anfetaminas en Orina Ocasional<br>Barbituratos en Orina Ocasional<br>Benzodiacepinas en Orina Ocasional<br>Canabinoides (THC) en Orina Ocasional<br>Cocaína en Orina Ocasional<br>Creatinina en Orina<br>Morfina (Opiáceos) en Orina<br>Perfil de drogas de abuso VI (CAN, COC) en Orina                                              | 0 | \$754.31   | \$875.00   |
| 3180 | Perfil de Drogas de Abuso VI (CAN, COC) en Orina      | Canabinoides (THC) en Orina Ocasional<br>Cocaína en Orina Ocasional<br>Creatinina en Orina                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | \$333.62   | \$387.00   |
| 3215 | Perfil de Drogas de Abuso VII (ANF,CAN,COC,BNZ,BAF)   | Anfetaminas en Orina Ocasional<br>Barbituratos en Orina Ocasional<br>Benzodiacepinas en Orina Ocasional<br>Canabinoides (THC) en Orina Ocasional<br>Cocaína en Orina Ocasional<br>Creatinina en Orina                                                                                                                                                             | 0 | \$551.72   | \$640.00   |
| 3479 | Enfermedades de Transmisión Sexual por PCR            | Detección de Neisseria Gonorrhoeae por PCR Cualitativa<br>Detección de Gardnerella spp por PCR Cualitativa<br>Detección de Trichomonas vaginalis por PCR Cualitativa<br>Detección de Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum<br>Detección de Mycoplasma Hominis<br>Detección de Mycoplasma Genitalium<br>Detección de Chlamydia Trachomatis por PCR Cualitativa | 9 | \$2,590.52 | \$3,005.00 |
| 2284 | Perfil de Epstein Barr IgG e IgM                      | Ac. Anti-Ag Cápside Epstein Barr (VCA) IgG<br>Ac. Anti-Ag Cápside Epstein Barr (VCA) IgM<br>Ac. Anti-Ag Nuclear Epstein Barr (EBNA) IgG<br>Ac. Anti-Ag Temprano Epstein Barr (EBV-EA) IgG                                                                                                                                                                         | 2 | \$1,203.45 | \$1,396.00 |
| 3129 | Perfil de Estrógenos                                  | Estradiol (E2)<br>Estríol (E3) Libre<br>Estrona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 | \$632.76   | \$734.00   |
| 3097 | Perfil de Fosfolípidos                                | Ac. Anti-Cardiolipinas IgG<br>Ac. Anti-Cardiolipinas IgM<br>Ac. Anti-Fosfolípidos IgG<br>Ac. Anti-Fosfolípidos IgM<br>Anticoagulante Circulatorio Lúpico                                                                                                                                                                                                          | 3 | \$1,440.52 | \$1,671.00 |
| 1379 | Perfil de Funcionamiento Renal                        | Albumina (Microalbumina) en Orina de 24 horas<br>Cistatina C<br>Colesterol Total<br>Creatinina<br>Creatinina en Orina de 24 horas<br>Depuración de Creatinina<br>Nitrógeno Ureico<br>Nitrógeno ureico en Orina<br>Proteínas totales en Orina de 24 horas<br>Relación Bun/Creatinina                                                                               | 5 | \$419.83   | \$487.00   |
| 860  | Perfil de Hierro I                                    | Hierro<br>Transferrina<br>Capacidad de fijación de hierro (TIBC)<br>Porcentaje de Saturación de Transferrina                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 | \$175.00   | \$203.00   |
| 3689 | Perfil de Hierro II                                   | Ferritina<br>Hierro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 | \$199.14   | \$231.00   |
| 2928 | Perfil de Hierro III                                  | Ferritina<br>Hierro<br>Transferrina<br>Porcentaje de Saturación de Transferrina<br>Capacidad de fijación de hierro (TIBC)                                                                                                                                                                                                                                         | 0 | \$311.21   | \$361.00   |
| 2301 | Perfil de Hipertensión                                | Aldosterona<br>Colesterol de Alta Densidad (HDL-C)<br>Colesterol de Baja Densidad (LDL-C)<br>Colesterol Total<br>Cortisol Matutino (7:30 a 10:00h)<br>Fosfolípidos<br>Perfil de Colesterol<br>Renina<br>Triglicéridos                                                                                                                                             | 4 | \$862.93   | \$1,001.00 |
| 3090 | Perfil de Hirsutismo                                  | Androstenediona<br>Cortisol Matutino (7:30 a 10:00h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 | \$628.45   | \$729.00   |

|      |                                                  |                                           |   |            |            |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|------------|------------|
|      |                                                  | Dehidroepiandrosterona Sulfato (DHEA-SO4) |   |            |            |
|      |                                                  | Hormona Luteinizante                      |   |            |            |
|      |                                                  | Testosterona Total                        |   |            |            |
| 805  | Perfil de Inmunoglobulinas                       | IgA (Inmunoglobulina A)                   | 0 | \$427.59   | \$496.00   |
|      |                                                  | IgE (Inmunoglobulina E)                   |   |            |            |
|      |                                                  | IgG (Inmunoglobulina G)                   |   |            |            |
|      |                                                  | IgM (Inmunoglobulina M)                   |   |            |            |
| 1370 | Perfil de Lípidos Básico                         | Colesterol de Alta Densidad (HDL-C)       | 0 | \$176.72   | \$205.00   |
|      |                                                  | Colesterol de Baja Densidad (LDL-C)       |   |            |            |
|      |                                                  | Colesterol de Muy Baja Densidad (VLDL-C)  |   |            |            |
|      |                                                  | Colesterol Total                          |   |            |            |
|      |                                                  | Índice Aterogénico                        |   |            |            |
|      |                                                  | Triglicéridos                             |   |            |            |
| 784  | Perfil de Lípidos con Electroforesis             | Colesterol de Alta Densidad (HDL-C)       | 5 | \$491.38   | \$570.00   |
|      |                                                  | Colesterol de Baja Densidad (LDL-C)       |   |            |            |
|      |                                                  | Colesterol de Muy Baja Densidad (VLDL-C)  |   |            |            |
|      |                                                  | Colesterol Total                          |   |            |            |
|      |                                                  | Electroforesis de Lipoproteínas           |   |            |            |
|      |                                                  | Fosfolípidos                              |   |            |            |
|      |                                                  | Triglicéridos                             |   |            |            |
| 2609 | Perfil de Lípidos II                             | Colesterol de Alta Densidad (HDL-C)       | 0 | \$218.97   | \$254.01   |
|      |                                                  | Colesterol de Baja Densidad (LDL-C)       |   |            |            |
|      |                                                  | Colesterol de Muy Baja Densidad (VLDL-C)  |   |            |            |
|      |                                                  | Colesterol Total                          |   |            |            |
|      |                                                  | Fosfolípidos                              |   |            |            |
|      |                                                  | Índice Aterogénico                        |   |            |            |
|      |                                                  | Lípidos Totales                           |   |            |            |
|      |                                                  | Perfil de Colesterol                      |   |            |            |
|      |                                                  | Triglicéridos                             |   |            |            |
| 2608 | Perfil de Lípidos III                            | Colesterol de Alta Densidad (HDL-C)       | 2 | \$293.10   | \$340.00   |
|      |                                                  | Colesterol de Baja Densidad (LDL-C)       |   |            |            |
|      |                                                  | Colesterol de Muy Baja Densidad (VLDL-C)  |   |            |            |
|      |                                                  | Colesterol Total                          |   |            |            |
|      |                                                  | Lípidos Totales                           |   |            |            |
|      |                                                  | Triglicéridos                             |   |            |            |
| 4458 | Perfil de Lupus Actividad                        | Ac. Anti-ADN de Doble Cadena (Nativo)     | 3 | \$650.00   | \$754.00   |
|      |                                                  | C3, Componente del Complemento            |   |            |            |
|      |                                                  | C4, Componente del Complemento            |   |            |            |
|      |                                                  | Células LE                                |   |            |            |
|      |                                                  | Complemento Hemolítico al 50% (CH-50)     |   |            |            |
| 4459 | Perfil de Lupus I                                | Ac. Anti-ADN de Doble Cadena (Nativo)     | 3 | \$1,001.72 | \$1,162.00 |
|      |                                                  | Ac. Anti-Nucleares                        |   |            |            |
|      |                                                  | Ac. Anti-Smith                            |   |            |            |
|      |                                                  | C3, Componente del Complemento            |   |            |            |
|      |                                                  | C4, Componente del Complemento            |   |            |            |
|      |                                                  | Células LE                                |   |            |            |
|      |                                                  | Complemento Hemolítico al 50% (CH-50)     |   |            |            |
| 1173 | Perfil de Lupus II                               | Ac. Anti-ADN de Doble Cadena (Nativo)     | 2 | \$1,341.38 | \$1,556.00 |
|      |                                                  | Ac. Anti-Cardiolipinas IgG                |   |            |            |
|      |                                                  | Ac. Anti-Cardiolipinas IgM                |   |            |            |
|      |                                                  | Ac. Anti-Nucleares                        |   |            |            |
|      |                                                  | Ac. Anti-Ribonucleoproteínas (RNP)        |   |            |            |
|      |                                                  | Ac. Anti-Smith                            |   |            |            |
| 4610 | Perfil de Lupus III                              | Ac. Anti-ADN de Doble Cadena (Nativo)     | 3 | \$1,635.34 | \$1,896.99 |
|      |                                                  | Ac. Anti-Cardiolipinas IgG                |   |            |            |
|      |                                                  | Ac. Anti-Cardiolipinas IgM                |   |            |            |
|      |                                                  | Ac. Anti-Fosfolípidos IgG                 |   |            |            |
|      |                                                  | Ac. Anti-Fosfolípidos IgM                 |   |            |            |
|      |                                                  | Anticoagulante Circulatorio Lúpico        |   |            |            |
| 1463 | Perfil de Marcadores Tumorales Básico            | Alfa Fetoproteína (AFP)                   | 0 | \$264.66   | \$307.01   |
|      |                                                  | Fracción Beta de HGC                      |   |            |            |
| 1139 | Perfil de Marcadores Hepatitis A                 | Ac. Anti-Hepatitis A IgG                  | 0 | \$480.17   | \$557.00   |
|      |                                                  | Ac. Anti-Hepatitis A IgM                  |   |            |            |
| 991  | Perfil de Marcadores Hepatitis A y B Básico      | Ac. Anti-HBcAg Totales                    | 0 | \$875.86   | \$1,016.00 |
|      |                                                  | Ac. Anti-HBsAg                            |   |            |            |
|      |                                                  | Ac. Anti-Hepatitis A IgG                  |   |            |            |
|      |                                                  | Ac. Anti-Hepatitis A IgM                  |   |            |            |
|      |                                                  | Antígeno s Hepatitis B (HBsAg)            |   |            |            |
| 1141 | Perfil de Marcadores Hepatitis A y B Completo    | Ac. Anti-HBcAg IgM                        | 1 | \$1,270.69 | \$1,474.00 |
|      |                                                  | Ac. Anti-HBcAg Totales                    |   |            |            |
|      |                                                  | Ac. Anti-HBeAg                            |   |            |            |
|      |                                                  | Ac. Anti-HBsAg                            |   |            |            |
|      |                                                  | Ac. Anti-Hepatitis A IgG                  |   |            |            |
|      |                                                  | Ac. Anti-Hepatitis A IgM                  |   |            |            |
|      |                                                  | Antígeno e Virus Hepatitis B (HBeAg)      |   |            |            |
|      |                                                  | Antígeno s Hepatitis B (HBsAg)            |   |            |            |
| 3286 | Perfil de Marcadores Hepatitis A y C             | Ac. Anti-Hepatitis A IgG                  | 0 | \$763.79   | \$886.00   |
|      |                                                  | Ac. Anti-Hepatitis A IgM                  |   |            |            |
|      |                                                  | Ac. Anti-Hepatitis C                      |   |            |            |
| 1142 | Perfil de Marcadores Hepatitis A, B y C completo | Ac. Anti-HBcAg IgM                        | 1 | \$1,581.90 | \$1,835.00 |
|      |                                                  | Ac. Anti-HBcAg Totales                    |   |            |            |
|      |                                                  | Ac. Anti-HBeAg                            |   |            |            |
|      |                                                  | Ac. Anti-HBsAg                            |   |            |            |
|      |                                                  | Ac. Anti-Hepatitis A IgG                  |   |            |            |

|      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |            |            |
|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
|      |                                                     | Ac. Anti-Hepatitis A IgM<br>Ac. Anti-Hepatitis C<br>Antígeno e Virus Hepatitis B (HBeAg)<br>Antígeno s Hepatitis B (HBsAg)                                                                                                                                                 |   |            |            |
| 992  | Perfil de Marcadores Hepatitis A, B, C y D Básico   | Ac. Anti-HBcAg Totales<br>Ac. Anti-HBsAg<br>Ac. Anti-Hepatitis A IgG<br>Ac. Anti-Hepatitis A IgM<br>Ac. Anti-Hepatitis C<br>Ac. Anti-Hepatitis D Totales                                                                                                                   | 2 | \$1,279.31 | \$1,484.00 |
| 1143 | Perfil de Marcadores Hepatitis A, B, C y D Completo | Ac. Anti-HBcAg IgM<br>Ac. Anti-HBcAg Totales<br>Ac. Anti-HBeAg<br>Ac. Anti-HBsAg<br>Ac. Anti-Hepatitis A IgG<br>Ac. Anti-Hepatitis A IgM<br>Ac. Anti-Hepatitis C<br>Ac. Anti-Hepatitis D Totales<br>Antígeno e Virus Hepatitis B (HBeAg)<br>Antígeno s Hepatitis B (HBsAg) | 2 | \$1,892.24 | \$2,195.00 |
| 1140 | Perfil de Marcadores Hepatitis B                    | Ac. Anti-HBcAg IgM<br>Ac. Anti-HBcAg Totales<br>Ac. Anti-HBeAg<br>Ac. Anti-HBsAg<br>Antígeno e Virus Hepatitis B (HBeAg)<br>Antígeno s Hepatitis B (HBsAg)                                                                                                                 | 1 | \$1,027.59 | \$1,192.00 |
| 2969 | Perfil de Marcadores Hepatitis B y C                | Ac. Anti-HBcAg IgM<br>Ac. Anti-HBcAg Totales<br>Ac. Anti-HBeAg<br>Ac. Anti-HBsAg<br>Ac. Anti-Hepatitis C<br>Antígeno e Virus Hepatitis B (HBeAg)<br>Antígeno s Hepatitis B (HBsAg)                                                                                         | 1 | \$1,171.55 | \$1,359.00 |
| 2302 | Perfil de Marcadores Tumorales de Mama              | Antígeno Carcinoembrionario (CEA)<br>CA 15-3 (Mama)                                                                                                                                                                                                                        | 0 | \$358.62   | \$416.00   |
| 2303 | Perfil de Marcadores Tumorales de Ovario            | Alfa Fetoproteína (AFP)<br>Antígeno Carcinoembrionario (CEA)<br>CA 125 (Ovario)<br>Fracción Beta de HGC                                                                                                                                                                    | 0 | \$526.72   | \$611.00   |
| 1371 | Perfil de Marcadores Tumorales de Páncreas          | Alfa Fetoproteína (AFP)<br>Antígeno Carcinoembrionario (CEA)<br>CA 19-9 (Páncreas)                                                                                                                                                                                         | 0 | \$528.45   | \$613.00   |
| 3135 | Perfil de Marcadores Tumorales de Testículo         | Alfa Fetoproteína (AFP)<br>Deshidrogenasa Láctica (LDH)<br>Fracción Beta de HGC                                                                                                                                                                                            | 0 | \$314.66   | \$365.00   |
| 4460 | Perfil de Marcadores Tumorales de Tiroides          | Antígeno Carcinoembrionario (CEA)<br>Calcitonina<br>Tiroglobulina                                                                                                                                                                                                          | 3 | \$622.41   | \$722.00   |
| 4567 | Perfil de Marcadores Tumorales Femenino             | Alfa Fetoproteína (AFP)<br>Antígeno Carcinoembrionario (CEA)<br>CA 125 (Ovario)<br>CA 19-9 (Páncreas)<br>Fosfatasa Ácida Total                                                                                                                                             | 0 | \$733.62   | \$851.00   |
| 1754 | Perfil de Marcadores Tumorales Femenino II          | Alfa Fetoproteína (AFP)<br>Antígeno Carcinoembrionario (CEA)<br>CA 125 (Ovario)<br>CA 19-9 (Páncreas)<br>CA 72-4 (Colon)<br>Fracción Beta de HGC<br>Hormona Estimulante del Folículo (FSH)<br>Hormona Luteinizante                                                         | 3 | \$1,651.72 | \$1,916.00 |
| 4462 | Perfil de Marcadores Tumorales Gastrointestinal     | Ac. Anti-Dengue IgG<br>Ac. Anti-Dengue IgM<br>Antígeno del Virus del Dengue NS1<br>Metanefrinas Totales<br>Normetanefrinas<br>Metanefrinas en Orina de 24 horas<br>Normetanefrinas en Orina de 24 horas                                                                    | 3 | \$950.00   | \$1,102.00 |
| 2646 | Perfil de Osteoporosis I                            | Albúmina<br>Calcio<br>Fósforo<br>Hormona Paratiroidea Intacta (PTH-I)<br>Vitamina D, 25 Hidroxi                                                                                                                                                                            | 4 | \$581.90   | \$675.00   |
| 3089 | Perfil de Osteoporosis II                           | ALP (Fosfatasa Alcalina Total)<br>Calcio en Orina de 24 Horas<br>Calcio Iónico<br>Calcitonina<br>Colesterol Total<br>Creatinina<br>Creatinina en Orina de 24 horas<br>Estradiol (E2)<br>Fósforo<br>Hormona Estimulante del Folículo (FSH)<br>Hormona Luteinizante          | 3 | \$1,006.90 | \$1,168.00 |

|      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |            |            |
|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
|      |                                              | Hormona Paratiroidea Intacta (PTH-I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |            |            |
|      |                                              | Triglicéridos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |            |            |
| 2427 | Perfil de Testosterona Libre y Biodisponible | Albúmina<br>Globulina Fijadora de la Hormona Sexual (SHBG)<br>Testosterona Libre<br>Testosterona Biodisponible<br>Testosterona Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 | \$580.17   | \$673.00   |
| 5033 | Perfil Dengue Duo Ag NS1, Ac. IgG e IgM      | Ac. Anti-Dengue IgG<br>Ac. Anti-Dengue IgM<br>Antígeno del Virus del Dengue NS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 | \$940.52   | \$1,091.00 |
| 2666 | Perfil Escolar Básico                        | Coproparasitoscópico 3 Muestras<br>Cultivo de Exudado Faríngeo<br>Examen General de Orina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 | \$349.14   | \$405.00   |
| 2097 | Perfil Escolar Completo                      | Perfil Bioquímico de 3 Elementos<br>Coproparasitoscópico 3 Muestras<br>Cultivo de Exudado Faríngeo<br>Examen General de Orina<br>Grupo Sanguíneo y Factor Rh (D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 | \$400.00   | \$464.00   |
| 1677 | Perfil Especial de Embarazo                  | Ac. Anti-Citomegalovirus (CMV) IgG<br>Ac. Anti-Rubeola IgG<br>Ac. Anti-Toxoplasma IgM<br>Colesterol Total<br>Creatinina<br>Glucosa<br>Nitrógeno Ureico<br>Urea<br>Ac. Anti-Toxoplasma IgG<br>Ac. Anti-Citomegalovirus (CMV) IgM<br>Ac. Anti-Virus Herpes (HSV) Tipo I y II IgM<br>Ac. Anti-Rubeola IgM<br>Ac. Anti-Virus Herpes (HSV) Tipo II IgG<br>Ac. Anti-Virus Herpes (HSV) Tipo II IgM<br>Grupo Sanguíneo y Factor Rh (D)<br>VDRL<br>Ac. Anti-HIV 1 y 2 / Antígeno p24 (Prueba Presuntiva)<br>Ac. Anti-Virus Herpes (HSV) Tipo I IgG<br>Biometría Hemática<br>Examen General de Orina | 1 | \$1,884.48 | \$2,186.00 |
| 1188 | Perfil Ginecológico Básico                   | Estradiol (E2)<br>Hormona Estimulante del Folículo (FSH)<br>Hormona Luteinizante<br>Prolactina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 | \$376.72   | \$437.00   |
| 787  | Perfil Ginecológico Intermedio               | Estradiol (E2)<br>Hormona Estimulante del Folículo (FSH)<br>Hormona Luteinizante<br>Progesterona<br>Prolactina<br>Testosterona Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | \$527.59   | \$612.00   |
| 1180 | Perfil Ginecológico Completo                 | Cortisol Matutino (7:30 a 10:00h)<br>Estradiol (E2)<br>Hormona del Crecimiento<br>Hormona Estimulante del Folículo (FSH)<br>Hormona Luteinizante<br>Progesterona<br>Prolactina<br>Testosterona Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | \$665.52   | \$772.00   |
| 1186 | Perfil Hepático I                            | ALP (Fosfatasa Alcalina Total)<br>ALT/TGP (Alanin Amino Transferasa)<br>AST/TGO (Aspartato Amino Transferasa)<br>Bilirrubina Directa<br>Bilirrubina Indirecta<br>Bilirrubina Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | \$184.48   | \$214.00   |
| 897  | Perfil Hepático II                           | Albúmina<br>ALP (Fosfatasa Alcalina Total)<br>ALT/TGP (Alanin Amino Transferasa)<br>AST/TGO (Aspartato Amino Transferasa)<br>Bilirrubina Directa<br>Bilirrubina Indirecta<br>Bilirrubina Total<br>Deshidrogenasa Láctica (LDH)<br>Gamma Glutamil Transpeptidasa (GGT)<br>Globulinas Totales<br>Proteínas Totales<br>Relación A/G<br>ALP (Fosfatasa Alcalina Total)<br>AST/TGO (Aspartato Amino Transferasa)<br>ALT/TGP (Alanin Amino Transferasa)<br>Bilirrubina Directa<br>Gamma Glutamil Transpeptidasa (GGT)                                                                             | 0 | \$290.52   | \$337.00   |
| 1181 | Perfil Hipofisiario                          | ACTH (Hormona Adrenocorticotrópica)<br>Hormona del Crecimiento<br>Hormona Estimulante de Tiroides (TSH)<br>Hormona Estimulante del Folículo (FSH)<br>Hormona Luteinizante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 | \$762.93   | \$885.00   |

|      |                                                       |                                        |   |            |            |
|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|------------|------------|
| 2057 | Perfil Hormonal Completo                              | Prolactina                             | 0 | \$1,040.52 | \$1,207.00 |
|      |                                                       | Estradiol (E2)                         |   |            |            |
|      |                                                       | Captación Tiroidea (T-Uptake)          |   |            |            |
|      |                                                       | Hormona del Crecimiento                |   |            |            |
|      |                                                       | Hormona Estimulante del Folículo (FSH) |   |            |            |
|      |                                                       | Hormona Luteinizante                   |   |            |            |
|      |                                                       | Progesterona                           |   |            |            |
|      |                                                       | Prolactina                             |   |            |            |
|      |                                                       | Testosterona Total                     |   |            |            |
|      |                                                       | T4-Total (Tiroxina Total)              |   |            |            |
|      |                                                       | T4-Libre (Tiroxina Libre)              |   |            |            |
|      |                                                       | T3-Total (Triyodotironina Total)       |   |            |            |
|      |                                                       | T3-Libre (Triyodotironina Libre)       |   |            |            |
|      |                                                       | Hormona Estimulante de Tiroides (TSH)  |   |            |            |
|      |                                                       | Cortisol Matutino (7:30 a 10:00h)      |   |            |            |
| 4465 | Perfil Hormonal Femenino Básico                       | Estradiol (E2)                         | 0 | \$388.79   | \$451.00   |
|      |                                                       | Hormona Estimulante del Folículo (FSH) |   |            |            |
|      |                                                       | Hormona Luteinizante                   |   |            |            |
|      |                                                       | Progesterona                           |   |            |            |
|      |                                                       | Prolactina                             |   |            |            |
| 4466 | Perfil Hormonal Femenino Básico con H. del Crecimien  | Captación Tiroidea (T-Uptake)          | 0 | \$915.52   | \$1,062.00 |
|      |                                                       | Cortisol Matutino (7:30 a 10:00h)      |   |            |            |
|      |                                                       | Estradiol (E2)                         |   |            |            |
|      |                                                       | Hormona del Crecimiento                |   |            |            |
|      |                                                       | Hormona Estimulante de Tiroides (TSH)  |   |            |            |
|      |                                                       | Hormona Estimulante del Folículo (FSH) |   |            |            |
|      |                                                       | Hormona Luteinizante                   |   |            |            |
|      |                                                       | Índice de Tiroxina Libre               |   |            |            |
|      |                                                       | Progesterona                           |   |            |            |
|      |                                                       | Prolactina                             |   |            |            |
|      |                                                       | T3-Total (Triyodotironina Total)       |   |            |            |
|      |                                                       | T4-Total (Tiroxina Total)              |   |            |            |
|      |                                                       | Testosterona Total                     |   |            |            |
|      |                                                       | Yodo Proteico                          |   |            |            |
|      |                                                       |                                        |   |            |            |
| 1860 | Perfil Hormonal Femenino con H. del Crecimiento / con | Ac. Anti-Microsomales (TPO)            | 0 | \$1,046.55 | \$1,214.00 |
|      |                                                       | Ac. Anti-Tiroglobulina                 |   |            |            |
|      |                                                       | Captación Tiroidea (T-Uptake)          |   |            |            |
|      |                                                       | Cortisol Matutino (7:30 a 10:00h)      |   |            |            |
|      |                                                       | Estradiol (E2)                         |   |            |            |
|      |                                                       | Hormona del Crecimiento                |   |            |            |
|      |                                                       | Hormona Estimulante de Tiroides (TSH)  |   |            |            |
|      |                                                       | Hormona Estimulante del Folículo (FSH) |   |            |            |
|      |                                                       | Hormona Luteinizante                   |   |            |            |
|      |                                                       | Índice de Tiroxina Libre               |   |            |            |
|      |                                                       | Progesterona                           |   |            |            |
|      |                                                       | Prolactina                             |   |            |            |
|      |                                                       | T3-Total (Triyodotironina Total)       |   |            |            |
|      |                                                       | T4-Total (Tiroxina Total)              |   |            |            |
|      |                                                       | Testosterona Total                     |   |            |            |
| 1861 | Perfil Hormonal Femenino con H. del Crecimiento / sin | Estradiol (E2)                         | 0 | \$881.03   | \$1,021.99 |
|      |                                                       | Hormona del Crecimiento                |   |            |            |
|      |                                                       | Hormona Estimulante de Tiroides (TSH)  |   |            |            |
|      |                                                       | Hormona Estimulante del Folículo (FSH) |   |            |            |
|      |                                                       | Hormona Luteinizante                   |   |            |            |
|      |                                                       | Progesterona                           |   |            |            |
|      |                                                       | Prolactina                             |   |            |            |
|      |                                                       | T3-Libre (Triyodotironina Libre)       |   |            |            |
|      |                                                       | T3-Total (Triyodotironina Total)       |   |            |            |
|      |                                                       | T4-Libre (Tiroxina Libre)              |   |            |            |
|      |                                                       | T4-Total (Tiroxina Total)              |   |            |            |
|      |                                                       | Testosterona Total                     |   |            |            |
|      |                                                       |                                        |   |            |            |
|      |                                                       |                                        |   |            |            |
|      |                                                       |                                        |   |            |            |
| 1456 | Perfil Hormonal Femenino sin H. del Crecimiento / con | Ac. Anti-Microsomales (TPO)            | 0 | \$997.41   | \$1,157.00 |
|      |                                                       | Ac. Anti-Tiroglobulina                 |   |            |            |
|      |                                                       | Captación Tiroidea (T-Uptake)          |   |            |            |
|      |                                                       | Cortisol Matutino (7:30 a 10:00h)      |   |            |            |
|      |                                                       | Estradiol (E2)                         |   |            |            |
|      |                                                       | Hormona Estimulante de Tiroides (TSH)  |   |            |            |
|      |                                                       | Hormona Estimulante del Folículo (FSH) |   |            |            |
|      |                                                       | Hormona Luteinizante                   |   |            |            |
|      |                                                       | Índice de Tiroxina Libre               |   |            |            |
|      |                                                       | Progesterona                           |   |            |            |
|      |                                                       | Prolactina                             |   |            |            |
|      |                                                       | T3-Total (Triyodotironina Total)       |   |            |            |
|      |                                                       | T4-Total (Tiroxina Total)              |   |            |            |
|      |                                                       | Testosterona Total                     |   |            |            |
|      |                                                       | Yodo Proteico                          |   |            |            |
| 3684 | Perfil Hormonal Masculino Básico                      | Estradiol (E2)                         | 0 | \$413.79   | \$480.00   |
|      |                                                       | Hormona Estimulante del Folículo (FSH) |   |            |            |
|      |                                                       | Hormona Luteinizante                   |   |            |            |
|      |                                                       | Prolactina                             |   |            |            |
|      |                                                       | Testosterona Total                     |   |            |            |
| 3088 | Perfil Hormonal Masculino Básico con Andrógenos       | Androstenediona                        | 2 | \$603.45   | \$700.00   |
|      |                                                       | Dehidroepiandrosterona (DHEA)          |   |            |            |

|      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |            |            |
|------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
|      |                                                        | Hormona Estimulante del Foliculo (FSH)<br>Hormona Luteinizante<br>Testosterona Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |            |            |
| 3095 | Perfil Hormonal Masculino Intermedio                   | Estradiol (E2)<br>Albúmina<br>Hormona Estimulante del Foliculo (FSH)<br>Hormona Luteinizante<br>Prolactina<br>Testosterona Total<br>Globulina Fijadora de la Hormona Sexual (SHBG)<br>Testosterona Biodisponible<br>Perfil de Testosterona Libre y Biodisponible                                                                                                                                                                                        | 3 | \$776.72   | \$901.00   |
| 3635 | Perfil Hormonal Masculino Completo con Andrógenos      | Androstenediona<br>Dehidroepiandrosterona Sulfato (DHEA-SO4)<br>Estradiol (E2)<br>Hormona Estimulante de Tiroides (TSH)<br>Hormona Estimulante del Foliculo (FSH)<br>Hormona Luteinizante<br>Prolactina<br>Testosterona Total                                                                                                                                                                                                                           | 2 | \$868.10   | \$1,007.00 |
| 1862 | Perfil Hormonal Masculino con H. del Crecimiento / con | Ac. Anti-Microsomales (TPO)<br>Ac. Anti-Tiroglobulina<br>Captación Tiroidea (T-Uptake)<br>Cortisol Matutino (7:30 a 10:00h)<br>Hormona del Crecimiento<br>Hormona Estimulante de Tiroides (TSH)<br>Hormona Estimulante del Foliculo (FSH)<br>Hormona Luteinizante<br>Índice de Tiroxina Libre<br>Prolactina<br>T3-Libre (Triyodotironina Libre)<br>T3-Total (Triyodotironina Total)<br>T4-Total (Tiroxina Total)<br>Testosterona Total<br>Yodo Proteico | 0 | \$1,081.90 | \$1,255.00 |
| 1863 | Perfil Hormonal Masculino con H. del Crecimiento / sin | Cortisol Matutino (7:30 a 10:00h)<br>Hormona del Crecimiento<br>Hormona Estimulante de Tiroides (TSH)<br>Hormona Estimulante del Foliculo (FSH)<br>Hormona Luteinizante<br>Prolactina<br>T3-Libre (Triyodotironina Libre)<br>T3-Total (Triyodotironina Total)<br>T4-Libre (Tiroxina Libre)<br>T4-Total (Tiroxina Total)<br>Testosterona Total                                                                                                           | 0 | \$933.62   | \$1,083.00 |
| 1457 | Perfil Hormonal Masculino sin H. del Crecimiento / con | Ac. Anti-Microsomales (TPO)<br>Ac. Anti-Tiroglobulina<br>Captación Tiroidea (T-Uptake)<br>Cortisol Matutino (7:30 a 10:00h)<br>Hormona Estimulante de Tiroides (TSH)<br>Hormona Estimulante del Foliculo (FSH)<br>Hormona Luteinizante<br>Índice de Tiroxina Libre<br>Prolactina<br>T3-Total (Triyodotironina Total)<br>T4-Total (Tiroxina Total)<br>Testosterona Total<br>Yodo Proteico                                                                | 0 | \$839.66   | \$974.01   |
| 2441 | Perfil Hormonal Tiroideo Masculino                     | Captación Tiroidea (T-Uptake)<br>Cortisol Matutino (7:30 a 10:00h)<br>Hormona Estimulante de Tiroides (TSH)<br>Hormona Estimulante del Foliculo (FSH)<br>Hormona Luteinizante<br>Índice de Tiroxina Libre<br>Prolactina<br>T3-Libre (Triyodotironina Libre)<br>T3-Total (Triyodotironina Total)<br>T4-Libre (Tiroxina Libre)<br>T4-Total (Tiroxina Total)<br>Testosterona Total<br>Yodo Proteico                                                        | 0 | \$825.86   | \$958.00   |
| 2575 | Perfil Infeccioso con Grupo Sanguíneo y Factor Rh (D)  | Ac. Anti-Hepatitis C<br>Ac. Anti-HIV 1 y 2 / Antígeno p24 (Prueba Presuntiva)<br>Antígeno s Hepatitis B (HBsAg)<br>Grupo Sanguíneo y Factor Rh (D)<br>VDRL                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 | \$633.62   | \$735.00   |
| 3096 | Perfil Metabólico de Calcio                            | ALP (Fosfatasa Alcalina Total)<br>Calcio<br>Calcio en Orina de 24 Horas<br>Creatinina<br>Creatinina en Orina de 24 horas<br>Fósforo<br>Fósforo en Orina de 24 Horas                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 | \$243.97   | \$283.01   |

|      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |          |            |
|------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|------------|
| 3484 | Perfil Paratiroideo                    | Calcio<br>Calcitonina<br>Fósforo<br>Hormona Paratiroidea Intacta (PTH-I)<br>Vitamina D, 25 Hidroxi                                                                                                                                                    | 4 | \$672.41 | \$780.00   |
| 1378 | Perfil Prenatal                        | Biometría Hemática<br>Creatinina<br>Examen General de Orina<br>Glucosa<br>Grupo Sanguíneo y Factor Rh (D)<br>Nitrógeno Ureico<br>VDRL                                                                                                                 | 0 | \$279.31 | \$324.00   |
| 1513 | Perfil Preoperatorio                   | Ácido Úrico<br>Biometría Hemática<br>Creatinina<br>Examen General de Orina<br>Glucosa<br>Grupo Sanguíneo y Factor Rh (D)<br>Nitrógeno Ureico<br>Tiempo de Protrombina (TP)<br>Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPa)                        | 0 | \$430.17 | \$499.00   |
| 1176 | Perfil Prostático Diagnóstico          | Antígeno Específico de Próstata Total<br>Fosfatasa Ácida Total y Fracción Prostática<br>Antígeno Específico de Próstata Fracción Libre                                                                                                                | 0 | \$443.97 | \$515.01   |
| 2975 | Perfil Prostático Seguimiento          | ALP (Fosfatasa Alcalina Total)<br>Antígeno Específico de Próstata Fracción Libre<br>Antígeno Específico de Próstata Total<br>Fosfatasa Ácida Total<br>Fosfatasa Ácida Total y Fracción Prostática                                                     | 0 | \$489.66 | \$568.01   |
| 1115 | Perfil Reumático I                     | Ácido Úrico<br>Antiestreptolisinas (ASO, AEL)<br>Factor Reumatoide (FR)<br>Proteína C Reactiva (PCR)                                                                                                                                                  | 0 | \$375.86 | \$436.00   |
| 1864 | Perfil Reumático II                    | Ácido Úrico<br>Antiestreptolisinas (ASO, AEL)<br>Factor Reumatoide (FR)<br>Proteína C Reactiva (PCR)<br>Velocidad de Sedimentación Globular (VSG)                                                                                                     | 0 | \$400.00 | \$464.00   |
| 1721 | Perfil Reumático III                   | Ácido Úrico<br>Antiestreptolisinas (ASO, AEL)<br>Cultivo de Exudado Faríngeo<br>Factor Reumatoide (FR)<br>Proteína C Reactiva (PCR)<br>Velocidad de Sedimentación Globular (VSG)                                                                      | 5 | \$587.07 | \$681.00   |
| 809  | Perfil Suprarrenal                     | 17 Alfa Hidroxiprogesterona<br>ACTH (Hormona Adrenocorticotropica)<br>Aldosterona<br>Cortisol Matutino (7:30 a 10:00h)                                                                                                                                | 3 | \$939.66 | \$1,090.01 |
| 810  | Perfil Testicular                      | Hormona Estimulante del Folículo (FSH)<br>Hormona Luteinizante<br>Prolactina<br>Testosterona Total                                                                                                                                                    | 0 | \$363.79 | \$422.00   |
| 1865 | Perfil Tiroideo con Ac. Anti-Tiroideos | Ac. Anti-Microsomales (TPO)<br>Ac. Anti-Tiroglobulina<br>Captación Tiroidea (T-Uptake)<br>Hormona Estimulante de Tiroides (TSH)<br>Índice de Tiroxina Libre<br>T3-Total (Triyodotironina Total)<br>T4-Total (Tiroxina Total)<br>Yodo Proteico         | 0 | \$375.86 | \$436.00   |
| 1413 | Perfil Tiroideo I                      | Captación Tiroidea (T-Uptake)<br>Hormona Estimulante de Tiroides (TSH)<br>Índice de Tiroxina Libre<br>T3-Libre (Triyodotironina Libre)<br>T3-Total (Triyodotironina Total)<br>T4-Libre (Tiroxina Libre)<br>T4-Total (Tiroxina Total)<br>Yodo Proteico | 0 | \$314.66 | \$365.01   |
| 1414 | Perfil Tiroideo II                     | Hormona Estimulante de Tiroides (TSH)<br>T3-Libre (Triyodotironina Libre)<br>T4-Libre (Tiroxina Libre)<br>T3-Total (Triyodotironina Total)                                                                                                            | 0 | \$251.72 | \$292.00   |
| 1415 | Perfil Tiroideo III                    | Hormona Estimulante de Tiroides (TSH)<br>T4-Libre (Tiroxina Libre)<br>T3-Total (Triyodotironina Total)                                                                                                                                                | 0 | \$177.59 | \$206.00   |
| 1190 | Perfil Tiroideo IV                     | Hormona Estimulante de Tiroides (TSH)<br>T3-Total (Triyodotironina Total)<br>T4-Total (Tiroxina Total)                                                                                                                                                | 0 | \$218.10 | \$253.00   |
| 1189 | Perfil Tiroideo sin Ac. Anti-Tiroideos | Captación Tiroidea (T-Uptake)<br>Hormona Estimulante de Tiroides (TSH)<br>Índice de Tiroxina Libre<br>T3-Total (Triyodotironina Total)<br>T4-Total (Tiroxina Total)<br>Yodo Proteico                                                                  | 0 | \$254.31 | \$295.00   |

|      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |            |            |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| 2105 | Perfil Tiroideo V                    | Ac. Anti-Microsomaes (TPO)<br>Ac. Anti-Tiroglobulina<br>Captación Tiroidea (T-Uptake)<br>Hormona Estimulante de Tiroides (TSH)<br>Índice de Tiroxina Libre<br>T3-Libre (Triyodotironina Libre)<br>T3-Total (Triyodotironina Total)<br>T4-Libre (Tiroxina Libre)<br>T4-Total (Tiroxina Total)<br>Yodo Proteico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 | \$612.07   | \$710.00   |
| 983  | Perfil TORCH IgG                     | Ac. Anti-Citomegalovirus (CMV) IgG<br>Ac. Anti-Rubeola IgG<br>Ac. Anti-Toxoplasma IgG<br>Ac. Anti-Virus Herpes (HSV) Tipo I IgG<br>Ac. Anti-Virus Herpes (HSV) Tipo II IgG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | \$755.17   | \$876.00   |
| 1386 | Perfil TORCH IgG e IgM               | Ac. Anti-Citomegalovirus (CMV) IgG<br>Ac. Anti-Citomegalovirus (CMV) IgM<br>Ac. Anti-Rubeola IgG<br>Ac. Anti-Rubeola IgM<br>Ac. Anti-Toxoplasma IgG<br>Ac. Anti-Toxoplasma IgM<br>Ac. Anti-Virus Herpes (HSV) Tipo I IgG<br>Ac. Anti-Virus Herpes (HSV) Tipo I y II IgM<br>Ac. Anti-Virus Herpes (HSV) Tipo II IgG<br>Ac. Anti-Virus Herpes (HSV) Tipo II IgM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 | \$1,288.79 | \$1,495.00 |
| 984  | Perfil TORCH IgM                     | Ac. Anti-Citomegalovirus (CMV) IgM<br>Ac. Anti-Rubeola IgM<br>Ac. Anti-Toxoplasma IgM<br>Ac. Anti-Virus Herpes (HSV) Tipo I y II IgM<br>Ac. Anti-Virus Herpes (HSV) Tipo II IgM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | \$826.72   | \$959.00   |
| 2820 | Química sanguínea de 35 elementos II | Ácido Úrico<br>Albúmina<br>ALP (Fosfatasa Alcalina Total)<br>ALT/TGP (Alanin Amino Transferasa)<br>AST/TGO (Aspartato Amino Transferasa)<br>Bilirrubina Directa<br>Bilirrubina Indirecta<br>Bilirrubina Total<br>Calcio<br>Capacidad de fijación de hierro (TIBC)<br>Cloro<br>Colesterol de Alta Densidad (HDL-C)<br>Colesterol de Baja Densidad (LDL-C)<br>Colesterol de Muy Baja Densidad (VLDL-C)<br>Colesterol no- HDL<br>Colesterol Total<br>Creatinina<br>Deshidrogenasa Láctica (LDH)<br>Fósforo<br>Gamma Glutamil Transpeptidasa (GGT)<br>Globulinas Totales<br>Glucosa<br>Hierro<br>IgA (Inmunoglobulina A)<br>IgG (Inmunoglobulina G)<br>IgM (Inmunoglobulina M)<br>Índice Aterogénico<br>Magnesio<br>Nitrógeno Ureico<br>Porcentaje de Saturación de Transferrina<br>Potasio<br>Proteína C Reactiva Ultrasensible<br>Proteínas Totales<br>Relación A/G<br>Relación BUN/ Creatinina<br>Sodio<br>Transferrina<br>Triglicéridos | 0 | \$706.03   | \$818.99   |
| 1870 | Tamiz Metabólico Neonatal Ampliado I | 17 Alfa Hidroxiprogesterona Neonatal<br>Ácido Aspártico<br>Ácido Glutámico<br>Alanina<br>Aminoácidos (Neonatal)<br>Arginina<br>Biotinidasa Neonatal<br>Citulina<br>Fenilalanina (PKU) Neonatal<br>Galactosa Uridil Transferasa Neonatal<br>Glicina<br>Glucosa 6 Fosfato Deshidrogenasa Neonatal<br>Glutamina<br>Histidina<br>Hormona Estimulante de Tiroides (TSH) Neonatal<br>Inmunotripsina Reactiva (IRT) Neonatal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 | \$506.90   | \$588.00   |



|      |                                       |                                                |   |            |            |
|------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---|------------|------------|
|      |                                       | Isoleucina                                     |   |            |            |
|      |                                       | Leucina                                        |   |            |            |
|      |                                       | Lisina                                         |   |            |            |
|      |                                       | Metionina                                      |   |            |            |
|      |                                       | Ornitina                                       |   |            |            |
|      |                                       | Serina                                         |   |            |            |
|      |                                       | T4-Neonatal (Tiroxina Neonatal)                |   |            |            |
|      |                                       | Tirosina                                       |   |            |            |
|      |                                       | Treonina                                       |   |            |            |
|      |                                       | Valina                                         |   |            |            |
| 2600 | Tamiz Metabólico Neonatal Ampliado II | 17 Alfa Hidroxiprogesterona Neonatal           | 6 | \$1,150.00 | \$1,334.00 |
|      |                                       | Ácido Aspártico                                |   |            |            |
|      |                                       | Ácido Glutámico                                |   |            |            |
|      |                                       | Alanina                                        |   |            |            |
|      |                                       | Aminoácidos (Neonatal)                         |   |            |            |
|      |                                       | Arginina                                       |   |            |            |
|      |                                       | Biotinidasa Neonatal                           |   |            |            |
|      |                                       | C 10                                           |   |            |            |
|      |                                       | C 10:1                                         |   |            |            |
|      |                                       | C 10:2                                         |   |            |            |
|      |                                       | C 12                                           |   |            |            |
|      |                                       | C 12:1                                         |   |            |            |
|      |                                       | C 14                                           |   |            |            |
|      |                                       | C 14:1                                         |   |            |            |
|      |                                       | C 14:2                                         |   |            |            |
|      |                                       | C 14-Hidroxi                                   |   |            |            |
|      |                                       | C 16                                           |   |            |            |
|      |                                       | C 16 - Hidroxi                                 |   |            |            |
|      |                                       | C 16: 1                                        |   |            |            |
|      |                                       | C 16:1 Hidroxi                                 |   |            |            |
|      |                                       | C 18                                           |   |            |            |
|      |                                       | C 18 - Hidroxi                                 |   |            |            |
|      |                                       | C 18:1                                         |   |            |            |
|      |                                       | C 18:1 Hidroxi                                 |   |            |            |
|      |                                       | C 18:2                                         |   |            |            |
|      |                                       | C 2                                            |   |            |            |
|      |                                       | C 3                                            |   |            |            |
|      |                                       | C 3 Dicarboxílico - C 4 - OH                   |   |            |            |
|      |                                       | C 4                                            |   |            |            |
|      |                                       | C 4 Dicarboxílico - C 5 OH                     |   |            |            |
|      |                                       | C 5                                            |   |            |            |
|      |                                       | C 5 - Dicarboxílico                            |   |            |            |
|      |                                       | C 5:1                                          |   |            |            |
|      |                                       | C 6                                            |   |            |            |
|      |                                       | C 6 - Dicarboxílico                            |   |            |            |
|      |                                       | C 8                                            |   |            |            |
|      |                                       | C 8:1                                          |   |            |            |
|      |                                       | Citrulina                                      |   |            |            |
|      |                                       | Galactosa Uridil Transferasa Neonatal          |   |            |            |
|      |                                       | Glicina                                        |   |            |            |
|      |                                       | Glucosa 6 Fosfato Deshidrogenasa Neonatal      |   |            |            |
|      |                                       | Glutamina                                      |   |            |            |
|      |                                       | Hemoglobina tipo A (Hgb. A)                    |   |            |            |
|      |                                       | Hemoglobina tipo C (Hgb. C)                    |   |            |            |
|      |                                       | Hemoglobina tipo F (Hgb. F)                    |   |            |            |
|      |                                       | Hemoglobina tipo S (Hgb. S)                    |   |            |            |
|      |                                       | Histidina                                      |   |            |            |
|      |                                       | Hormona Estimulante de Tiroides (TSH) Neonatal |   |            |            |
|      |                                       | Inmunotripsina Reactiva (IRT) Neonatal         |   |            |            |
|      |                                       | Isoleucina                                     |   |            |            |
|      |                                       | Leucina                                        |   |            |            |
|      |                                       | Lisina                                         |   |            |            |
|      |                                       | Metionina                                      |   |            |            |
|      |                                       | Ornitina                                       |   |            |            |
|      |                                       | Serina                                         |   |            |            |
|      |                                       | T4-Neonatal (Tiroxina Neonatal)                |   |            |            |
|      |                                       | Tirosina                                       |   |            |            |
|      |                                       | Treonina                                       |   |            |            |
|      |                                       | Valina                                         |   |            |            |
| 1871 | Tamiz Metabólico Neonatal Básico      | Ácido Aspártico                                | 3 | \$250.86   | \$291.00   |
|      |                                       | Ácido Glutámico                                |   |            |            |
|      |                                       | Alanina                                        |   |            |            |
|      |                                       | Aminoácidos (Neonatal)                         |   |            |            |
|      |                                       | Arginina                                       |   |            |            |
|      |                                       | Citrulina                                      |   |            |            |
|      |                                       | Fenilalanina (PKU) Neonatal                    |   |            |            |
|      |                                       | Glicina                                        |   |            |            |
|      |                                       | Glutamina                                      |   |            |            |
|      |                                       | Histidina                                      |   |            |            |
|      |                                       | Hormona Estimulante de Tiroides (TSH) Neonatal |   |            |            |
|      |                                       | Isoleucina                                     |   |            |            |
|      |                                       | Leucina                                        |   |            |            |
|      |                                       | Lisina                                         |   |            |            |
|      |                                       | Metionina                                      |   |            |            |

|      |                                            |                                                |   |            |            |
|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---|------------|------------|
|      |                                            | Ornitina                                       |   |            |            |
|      |                                            | Serina                                         |   |            |            |
|      |                                            | Tirosina                                       |   |            |            |
|      |                                            | Treonina                                       |   |            |            |
|      |                                            | Valina                                         |   |            |            |
| 3102 | Tamiz Metabólico Neonatal Intermedio       | 17 Alfa Hidroxiprogesterona Neonatal           | 3 | \$475.86   | \$552.00   |
|      |                                            | Ácido Aspártico                                |   |            |            |
|      |                                            | Ácido Glutámico                                |   |            |            |
|      |                                            | Alanina                                        |   |            |            |
|      |                                            | Aminoácidos (Neonatal)                         |   |            |            |
|      |                                            | Arginina                                       |   |            |            |
|      |                                            | Citrulina                                      |   |            |            |
|      |                                            | Fenilalanina (PKU) Neonatal                    |   |            |            |
|      |                                            | Glicina                                        |   |            |            |
|      |                                            | Glutamina                                      |   |            |            |
|      |                                            | Histidina                                      |   |            |            |
|      |                                            | Hormona Estimulante de Tiroides (TSH) Neonatal |   |            |            |
|      |                                            | Isoleucina                                     |   |            |            |
|      |                                            | Leucina                                        |   |            |            |
|      |                                            | Lisina                                         |   |            |            |
|      |                                            | Metionina                                      |   |            |            |
|      |                                            | Ornitina                                       |   |            |            |
|      |                                            | Serina                                         |   |            |            |
|      |                                            | T4-Neonatal (Tiroxina Neonatal)                |   |            |            |
|      |                                            | Tirosina                                       |   |            |            |
|      |                                            | Treonina                                       |   |            |            |
|      |                                            | Valina                                         |   |            |            |
| 2239 | Triple Marcador Materno con Interpretación | Alfa Fetoproteína (AFP)                        | 6 | \$1,556.90 | \$1,806.00 |
|      |                                            | HGC Total                                      |   |            |            |
|      |                                            | Estriol (E3) Libre                             |   |            |            |