

DAD3240

Automatic Dicing Saw

打印 

Manual Downloads 

> FAQ

对应8英寸加工物，操作简便的小型手动切割 机

Φ200 mm 单主轴

高加工适应性

搭载高转矩1.8 kW的主轴，可适用于从硅到陶瓷等难切割材料的广泛加工。


便捷的保养特性

配置了显微镜镜头专用挡板和吹气清洁装置，可以降低保养频率，并提高机器的使用效率。



世界最小等级的占地面积

宽度仅为650 mm，适用于直径8英寸加工物的超小型手动切割机。实现了8英寸加工物机型的世界最小等级的占地面积。




追求操作简便性

采用了和对应8英寸加工物的畅销手动切割机 DAD3350相同的操作系统，搭载了 DAD3000系列中倍受好评的自动校准功能。并且，通过15英寸LCD触摸式液晶显示器及图形用户接口GUI（Graphical User Interface），实现了直观的操作。



主菜单



暂停校准画面

针对环保的设计

该机型为绿色采购产品※，不含有包括欧洲RoHS指令规定的6种物质在内的15种物质。

※ 绿色采购产品是指符合欧洲RoHS指令标准和本公司绿色采购基准的产品。

Specifications

| Specification | | Unit | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|---|
| Max. workpiece size | | - | Φ8 inch / Square die 200mm (user-specified specification) |
| X-axis | Cutting range | mm | 210 |
| | Cutting speed | mm/s | 0.1 ~ 600 |
| Y-axis | Cutting range | mm | 210 |
| | Index step | mm | 0.0001 |
| | Index positioning accuracy | mm | 0.003/210 (Single error) 0.002/5 |
| Z-axis | Max. stroke | mm | 32.2 |
| | Moving resolution | mm | 0.00005 |
| | Repeatability accuracy | mm | 0.001 |
| θ-axis | Max. rotating angle | deg | 320 |
| Spindle | Output | kW | 1.8 |
| | Rated torque | N · m | 0.29 |
| | Revolution speed range | min ⁻¹ | 6,000 ~ 60,000 |
| Machine dimensions(W×D×H) | | mm | 650 × 950 × 1,600 |
| Machine weight | | kg | Approx. 530 |

※ 为了改善，机器的外观，特征，规格等本公司可能在未预先通知用户的情况下实施变更。

※ 机器的使用条件，请先确认标准规格书。

Product Lineup



DAD323



DAD324



DAD3220



DAD3221

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Machine type | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 |
| Spindle | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C/T | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Machine dimentions (W × D × H) | 490 × 870 × 1,600 | 490 × 870 × 1,670 | 500 × 900 × 1,670 | 490 × 870 × 1,67 |
| Machine weight (kg) | 400 | 420 | 550 | 420 |

DAD3240

Automatic Dicing Saw

打印 

Manual Downloads 

[> FAQ](#)

联系我们

如有任何疑问或咨询，欢迎随时联系我们。

[咨询表格](#) >

[查询附近的销售据点](#) >