

Emoji 转换测试文档

1. 映射表内的 emoji（应在 PDF 中替换为文字/符号）

星级与状态

- 重要任务 ★ 需要优先处理
- 已完成 ✓ 或失败 ✕
- 注意点 ● 和重点目标 ◎
- 推荐项 📌

生活与物品

- 日历 [日历] 提醒和闹钟 [铃]
- 学习 [书] 和工作 [电脑]
- 用餐 [餐] 时间
- 睡觉 [床] 和起床 [跑]
- 阳光 [太阳] 与月亮 [月亮][月亮]
- 手机 [关机] 静音

信号灯

- [绿] 正常
- [黄] 警告
- [红] 错误

特殊符号

- free 免费功能
- \$ 付费功能

2. 不在映射表内的 emoji（有字体时包裹 `.emoji`，无字体时保持原样）

表情

- 开心 😊 和 大笑 😄
- 爱心 ❤️ 和 比心 💕
- 惊讶 😲 和 生气 😡
- 点赞 👍👏（肤色变体）

动物与自然

- 小狗 🐶 小猫 🐱 兔子 🐰
- 花朵 🌸 树木 🌳 蘑菇 🍄
- 彩虹 🌈 星星 🌟

食物

- 苹果 🍏 香蕉 🍌 葡萄 🍇
- 蛋糕 🍰 咖啡 ☕ 啤酒 🍺

交通与建筑

- 汽车 🚗 飞机 ✈️ 火箭 🚀
- 房子 🏠 学校 🎓 医院 🏥

3. 代码块中的 emoji（不应被处理）

```
# 这些 emoji 在代码块中，不应被转换
status = "✅" # 完成标记
emoji_list = ["⭐", "💡", "🔥", "💩"]
print("Hello 🌍") # 地球 emoji
```

```
# shell 脚本中的 emoji
echo "✅ Build passed"
echo "❌ Test failed"
```

4. 内联代码中的 emoji（不应被处理）

使用 `process_status("✅")` 来标记完成状态，`get_icon("★")` 获取星级图标。

5. emoji 在表格中

状态	图标	说明
完成	✅	所有测试通过
失败	✖	存在错误
进行中	[黄]	等待审核
待办	★	高优先级

6. emoji 在引用块中

- ★ 重要提示：请在提交前检查 ✅ 所有测试通过 ✖ 无错误。
- 额外建议：使用 [书] 文档作为参考。

7. 混合文本与多 emoji

这段文字包含 ★ 多个 ✅ emoji ✖ 混合，还有 [书] 和 [电脑]。另外 ● 注意 ◎ 重点 ✅ 推荐。

8. ZWJ 序列与组合 emoji

- 家庭：👨👩👧👦
- 职业：👨💻👩🔬👨🏠
- 手势变体：👋🏻👋🏼👋🏽👋🏾👋🏿

9. 已知映射表覆盖测试

原始 emoji	预期输出	测试原因
★	★ (金色)	星号特殊处理
✓	✓	勾号映射
✕	✕	叉号映射
●	●	圆点映射
◎	◎	靶心映射
☑	☑	推荐映射
[日历]	[日历]	文字标签
[铃]	[铃]	文字标签
free	free	英文标签
\$	\$	符号映射
[绿]	[绿]	颜色标签
[黄]	[黄]	颜色标签
[红]	[红]	颜色标签