

说明

以下是快递 100 对外开放的部份公司的列表，同时适用于 [HtmlAPI](#) 和 [运单查询 API](#)（部份，具体区别请留意快递公司名称后的备注），另外国际类的可以直接点击[国际邮政、EMS、快递类列表](#)查看。

由于我们并没有将所有公司完全对外公布，如果在下面没有找到您所要的快递公司，请转用【企业版】，详情请到 <http://www.kuaidi100.com/openapi/applypoll.shtml> 提交，提交后 5 分钟给您邮件回复，邮件里有详细的说明与指引。也可以添加企业 QQ 800036857 转 小佰或 发邮件至 wensheng_chen@kingdee.com 咨询。

分类	快递公司代码	公司名称
A		
	auspost	澳大利亚邮政(英文结果)
	aae	AAE
	anxindakuaixi	安信达
B		
	huitongkuaidi	百世汇通
	baifudongfang	百福东方
	bht	BHT
	youzhengguonei	包裹/平邮/挂号信（暂只支持 HtmlAPI , 要 JSON、XML 格式结果和签收状态 state 请转用【企业版】，详情请到 http://www.kuaidi100.com/openapi/applypoll.shtml 提交，提交后 5 分钟给您邮件回复，邮件里有详细的说明与指引。也可以联系企业 QQ 800036857 转“小佰”咨询）
	bangsongwuliu	邦送物流
C		
	cces	希伊艾斯（CCES）
	coe	中国东方（COE）
	chuanxiwuliu	传喜物流
	canpost	加拿大邮政 Canada Post（英文结果）
	canpostfr	加拿大邮政 Canada Post(德文结果)
D		
	datianwuliu	大田物流
	debangwuliu	德邦物流

	dpex	DPEX
	dhl	DHL-中国件-中文结果
	dhlen	DHL-国际件-英文结果
	dhlde	DHL-德国件-德文结果（德国国内派、收的件）
	dsukuaidi	D 速快递
	disifang	递四方
E		
	ems	EMS(中文结果) （暂只支持 HtmlAPI , 要 JSON、XML 格式结果和签收状态 state 请转用【企业版】，详情请到 http://www.kuaidi100.com/openapi/applypoll.shtml 提交，提交后 5 分钟给您邮件回复，邮件里有详细的说明与指引。也可以联系企业 QQ 800036857 转“小佰”咨询）
	ems	E 邮宝 （暂只支持 HtmlAPI , 要 JSON、XML 格式结果和签收状态 state 请转用【企业版】，详情请到 http://www.kuaidi100.com/openapi/applypoll.shtml 提交，提交后 5 分钟给您邮件回复，邮件里有详细的说明与指引。也可以联系企业 QQ 800036857 转“小佰”咨询）
	emsen	EMS（英文结果） （暂只支持 HtmlAPI , 要 JSON、XML 格式结果和签收状态 state 请转用【企业版】，详情请到 http://www.kuaidi100.com/openapi/applypoll.shtml 提交，提交后 5 分钟给您邮件回复，邮件里有详细的说明与指引。也可以联系企业 QQ 800036857 转“小佰”咨询）
	emsguoji	EMS-（中国-国际）件-中文结果/EMS-(China-International)-Chinese data （暂只支持 HtmlAPI , 要 JSON、XML 格式结果和签收状态 state 请转用【企业版】，详情请到 http://www.kuaidi100.com/openapi/applypoll.shtml 提交，提交后 5 分钟给您邮件回复，邮件里有详细的说明与指引。也可以联系企业 QQ 800036857 转“小佰”咨询）
	emsinten	EMS-（中国-国际）件-英文结果/EMS-(China-International)-Englilsh data （暂只支持 HtmlAPI , 要 JSON、XML 格式结果和签收状态 state 请转用【企业版】，详情请到 http://www.kuaidi100.com/openapi/applypoll.shtml 提交，提交后 5 分钟给您邮件回复，邮件里有详细的说明与指引。也可以联系企业 QQ 800036857 转“小佰”咨询）
F		

	fedex	Fedex-国际件-英文结果（说明：Fedex 是国际件的英文结果，Fedex 中国的请用“lianbangkuaidi”，Fedex-美国请用 fedexus）
	fedexcn	Fedex-国际件-中文结果
	fedexus	Fedex-美国件-英文结果(说明：如果无效，请尝试使用 fedex)
	feikangda	飞康达物流
	feikuaida	飞快达
	rufengda	凡客如风达
	fengxingtianxia	风行天下
	feibaokuaidi	飞豹快递
G		
	ganzhongnengda	港中能达
	guotongkuaidi	国通快递
	guangdongyouzhengwuliu	广东邮政
	youzhengguonei	<p>挂号信</p> <p>（暂只支持 HtmlAPI, 要 JSON、XML 格式结果和签收状态 state 请转用【企业版】，详情请到 http://www.kuaidi100.com/openapi/applypoll.shtml 提交，提交后 5 分钟给您邮件回复，邮件里有详细的说明与指引。也可以联系企业 QQ 800036857 转“小佰”咨询）</p>
	youzhengguonei	<p>国内邮件</p> <p>（暂只支持 HtmlAPI, 要 JSON、XML 格式结果和签收状态 state 请转用【企业版】，详情请到 http://www.kuaidi100.com/openapi/applypoll.shtml 提交，提交后 5 分钟给您邮件回复，邮件里有详细的说明与指引。也可以联系企业 QQ 800036857 转“小佰”咨询）</p>
	youzhengguoji	<p>国际邮件</p> <p>（暂只支持 HtmlAPI, 要 JSON、XML 格式结果和签收状态 state 请转用【企业版】，详情请到 http://www.kuaidi100.com/openapi/applypoll.shtml 提交，提交后 5 分钟给您邮件回复，邮件里有详细的说明与指引。也可以联系企业 QQ 800036857 转“小佰”咨询）</p>
	glsl	GLS
	gongsuda	共速达
H		
	huitongkuaidi	汇通快运

	huiqiangkuaidi	汇强快递
	tiandihuayu	华宇物流
	hengluwuliu	恒路物流
	huaxialongwuliu	华夏龙
	tiantian	海航天天
	haiwaihuanqiu	海外环球
	hebeijianhua	河北建华（暂只能查好乐买的单，其他商家要查，请发邮件至 wensheng_chen#kingdee.com(将#替换成@) 开通权限
	haimengsudi	海盟速递
	huaqikuaiyun	华企快运
	haihongwangsong	山东海红
J		
	jiajiwuliu	佳吉物流
	jiayiwuliu	佳怡物流
	jiayunmeiwuliu	加运美
	jinguangsudikuaijian	京广速递
	jixianda	急先达
	jinyuekuaidi	晋越快递
	jietekuaidi	捷特快递
	jindawuliu	金大物流
	jialidatong	嘉里大通
K		
	kuaijiesudi	快捷速递
	kangliwuliu	康力物流
	kuayue	跨越物流
L		
	lianhaowuliu	联昊通
	longbanwuliu	龙邦物流
	lanbiaokuaidi	蓝镖快递

	lejiedi	乐捷递（暂只能查好乐买的单，其他商家要查，请发邮件至 wensheng_chen#kingdee.com(将#替换成@) 开通权限
	lianbangkuaidi	联邦快递（Fedex-中国-中文结果）（说明：国外的请用 fedex）
	lianbangkuaidien	联邦快递(Fedex-中国-英文结果)
	lijisong	立即送（暂只能查好乐买的单，其他商家要查，请发邮件至 wensheng_chen#kingdee.com(将#替换成@) 开通权限）
	longlangkuaidi	隆浪快递
M		
	menduimen	门对门
	meiguokuaidi	美国快递
	mingliangwuliu	明亮物流
O		
	ocs	OCS
	ontrac	onTrac
Q		
	quanchenkuaidi	全晨快递
	quanjitong	全际通
	quanritongkuaidi	全日通
	quanyikuaidi	全一快递
	quanfengkuaidi	全峰快递
	sevendays	七天连锁
R		
	rufengda	如风达快递
S		
	shentong	申通（暂只支持 HtmlAPI , 要 JSON、XML 格式结果和签收状态 state 请转用【企业版】，详情请到 http://www.kuaidi100.com/openapi/applypoll.shtml 提交，提交后 5 分钟给您邮件回复，邮件里有详细的说明与指引。也可以联系企业 QQ 800036857 转“小佰”咨询）
	shunfeng	顺丰（暂只支持 HtmlAPI , 要 JSON、XML 格式结果和签收状态 state 请转用【企业版】，详情请到 http://www.kuaidi100.com/openapi/applypoll.shtml 提交，提交后 5 分钟给您邮件回复，邮件里有详细的说明与指引。也可以联系企

		业 QQ 800036857 转“小佰”咨询)
	shunfengen	顺丰（英文结果）（暂只支持 HtmlAPI , 要 JSON、XML 格式结果和签收状态 state 请转用【企业版】，详情请到 http://www.kuaidi100.com/openapi/applypoll.shtml 提交，提交后 5 分钟给您邮件回复，邮件里有详细的说明与指引。也可以联系企业 QQ 800036857 转“小佰”咨询)
	santaisudi	三态速递
	shenghuiwuliu	盛辉物流
	suer	速尔物流
	shengfengwuliu	盛丰物流
	shangda	上大物流
	santaisudi	三态速递
	haihongwangsong	山东海红
	saiaodi	赛澳递
	haihongwangsong	山东海红（暂只能查好乐买的单，其他商家要查，请发邮件至 wensheng_chen#kingdee.com(将#替换成@) 开通权限)
	sxhongmajia	山西红马甲（暂只能查天天网的单，其他商家要查，请发邮件至 wensheng_chen#kingdee.com(将#替换成@) 开通权限)
	shenganwuliu	圣安物流
	suijiawuliu	穗佳物流
T		
	tiandihuayu	天地华宇
	tiantian	天天快递
	tnt	TNT（中文结果）
	tnten	TNT（英文结果）
	tonghetianxia	通和天下（暂只能查好乐买的单，其他商家要查，请发邮件至 wensheng_chen#kingdee.com(将#替换成@) 开通权限)
U		
	ups	UPS（中文结果）
	upsen	UPS（英文结果）
	youshuwuliu	优速物流
	usps	USPS（中英文）

W		
	wanjiawuliu	万家物流
	wanxiangwuliu	万象物流
	weitepai	微特派（暂只能查天天网的单，其他商家要查，请发邮件至 wensheng_chen#kingdee.com(将#替换成@) 开通权限)
X		
	xinbangwuliu	新邦物流
	xinfengwuliu	信丰物流
	xingchengjibian	星晨急便（暂不支持，该公司已不存在）
	xinhongyukuaidi	鑫飞鸿（暂不支持，该公司已不存在）
	cces	希伊艾斯(CCES)（暂不支持，该公司已不存在）
	xinbangwuliu	新邦物流
	neweggozzo	新蛋奥硕物流
	hkpost	香港邮政
Y		
	yuantong	圆通速递(暂只支持 HtmlAPI , 要 JSON、XML 格式结果和签收状态 state 请转用【企业版】，详情请到 http://www.kuaidi100.com/openapi/applypoll.shtml 提交，提交后 5 分钟给您邮件回复，邮件里有详细的说明与指引。也可以联系企业 QQ 800036857 转“小佰”咨询)
	yunda	韵达快运(暂只支持 HtmlAPI , 要 JSON、XML 格式结果和签收状态 state 请转用【企业版】，详情请到 http://www.kuaidi100.com/openapi/applypoll.shtml 提交，提交后 5 分钟给您邮件回复，邮件里有详细的说明与指引。也可以联系企业 QQ 800036857 转“小佰”咨询)
	yuntongkuaidi	运通快递
	youzhengguonei	邮政小包（国内），邮政包裹（国内）、邮政国内给据（国内）（暂只支持 HtmlAPI , 要 JSON、XML 格式结果和签收状态 state 请转用【企业版】，详情请到 http://www.kuaidi100.com/openapi/applypoll.shtml 提交，提交后 5 分钟给您邮件回复，邮件里有详细的说明与指引。也可以联系企业 QQ 800036857 转“小佰”咨询)
	youzhengguoji	邮政小包（国际），邮政包裹（国际）、邮政国内给据（国际）（暂只支持 HtmlAPI , 要 JSON、XML 格式结果和签收状态 state 请转用【企业版】，详情请到 http://www.kuaidi100.com/openapi/applypoll.shtml 提交，提交

		后 5 分钟给您邮件回复，邮件里有详细的说明与指引。也可以联系企业 QQ 800036857 转“小佰”咨询)
	yuanchengwuliu	远成物流
	yafengsudi	亚风速递
	yibangwuliu	一邦速递
	youshuwuliu	优速物流
	yuanweifeng	源伟丰快递
	yuanzhijiecheng	元智捷诚
	yuefengwuliu	越丰物流
	yuananda	源安达
	yuanfeihangwuliu	原飞航
	zhongxinda	忠信达快递
	zhimakaimen	芝麻开门
	yinjiesudi	银捷速递
	yitongfeihong	一统飞鸿（暂只能查天天网的单，其他商家要查，请发邮件至 wensheng_chen#kingdee.com(将#替换成@) 开通权限)
Z		
	zhongtong	中通速递(暂只支持 HtmlAPI , 要 JSON、XML 格式结果和签收状态 state 请转用【企业版】，详情请到 http://www.kuaidi100.com/openapi/applypoll.shtml 提交，提交后 5 分钟给您邮件回复，邮件里有详细的说明与指引。也可以联系企业 QQ 800036857 转“小佰”咨询)
	zhaijisong	宅急送
	zhongyouwuliu	中邮物流
	zhongxinda	忠信达
	zhongsukuaidi	中速快件
	zhimakaimen	芝麻开门
	zhengzhoujianhua	郑州建华（暂只能查好乐买的单，其他商家要查，请发邮件至 wensheng_chen#kingdee.com(将#替换成@) 开通权限)
	zhongtianwanyun	中天万运
	其他更多 more	请转用【企业版】，详情请到 http://www.kuaidi100.com/openapi/applypoll.shtml 提交，提交后 5 分钟给您邮件回复，邮件里有详细的说明与指引

1、API 地址

[http://api.kuaidi100.com/api?id=\[\]&com=\[\]&nu=\[\]&valicode=\[\]&show=\[0|1|2|3\]&muti=\[0|1\]&order=\[desc|asc\]](http://api.kuaidi100.com/api?id=[]&com=[]&nu=[]&valicode=[]&show=[0|1|2|3]&muti=[0|1]&order=[desc|asc])

注：为了防止恶意解释的情况，不能通过 IP 访问本网站及 API，敬请原谅

2、输入参数说明

名称	类型	是否必需	描述
id	String	是	身份授权 Key，请点 快递查询接口 进行申请（大小敏感）
com	String	是	要查询的快递公司代码，不支持中文， 对应的公司代码见后面第 7 章的《API URL 所支持的快递公司及参数说明》。如果找不到您所需的公司，请发邮件至 kuaidi@kingdee 咨询（大小不敏感）
nu	String	是	要查询的快递单号，请勿带特殊符号，不支持中文（大小不敏感）
valicode	String	否	查询快递的电话号码，目前只有佳吉物流需要这个参数，其他公司请忽略
show	String	否	返回类型。0：返回 json 字符串，1：返回 xml 对象，2：返回 html 对象，3：返回 text 文本。如果不填，默认返回 json 字符串
muti	Stirng	是	返回信息数量，1:返回多行完整的信息，0:只返回一行信息。不填默认返回多行
order	Stirng	否	排序。desc：按时间由新到旧排列，asc：按时间由旧到新排列。不填默认返回倒序（大小不敏感）

3、返回结果说明

字段名称	字段含义
Message	消息体
Data	数据集合
Time	每条数据的时间
Context	每条数据的状态
state	快递单当前的状态 。0：在途中,1：已发货，2：疑难件，3： 已签收 ，4：已退货。该状态还在不断完善中，有更多的参数需求，欢迎发邮件至 kuaidi@kingdee.com 提出
status	查询的结果状态。0：运单暂无结果，1：查询成功，2：接口出现异常，408：验证码出错

(仅适用于 APICode url, 可忽略)。遇到其他情况, 请按获得身份授权 key 的邮件中的方法获得技术支持。

4、API 调用及返回结果示范

4.1 API 调用示范

<http://api.kuaidi100.com/api?id=xxxxxxxxxxxxx&com=tiantian&nu=11111&show=0&muti=1&order=desc>

4.2 Json 返回示例

```
{
  "message": "ok",
  "status": "1",
  "state": "3",
  "data": [
    {
      "time": "2012-07-07 13:35:14",
      "context": "客户已签收"
    },
    {
      "time": "2012-07-07 09:10:10",
      "context": "离开 [北京_房山营业所_石景山营业厅] 派送中, 递送员[温], 电话[]"
    },
    {
      "time": "2012-07-06 19:46:38",
      "context": "到达 [北京_房山营业所_石景山营业厅]"
    },
    {
      "time": "2012-07-06 15:22:32",
      "context": "离开 [北京_房山营业所_石景山营业厅] 派送中, 递送员[温], 电话[]"
    },
    {
      "time": "2012-07-06 15:05:00",
      "context": "到达 [北京_房山营业所_石景山营业厅]"
    },
    {
      "time": "2012-07-06 13:37:52",
      "context": "离开 [北京_同城中转站] 发往 [北京_房山营业所_石景山营业厅]"
    },
    {
      "time": "2012-07-06 12:54:41",
      "context": "到达 [北京_同城中转站]"
    },
    {
      "time": "2012-07-06 11:11:03",
      "context": "离开 [北京运转中心_航空_驻站班组] 发往 [北京_同城中转站]"
    },
    {
      "time": "2012-07-06 10:43:21",
      "context": "到达 [北京运转中心_航空_驻站班组]"
    },
    {
      "time": "2012-07-05 21:18:53",
      "context": "离开 [福建_厦门支公司] 发往 [北京运转中心_航空]"
    },
    {
      "time": "2012-07-05 20:07:27",
      "context": "已取件, 到达 [福建_厦门支公司]"
    }
  ]
}
```

4.3 xml 返回示例

```
<xml>
  <message>ok</message>
  <status>1</status>
  <state>3</state>
  <data>
    <time>2012-07-07 13:35:14</time>
    <context>客户已签收</context>
  </data>
  <data>
    <time>2012-07-07 09:10:10</time>
    <context>离开 [北京_房山营业所_石景山营业厅] 派送中, 递送员[温], 电话[]</context>
  </data>
  <data>
    <time>2012-07-06 19:46:38</time>
    <context>到达 [北京_房山营业所_石景山营业厅]</context>
  </data>
  <data>
    <time>2012-07-06 15:22:32</time>
    <context>离开 [北京_房山营业所_石景山营业厅] 派送中, 递送员[温], 电话[]</context>
  </data>
  <data>
    <time>2012-07-06 15:05:00</time>
    <context>到达 [北京_房山营业所_石景山营业厅]</context>
  </data>
  <data>
    <time>2012-07-06 13:37:52</time>
    <context>离开 [北京_同城中转站] 发往 [北京_房山营业所_石景山营业厅]</context>
  </data>
  <data>
    <time>2012-07-06 12:54:41</time>
    <context>到达 [北京_同城中转站]</context>
  </data>
  <data>
    <time>2012-07-06 11:11:03</time>
    <context>离开 [北京运转中心_航空_驻站班组] 发往 [北京_同城中转站]</context>
  </data>
  <data>
    <time>2012-07-06 10:43:21</time>
    <context>到达 [北京运转中心_航空_驻站班组]</context>
  </data>
  <data>
    <time>2012-07-05 21:18:53</time>
    <context>离开 [福建_厦门支公司] 发往 [北京运转中心_航空]</context>
  </data>
  <data>
    <time>2012-07-05 20:07:27</time>
    <context>已取件, 到达 [福建_厦门支公司]</context>
  </data>
</xml>
```

```

电话[]</context>
    </data>
    <data>

        <time>2012-07-06 15:05:00</time>
        <context>到达 [北京_房山营业所_石景山营业厅]</context>

    </data>
    <data>

        <time>2012-07-06 13:37:52</time>
        <context>离开 [北京_同城中转站] 发往 [北京_房山营业所_石景山营
厅]</context>
    </data>
    <data>

        <time>2012-07-06 12:54:41</time>
        <context>到达 [北京_同城中转站]</context>

    </data>
    <data>

        <time>2012-07-06 11:11:03</time>
        <context>离开 [北京运转中心_航空_驻站班组] 发往 [北京_同城中转
站]</context>
    </data>
    <data>

        <time>2012-07-06 10:43:21</time>
        <context>到达 [北京运转中心_航空_驻站班组]</context>

    </data>
    <data>

        <time>2012-07-05 21:18:53</time>
        <context>离开 [福建_厦门支公司] 发往 [北京运转中心_航
空]</context></data>
    <data>

        <time>2012-07-05 20:07:27</time>
        <context>已取件，到达 [福建_厦门支公司]</context>

    </data>
</xml>

```

4.4 html 返回示例

如下图照片所示，如果没有看到图片，请稍等或刷新本页：

4.5 text 返回示例

时间	地点和跟踪进度
2012-07-07 13:35:14	客户已签收
2012-07-07 09:10:10	离开 [北京_房山营业所_石景山营业厅] 派送中，递送员[温]，电话[]
2012-07-06 19:46:38	到达 [北京_房山营业所_石景山营业厅]
2012-07-06 15:22:32	离开 [北京_房山营业所_石景山营业厅] 派送中，递送员[温]，电话[]

2012-07-06 15:05:00	到达 [北京_房山营业所_石景山营业厅]
2012-07-06 13:37:52	离开 [北京_同城中转站] 发往 [北京_房山营业所_石景山营业厅]
2012-07-06 12:54:41	到达 [北京_同城中转站]
2012-07-06 11:11:03	离开 [北京运转中心_航空_驻站班组] 发往 [北京_同城中转站]
2012-07-06 10:43:21	到达 [北京运转中心_航空_驻站班组]
2012-07-05 21:18:53	离开 [福建_厦门支公司] 发往 [北京运转中心_航空]
2012-07-05 20:07:27	已取件, 到达 [福建_厦门支公司]

5、开发案例及插件支持

- 目前提供 ASP、ASP.NET、PHP 和 Java 等四个版本的开发实例, 请点[快递查询开发示范](#)下载。
- 插件下载请点:[快递查询插件](#)

6、FAQ 及技术支持

- FAQ: 请点 [快递查询接口\(API\)常见问题](#)
- 技术支持:
 1. 发邮件至 kuaidi@kingdee.com,
 2. [论坛](#),
 3. QQ、电话等: 见获得授权 key 的邮件。

7、附录

本文档下载地址:

[下载地址](#)