

# Instalación de herramientas de trabajo: WSL, Python3

---

MCC. Leonardo Arroyo Lira

Este documento es una guía resumida de varias fuentes para instalar [WSL \(Windows Subsystem for Linux\)](#) si estás utilizando Windows 10 o Windows 11. Esta herramienta te permitirá usar una terminal de comandos de Linux desde Windows. Así mismo actualizaremos la versión de python3 e instalaremos VSCode como editor de código.

Saltar el apartado 1 quienes:

1. Usan Linux como sistema operativo de forma nativa en tu computadora.
2. Usan macOS como tu sistema operativo.
3. Ya cuentan con una terminal Linux con WSL en tu Windows.

## 1. Instalar WSL y Ubuntu

---

**WSL** es como tener un kernel con alguna distribución de linux encapsulado corriendo en nuestra computadora con Windows 10 u 11.

Una vez que tienes instalada esta herramienta podrás instalar de las distribuciones de Linux disponibles como Ubuntu o Debian. Para nuestro curso instalaremos **Ubuntu** que se instala por defecto al instalar WSL, pero puedes escoger alguna otra para trabajos futuros o por la que tengas preferencia y ya sepas utilizar.


### IMPORTANTE:

Antes de iniciar debemos estar seguros de que contamos con la actualización adecuada de Windows, tal como lo indica Microsoft en su documentación: *"Para ejecutar los siguientes comandos, debe ejecutar Windows 10 versión 2004 y posteriores (compilación 19041 y posteriores) o Windows 11. Si está en versiones anteriores, consulte [la página de instalación manual](#)."*

Puedes encontrar mas información en la [documentación oficial de windows](#).

Ahora si, para iniciar con la instalación sigue los siguientes pasos:


1. Abrimos "Windows PowerShell" desde inicio en Windows y **Ejecutamos como Administrador**.



2. Dentro de Windows PowerShell escribe la siguiente instrucción y presiona la tecla **Enter**:

```
wsl --install
```


3. Espera a que la instalación llegue al 100% y presiona **Enter**. Esto iniciará el proceso de instalación de linux Ubuntu.




4. Espera a que la instalación de Ubuntu se complete.

5. Cuando finalizafinalize la instalación reinicia tu computadora para aplicar los cambios.


6. Una vez que se haya reiniciado la computadora iniciará la configuración de Ubuntu.




7. Ingresa un **username** y **password**. No pierdas estos datos, ya que son requeridos para muchas acciones en el sistema operativo Linux.



8. Hecho lo anterior, ya tienes WSL y Ubuntu instalados en tu computadora con Windows. Para acceder nuevamente a Ubuntu en WSL abre la aplicación **Terminal** desde inicio de Windows.



9. Dentro de **Terminal** da clic en la flecha hacia abajo y elige la opción de **Ubuntu**.




## 2. Probar y actualizar Ubuntu y Python

Cuando instalamos Ubuntu por default tendremos una instalación de Python 3 disponible para utilizar. Para corroborar lo anterior realizamos lo siguiente:

1. Abre la **Terminal de Ubuntu** que acabas de instalar. A partir de este momento cada que se haga referencia a la terminal Ubuntu ó terminal de Linux, nos referimos a la terminal Ubuntu WSL que instalamos anteriormente.
2. En la terminal de Ubuntu ejecuta el siguiente comando:


```
python3 --version
```



Observa en la imagen que este comando imprimirá en pantalla la versión de python con la que cuentas, esta información puede ser distinta dependiendo de la instalación de cada uno.

3. Ahora, haremos una actualización de los repositorios de Ubuntu, para esto ingresa el siguiente comando:

```
sudo apt update
```



The image displays three sequential screenshots of a terminal window on a system named 'datormx@datormxPC'. The first screenshot shows the command 'sudo apt update' being entered at the prompt. The second screenshot shows the output of the command, which includes a list of repository updates from 'archive.ubuntu.com' and 'jammy-backports', the amount of data fetched (24.6 MB), and the status of package lists, dependency trees, and state information. It concludes by stating that 19 packages can be upgraded. The third screenshot shows the same output as the second, indicating a repeated execution of the command.

```
datormx@datormxPC:~$ sudo apt update
Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [696 kB]
Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main Translation-en [159 kB]
Get:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 c-n-f Metadata [10.8 kB]
Get:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [409 kB]
Get:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted Translation-en [63.1 kB]
Get:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [544 B]
Get:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [744 kB]
Get:28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe Translation-en [123 kB]
Get:29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [4404 B]
Get:30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 Packages [13.7 kB]
Get:31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse Translation-en [4228 B]
Get:32 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [420 B]
Get:33 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main amd64 Packages [3008 B]
Get:34 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main Translation-en [1432 B]
Get:35 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main amd64 c-n-f Metadata [272 B]
Get:36 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/restricted amd64 c-n-f Metadata [116 B]
Get:37 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe amd64 Packages [6748 B]
Get:38 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe Translation-en [9360 B]
Get:39 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [352 B]
Get:40 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/multiverse amd64 c-n-f Metadata [116 B]
Fetched 24.6 MB in 7s (3351 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
19 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
datormx@datormxPC:~$
```

Los repositorios de Ubuntu, son enlaces a servidores donde se almacenan los paquetes y aplicaciones necesarios para Ubuntu. Es similar a una tienda de aplicaciones.

4. Una vez actualizado el repositorio, tenemos la certeza que si instalamos algún paquete o aplicación nueva, obtendremos la ultima actualización.
5. Es posible que existan actualizaciones importantes de tu sistema o aplicaciones instaladas en Ubuntu, para obtenerlas ejecuta el siguiente comando en la terminal de Ubuntu.

```
sudo apt upgrade
```


Es recomendable aplicar de vez en cuando los comandos `sudo apt update` y `sudo apt upgrade` y sobre todo antes de instalar un paquete nuevo, para asegurarnos de mantener nuestro sistema Ubuntu/Linux actualizado.

### 3. Instalar pip3

**pip3** es un manejador de paquetes y librerías para Python. Con esta herramienta podrás instalar librerías de terceros como Pandas o Numpy que usarás en tu día a día como programador con Python. Para instalar esta herramienta haz lo siguiente:

1. Nos aseguramos de que los repositorios estén actualizados con `sudo apt update`
2. Ejecuta en tu terminal el siguiente comando para instalar pip3:


```
sudo apt -y install python3-pip
```



```
datormx@datormxPC: ~  
datormx@datormxPC:~$ sudo apt-get -y install python3-pip  
  
Setting up gcc-11 (11.3.0-1ubuntu1~22.04) ...  
Setting up cpp (4:11.2.0-1ubuntu1) ...  
Setting up libc6-dev:amd64 (2.35-0ubuntu3.1) ...  
Setting up libtiff5:amd64 (4.3.0-6ubuntu0.1) ...  
Setting up libfontconfig1:amd64 (2.13.1-4.2ubuntu5) ...  
Setting up libpython3.10:amd64 (3.10.6-1~22.04.1) ...  
Setting up python3.10 (3.10.6-1~22.04.1) ...  
Setting up gcc (4:11.2.0-1ubuntu1) ...  
Setting up libexpat1-dev:amd64 (2.4.7-1) ...  
Setting up libgd3:amd64 (2.3.0-2ubuntu2) ...  
Setting up libstdc++-11-dev:amd64 (11.3.0-1ubuntu1~22.04) ...  
Setting up zlib1g-dev:amd64 (1:1.2.11.dfsg-2ubuntu9.2) ...  
Setting up libc-devtools (2.35-0ubuntu3.1) ...  
Setting up g++-11 (11.3.0-1ubuntu1~22.04) ...  
Setting up libpython3.10-dev:amd64 (3.10.6-1~22.04.1) ...  
Setting up python3.10-dev (3.10.6-1~22.04.1) ...  
Setting up g++ (4:11.2.0-1ubuntu1) ...  
update-alternatives: using /usr/bin/g++ to provide /usr/bin/c++ (c++) in auto mode  
Setting up build-essential (12.9ubuntu3) ...  
Setting up libpython3-dev:amd64 (3.10.6-1~22.04) ...  
Setting up python3-dev (3.10.6-1~22.04) ...  
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...  
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.1) ...  
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/wsl/lib/libcuda.so.1 is not a symbolic link  
  
datormx@datormxPC:~$
```

3. Prueba la instalación de pip3 una vez que haya terminado todo el proceso ejecutando el siguiente comando:

```
pip3 --version
```



```
datormx@datormxPC: ~  
datormx@datormxPC:~$ pip3 --version  
pip 22.0.2 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.10)  
datormx@datormxPC:~$
```

Con esto comprobamos que ya está instalado **pip3** en Ubuntu.


### 4. Instalar VSCode

**Visual Studio Code** es un editor de código fuente ligero pero eficaz que se ejecuta en el escritorio y está disponible **para** Windows, macOS y Linux. [<https://visualstudio.microsoft.com/es/>]

1. [Descarga](#) e instala Visual Studio Code en windows. Sigue las instrucciones de la página oficial.


Ahora que tienes tu sistema de Linux en Windows, podrás abrir Visual Studio Code pero deberás hacerlo de una manera distinta para que toda librería o configuración que instales en linux funcione.

1. Busca "Visual Studio Code" desde tu buscador de Windows y ábrelo dando clic en su ícono:




2. Una vez abierto VSCode ve al panel izquierdo y da clic en el ícono de extensiones:





3. Busca en el menú izquierdo la extensión **WSL** e instálala con el botón azul install:





Adicionalmente ya que trabajaremos con Python, instala algunas extensiones adicionales como: **Python Extension Pack**

4. Escribe el siguiente comando desde tu terminal Ubuntu para abrir VSCode en WSL:

```
code
```



Este comando abrirá una versión de VSCode que correrá desde WSL con el sistema operativo Ubuntu. Esto puedes comprobarlo porque en la parte inferior izquierda de tu editor verás un recuadro verde que indica que estás en WSL y qué versión de Linux utilizas:



Excelente, ya está usando VSCode desde WSL. Recuerda que siempre debes abrir VSCode con el comando `code` desde tu terminal con WSL, de lo contrario te encontrarías utilizando la versión de tu sistema operativo Windows y no la de tu versión de Ubuntu Linux en WSL.

Con esto finaliza este minitutorial para instalar las herramientas necesarias para programar con Python usando WSL en Windows 10/11.

Si surgen dudas puedes ponerte en contacto conmigo por medio de los foros de la materia.

