本教程会分别以 WIN/MAC/LINUX 系统作演示

一．本地部署方式（不推荐，没有交互对话）

1. 拿到作品压缩包之后：

   解压压缩包：

   Windows
   1. 安装 7-Zip： https://www.7-zip.org/
   2. 右键 projectB-complete.tar.gz
   3. 选择 "7-Zip" → "Extract Here"
   4. 解压出 crypto-trend-trader 文件夹

   Mac/Linux
   cd ~/Desktop
   tar -xzf projectB-complete.tar.gz
   cd crypto-trend-trader

2. 安装 NPM 与 node.JS 依赖

Win powershell/linux/mac:
直接运行：

cd crypto-trend-trader

npm install

访问：https://nodejs.org/

最后验证安装即可：

node --version

npm –version

（正常安装成功应该显示版本号）

3. 海外用户可以前往 OKX 中获取自己的 API，并更改是否为实盘模式，在配置文件（config-live.js）中添加 API 以及更改是否为实盘

```
okx: {
  apiKey: '你的 API Key',            // ⚠️ 替换为你的 API Key
  apiSecret: '你的 API Secret',      // ⚠️ 替换为你的 API Secret
  passphrase: '你的 Passphrase',     // ⚠️ 替换为你的密码短语
  testnet: true                      // true=测试网，false=实盘
},
```

4. 启动机器人
5. cd C:\Users\user's name\Desktop\crypto-trend-trader (这一步取决于安装位置)
6. node src/okx-live-trader.js 打开 web 监控界面：
   1）从新打开一个终端窗口
      cd crypto-trend-trader
      node web-server.js
   2）浏览器访问
      http://localhost:3001

      可以看到相关的界面如下：



7. 查看日志

cd C:\Users\user's name \crypto-trend-trader
type logs\trading.log

8. 安装 PM2 后台运行
   1） 安装 PM2
   npm install -g pm2
   2） cd C:\Users\user's name\Desktop\crypto-trend-trader
   pm2 start src/okx-live-trader.js --name trading-bot
9. 关闭与停止：
   pm2 stop all
   taskkill /F /IM node.exe

二．OPENCLAW 部署模式

1. 在电脑端或者云服务器中安装 OPENCLAW
   1） 部署 open claw 在电脑本地或者云端，本教程采用 LINUX
   curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
2. 配置 OPENCLAW
   1) 指令：
   Openclaw confige/openclaw configure
   2) 给 openclaw 配置 AI GENT 大模型大脑
   选中 MODEL
   本教程默认为 BAILIAN CODING PLAN（qwen 3.5 - plus）大模型
   3) 进入百炼平台（https://bailian.console.aliyun.com/cn-beijing#/home）
   选购套餐之后，获取 API
   4) 在 openclaw 的 config 界面选中 CUSTOMER
   将 API 输入到该页面中
   5) 完成 API 配置之后链接 Whatsapp
   选择 channel
   WhatsApp
   并且根据提示打开 Whatsapp 进行配置
   6) 将集合文件投喂给 OPENCLAW，其会自行理解并且阅读压缩文件中的 README.MD 文件，可以得到 100%的交易精髓和人设设定

7) 在本地电脑浏览器中打开:
http://localhost:3001
（文件中默认端口为 3001，可以自行更改端口，若是服务器的话需要确认端口是否开放）