



Permanencias individuales de cultivos y quelites y permanencia conjunta
perturbando la incidencia de las arveneses (malezas) (P=1/7, n=100)
Comparando distintas combinaciones de cultivos
Manejo: desyerbe manual


- Permanencia maíz
- Permanencia frijol
- Permanencia calabaza
- Permanencia quelites
- Permanencia conjunta




Permanencias individuales de cultivos y quelites y permanencia conjunta
perturbando la incidencia de las arveneses (malezas) (P=1/7, n=100)
Comparando distintas combinaciones de cultivos
Manejo: desyerbe manual y plaguicida



**Permanencias individuales de cultivos y quelites y permanencia conjunta
perturbando la incidencia de las arveneses (malezas) (P=1/7, n=100)
Comparando distintas combinaciones de cultivos
Manejo: herbicida**



Permanencias individuales de cultivos y quelites y permanencia conjunta
perturbando la incidencia de las arveneses (malezas) (P=1/7, n=100)
Comparando distintas combinaciones de cultivos
Manejo: plaguicida y herbicida



**Permanencias individuales de cultivos y quelites y permanencia conjunta
perturbando la incidencia de las arveneses (malezas) (P=1/7, n=100)
Comparando distintas combinaciones de cultivos
Manejo: plaguicida y herbicida (Roundup)**

