




**Permanencias individuales de cultivos y quelites y permanencia conjunta  
perturbando la incidencia de las lluvias (sequías) ( $P=1/7$ ,  $n=100$ )  
Comparando distintas combinaciones de cultivos  
Manejo: desyerbe manual**




**Permanencias individuales de cultivos y quelites y permanencia conjunta  
perturbando la incidencia de las lluvias (sequías) ( $P=1/7$ ,  $n=100$ )  
Comparando distintas combinaciones de cultivos  
Manejo: desyerbe manual y plaguicida**



Permanencias individuales de cultivos y quelites y permanencia conjunta  
perturbando la incidencia de las lluvias (sequías) ( $P=1/7$ ,  $n=100$ )  
Comparando distintas combinaciones de cultivos  
Manejo: herbicida



**Permanencias individuales de cultivos y quelites y permanencia conjunta  
perturbando la incidencia de las lluvias (sequías) (P=1/7, n=100)  
Comparando distintas combinaciones de cultivos  
Manejo: plaguicida y herbicida**



**Permanencias individuales de cultivos y quelites y permanencia conjunta  
perturbando la incidencia de las lluvias (sequías) (P=1/7, n=100)  
Comparando distintas combinaciones de cultivos  
Manejo: plaguicida y herbicida (Roundup)**

