



Permanencias individuales de cultivos y quelites y permanencia conjunta  
perturbando la incidencia de las arveneses (malezas) (P=1/10, n=100)  
Comparando distintas combinaciones de cultivos  
Manejo: desyerbe manual


- Permanencia maíz
- Permanencia frijol
- Permanencia calabaza
- Permanencia quelites
- Permanencia conjunta




**Permanencias individuales de cultivos y quelites y permanencia conjunta  
perturbando la incidencia de las arveneses (malezas) (P=1/10, n=100)  
Comparando distintas combinaciones de cultivos  
Manejo: desyerbe manual y plaguicida**



Permanencias individuales de cultivos y quelites y permanencia conjunta  
perturbando la incidencia de las arveneses (malezas) ( $P=1/10$ ,  $n=100$ )  
Comparando distintas combinaciones de cultivos  
Manejo: herbicida



**Permanencias individuales de cultivos y quelites y permanencia conjunta  
perturbando la incidencia de las arveneses (malezas) (P=1/10, n=100)  
Comparando distintas combinaciones de cultivos  
Manejo: plaguicida y herbicida**



**Permanencias individuales de cultivos y quelites y permanencia conjunta  
perturbando la incidencia de las arveneses (malezas) (P=1/10, n=100)  
Comparando distintas combinaciones de cultivos  
Manejo: plaguicida y herbicida (Roundup)**

