



**Permanencias individuales de cultivos y quelites y permanencia conjunta  
perturbando la incidencia de las arveneses (malezas) (P=1/4, n=100)  
Comparando distintas combinaciones de cultivos  
Manejo: desyerbe manual**




**Permanencias individuales de cultivos y quelites y permanencia conjunta  
perturbando la incidencia de las arveneses (malezas) (P=1/4, n=100)  
Comparando distintas combinaciones de cultivos  
Manejo: desyerbe manual y plaguicida**




Permanencias individuales de cultivos y quelites y permanencia conjunta  
perturbando la incidencia de las arveneses (malezas) (P=1/4, n=100)  
Comparando distintas combinaciones de cultivos  
Manejo: herbicida

- Permanencia maíz
- Permanencia frijol
- Permanencia calabaza
- Permanencia quelites
- Permanencia conjunta



**Permanencias individuales de cultivos y quelites y permanencia conjunta  
perturbando la incidencia de las arveneses (malezas) (P=1/4, n=100)  
Comparando distintas combinaciones de cultivos  
Manejo: plaguicida y herbicida**



**Permanencias individuales de cultivos y quelites y permanencia conjunta  
perturbando la incidencia de las arveneses (malezas) (P=1/4, n=100)  
Comparando distintas combinaciones de cultivos  
Manejo: plaguicida y herbicida (Roundup)**

