

CONVERSÃO DE ARQUIVOS NO FORMATO KML PARA SHAPEFILE: QGIS 3.4

Você verá:

- Importação de arquivos no formato **KML**;
- Conversão de arquivos no formato **KML** para **shapefile**.

Você precisará de:


- Um SIG, utilizaremos o **QGIS 3.4**.


➔ Importação de arquivos no formato KML

1. Abra o QGIS.

Nome	Data de modificaç...	Tipo
OSGeo4W Shell	14/05/2019 10:52	Atalho
QGIS Desktop 3.4.7 with GRASS 7.6.1	14/05/2019 10:52	Atalho
QGIS Desktop 3.4.7	14/05/2019 10:52	Atalho
Qt Designer with QGIS 3.4.7 custom widg...	14/05/2019 10:52	Atalho
SAGA GIS (2.3.2)	14/05/2019 10:52	Atalho

2.





Untitled Project - QGIS

Projeto Editar Exibir Camada Configurações Complementos Vetor Raster Web Processar Ajuda

1. Clique neste ícone para adicionar o arquivo KML desejado.

Gerenciador de Fonte de Dados | Vetor

Navegador

- Vetor
- Raster
- Mesh
- Texto delimitado
- GeoPackage
- Spatialite
- PostgreSQL
- MSSQL
- Oracle
- DB2
- Camada Virtual
- WMS/WMTS
- WCS
- WFS
- Servidor de mapa do ArcGIS

Source Type

☒ File ☐ Directory ☐ Database ☐ Protocol: HTTP(S), cloud, etc.

Codificação UTF-8

Fonte

Vector Dataset(s) C:\Users\natal\Downloads\Dados_Base\Dados_Gerados\areas_quilombola_cerrado.kml


2. Clique aqui para buscar o arquivo na pasta.

4. 3.

Close Adicionar Help

Pronto

Coordenada -0.298, 1.070 Escala 1:1353765 Lupa 100% Rotação 0,0 ° Renderizar EPSG:4326



➔ Conversão de arquivos no formato KML para shapefile

1. Selecione a camada e em seguida clique com o botão direito do *mouse*.

2.

3.

4. Clique aqui e selecione a opção **shapefile**.

5.

6. Clique aqui para nomear e salvar o arquivo.

7.

***Crie uma/s pasta/s para salvar *downloads* e dados gerados. Ao nomear um arquivo evite utilizar acentuações e substitua espaços por “_”.**

GeoPackage
Shapefile
Atlas BNA
AutoCAD DXF
Geoconcept
Geography Markup Language [GML]
GeoJSON
GeoRSS
GPS eXchange Format [GPX]
INTERLIS 1
INTERLIS 2
Keyhole Markup Language [KML]
Microstation DGN
MIF Mapinfo
Open Document Spreadsheet [ODS]
Planilha de cálculo MS Office Open XML [XLSX]
S-57 Base file
Spatialite
SQLite
TAB Mapinfo
Valor Separado por Vírgula [CSV]

Nome	Tipo	Substitua com valores exibidos
<input checked="" type="checkbox"/> Name	String	
<input checked="" type="checkbox"/> description	String	
<input checked="" type="checkbox"/> timestamp	DateTime	<input type="checkbox"/> Use Data/Hora
<input checked="" type="checkbox"/> begin	DateTime	<input type="checkbox"/> Use Data/Hora
<input checked="" type="checkbox"/> end	DateTime	<input type="checkbox"/> Use Data/Hora
<input checked="" type="checkbox"/> altitudeMode	String	

*Untitled Project - QGIS

Projeto Editar Exibir Camada Configurações Complementos Vetor Raster Web Processar Ajuda

Camadas


2. Clique aqui para remove-lo.

1. Selecione o arquivo KML.

Nome Data de modificação Tipo Tamanho

areas_quilombola_cerrado.cpg	06/08/2020 15:51	Arquivo CPG	1 KB
areas_quilombola_cerrado.dbf	06/08/2020 15:51	Arquivo DBF	564 KB
areas_quilombola_cerrado.prj	06/08/2020 15:51	Arquivo PRJ	1 KB
areas_quilombola_cerrado.qpj	06/08/2020 15:51	Arquivo QPJ	1 KB
areas_quilombola_cerrado.shp	06/08/2020 15:51	Arquivo SHP	458 KB
areas_quilombola_cerrado.shx	06/08/2020 15:51	Arquivo SHX	1 KB

Type to locate (Ctrl+K) 1 entrada da legenda removida. Coordenada -65.34,-11.56 Escala 1:12702812 Lupa 100% Rotação 0,0 ° Renderizar EPSG:4326



Obrigado!

Este projeto teve apoio do CEPF

O Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF) é uma iniciativa conjunta da Agência Francesa de Desenvolvimento, da Conservação Internacional, União Europeia, Fundo Global para o Meio Ambiente, do Governo do Japão, e do Banco Mundial. Uma meta fundamental é garantir que a sociedade civil esteja envolvida com a conservação da biodiversidade.

Saiba mais em:

<https://www.cepf.net/>

<http://cepfcerrado.iieb.org.br/>

<https://cepf.lapig.iesa.ufg.br/#/project>