### Pràctica 2: crear ReCaptcha de tipus INVISIBLE

En aquesta segona pràctica investiga i implementa un reCaptcha, en aquesta ocasió, de tipus **invisible**.

1 – Anem a la carpeta on tenim elprojecte. Un cop allà, instal·lem el Google Captcha Package amb la següent comanda:

#### composer require josiasmontag/laravel-recaptchav3

adria@adria-HP-ProDesk-600-G1-SFF:~/Escritorio/Servidor/miweb/projecte\_rellotges
\$ composer require josiasmontag/laravel-recaptchav3
Using version ^0.4.0 for josiasmontag/laravel-recaptchav3
./composer.json has been updated
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies (including require-dev)

# 2 – Aprofitant la configuració de la pràctica anterior, anem al següent enllaç:

## https://www.google.com/recaptcha/admin/create#list

Etiqueta (i)
www.lapinedalapinedavinvisible.com
34 / 50
Tipo de reCAPTCHA (i)
reCAPTCHA v3 Verifica las solicitudes con una puntuación
reCAPTCHA v2 Verifica las solicitudes con un reto
Casilla No soy un robot Valida las solicitudes con la casilla No soy un robot
Insignia de reCAPTCHA invisible     Valida las solicitudes en segundo plano
reCAPTCHA para Android Valida las solicitudes en tu aplicación para Android
Dominios (i)
× localhost
+ Añade un dominio (p. ej., ejemplo.com)
Propletarios  lapinedalapineda@gmail.com (Tú)
+ Introduce direcciones de correo electrónico
introduce directiones de correo electronico
Acepta las condiciones del servicio de reCAPTCHA
Aceptas comunicar de forma explicita a los visitantes de tu sitio web que has implementado reCAPTCHA en él y que el uso que hagan de este servicio está sujeto a la política de privacidad y las condiciones de uso de Google.
Al acceder a las API de reCAPTCHA, o al utilizarlas, aceptas las condiciones de uso de APIs de Google, las condiciones de uso de Google y las Condiciones Adicionales que se indican a continuación. Lee y comprende todas las condiciones y políticas aplicables antes de acceder a las API.
Condiciones del servicio reCAPTCHA
☐ Enviar alertas a los propietarios (i)
CANCELAR ENVIAR

Un cop li donem a Enviar, ens dirà la clau del lloc web i la clau secreta:

Se ha registrado "www.lapinedalapinedavinvisible.com".

Usa esta clave de sitio web en el código HTML que tu sitio web sirve a los usuarios. 

Más información sobre la integración en el cliente

6LfPjOQUAAAAAB40ByhzOtjFz-cUvqdVPtJ7c3j8

Usa esta clave secreta para la comunicación entre tu sitio web y el servicio reCAPTCHA. 

Más información sobre la integración en el servidor

COPIAR CLAVE

SECRETA

6LfPjOQUAAAAAAGpzZ5sRz6FLra6e9zH5bL-y8l\_V

- → CSW: 6LfPjOQUAAAAAB40ByhzOtjFz-cUvqdVPtJ7c3j8
- → CS: 6LfPjOQUAAAAAGpzZ5sRz6FLra6e9zH5bL-y8l\_V

Anem a configurar-ho, i possem la seguretat al màxim:

#### Preferencia de seguridad

La más fácil para los usuarios

La más segura

3 – Obrim el document secret .env (situat en el directori arrel del projecte), i li afegim les següents credencials:

NOCAPTCHA\_SITEKEY=secret\_site\_key NOCAPTCHA\_SECRET=secret\_key



4 – Sols ens queda inserir el codi en la vista de register. Anem a resources/ views/ i allà en el document register.blade.php ho canviem de la següent forma:


```
<div class="form-group row">
    {!! NoCaptcha::renderJs() !!}
    {!! NoCaptcha::displaySubmit('captcha-form', 'Register', ['class' => 'btn btn-primary']) !!}
    <span class="text-danger" >{{ $errors->first('g-recaptcha-response') }}</span>
</div>
```

I a continuació esborrem el botó de registre, ja que amb el codi anterior ja l'estem creant.


5 - Un cop acabada la feina, encenem el projecte:

```
adria@adria-HP-ProDesk-600-G1-SFF:~/Escritorio/Servidor/miweb/projecte_rellotges
$ php artisan serve
Laravel development server started: http://127.0.0.1:8000
```

Si obrim el projecte i intento registrar-me:



- Surt el captcha i si el resolem:



## Em crea l'usuari i em porta al catàleg:

