


Layouts

1. Layout.....1

Tables

pizzamongo2022.Comanda [ 1 ].....2  
pizzamongo2022.Productes [ 1 ]..... 2  
pizzamongo2022.comanda\_producte [ 1 ].....2



## Layout

### Collection pizzamongo2022.Comanda

* Pk	_id	objectId
*	id_comanda_general	int
	tipus_comanda	enum('domicili','recollida')
*	data_comanda	timestamp
*	preu_total_comanda	double
*	treballador_nom	string
	treballador_cognom	string
	treballador_tipus	enum('cuiner','repartidor')
*	restaurant_nom	string
	restaurant_adreça	string
	restaurant_cp	int
	restaurant_localitat	string
	restaurant_provincia	string
	client_nom	string
	client_cognom	string
	client_adreça	string
	client_cp	int
	client_localitat	string
	client_provincia	string
	client_telefon	int

#### Indexes

Pk	_id_	_id
----	------	-----

#### Relationships

Vir	fk_comanda_comanda_producte ( id_comanda_general )	ref comanda_producte ( id_comanda )
-----	--	-------------------------------------

### Collection pizzamongo2022.Productes

* Pk	_id	objectId
*	id_producte_general	int
	producte_nom	string
	producte_descripcio	string
	producte_imatge	string
	producte_categoria	enum('beguda','pizza','hamburgesa')
	producte_pizza_categoria	string

#### Indexes

Pk	_id_	_id
----	------	-----

#### Relationships

Vir	fk_productes_comanda_producte ( id_producte_general )	ref comanda_producte ( id_producte )
-----	---	--------------------------------------

### Collection pizzamongo2022.comanda\_producte

* Pk	_id	objectId
*	id_producte	int
*	id_comanda	int
*	cantitat_producte	int

Indexes

Pk	_id_	_id
----	------	-----