MEMORANDO TÉCNICO-COMERCIAL

TikPlay | Política de cobrança por créditos de caracteres

Data: 18 de outubro de 2026

Destinatário: Gestão de produto e desenvolvimento — TikPlay

Assunto: Modelo unificado de créditos para Google, Fish Audio e ElevenLabs

1. Objetivo e decisão proposta

Adotar uma carteira única de créditos no painel do cliente. O usuário compra pacotes de créditos, e cada geração de áudio consome créditos proporcionais ao tamanho do texto e ao multiplicador do modelo escolhido. Os créditos são uma unidade comercial interna, não caracteres literais: uma mensagem de 150 caracteres pode debitar 150, 450 ou 1.800 créditos.

2. Tabela inicial de multiplicadores

Categoria	Modelo de referência	Créditos/caractere	150 caracteres
Econômica	Google Standard	1×	150
Intermediária	Fish Audio	3×	450
Premium	ElevenLabs Flash	6×	900
Ultra Premium	ElevenLabs v3	12×	1.800

Multiplicadores exemplificativos para configuração inicial; não são uma equivalência garantida de custos. Cada modelo Google deve ser cadastrado separadamente, pois há modalidades cobradas por caracteres e por tokens de entrada/saída.

3. Fórmula e simulação

Débito em créditos = caracteres cobrados × multiplicador do modelo. Exemplo: 780 comentários × 90 caracteres = 70.200 caracteres. Com Google 1×: 70.200 créditos; Fish 3×: 210.600; Eleven Flash 6×: 421.200; Eleven v3 12×: 842.400 créditos.

Exemplo de carteira: com 100.000 créditos, uma mensagem de 150 caracteres permite até 666 gerações Google, 222 Fish, 111 Eleven Flash ou 55 Eleven v3 (sem considerar outras mensagens ou arredondamentos).

4. Política de preço e proteção de margem

O administrador define custo de referência por fornecedor/modelo, moeda, taxa de câmbio, custos indiretos, margem-alvo e multiplicador. O sistema calcula o custo estimado por geração e impede a publicação de uma tabela que fique abaixo da margem mínima

configurada. Tarifas externas devem ser confirmadas nas páginas oficiais e revistas periodicamente.

Preço mínimo por crédito = (custo esperado por geração + custos variáveis atribuídos) ÷ créditos debitados ÷ (1 − margem-alvo), com ajuste para tributos e taxas de pagamento. A venda preferencial é em pacotes pré-pagos, evitando microtransações por comentário.

5. Regras operacionais

- Exibir saldo, modelo ativo, multiplicador, consumo estimado antes de gerar e histórico de débitos.
- Contar o texto efetivamente enviado à API; normalizar caracteres e informar como emojis, acentos e tags de emoção são tratados.
- Reservar créditos antes da chamada, confirmar débito somente após geração bem-sucedida e estornar automaticamente em caso de falha.
- Garantir idempotência por solicitação para impedir débito duplicado em retentativas.
- Guardar custo real retornado pelo provedor, duração, caracteres/bytes/tokens, modelo, status e identificador da transação.
- Aplicar limites por minuto, por live e por cliente; permitir bloqueio de modelos premium e alertas de saldo baixo.
- Versionar multiplicadores: mudanças valem para novas gerações, preservando auditoria dos débitos anteriores.

6. Estrutura mínima de dados

voice_models(provider, model_id, billing_unit, unit_cost, credit_multiplier, enabled, updated_at); credit_wallets(user_id, balance); credit_ledger(id, user_id, request_id, type, credits, status, created_at); tts_requests(id, user_id, model_id, char_count, billable_units, estimated_cost, actual_cost, status).

7. Implantação recomendada

Fase 1: implementar carteira, catálogo de modelos e débitos com testes. Fase 2: integrar conciliação de custos reais e relatórios de margem. Fase 3: habilitar ElevenLabs como opção premium com limites de uso e revisão dos multiplicadores com base em dados reais.

Nota: valores e multiplicadores deste memorando são parâmetros de planejamento, sujeitos a validação de preços, contratos e disponibilidade de cada API antes do lançamento comercial.