LAPORAN TUGAS INDIVIDU 1 PEMROGRAMAN WEB

Oleh

Nurul Aulia Larasati

119140008




PRODI TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
2021

Tugas Individu 1


1. Screenshoot web html:

Link github: https://github.com/laras310/task_html

a. Home.html




b. Article1.html



```
Contact and the type permany of the contact and the process of the contact and the contact an
```

c. Article2.html



2. Penjelasan

Ketiga script dimulai dengan tag <html> yaitu berisi semua elemen html, berperan sebagai root untuk mendefinisikan isi script di dalamnya. Ditutup dengan </html>.

Didalamnya https://doi.org/10.2016/j.com/https://doi.org///doi.org///doi.org/https://doi.org/<a href="

Gambar 1.

Pada *script* home, article 1, dan article 2, di dalam head terdapat <title> yang berfungsi untuk mendefinisikan judul, diakhiri dengan tag </title>. Tag <style> digunakan untuk menyisipkan CSS dalam *script* html yang dalam hal ini digunakan untuk membuat *fixed footer* agar *footer* terus terlihat di bawah dokumen dan tulisan di dalamnya berada ditengah serta menentukan warna background. Untuk mengaktifkannya, diberikan tag <div> untuk memisahkan script yang ingin diberikan CSS dan menentukan class yang dipakai. Karena bagian yang ingin diberikan CSS adalah footer, maka diberikan tag <footer> dan ditutup dengan </footer>.

Gambar 2.

Di dalam tag <body> dapat ditambahkan style untuk mengubah warna *background*. Bagian body berisi bagian utama dari *website*. Tag h1 artinya subjudul 1. Html menyediakan hingga 6 *heading* atau subjudul. Tag mendefinisikan paragraph, ditutup dengan , tag
br> digunakan untuk memindahkan tulisan ke baris baru di bawahnya. Tag <nav> </nav> digunakan sebagai navigasi menuju link dokumen lainnya. Tag <a> digunakan untuk mendefinisikan *hyperlink*.

```
// style="background-color: ■lemonchiffon;">
// style="back
```

Gambar 3

Seperti yang sebelumnya sudah disebutkan,
 digunakan untuk memberikan *single line break* dalam paragraph. Namun, jika terlalu banyak *break* yang dibutuhkan, dapat digunakan tag . Tag ini akan menyimpan format teks tanpa menghapus kelebihan spasi atau *break* dalam paragraph secara otomatis.

```
25 | 
26     Yarn required:
27     Chunky yarn in bumblebee colours! Yellow, black and white
28     10mm safety eyes
29     Stuffing
```

Gambar 4

Untuk mengeluarkan gambar, digunakan tag

Gambar 5