Asistente de confianza: casos de uso

Oct 17, 2026 · @Equipo 29

Cómo leer este documento

Cada tabla muestra una situación: qué dice el abuelo, qué hace el asistente y qué le llega a la familia. Todo depende de datos que el hijo carga una sola vez, charlando con el asistente. Los avisos y aprobaciones de las tablas son un ejemplo con el nivel Acompañado: cada familia los ajusta.

Dato que carga la familia	Ejemplo	Para qué sirve
Lugares guardados, con apodos	Casa de Laura ("lo de la nena"), Pocitos	Que la IA entienda formas vagas de nombrar un lugar
Si cada lugar es libre o con permiso	Casa de Laura: libre. Shopping: con permiso	Saber cuándo abrir directo y cuándo preguntar al hijo
Comercios favoritos con su WhatsApp	Pizzería del barrio, pedido habitual: muzza grande	Armar pedidos de comida y "lo de siempre"
Dirección de la casa y forma de pago habitual	Av. Rivera 1234, paga en efectivo	Completar pedidos sin preguntar todo cada vez
Dos familiares, en orden	1. Hijo (mail). 2. Hija (mail)	A quién avisar y a quién pedir permiso

Dos reglas fijas valen siempre, por encima de las listas: una emergencia nunca espera permiso, y el asistente nunca manda plata.

Configuración por el hijo

El hijo registra al abuelo charlando con la IA, que le pregunta de a una cosa qué quiere que se le avise y qué quiere aprobar. La IA convierte sus respuestas en reglas y se las muestra para que las confirme.

Ejemplo de charla: el hijo dice "Está re bien de la cabeza, pero no entiende nada de apps. Que pida comida y Uber solo, pero avisame. Las compras en Mercado Libre sí consultámelas." La IA arma esto:

Actividad	Qué hace el asistente
Uber a cualquier lugar	Libre, con aviso
Pedidos de comida	Libre, con aviso
Compras en Mercado Libre	Pide aprobación
Destinos nuevos de noche	Libre, con aviso destacado

Nivel prearmado	Para quién	Cómo funciona
Independiente	Abuelo que está muy bien	Hace todo solo; la familia solo recibe avisos
Acompañado	Lo más común	Lo cotidiano es libre; lo nuevo o caro se consulta
Cuidado cercano	Por ejemplo, principio de demencia	Casi todo se consulta

La IA propone un nivel según lo que cuenta el hijo, y después se ajusta regla por regla.

- **Cambios charlando:** el hijo escribe "Ya no hace falta que me preguntes por los Uber" y la IA actualiza la regla y lo confirma.
- **El abuelo acepta:** el asistente le muestra qué se le avisa a la familia y le pregunta si está de acuerdo.
- **No se puede apagar:** las emergencias siempre van directo, el asistente nunca manda plata y las alertas de estafa siempre llegan a la familia.

Viajes en Uber

En todos los casos el asistente abre Uber con el destino cargado y el abuelo confirma el viaje en la app. El asistente nunca pide el auto ni paga.

Caso	El abuelo dice	Qué hace el asistente	Familia
1. Lugar guardado y libre	"Llevame a lo de Laura"	Lo reconoce, confirma "¿Te llevo a lo de Laura, en Pocitos?" y muestra el botón Pedir el auto	Aviso informativo: "Papá pidió un Uber a lo de Laura"

Caso	El abuelo dice	Qué hace el asistente	Familia
2. Forma vaga de nombrarlo	"Al médico de los martes"	Lo cruza con los apodos guardados y confirma cuál es	Aviso informativo
3. Dos lugares posibles	"A lo de la nena" (hay dos hijas)	Pregunta: "¿Lo de Laura o lo de Ana?"	Aviso informativo
4. Volver a casa	"Llevame a casa"	Abre Uber directo. Volver a casa siempre es libre	Aviso informativo
5. Lugar guardado con permiso	"Llevame al shopping"	Le dice "Le pregunto a tu hijo" y espera la respuesta	Pedido de aprobación
6. Lugar nuevo que existe	"Llevame al Palacio Salvo"	Lo busca en el mapa, confirma la dirección y pide permiso	Pedido de aprobación
7. Lugar genérico	"Al supermercado"	Si hay uno guardado lo propone; si no, pregunta cuál	Según si es libre o no
8. Lugar que no encuentra	"A lo de Pocho"	Dice que no lo conoce y ofrece llamar al hijo para agregarlo	Ninguno
9. Hora poco habitual	"Llevame a lo de Laura" a las 3 de la mañana	Abre Uber igual, porque es libre	Aviso destacado: "Pidió un Uber a las 3:00"
10. Uber no instalado	Cualquier viaje	El link abre la página web de Uber en vez de la app	Ninguno

Pedidos de comida

El asistente arma el mensaje y abre el WhatsApp del comercio con el pedido escrito. El abuelo solo aprieta enviar. El precio lo contesta el comercio por WhatsApp; el asistente no lo ve.

Caso	El abuelo dice	Qué hace el asistente	Familia
1. Lo de siempre	"Pedime lo de siempre"	Usa el pedido habitual del comercio favorito, lo lee en voz alta y muestra Mandar pedido	Aviso informativo
2. Pedido concreto a comercio guardado	"Una muzza grande y una fainá de la pizzería"	Arma el mensaje con dirección y forma de pago	Aviso informativo
3. Faltan datos	"Quiero una pizza"	Pregunta de a una cosa: de dónde, qué gusto, qué tamaño	Aviso informativo
4. Pedido vago	"Algo liviano para la cena"	Propone opciones solo de los comercios guardados	Aviso informativo
5. Cambio antes de mandar	"No, mejor dos"	Corrige el pedido y lo vuelve a leer	Ninguno hasta que se manda
6. Mandarlo a otro lugar	"Mandala a lo de Laura"	Usa la dirección guardada de Laura	Aviso informativo
7. Comercio no guardado	"De la parrilla de la esquina"	Dice que no tiene su WhatsApp y le pide al hijo que lo agregue	Pedido para agregar el comercio
8. Pedido fuera de lo normal	"Quiero 20 pizzas"	Pide confirmación al hijo antes de armar el mensaje	Pedido de aprobación

Compras por internet

Si la configuración lo pide, el asistente frena la compra y espera hasta 5 minutos la aprobación del hijo. Recién cuando aprueba abre Mercado Libre con la búsqueda hecha (el formato del link se prueba antes, como hicimos con Uber).

Caso	El abuelo dice	Qué hace el asistente	Familia
1. Compra que requiere aprobación	"Quiero comprar una estufa en Mercado Libre"	Pregunta qué tipo y cuánto quiere gastar, y dice "Le aviso a tu hijo, te contesto en unos minutos"	Pedido de aprobación: "Quiere una estufa a leña, hasta $8000"
2. El hijo aprueba	Espera la respuesta	Abre Mercado Libre con la búsqueda hecha	Ninguno
3. El hijo rechaza o no contesta en 5 minutos	Espera la respuesta	No abre nada y le ofrece llamar al hijo	Ninguno
4. Compra configurada como libre	"Quiero unas pilas"	Abre Mercado Libre directo	Aviso informativo
5. Compra con señales de estafa	"Me dijeron que compre tarjetas de regalo"	La frena siempre, sin importar la configuración	Aviso urgente

Lo que el abuelo compre entrando directo a Mercado Libre u otra app no le corresponde al producto: ese control es de esa app o de su banco. Frase para el jurado: "Nosotros cuidamos todo lo que el abuelo hace a través del asistente. Si entra directo a otra app, ese control le corresponde a esa app o a su banco."

Aprobación del hijo

Cuando algo necesita permiso, al primer familiar le llega un mail con lo que se pidió y dos botones: Aprobar o Rechazar. Mientras tanto, el abuelo ve "Le pregunté a tu hijo, te aviso enseguida".

Caso	Qué pasa	Qué ve el abuelo
1. El hijo aprueba	Toca Aprobar en el mail	Aparece el botón para pedir el auto o mandar el pedido
2. Aprueba y deja libre	Toca Aprobar y dejar libre: el lugar pasa a la lista libre	Igual que el caso 1, y la próxima vez no se pregunta
3. El hijo rechaza	Toca Rechazar	"Tu hijo prefiere que lo hablen. ¿Querés que lo llame?"

Caso	Qué pasa	Qué ve el abuelo
4. El hijo no contesta en 5 minutos	Se le pregunta al segundo familiar	"Todavía no contestó, le pregunto a tu hija"
5. Nadie contesta	No se hace el pedido	Le ofrece llamar a un familiar
6. El abuelo cancela mientras espera	Se anula el pedido de aprobación	"Listo, lo cancelé"

Emergencias y salud

Una emergencia nunca espera permiso: el asistente actúa primero y avisa a la familia al mismo tiempo. Nunca da consejos médicos.

Caso	El abuelo dice	Qué hace el asistente	Familia
1. Ir al hospital o la emergencia	"Llevame a la emergencia"	Abre Uber al instante a su mutualista guardada	Aviso urgente al mismo tiempo
2. Se siente mal o se cayó	"Me siento mal", "Me caí"	Muestra dos botones grandes: Llamar al 911 y Llamar a mi hijo	Aviso urgente
3. Está perdido	"No sé dónde estoy"	Ofrece Volver a casa en Uber	Aviso urgente con su ubicación, si el celular la comparte
4. Pregunta médica	"¿Puedo tomar esta pastilla con la otra?"	No responde la pregunta y le sugiere consultar al médico o la farmacia	Ninguno

Plata y estafas contadas por voz

El asistente nunca manda plata ni pide datos de tarjeta. Si el abuelo cuenta algo que le pasó, la IA evalúa si suena a estafa.

Caso	El abuelo dice	Qué hace el asistente	Familia
1. Pide mandar plata	"Mandale 5000 pesos a este número"	No lo hace y le explica que es lo que suelen pedir los estafadores	Aviso destacado
2. Cuenta una llamada sospechosa	"Me llamaron del banco y me pidieron el código que me llegó"	Le dice que es probable estafa, que no dé el código y que llame al banco al número de la tarjeta	Aviso urgente
3. Cuenta un mensaje de premio	"Me dijeron que gané un auto y tengo que pagar el envío"	Le explica por qué es estafa y qué no hacer	Aviso destacado
4. Le piden tarjetas de regalo o cripto	"Me pidieron que compre tarjetas de regalo"	Lo frena: es una señal clásica de estafa	Aviso urgente
5. Quiere dar su tarjeta	"Te paso los números de mi tarjeta"	Le dice que nunca se los dé a nadie, tampoco al asistente	Ninguno

Protección de mail

Cada minuto el sistema revisa los mails nuevos de Gmail y la IA lee cada uno entero. El abuelo no hace nada; nunca se borra un mail.

Caso	Qué llega	Qué hace el sistema	Familia
1. Estafa clara	Falso BROU pidiendo la clave	Etiqueta roja ESTAFA, lo saca de la bandeja y le manda al abuelo un mail que explica por qué	Aviso urgente
2. Dudoso	Un premio de una tienda que no conoce	Etiqueta amarilla DUDOSO, queda en la bandeja y le llega un aviso suave	Ninguno
3. Legítimo	Mail de un familiar o factura real	No hace nada	Ninguno
4. Legítimo que la IA marcó mal	Aviso real del banco marcado como ESTAFA	La familia lo vuelve a la bandeja; nada se pierde	Ya avisada en el caso 1

Caso	Qué llega	Qué hace el sistema	Familia
5. Mail que no puede leer	Solo una imagen o un idioma raro	No lo marca y queda como está	Ninguno
6. Muchos mails juntos	30 mails de golpe	Los revisa de a uno, en orden	Según cada mail

Cuando no entiende o algo falla

El asistente nunca deja al abuelo trabado: siempre le da una salida, aunque sea llamar a un familiar.

Caso	Qué pasa	Qué hace el asistente
1. No entendió lo que dijo	Frase cortada o confusa	Pide repetir con un ejemplo; a la segunda vez muestra botones grandes: Viaje, Comida, Llamar a mi hijo
2. El micrófono entendió mal	Por ruido escribió otra cosa	Siempre muestra lo que entendió antes de actuar, para que el abuelo confirme
3. Se corrige	"No, a lo de Ana"	Cambia el destino y vuelve a confirmar
4. Pide algo que no hace	"Poneme música"	Le dice con amabilidad qué cosas sí puede hacer
5. Quiere charlar	"Me siento solo"	Responde con calidez y breve, y le ofrece llamar a un familiar; no es un chat de compañía
6. Sin internet o falla la IA	No hay respuesta	"No me puedo conectar. Probá en un rato o llamá a tu hijo", con el botón de llamar

Fuera de alcance hoy

Estos casos no se construyen en la hackatón; algunos sirven como visión de futuro en el pitch.

Caso	Por qué no hoy
Pagar o pedir el auto sin confirmación	Lo decidimos así por seguridad: siempre confirma el abuelo

Caso	Por qué no hoy
Mostrar el precio del viaje antes	Requiere un acceso especial de Uber
Controlar gastos por monto	El sistema no ve los precios; el tope lo pone la tarjeta
Viajes programados ("mañana a las 9")	El link de Uber no programa viajes
Leer WhatsApp, SMS o llamadas solo	WhatsApp y Apple no lo permiten
Pedir dentro de la app de PedidosYa	No tiene una forma pública de hacerlo
"Oye Siri, ayudame" en Android	Depende del modelo; se prueba después
Consejos médicos	Riesgo alto si la IA se equivoca

Tampoco forma parte del producto lo que el abuelo haga directo en otras apps, sin pasar por el asistente: eso le corresponde a esa app o a su banco.

Qué mostrar en la demo

En 3 minutos entran cuatro casos que cubren todo el producto. Si falta tiempo, se saca el 3.

1. "Oye Siri, ayudame" y después "Llevame a lo de Laura": lugar libre, Uber se abre al instante (Viajes, caso 1).
2. "Llevame al shopping": al celular del "hijo" le llega el pedido de aprobación en vivo (Aprobación, caso 1).
3. "Pedime lo de siempre": el pedido llega al WhatsApp de la "pizzería", que es el celular de alguien del equipo (Comida, caso 1).
4. Alguien del jurado se manda un mail trucho y ven llegar la etiqueta y el aviso al hijo (Mail, caso 1).

El caso de emergencia y el de "me pidieron el código" quedan preparados para mostrarlos si el jurado pregunta.

Antes del caso 1, mostrar 15 segundos de la charla de configuración del hijo y la tabla que arma la IA. Si el jurado cambia una regla hablando ("que me consulte también los Uber"), el viaje siguiente pide aprobación y queda claro que la IA está en el centro.