

Módulo 7 – Trastornos del Sistema de Conducción

Actividad 2: ¿Qué tan grave es el bloqueo?

Objetivo clínico:


Valorar la gravedad clínica de los trastornos de conducción y su posible impacto en el paciente.

Tiempo estimado:

5–10 minutos.

Instrucciones

1. Analiza el electrocardiograma y el contexto clínico.
2. Clasifica el hallazgo como:
 - Benigno
 - Requiere vigilancia
 - Emergencia
3. Justifica tu decisión.



Paciente masculino de 82 años que ingresa en contexto de episodio de alteración del estado de consciencia, asociado a Pérdida del control de esfínteres, no refiere otros síntomas asociados previos ni posteriores, tuvo recuperación de la consciencia 2 minutos después del evento sin alteración mental posterior al evento. Tiene antecedente de IAM con colocación de 2 Stents anatomía desconocida hace 5 meses, toma diariamente ASA 100 mg día, no toma otros medicamentos, sin otros antecedentes referidos por familiar o paciente.

Al ingreso paciente en regular estado general con signos vitales FC 30, TA 81/56, SatO2 84% al ambiente.

Espacio para análisis clínico

Reflexión

- ¿Qué tipo de bloqueo te genera mayor preocupación?
- ¿Qué consecuencias clínicas podría tener?

Perla clínica

No todos los bloqueos requieren tratamiento inmediato, pero algunos no permiten espera.

Checklist de aprendizaje

- ☐ Distingo bloqueos benignos
- ☐ Identifico bloqueos de alto riesgo
- ☐ Relaciono EKG con clínica