



PROJETO INTEGRADOR 2026

Módulo G12 — Telemedicina

Sistema de Saúde Integrado · Unoesc Chapecó

Emily Fragoso · Isadora Costa · Pedro Maldaner



CONTEXTO

O que é o módulo Telemedicina

O G12 gerencia o ciclo de vida das consultas médicas remotas dentro do ecossistema hospitalar. Registra o atendimento, acompanha seu andamento e guarda o registro clínico digital.

1

Consulta remota

Registro do atendimento à distância (vídeo, áudio ou chat), com paciente e profissional.

2

Registro clínico digital

Diagnóstico, sintomas e orientações vinculados a cada consulta.

3

Histórico de atendimentos

Visualização e rastreabilidade dos atendimentos para análise clínica e administrativa.

CONSUME

G5 — Prontuário

histórico clínico


FORNECE

G10 — Faturamento

dados de cobrança



Diagrama Físico do Banco



3 tabelas

consulta_remota, registro_clinico e log_status_consulta



Relacionamento 1:N

uma consulta tem vários registros e logs



1 View

vw_consultas_detalhadas consolida os dados



POR QUE ASSIM

Decisões de Modelagem

Normalização (3ª Forma Normal)

1FN

Todos os campos são atômicos, cada coluna guarda um único valor, nada de listas ou múltiplos valores numa célula.

2FN

Chave primária simples (SERIAL), sem dependência parcial.

3FN

Dados clínicos ficam em registro_clinico; o histórico de status em log_status_consulta. Nenhum campo depende de outro campo não-chave.

IDs externos não são FK

id_paciente e **id_profissional** são VARCHAR(100), guardados como referência.

Por quê?

O paciente e o profissional vivem em outros módulos (G1). Aqui não existe tabela local deles, só a referência. Criar FK apontando para o banco de outro grupo quebraria a independência dos sistemas.

É uma decisão de arquitetura distribuída, não uma falha de normalização.



Chaves Primárias e Estrangeiras

consulta_remota

id SERIAL PK

```
id_paciente  VARCHAR
id_profissional VARCHAR
data_hora · canal · motivo
status  DEFAULT 'AGENDADA'
```

Raiz dos relacionamentos

registro_clinico

id SERIAL PK

```
id_consulta  INTEGER
diagnostico · sintomas
observacoes · orientacoes
finalizado  BOOLEAN
```

FK consulta_remota(id)

log_status_consulta

id SERIAL PK

```
consulta_id  INTEGER
status_anterior
status_novo
alterado_em  DEFAULT now()
```

FK consulta_remota(id)

As duas FKs internas garantem que nenhum registro clínico ou log exista sem uma consulta válida (integridade referencial).



View, Procedure e Triggers



VIEW

vw_consultas_detalhadas

Junta consulta + registro clínico num retorno só.



Usada em GET /relatorio



PROCEDURE

sp_atualizar_status

Valida o status atual e executa o UPDATE com segurança.



Usada em PATCH /consultas/:id/status



TRIGGER

trg_log_status

Após o UPDATE, grava a mudança no log automaticamente.



Dispara sozinha no UPDATE



TRIGGER

bloquear_edicao

Impede alterar um registro clínico já finalizado.



Dispara antes de UPDATE