# Проверка авторизации перед переходом на страницу "Корзина"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveRegressionLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

## **Pre-conditions**

Пользователь заходит на сайт будучи неавторизованным

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Открывается страница <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Корзина"
Input data	
Expected result	Отображается сообщение о необходимости авторизации, содержащее в себе ссылку на страницу вх ода
Step	3
Action	Кликнуть на ссылку для входа
Input data	
Expected result	Пользователь перенаправляется на страницу входа

## Регистрация валидного логина с валидным паролем

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal† HighPositiveRegressionLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Expected result Регистрация выполнена успешно

Actual No

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Открывается страница <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Регистрация/войти"
Input data	
Expected result	Открывается страница <a href="https://qa.demoshopping.ru/login">https://qa.demoshopping.ru/login</a>
Step	3
Action	Ввести валидный логин (3-15 символов, включая цифры, латиницу и символ_)
Input data	
Expected result	Поле заполняется символами
Step	4
Action	Ввести валидный пароль (8 символов min, включая минимум 1 латинскую букву и 1 цифру)
Input data	
Expected result	Поле заполняется символами
Step	5
Action	Нажать кнопку "Регистрация"
Input data	

# Регистрация невалидного логина (недостаточное количество символов) с валидным паролем

Manual

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighNegativeRegression

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

Actual No

## Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>

Input data

Not set

Expected result Открывается страница <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>

Step 2

Action Нажать на кнопку "Регистрация/войти"

Input data

Expected result Открывается страница <a href="https://qa.demoshopping.ru/login">https://qa.demoshopping.ru/login</a>

Step 3

Action Ввести невалидный логин, например 4r

Input data

Expected result Поле заполняется символами

Step 4

Action Ввести валидный пароль (8 символов, включая минимум 1 латинскую букву и 1 цифру)

Input data

Expected result Поле заполняется символами

Step 5

Action Нажать кнопку "Регистрация"

Input data

# Выход из системы

Severity **Priority Behavior** Type O Normal ↑ High Positive Regression Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Manual **Status** Is Muted

## **Pre-conditions**

Actual

Пользователь должен быть зарегистрирован

No

## **Post-conditions**

Удалить данные пользователя

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Открывается страница <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Регистрация/войти"
Input data	
Expected result	Открывается страница <u>https://qa.demoshopping.ru/login</u>
Step	3
Action	Ввести ранее зарегистрированный логин
Input data	
Expected result	Поле заполняется символами
Step	4
Action	Ввести валидный пароль к этому логину
Input data	

Expected result	Поле заполняется символами
Step	5
Action	Нажать кнопку Войти
Input data	
Expected result	Авторизация выполнена успешно. Кнопка Войти сменилась на Выйти
Step	6
Action	Нажать на кнопку Выйти
Input data	
Expected result	Состояние системы вернулось к неавторизованному виду, пользователя перенаправило на главную с траницу

# При успешной регистрации кнопка "Войти" заменяется на кнопку "Выйти"

Manual

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveRegression

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

Actual No

## Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>

No

Input data

Not set

Expected result Открывается страница <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>

Step 2

Action Нажать на кнопку "Регистрация/войти"

Input data

Expected result Открывается страница <a href="https://qa.demoshopping.ru/login">https://qa.demoshopping.ru/login</a>

Step 3

Action Ввести валидный логин (3-15 символов, включая цифры, латиницу и символ\_)

Input data

Expected result Поле заполняется символами

Step 4

Action Ввести валидный пароль (8 символов, включая минимум 1 латинскую букву и 1 цифру)

Input data

Expected result Поле заполняется символами

Step 5

Action Нажать кнопку "Регистрация"

Input data

# Успешная авторизация пользователя с ранее зарегистрированным логином и паролем

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveRegression

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

## **Pre-conditions**

Ранее зарегистрированный логин с паролем

#### **Post-conditions**

Удалить логин с праолем

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Открывается страница <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Регистрация/войти"
Input data	
Expected result	Открывается страница <u>https://qa.demoshopping.ru/login</u>
Step	3
Step Action	<ul><li>В поле для ввода Логина части Вход вводим ранее зарегистрированный логин</li></ul>
Action	
Action Input data	В поле для ввода Логина части Вход вводим ранее зарегистрированный логин
Action Input data Expected result	В поле для ввода Логина части Вход вводим ранее зарегистрированный логин Поле заполняется символами
Action Input data Expected result Step	В поле для ввода Логина части Вход вводим ранее зарегистрированный логин  Поле заполняется символами  4

Step	5
Action	Нажать кнопку "Вход"
Input data	
Expected result	Авторизация прошла успешно, кнопка Выход сменилась на Выход

# **Авторизация пользователя с существующим логином и неверным паролем**

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNegativeRegres

O Normal ↑ High Negative Regression

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

5

Step

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Открывается страница <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Регистрация/войти"
Input data	
Expected result	Открывается страница <u>https://qa.demoshopping.ru/login</u>
Step	3
Action	Ввести существующий логин
Input data	
Expected result	Поле заполняется символами
Step	4
Action	Ввести валидный (8 символов, включая минимум 1 латинскую букву и 1 цифру), но неверный паро ль
Input data	
Expected result	Поле заполняется символами

Action	Нажать кнопку "Вход"
Input data	
Expected result	Отображение сообщения "Неверное имя пользователя или пароль"

## Регистрация невалидного логина (кириллица)

No

Severity **Priority Behavior Type** O Normal ↑ High Negative Regression Milestone Automation Layer Is Flaky Not set No Manual Status Is Muted Actual

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Открывается страница <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Регистрация/войти"
Input data	
Expected result	Открывается страница <u>https://qa.demoshopping.ru/login</u>
Step	3
Action	Ввести логин состоящий из 3-15 символов и включающий кириллицу
Input data	
Expected result	Поле заполняется символами
Step	4
Action	Ввести валидный пароль (8 символов, включая минимум 1 латинскую букву и 1 цифру)
Input data	
Expected result	Поле заполняется символами
Step	5
Action	Нажать кнопку "Регистрация"

## Input data

Expected result

Сообщение об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифр ы и символы: \_"

## Проверка авторизации перед переходом на страницу "Оплата"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveRegressionLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

## **Pre-conditions**

Пользователь заходит на сайт будучи неавторизованным

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Открывается страница <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Оплата"
Input data	
Expected result	Отображается сообщение о необходимости авторизации, содержащее в себе ссылку на страницу вх ода
Step	3
Action	Кликнуть на ссылку для входа
Input data	
Expected result	Пользователь перенаправляется на страницу входа

# Проверка авторизации перед переходом на страницу "История заказов"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal† HighPositiveRegressionLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

## **Pre-conditions**

Пользователь заходит на сайт будучи неавторизованным

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Открывается страница <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Step	2
Action	Нажать на кнопку "История заказов"
Input data	
Expected result	Отображается сообщение о необходимости авторизации, содержащее в себе ссылку на страницу вх ода
Step	3
Action	Кликнуть на ссылку для входа
Input data	
Expected result	Пользователь перенаправляется на страницу входа

# Сортировка товаров по цене по убыванию

No

Severity **Priority Behavior Type** O Normal Positive ↑ High Regression Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No Status Is Muted

## Steps to reproduce

Actual

Input data

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected re	sult Открывается страница <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Step	2
Action	В сортировке выбрать "Цена по убыванию"
Input data	
Expected re	sult Обновление каталога, отображение товаров согласно выбранной сортировки по цене от max к min
Step	3
Action	Перейти с помощью пагинации на вторую страницу
Input data	
Expected re	sult Обновление каталога, отображение товаров согласно выбранной сортировки по цене от max к min
Step	4
Action	Перейти с помощью пагинации на последнюю страницу
Input data	
Expected re	sult Обновление каталога, отображение товаров согласно выбранной сортировки по цене от max к min
Step	5
Action	Перейти с помощью пагинации на предпоследнюю страницу

Expected result Обновление каталога, отображение товаров согласно выбранной сортировки по цене от max к min

# Сортировка товаров по названию от А до Z

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveRegressionLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Step	1
Action	Открыть страницу https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Открывается страница <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Step	2
Action	В окне Сортировка выбрать "От А до Z"
Input data	
Expected result	Обновление каталога, отображение товаров по выбранной сортировке от А до Z
Step	3
Action	Перейти с помощью пагинации на вторую страницу
Input data	
Expected result	Обновление каталога, отображение товаров согласно выбранной сортировке от A до Z
Step	4
Action	Перейти с помощью пагинации на последнюю страницу
Input data	
Expected result	Обновление каталога, отображение товаров согласно выбранной сортировке от A до Z
Step	5
Action	Перейти с помощью пагинации на предпоследнюю страницу
Input data	
Expected result	Обновление каталога, отображение товаров согласно выбранной сортировке от A до Z

# Сброс фильтров одним кликом

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNot setRegressionLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Открывается страница <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Step	2
Action	В поле Мин. цена ввести валидное значение
Input data	
Expected result	Отображается введенное значение
Step	3
Action	В поле Макс. цена ввести валидное значение
Input data	
Expected result	Отображается введенное значение
Step	4
Action	Выбрать категорию Laptops в выпадающем меню "Все категории"
Input data	
Expected result	Отображается Laptops
Step	5
Action	Выбрать производителя Apple в выпадающем меню "Все производители"

Input data	
Expected result	Отображается Apple
Step	6
Action	Выбрать Бесплатная доставка
Input data	
Expected result	Отображается галочка около Бесплатная доставка
Step	7
Action	Нажать Применить фильтры
Input data	
Expected result	В списке товаров отображаются товары Laptops производителя Apple с бесплатной доставкой и в зада нном диапазоне цен
Step	8
Action	Нажать Сбросить фильтры
Input data	
Expected result	Фильтры сбрасываются и на странице снова отображаются все товары (с учетом пагинации)

## Просмотр списка товаров и деталей продукта

**Priority** Severity **Behavior Type** O Normal Positive ↑ High Regression Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No **Status** Is Muted Actual No

## Steps to reproduce

result

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expecte result	ed <sub>Открывается страница <u>https://qa.demoshopping.ru/</u></sub>
Step	2
Action	Просматриваем список товаров с карточками, которые включают изображение, название, описание, цен у, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке
Input data	
Expecte result	ed Каждая карточка содержит изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информ ацию о бесплатной доставке.
Step	3
Action	С помощью пагинации переходим на вторую страницу каталога
Input data	
Expecte result	ed Каждая карточка на странице содержит изображение, название, описание, цену, категорию, производите ля и информацию о бесплатной доставке.
Step	4
Action	С помощью пагинации переходим на последнюю страницу каталога
Input data	
Expecte result	еd Каждая карточка на странице содержит изображение, название, описание, цену, категорию, производите ля и информацию о бесплатной доставке.

Step	5
Action	С помощью пагинации переходим на предпоследнюю страницу каталога
Input data	
Expecte result	ed Каждая карточка на странице содержит изображение, название, описание, цену, категорию, производите ля и информацию о бесплатной доставке.

# **Добавление товара в корзину неавторизованным** пользователем

Severity Priority Behavior Type

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

## **Pre-conditions**

Пользователь должен быть неавторизован

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Открывается страница <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Step	2
Action	Выбираем любой товар и нажимаем на "добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Показывается сообщение с просьбой войти в систему

# Добавление товара в корзину авторизованным пользователем

Severity **Priority Behavior** Type O Normal ↑ High Positive Regression Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No **Status** Is Muted Actual No

## **Pre-conditions**

Ранее зарегистрированный логин с паролем

Stop	1
Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Открывается страница <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Регистрация/войти"
Input data	
Expected result	Открывается страница <u>https://qa.demoshopping.ru/login</u>
Step	3
Action	В поле для ввода Логина части Вход вводим ранее зарегистрированный логин
Input data	
Expected result	Поле заполняется символами
Step	4
Action	В поле для ввода Пароля части Вход вводим ранее зарегистрированный пароль
Input data	
Expected result	Поле заполняется символами

Step	5
Action	Нажать кнопку "Вход"
Input data	
Expected result	Авторизация прошла успешно, кнопка Выход сменилась на Выход
Step	6
Action	Переходим в "Каталог"
Input data	
Expected result	Открывается страница с каталогом
Step	7
Action	Добавляем в корзину любой товар не изменяя количество
Input data	
Expected result	Показывается уведомление об успешном добавлении, обновляется информация о количестве товаро в в корзине

# Добавление товара в корзину авторизованным пользователем в количестве 0

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNegativeRegression

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

## **Pre-conditions**

Action

Нажать кнопку "Вход"

Ранее зарегистрированный логин с паролем

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Открывается страница <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
_	
Step	2
Action	Нажать на кнопку "Регистрация/войти"
Input data	
Expected result	Открывается страница <u>https://qa.demoshopping.ru/login</u>
Step	3
Action	В поле для ввода Логина части Вход вводим ранее зарегистрированный логин
Input data	
Expected result	Поле заполняется символами
Step	4
Action	В поле для ввода Пароля части Вход вводим ранее зарегистрированный пароль
Input data	
Expected result	Поле заполняется символами

## Input data

Expected result	Авторизация прошла успешно, кнопка Выход сменилась на Выход
Step	6
Action	Переходим в "Каталог"
Input data	
Expected result	Открывается страница с каталогом
Step	7
Action	Выбираем товар и вводим количество товара 0
Input data	
Expected result	В поле количества товара прописывается 0
Step	8
Action	Добавляем в корзину выбранный товар
Input data	
Expected result	Показывается сообщение об ошибке

# Проверка работы пагинации

No

Severity **Priority Behavior** Type O Normal ↑ High Positive Regression Milestone Layer Is Flaky **Automation** Not set No Manual Status Is Muted

## **Steps to reproduce**

Actual

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Открывается страница <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Step	2
Action	Просматриваем количество товаров на первой странице
Input data	
Expected result	Страница отображает 6 товаров
Step	3
Action	С помощью пагинации переходим на вторую страницу каталога
Input data	
Expected result	Страница отображает 6 товаров
Step	4
Action	С помощью пагинации переходим на последнюю страницу каталога
Input data	
Expected result	Страница отображает до 6 товаров
Step	5
Action	С помощью пагинации переходим на предпоследнюю страницу каталога
Input data	
Expected result	Страница отображает 6 товаров

# Проверка работы фильтрации товара по "Бесплатной доставке"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setPositiveRegression

Layer Is Flaky Milestone Automation

Manual

Status Is Muted

No

Actual No

## Steps to reproduce

Not set

Step	1
Action	Заходим на страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Зашли на страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Step	2
Action	Поставить галочку рядом с "Бесплатной доставкой"
Input data	
Expected result	Галочка появилась
Step	3
Action	Нажать Применить фильтры
Input data	
Expected result	Список товаров отображает только товары с Бесплатной доставкой
Step	4
Action	С помощью пагинации переходим на вторую страницу каталога
Input data	
Expected result	Обновление каталога, отображение товаров с Бесплатной доставкой
Step	5
Action	С помощью пагинации переходим на последнюю страницу каталога
Input data	

Expected result	Обновление каталога, отображение товаров с Бесплатной доставкой
Step	6
Action	С помощью пагинации переходим на предпоследнюю страницу каталога
Input data	
Expected result	Обновление каталога, отображение товаров с Бесплатной доставкой

## Проверка фильтрации товаров по невалидной цене

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNegativeRegressionLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Step	1
Action	Открыть страницу <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Открывается страница <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Step	2
Action	Установить минимальная цена отрицательное значение
Input data	
Expected result	Поле заполняется символами
Step	3
Action	Установить максимальная цена отрицательное значение
Input data	
Expected result	Поле заполняется символами
Step	4
Action	Нажать Применить фильтры
Input data	
Expected result	Показывается соответствующее уведомление