

Linguagem Técnica de Programação Orientada a Objetos

AULA 2 – Revisão de conceitos básicos - Tipos Primitivos

Prof. Wanderson Santos

wanderson.santos@projecao.br

Vamos desenvolver uma aplicação?

- 1) Para demonstrar a utilização dos métodos da classe **Scanner** do pacote **java.util** em operações de entrada de dados e do método **printf()** na formatação da saída através da utilização de códigos de controle, segue abaixo o código que vamos implementar no **Netbeans** criando um **Projeto** conforme foi ensinado na Aula passada (Aula 2).
-

Classe Exercicio01.java

```
Informe o número da tabulada: 8
```

```
+++ RESULTADO +++
```

	1	*	8	=	8	
	2	*	8	=	16	
	3	*	8	=	24	
	4	*	8	=	32	
	5	*	8	=	40	
	6	*	8	=	48	
	7	*	8	=	56	
	8	*	8	=	64	
	9	*	8	=	72	
	10	*	8	=	80	

```
+++++
```

Exercícios

- 2) Faça um programa em Java utilizando o **Netbeans** para realizar o cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC). Seguir as regras seguintes para o resultado do $IMC = \text{Peso} / (\text{altura} * \text{altura})$:

IMC	SITUAÇÃO
< 20	Magro
>= 20 e < 24	Normal
>= 24 e < 29	Acima do Peso
>=29 e < 34	Obeso
>=34	Muito obeso

Exercício 1 – Executando...

- Vejamos o exercício 1 executando...

```
Informe o Peso Corporal [kg]: 78,5
Informe a Altura [m]: 1,74

+++ RESULTADO +++
IMC = 25,93 (Acima do Peso)
+++++
```

Classe Exercicio03.java

- 3) Refaça o exercício anterior, só que agora utilizando métodos para realizar o processamento.

```
// Calculando IMC
imc = calcularIMC(peso, altura);

// Verificando situação
situacao = situacaoIMC(imc);
```

Exercícios

- 4) Faça um programa em Java utilizando o Netbeans para mostrar a seguinte tela após a compilação e execução (utilizar o for):

```
+++++  
| Mês | Nome do Mês |  
+++++  
| 01 | Janeiro |  
| 02 | Fevereiro |  
| 03 | Março |  
| 04 | Abril |  
| 05 | Maio |  
| 06 | Junho |  
| 07 | Julho |  
| 08 | Agosto |  
| 09 | Setembro |  
| 10 | Outubro |  
| 11 | Novembro |  
| 12 | Dezembro |  
+++++
```



Exercícios

5) Simulador de Caixa Eletrônico (Saque)

Peça ao usuário um valor de saque. O programa deve verificar se o valor é múltiplo de 10 (regra fictícia para as notas disponíveis). Se for válido, subtraia de um saldo inicial fixo e mostre o novo saldo. Se não, avise que o valor é inválido.



Exercícios

6) Média de Notas com Validação (While)

O programa deve pedir 3 notas de um aluno. Porém, se o usuário digitar uma nota menor que 0 ou maior que 10, o programa deve exibir "Nota Inválida!" e pedir a mesma nota novamente até que ela seja correta. Ao final, mostre a média.

Exercícios

7) Conversor de Temperatura com Menu (`switch-case`)

Crie um programa que apresente um menu:

1. Celsius para Fahrenheit.
2. Fahrenheit para Celsius.

A fórmula de Celsius para Fahrenheit é $F = (C \times 1.8) + 32$



Até a próxima aula...

OBRIGADO!

PROF. WANDERSON SANTOS



WANDERSON.SANTOS@PROJECABR



/ PROFESSOR WANDERSON SANTOS



/WANDERSONPS



/WANDERSONPS



/WANDERSONPS



PROFESSOR@WANDERSONSANTOS.COM