

MBA EM **DATA SCIENCE E ANALYTICS**

Engenharia de dados III

Guilherme Lima

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

MBAUSP
ESALQ

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

Larissa Dos Santos Magistral 867.843.400-78

MBAUSP
ESALQ

MER

Larissa Dos Santos Magistral 867.843.400-78

View

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Uma view é uma consulta salva que exibe dados de uma ou mais tabelas com colunas e filtros definidos.

Desafio

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Desafio

Crie uma consulta SQL que liste a quantidade total de livros agrupados por idioma, exibindo o nome do idioma e o número correspondente de livros para cada um.

Larissa Dos Santos Magalhães 861.013.400-78

Agora com uma view...

```
select * from vw_livros_por_idioma;
```

Larissa Dos Santos Magalhães 867.843.400-78

Quando criar uma view?



Você deve criar uma view quando quiser:

1. Reutilizar consultas complexas
2. Facilitar relatórios e análises
3. Simular uma tabela personalizada

Stored Procedure

Larissa Dos Santos Magalhães 867.843.400-78

Uma procedure (ou stored procedure) funciona como uma função pré-programada, usada para automatizar tarefas repetitivas, como relatórios, cálculos, inserções, atualizações ou retificações.

Entendendo a estrutura de uma procedure



```
1 DELIMITER //
```

```
2
```

```
3 CREATE PROCEDURE nome_da_procedure(  
4     [parâmetros de entrada e/ou saída]  
5 )  
6 BEGIN  
7     --  
8 END;  
9 //
```


```
10
```

```
11 DELIMITER ;
```

Principais vantagens de usar procedures

1. Segurança e controle
2. Organização do banco
3. Reutilização de código

View



Procedure



View

- É uma tabela virtual baseada em uma consulta SQL.
- Usada principalmente para simplificar consultas complexas e abstrair dados.


Não pode alterar os dados.

Procedure

- É um bloco de código SQL armazenado no banco que pode conter lógica de programação
- Pode aceitar parâmetros de entrada e saída.

Pode alterar os dados

Arquitetura de dados



Centralizados

Uma equipe coleta e organiza **todos** os dados.



Data Mesh

Cada time cuida dos **dados do seu domínio**, preparando-os para uso por outros.



Dica...

Começar com um monólito pode ser vantajoso no início pela simplicidade, mas esteja pronto para dividir em partes menores no futuro.

A arquitetura de dados não é criada isoladamente. Em grandes empresas, existem arquitetos de dados que precisam estar atualizados com as tecnologias e práticas atuais.

A separação rígida entre arquitetura e engenharia está desaparecendo, com engenheiros de dados assumindo papéis cada vez mais integrados à arquitetura.

Obrigado!

Guilherme Lima

MBAUSP
ESALQ