ACADEMIA CAPGEMINI

ATIVIDADE PRÁTICA - 76

MÓDULO 015 NODEJS - ATP76

NODEJS - TYPESCRIPT- Atividade Prática 76 Atividade prática 76

TYPESCRIPT- ATP76

Nesta atividade trabalharemos com Typescript com nodejs.

Nos slides seguintes estarão as instruções para realização desta atividade prática individual.

Bons estudos!

TYPESCRIPT- ATP76

- _ Crie uma pasta para esta atividade e execute o comando **npm init** para criar um módulo.
- _ Faça a instalação do typescript através do comando **npm install typescript** --save-dev.
- Adicione o arquivo tsconfig.json e adicione as configurações de compilação, informando a versão do js, o local de destino, o local de origem, além das opções de não compilar, caso existe erro e também de não inferir tipos ANY automaticamente.
 - Crie uma pasta src para adicionar os arquivos do tipo typescript.
- _ Crie uma classe cliente, com atributos privados, getters e setters, adicionando a tipagem dos atributos, dos parâmetros e dos retornos.
 - _ Crie um arquivo **inicio.ts** para criar objetos da classe e testar os acessos.

TYPESCRIPT- ATP76

- _ Adicione os arquivos da atividade em um repositório GIT. Envie as alterações para o GitHub através dos comandos do GIT.
 - No GitHub, adicione o usuário *maykondgranemann*, como colaborador.

#goCap2021