RELATORIO DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM
Gerado em: 08/11/2026 11:09

1. IMAGEM
Nome: images.jpg
Dimensoes: 365 x 547 px
Canais: 3   Total de pixels: 199655
Formato: JPEG   Tamanho: 36.7 KB

2. DIAGNOSTICO INICIAL
muito clara

3. OPERACOES APLICADAS
1. Correção gama gama=1.87

4. JUSTIFICATIVA DA MELHORIA AUTOMATICA
Diagnóstico inicial: Brilho médio 170.2 | desvio 60.4 | faixa 0-255 | ruído impulsivo 0.12% | sigma ruído 2.8 -> muito clara
1. Correção gama gama=1.87: Imagem clara: brilho médio 170.2 fora da faixa [85, 170]. gama calculado para escurecer (gama > 1) até o alvo ~ 120.
Diagnóstico final: Brilho médio 134.2 | desvio 69.5 | faixa 0-255 | ruído impulsivo 0.11% | sigma ruído 3.3 -> equilibrada

5. METRICAS ANTES / DEPOIS

metrica	antes	depois	delta
brilho	170.25	134.21	-36.03
contraste	60.35	69.52	+9.17
minimo	0.00	0.00	+0.00
maximo	255.00	255.00	+0.00
amplitude	255.00	255.00	+0.00

Diagnostico final: equilibrada

Imagens: original e processada







