

## Pasos para hacer una petición más compleja a una API

En ocasiones, y según la documentación de la API lo indique, nosotros debemos proporcionar una información adicional en la petición a la API como puede ser una autorización, por ejemplo. Esto lo vamos a hacer dentro del fetch.

La información adicional puede ser

method: (si no lo ponemos se asume que es GET)

headers: colocaremos por ejemplo el tipo de contenido y la autorización

body:

**IMPORTANTE:** Hay que revisar la documentación y ver que es lo que se requiere en cada caso. Pueden haber peticiones sin headers o sin body por ejemplo

### Ejemplo de petición POST

```
fetch(`${URLBASE}usuarios`,{
  method:'POST',
  headers:{
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: JSON.stringify(nuevoUsuario)
})
.then(function (response){
  return response.json()
})
.then(function(data){
  console.log(data)
})
.catch(function(error){
  console.log(error)
})
```

## Ejemplo de petición GET

```
fetch(`${URLBASE}productos`,{
  method:'GET',
  headers:{
    'Content-Type': 'application/json',
    'x-auth':token
  }
})
.then(function (response){
  console.log(response)
  return response.json()
})
.then(function(respuesta){
  console.log(respuesta)
})
.catch(function(error){
  console.log(error)
})
```