osmera

BRAND GUIDE

Das Erscheinungsbild von osmera.

Logo, Farben, Schrift, Bausteine und Anwendungen für Web, Print, PDF und Präsentationen. Abgeleitet aus der Website und deren Abschnitt „Ihr Mehrwert“.

Der Guide unterscheidet **BESTAND** (so auf der Website umgesetzt) und **EMPFEHLUNG** (neu festgelegt für Print, Folien und Dokumente).

osmera · Kutsche Köhl GbR · kontakt@osmera.de

ÜBERSICHT

Inhalt und Aufbau

Marke 3

Logo 4

Farben 6

Farbkonzepte und Kontrast 8

Typografie 9

Bezeichnungen und Sprache 11

Bausteine: Überschriften, Schalter, Karten 12

Symbole 14

Raster, Abstände, Form 15

Hintergründe 16

Bildwelt 17

Print 18

Präsentation 19

PDF und Dokumente 21

Anhang 22

So lesen Sie diesen Guide

BESTAND Dieser Wert steht genau so auf der Website (Code oder Konfiguration geprüft, Stand 17.10.2026).

EMPFEHLUNG Dieser Wert ist neu festgelegt, weil die Website ihn nicht braucht (zum Beispiel Mindestgrößen des Logos, Print-Maße, Folien).

Dateien im Paket

`osmera-brand.css`	Tokens und Bausteine (Präfix `.osm-`)
`osmera-tokens.json`	Farben mit HEX, RGB, CMYK≈, Kontrast
`logos/`	8 Vektor-Dateien (SVG, Schrift in Pfade umgewandelt)
`…guide.html / .pdf`	Dieser Guide (Browser, PDF A4 quer)

Geltung

Dieser Guide ist ab dem 17.10.2026 die **verbindliche Grundlage** für alle neuen osmera-Unterlagen und Oberflächen (Website, Print, PDF, Präsentationen, Dokumente). Er löst das ältere „Osmera Design System“ (Juni 2026: Insignia, Rubik, #071E3D, Cyan #00F0D4) ab. Bei Widerspruch gilt dieser Guide. Bestehende Unterlagen im alten Stil (zum Beispiel das Pitch Deck 09/2026) bei der nächsten Überarbeitung auf diesen Guide umstellen.

Wichtig vor dem Druck

CMYK-Werte in diesem Guide sind **rechnerische Näherungen** aus den Bildschirmfarben. Die Druckerei konvertiert mit ICC-Profil (zum Beispiel PSO Coated v3) und liefert einen Proof. Sonderfarben (Pantone) sind nicht festgelegt.

MARKE

Wofür osmera steht

osmera ist das Add-on für bestehende Dienstplanprogramme in Kliniken. Es plant und organisiert den Ausfall, ohne das vorhandene System zu ersetzen.

Versprechen BESTAND

- **Ein Upgrade. Ohne Systemwechsel.** Das Dienstplanprogramm bleibt die einzige offizielle Quelle.
- **Datenschutz als Fundament.** In jeder Schicht verankert, Zero-Knowledge-Ansatz.
- **Kontrolle bleibt beim Menschen.** osmera schlägt vor, Planende entscheiden. Die Mitbestimmung wird nicht umgangen, sondern gefördert.

Zielgruppe BESTAND

Kliniken, vor allem deutsche Krankenhäuser. Angesprochen werden fünf Rollen mit eigener Perspektive:

- **Planende**
- **Das Team**
- **PR / MAV**
- **HR & IT**
- **Leitung & DSB**

Tonalität EMPFEHLUNG

- Ansprache in der Sie-Form, sachlich, ruhig, konkret.
- Geschlechtergerecht und einfach: „Mitarbeitende“, „Kolleginnen und Kollegen“.
- Keine erfundenen Zahlen, Zitate oder Referenzkunden. Nur belegbare Aussagen.
- Telefonieren wird nicht als Vorteil dargestellt. osmera macht Anrufe unnötig (Anfrage per App, Messenger oder SMS).

Kernaussagen der Website BESTAND

Intelligente Dienstplanung. Verbunden mit Ihrem System.	Startseite (H1)
Ein Upgrade. Ohne Systemwechsel.	Die Lösung
Ein Werkzeug, vielfacher Nutzen.	Ihr Mehrwert
Modular erweiterbar. Wächst mit Ihren Anforderungen.	Die Plattform
Datenschutz als Fundament. In jeder Schicht verankert.	Sicherheit
Gemeinsam Ergebnisse sichtbar machen. · So einfach starten wir	Pilotprojekt

Beschreibung (Footer) BESTAND

„Intelligente Dienstplanung und Ausfallmanagement für Kliniken. Die nahtlose Erweiterung für Ihr bestehendes Dienstplanprogramm.“

Seitentitel BESTAND

osmera | Intelligente Dienstplanung per Add-on

Betreiber

Kutsche Köhl GbR, Zeithstraße 26, 53721 Siegburg · kontakt@osmera.de

LOGO

Aufbau und Varianten

Das Logo besteht aus der Bildmarke (zwei konzentrische Ringe) und der Wortmarke „osmera“ in Urbanist Bold. Die Schrift ist in den Dateien in Pfade umgewandelt, es muss keine Schrift installiert sein.



Maße **BESTAND** aus der Navigation der Website (in px bei Schriftgröße 27,2 px). Die Ringfarbe ist auf der Website derzeit Schiefer #1E293B (erbt die Seitenfarbe), die Wortmarke Navy #0F172A. Der Guide legt für beide **Navy #0F172A** fest **EMPFEHLUNG**.



Navy auf Hell (Standard)

Weiß auf Dunkel

Schwarz, einfarbiger Druck

osmera-Blau, sparsam

Bildmarke allein

App-Icon / Favicon
EMPFEHLUNG

LOGO

Schutzzone, Mindestgröße, Anordnung

Schutzzone EMPFEHLUNG



Rundum frei bleibt **x = Ringradius** (halbe Ringhöhe). Weder Text noch Bildkanten ragen hinein.

Mindestgröße EMPFEHLUNG

VARIANTE	BILDSCHIRM	DRUCK
Logo (Bild + Wort)	96 px breit	25 mm breit
Bildmarke allein	16 px	5 mm
App-Icon	32 px (Favicon 16 px)	–

Farbwahl EMPFEHLUNG

- Auf Hell und Weiß: Navy (Standard).
- Auf Navy, Foto-Overlay, osmera-Blau: Weiß.
- Einfarbiger Druck, Stempel, Fax: Schwarz.
- Blaue Version nur sparsam, zum Beispiel Titel auf Weiß.

Anordnung BESTAND / EMPFEHLUNG

- **Web:** Logo links in der Navigation (Glas-Pille), im Footer links oberhalb der Beschreibung.
- **Seiten und Folien:** oben links, an der Satzspiegel-Kante, nie zentriert über dem Titel.
- **Logo und Claim:** Claim in Inter Medium, darunter, linksbündig zum Ring.
- **Produktnamen** („osmera flow“) werden als Text in Urbanist Bold gesetzt, ohne Ring.

osmera
Intelligente Dienstplanung per Add-on

Fehlanwendungen EMPFEHLUNG



nicht strecken



nicht umfärben



keine Effekte



nicht drehen



keine andere Schrift



nicht auf unruhigem Grund

FARBEN

Primärpalette und Neutraltöne

Die Seite ist hell. osmera-Blau ist die einzige Aktionsfarbe, Navy trägt Überschriften und die dunklen Abschnitte. Alle Werte stammen aus der Tailwind-Konfiguration und den Klassen der Website.

Marke

#0284C7

osmera-Blau BESTAND
RGB 2 132 199
CMYK≈ 99 34 0 22
`--osm-blau`
Primärfarbe: Buttons, Eyebrows, Links, Marken-Akzent, Auswahlfarbe

#0369A1

Blau dunkel BESTAND
RGB 3 105 161
CMYK≈ 98 35 0 37
`--osm-blau-dunkel`
Hover von Buttons, Ende des Textverlaufs, Text in kleiner Größe auf Hell

#38BDF8

Himmelblau BESTAND
RGB 56 189 248
CMYK≈ 77 24 0 3
`--osm-himmel`
Akzent auf Dunkel (Eyebrows, Hover, Glow), Netz-Animation

#E0F2FE

Blau hell BESTAND
RGB 224 242 254
CMYK≈ 12 5 0 0
`--osm-blau-hell`
Flächen-Tönung, Marken-Hellblau

Neutral

#0F172A

Navy BESTAND
RGB 15 23 42
CMYK≈ 64 45 0 84
`--osm-navy`
Überschriften, dunkle Abschnitte, Footer-Band, Logo

#1E293B

Text BESTAND
RGB 30 41 59
CMYK≈ 49 31 0 77
`--osm-text`
Fließtext (Seiten-Standard)

#475569

Text sekundär BESTAND
RGB 71 85 105
CMYK≈ 32 19 0 59
`--osm-text-2`
Absätze, Beschreibungen

#64748B

Text gedämpft BESTAND
RGB 100 116 139
CMYK≈ 28 17 0 45
`--osm-text-3`
Hinweise, kleine Beschriftung

#E2E8F0

Linie BESTAND
RGB 226 232 240
CMYK≈ 6 3 0 6
`--osm-linie`
Trennlinien, Ränder

#F8FAFC

Grund BESTAND
RGB 248 250 252
CMYK≈ 2 1 0 1
`--osm-grund`
Seitenhintergrund

CMYK≈ sind rechnerische Näherungen. Für den Druck ICC-Konvertierung und Proof durch die Druckerei, keine Pantone-Zuordnung festgelegt. Tailwind-Namen: osmera.blue = sky-600, osmera.accent = sky-400, osmera.dark = slate-900, osmera.light = slate-50.

FARBEN

Rollen-, Warm- und Statusfarben

Sie ergänzen die Primärpalette, sind aber an feste Aufgaben gebunden.

Rollenfarben (Ihr Mehrwert) BESTAND

#0284C7
Planende
Tönung `#E0F2FE`
CMYK≈ 99 34 0 22

#9333EA
Das Team
Tönung `#F3E8FF`
CMYK≈ 37 78 0 8

#059669
PR / MAV
Tönung `#D1FAE5`
CMYK≈ 97 0 30 41

#475569
HR & IT
Tönung `#E2E8F0`
CMYK≈ 32 19 0 59

#D97706
Leitung & DSB
Tönung `#FEF3C7`
CMYK≈ 0 45 97 15

Warm: nur als Schimmer

#FF6531
Orange BESTAND
RGB 255 101 49
CMYK≈ 0 60 81 0
`--osm-orange`
nur als sehr leichter Hintergrund-Schimmer (Deckkraft unter 10 %), nie für Text oder Buttons

#FF9892
Koralle
EMPFEHLUNG
RGB 255 152 146
CMYK≈ 0 40 43 0
`--osm-koralle`
weicher warmer Akzent für Hintergründe in Print und Folien (Deckkraft unter 35 %)

#FF9989
Pfirsich
EMPFEHLUNG
RGB 255 153 137
CMYK≈ 0 40 46 0
`--osm-pfirsich`
wie Koralle, etwas wärmer

Status und Text auf Dunkel

#EF4444
Meldung-Rot
BESTAND
RGB 239 68 68
CMYK≈ 0 72 72 6
`--osm-meldung`

#FEE2E2
Meldung-Ton
BESTAND
RGB 254 226 226
CMYK≈ 0 11 11 0
`--osm-meldung-ton`

#22C55E
Haken-Grün
BESTAND
RGB 34 197 94
CMYK≈ 83 0 52 23
`--osm-haken`

#CBD5E1
Text auf Dunkel
BESTAND
RGB 203 213 225
CMYK≈ 10 5 0 12
`--osm-auf-dunkel`

#94A3B8
Text auf Dunkel gedämpft
BESTAND
RGB 148 163 184
CMYK≈ 20 11 0 28
`--osm-auf-dunkel-2`

Weiß und Glas BESTAND

Karten Weiß; Glas weiß 40 % (normal), 82 % (über Fotos), Navy 60 % (dunkel), Weichzeichner 20 px, Rand weiß 50 %.

Verlauf für Text BESTAND

Verbunden mit Ihrem System.

135° von #0284C7 nach #0369A1 (`.osm-gradient-text`)

Auf Dunkel BESTAND

Text `#CBD5E1` , gedämpft `#94A3B8` , Akzent `#38BDF8` , Linie weiß 10 bis 15 %. Rolle und Status behalten ihre Farbe, nur ihre Tönung entfällt.

FARBKONZEPTE

Wo welche Farbe wirkt, und ob der Kontrast reicht

1 · Hell und Glas BESTAND

Standard. Grund `#F8FAFC`, weiße Karten, Glas, Text Navy und Schiefer, Aktionen in osmera-Blau.

2 · Dunkel BESTAND

Sicherheit und Foto-Band. Navy, dunkles Glas, Text `#CBD5E1`, Akzent Himmelblau `#38BDF8`.

3 · Rollenfarben BESTAND

Nur dort, wo eine Rolle oder Zielgruppe unterschieden wird. Kein Dekor, nie für Buttons.

4 · Warmer Schimmer BESTAND

Blau rechts, Orange links, sehr leicht (Orange unter 10 % Deckkraft). Nur Hintergrund, nie Text oder Schalter.

Kontrast nach WCAG 2.1 EMPFEHLUNG

	PAAR	VERHÄLTNIS	NORMALER TEXT (4,5)	GROSSER TEXT (3)
Aa	Überschrift Navy auf Grund	17.06:1	AA	AA
Aa	Fließtext auf Weiß	14.63:1	AA	AA
Aa	Absatz sekundär auf Weiß	7.58:1	AA	AA
Aa	Hinweis gedämpft auf Weiß	4.76:1	AA	AA
Aa	osmera-Blau auf Weiß (Eyebrow, Link)	4.10:1	UNTER 4,5	AA
Aa	Blau dunkel auf Weiß	5.93:1	AA	AA
Aa	Weißer Text auf osmera-Blau (Button)	4.10:1	UNTER 4,5	AA
Aa	Weißer Text auf Blau dunkel (Button hover)	5.93:1	AA	AA
Aa	Himmelblau auf Navy (Eyebrow dunkel)	8.33:1	AA	AA
Aa	Text auf Dunkel	12.02:1	AA	AA
Aa	Hinweis auf Dunkel	6.96:1	AA	AA
Aa	Haken-Grün auf Weiß (nur Symbol)	2.28:1	UNTER 4,5	UNTER 3

Hinweis: Weißer Text auf osmera-Blau und osmera-Blau auf Weiß erreichen 4,10:1. Das genügt für große Schrift (ab 18,66 px fett), nicht für kleine. Für kleine Schrift und Buttons **Blau dunkel #0369A1** (5,93:1) verwenden EMPFEHLUNG. Das Haken-Grün ist nur ein Zeichen neben Text, nie Träger einer Information.

TYPOGRAFIE

Zwei Schriften, eine klare Regel

Inter setzt alles, was die Website sagt. Urbanist setzt nur osmera: das Logo, den Namen und alle osmera-Begriffe im Text.

Inter BESTAND

Schrift für Überschriften, Fließtext, Bedienelemente

Aa Gg 123

Inter 400	Intelligente Dienstplanung.	Print-Fließtext
Inter 500	Intelligente Dienstplanung.	Web-Fließtext, Lead
Inter 600	**Intelligente Dienstplanung.**	Buttons, Hervorhebung
Inter 700	**Intelligente Dienstplanung.**	Überschriften klein, Eyebrow
Inter 800	**Intelligente Dienstplanung.**	Überschriften groß

Frei bei Google Fonts (SIL Open Font License). Auf der Website geladen: 300 bis 800.

Urbanist BESTAND

nur osmera-Begriffe

osmera

osmera flow · osmera sync

osmera bridge · osmera mapper

Logo und Produktnamen: Bold 700, Laufweite −0,025 em. Im Fließtext osmera: Gewicht 550, Größe 1,09 em (`.osm-marke` , auf der Website `.font-logo`).

Regel

Jedes „osmera“ im Text steht in Urbanist, nie in Inter. Der Rest des Satzes bleibt Inter. Überschriften, auch große, sind **immer Inter**.

Hinweis EMPFEHLUNG: Die Website lädt zusätzlich „Outfit“, nutzt sie aber nirgends. Sie gehört nicht zur Marke und kann entfernt werden.

Ersatz benötigt? **osmera** schlägt passende Kolleginnen und Kollegen vor, geprüft nach Verfügbarkeit und Qualifikation, und fragt sie bequem per Mitarbeitenden-App an.

Beispiel aus dem Abschnitt „Die Lösung“: „osmera“ in Urbanist, der Satz in Inter Medium.

TYPOGRAFIE

Schriftgrößen für Web, Print und Folien

Web-Werte BESTAND stammen aus den Klassen der Website, Print- und Folienwerte EMPFEHLUNG sind darauf abgestimmt (Folie 1920 × 1080 px: 1 px entspricht 0,5 pt).

ROLLE	BEISPIEL	WEB (BESTAND)	PRINT A4	FOLIE
Display / H1	**Intelligente Dienstplanung.**	48 px, ab 768 px 60 px · ExtraBold 800 · LH 1,2 · −0,025 em	28 bis 36 pt · ExtraBold	112 px = 56 pt
H2	**Ein Werkzeug, vielfacher Nutzen.**	36 px · ExtraBold 800 · LH 1,25	20 pt · ExtraBold	80 px = 40 pt
H3 / Kartentitel groß	**Planende**	30 px · Bold 700 (Module in Urbanist)	14 pt · Bold	52 px = 26 pt
H4 / Kartentitel	**Ihre Bridge**	20 px · Bold 700	11 pt · Bold	44 px = 22 pt
Lead	Einfach umgesetzt, im laufenden Betrieb.	20 px · Medium 500 · Schiefer	12 pt · Medium	44 px = 22 pt
Fließtext	Sie behalten die volle Kontrolle.	16 bis 18 px · Medium 500 · LH 1,65	10 pt · Regular 400	40 px = 20 pt
Klein	Geprüft nach Verfügbarkeit und Qualifikation	14 px · Medium 500	8,5 pt	32 px = 16 pt (Minimum)
Eyebrow	IHR MEHRWERT	18 px · Bold · Versalien · +0,05 em · osmera-Blau	9 pt	32 px = 16 pt
Badge	BASIS-MODUL	10 px · Bold · Versalien · +0,05 em	7 pt (Minimum)	nicht auf Folien

Satz EMPFEHLUNG

- Zeilenlänge 60 bis 75 Zeichen, Fließtext linksbündig.
- Überschriften in zentrierten Abschnitten mittig, sonst linksbündig.
- Überschriften mit ausgewogenem Umbruch, Fließtext in Print mit Silbentrennung.

Ersatzschriften EMPFEHLUNG

Falls Inter fehlt: Segoe UI (Windows), SF Pro (macOS), Arial. Urbanist fehlt: Inter Bold. Im Web ist die Rückfallkette `Inter, system-ui, Arial, sans-serif`.

Zahlen und Zeichen EMPFEHLUNG

Tausenderpunkt (1.500), Uhrzeit „14:30 Uhr“, Gedankenstrich mit Leerzeichen „ – “, deutsche Anführungszeichen „so“. Nie das Wort osmera großschreiben.

SPRACHE

Bezeichnungen und Schreibweisen

Einheitliche Namen sind Teil der Marke. Die folgenden Begriffe stehen so auf der Website.

NAME	BEINAME	BEDEUTUNG
osmera	immer klein, in Urbanist	Name, Marke, Logo-Wort. Am Satzanfang bleibt es klein.
osmera flow	Ausfallmanagement mit Co-Pilot	Modul: zeigt bei einer Krankmeldung, wer einspringen kann, darf und am besten geeignet ist.
osmera sync	Die intelligente Dienstplan-Berechnung	Modul mit dem Zuteilungsalgorithmus osmera core.
osmera bridge	Basis-Modul	Kleines Programm im Klinik-Netz, trennt Klarnamen von Kennungen (anonyme Token).
osmera mapper	Basis-Modul	Übersetzt den Export des Altsystems in das osmera-Format.
horizon · audit	in Vorbereitung	KI-Forecast und Controlling. Immer als „In Vorbereitung“ kennzeichnen.
Kurzform	flow, Sync, bridge, mapper	Nach der ersten Nennung ohne Präfix, in Urbanist. Am Satzanfang großgeschrieben („Sync erstellt …“).

Wörter BESTAND

Add-on	groß, mit Bindestrich
Dienstplanprogramm	ein Wort; das System der Klinik
Pilotprojekt, Pilotkunde	ein Wort, groß
Mitarbeitende	statt „Mitarbeiter“
Zero-Knowledge	mit Bindestrich

Rollen BESTAND

Planende · Das Team · PR / MAV · HR & IT · Leitung & DSB. Beim ersten Auftreten in Print und Folien ausschreiben EMPFEHLUNG: Personalrat / Mitarbeitervertretung, Datenschutzbeauftragte.

Menü und Aktionen BESTAND

Die Lösung · Ihr Mehrwert · Die Plattform · Sicherheit · **Pilotprojekt** (Button). Aktionen: **Pilotkunde werden** (primär), **Die Lösung verstehen** (Glas).

So EMPFEHLUNG

✓

„osmera fragt passende Kolleginnen und Kollegen per App an. Sie entscheiden.“

Nicht so EMPFEHLUNG

✕

„Wir rufen Ihre Mitarbeiter an.“ (Telefon als Vorteil, nicht gegendert, „osmera“ in Inter)

Überschriften-Muster BESTAND

Zwei kurze Sätze mit Punkt: „Ein Upgrade. Ohne Systemwechsel.“ Eyebrow darüber nennt den Menü-Namen des Abschnitts.

BAUSTEINE

Überschriften, Schalter, Listen

Alle Beispiele sind mit osmera-brand.css gesetzt. Die Klassen stehen unter den Beispielen.

DIE LÖSUNG

Ein Upgrade. Ohne Systemwechsel.

Unsere vier Komponenten einer intelligenten Dienstplanung.

`.osm-eyebrow` · `.osm-h2` · `.osm-lead` · Abschnittskopf zentriert, Eyebrow = Menü-Name BESTAND

Pilotkunde werden

Die Lösung verstehen

Pilotprojekt

`.osm-btn--primaer` · `.osm-btn--glas` · `.osm-btn--klein` (Navigation) BESTAND. Alle Formen sind Pillen (Radius voll).

Pilotkunde werden

Kleine Schrift (AA)

`.osm-btn--hell` auf dunklem Band BESTAND; `.osm-btn--primaer-aa` mit #0369A1 für kleine Schrift EMPFEHLUNG.

Planende

Das Team


BASIS-MODUL

IN VORBEREITUNG

`.osm-chip` · `.osm-chip--aktiv` · `.osm-badge` BESTAND

- Das Altsystem bleibt unabhängig und voll funktionsfähig
- Keine gefährlichen Firewall-Öffnungen nach innen

`.osm-haken` : Häkchen in Haken-Grün, Text Schiefer BESTAND



`.osm-icon` (Blau-Ton, 56 px), `--klein` (40 px), `--rolle` + `.osm-rolle-1 bis 5` BESTAND

Zustände EMPFEHLUNG

Hover: Button dunkler (#0369A1), Karte hebt sich 4 bis 8 px. Fokus: sichtbarer 2-px-Ring in osmera-Blau. Aktiv: weiße Fläche mit Schatten.

Abstände und Beschriftung BESTAND

Überschrift zu Lead 16 px, Abschnittskopf zu Inhalt 40 px, Karten untereinander 24 px (Mehrwert: 56 px). Schalter sind Verben („Pilotkunde werden“), keine Ausrufezeichen, höchstens vier Wörter.

BAUSTEINE

Karten

Fünf Kartentypen decken die Website ab. Radius groß, Schatten weich, Kanten hell.

Verbindung

Ihr Dienstplanprogramm liefert die Daten so, wie sie ohnehin verarbeitet werden.

Lösungs-Karte BESTAND : `.osm-glas` + blauer Rand oben 4 px, Radius 16 px.

osmera sync

Die intelligente Dienstplan-Berechnung.

Mehr

Modul-Karte BESTAND : weiß, Titel in Urbanist Bold, „Mehr"-Chip klappt Text auf (Hover am Desktop, Tippen mobil).

Das Team

Den Dienstplan haben Sie auf Ihrem Smartphone jederzeit im Blick.

- Entlastung durch partizipative Dienstplanung

Rollenkarte BESTAND : weiß, Rollenfarbe nur im Symbol und als zarte Ecke, **kein Farbbalken**.



Hero-Kachel BESTAND : `.osm-glas--stark` über dem Foto, nie über Gesichtern.

Ihre Bridge

Ein ressourcenschonendes Modul in Ihrem Netzwerk.

Dunkle Glas-Karte BESTAND : `.osm-glas--dunkel`, Symbol in Himmelblau, Text #94A3B8.

Planende

Das Team

Akkordeon (Handy) BESTAND : eine Rolle offen, übrige als Zeile mit Symbol und Pfeil.

Radien BESTAND

Schalter, Chips, Navigation: voll (Pille). Foto-Rahmen, große Karten: 24 px. Karten: 16 px. Symbole, Listenpunkte: 12 px.

Schatten BESTAND

Schalter md; Karten xl; hervorgehobene und Fotos 2xl (`0 25px 50px -12px` bei 25 %). Glas: 0 4px 6px bei 5 %.

Ränder BESTAND

Karten 1 px weiß 50 bis 90 %. Auf Fotos Glas weiß 82 %. Dunkles Glas: Rand weiß 10 %. Blauer Oberrand 4 px nur bei Lösungs- und Modulkarten.

SYMBOLE

Symbole und ihre Bedeutung

Es gibt eine einzige Symbolfamilie: Font Awesome 6 Free (Version 6.4.0 auf der Website).
Jedes Symbol hat eine feste Aufgabe, damit es nicht beliebig wird.

users-gear Planende	**user-nurse** Das Team	**handshake-angle** PR / MAV	**server** HR & IT	**building (regular)** Leitung & DSB
mobile-screen-button osmera flow, „Anfrage per App“	**calendar-check (regular)** osmera sync	**lock** osmera bridge	**right-left** osmera mapper	**rocket** In Vorbereitung
plug Verbindung	**calculator** Optimierung	**file-export** Rückgabe	**paper-plane** Anfragen versenden	**building-shield** Ihre Bridge (Sicherheit)
cloud Unser Server	**network-wired** Dedizierte Infrastruktur	**bell** Ausfall gemeldet (rot)	**check** Listenhaken (grün)	**chevron-down** Aufklappen, Mehr
envelope (regular) E-Mail	**bars** Menü (mobil)			

Regeln EMPFEHLUNG

- Standard ist **solid**. **regular** nur bei building, calendar-check, envelope.
- Ein Symbol steht für einen Begriff, nie dekorativ gestreut.
- Neue Symbole nur aus derselben Familie und im selben Strichstil.

Darstellung BESTAND

- In getönter Kachel: 56 px (Karten), 40 px (klein), Radius 16 bzw. 12 px.
- Farbe: osmera-Blau oder Rollenfarbe, auf Dunkel Himmelblau.
- Haken grün, Meldung rot, sonst keine Zusatzfarben.

Print und Folien EMPFEHLUNG

- Als SVG aus Font Awesome exportieren, nicht als Schrift einbetten.
- Mindestgröße 6 mm bzw. 24 px, in Kacheln 12 mm.
- Lizenz: Font Awesome Free (Icons CC BY 4.0), Namensnennung im Impressum oder Anhang.

RASTER


Raster, Abstände und Form

Die Seite ist ein ruhiger Fluss aus Abschnitten. Immer gleiche Abstände, wenige Radien, weiche Schatten.

Seitenrhythmus BESTAND

Hero	Die Lösung	Ihr Mehrwert	Die Plattform	Sicherheit	Pilotprojekt	Abschluss
Foto + Kacheln	Glas-Band	Schimmer	hell	dunkel	hell	Foto-Band + Footer

Abstände BESTAND



Skala aus 4 px. Abschnitt oben und unten 64 px (Handy) bzw. 80 px; Abschnittskopf zu Inhalt 40 px.


Breiten BESTAND

Inhaltsbreite	max. 80 rem (1280 px)
Seitenrand	16 px · ab 640 px 24 px · ab 1024 px 32 px
Navigation	Pille, max. 56 rem, oben mit 16 px Abstand
Fließtext	max. 65 bis 75 Zeichen
Umbrüche	640 · 768 · 1024 · 1280 px

Glas BESTAND

Weiß 40 % (Karten), 82 % (über Fotos), Navy 60 % (dunkel), Weichzeichner 20 px, Rand weiß 50 %.

Radien



Schatten



Print EMPFEHLUNG

Satzspiegel A4 hoch: Ränder links 25 mm, rechts 20 mm, oben 20 mm, unten 18 mm. Rasterbasis 4 mm, Spaltenabstand 6 mm, Zeilenabstand 14 pt bei 10 pt Schrift.


Folien EMPFEHLUNG

1920 × 1080 px, Ränder 120 px seitlich, 96 px oben und unten, Inhaltsfläche 1680 × 888 px, Basisraster 24 px.


HINTERGRÜNDE

Aurora, Netz und dunkle Flächen


Hintergründe bleiben zurückhaltend. Sie geben Tiefe, aber nie Kontrast zum Inhalt her.




Sehr leicht **BESTAND**: so auf der Website („Ihr Mehrwert“). Blau rechts, Orange links.



Leicht **EMPFEHLUNG**: für Folien und Titelseiten.



Halb **EMPFEHLUNG**: Deckblatt, Plakat.




Gespiegelt **EMPFEHLUNG**: Blau links, warm rechts.

Regeln für den Schimmer

- Blau auf der **rechten**, warmes Orange (#FF6531) auf der **linken** Seite **BESTAND**.
- Orange nie über 10 % Deckkraft in der Standardstufe. Nie unter Text hinter kleiner Schrift mit zu wenig Kontrast.
- Oben und unten laufen die Farbflächen weich aus (150 px), damit keine Kante entsteht.
- Aus Koralle (#FF9892) oder Pfirsich (#FF9989) lassen sich Varianten bilden **EMPFEHLUNG**.

Netz-Animation BESTAND



Dünne Linien in osmera-Blau (Deckkraft 25 %), Knoten in Schiefer, nur auf dem hellen Seitengrund. In Print und Folien als ruhige Grafik verwenden.

Dunkle Flächen BESTAND

Navy `#0F172A`, bei Foto-Band und Navigation über Dunkel mit 60 % Deckkraft. Verlauf nur als „Navy nach Tiefblau“ (160°, bis #0C4A6E) und ein heller Himmelblau-Schein oben rechts **EMPFEHLUNG**.

BILDWELT

Fotos und Bildeinsatz

Echte Menschen in echten Situationen: ruhig, natürlich, klinisch glaubwürdig. Das Tablet verbindet die Bilder mit dem Produkt.



Hero BESTAND : quadratisch, Radius 24 px, Schatten 2xl, leichter Verlauf von unten.



Foto-Band BESTAND : Foto in Navy-Karte, links weich in Navy ausgeblendet, Text und Schalter links.

Auswahl EMPFEHLUNG

- Pflege und Ärzteschaft in Berufskleidung, natürliche Mimik, Blick in die Kamera oder auf das Tablet.
- Umgebung, Kleidung und Gesichter wirken für ein deutsches Krankenhaus passend.
- Bildschirmhell, ruhige Farben, Blau und Weiß dominieren.

Gestaltung BESTAND

- Kacheln über dem Foto verdecken nie Gesichter oder das Tablet.
- Abgerundete Rahmen, Schatten 2xl, keine Rahmenlinie.
- Alt-Text beschreibt die Szene in einem Satz.

Technik und Lizenz BESTAND


- AVIF und WebP in vier Breiten, Hero mit hoher Priorität, übrige verzögert laden.
- iStock Standardlizenz mit Model- und Property-Release. Originale nicht im Webordner ablegen, Lizenznachweis aufbewahren.
- Dieselbe Ärztin erscheint in Hero und Band (gleiche Serie).

Print: Fotos aus dem Original (6880 × 4584 px) neu zuschneiden, 300 dpi, nicht aus den Web-Dateien hochskalieren EMPFEHLUNG.

PRINT

Briefbogen, Visitenkarte, Druckdaten

Alle Maße in diesem Kapitel sind Empfehlungen EMPFEHLUNG. Die Beispiele zeigen die Anordnung. Namen und Anschrift stammen aus dem Impressum der Website.



Briefbogen A4 (DIN 5008, Form B)

Logo	45 mm breit, 25 mm von links, 18 mm von oben
Rücksendezeile	50 mm von oben, 6,5 pt Inter, Linie hellgrau
Anschrift	57 mm von oben, 25 mm von links, 85 × 45 mm
Betreff	110 mm von oben, Inter Bold 11 pt
Text	Inter Regular 10 pt, Zeilenabstand 14 pt, Navy-Schiefer #1E293B
Fuß	12 mm vom Rand, 7,5 pt, #64748B

Druckdaten

- PDF/X-4, 300 dpi, Beschnitt 3 mm, Sicherheitsabstand 5 mm.
- Farben: Datei in sRGB anlegen, Druckerei konvertiert mit ICC-Profil und liefert Proof. Kleine Schrift (unter 9 pt) in Schwarz oder Navy, nicht in Mischfarbe.
- Papier: weiß, matt, ungestrichen oder seidenmatt. Die helle Hintergrundfarbe #F8FAFC wird nicht gedruckt (Weiß lassen).
- Logo immer als SVG/PDF einsetzen, nie als Pixelbild.

Visitenkarte 85 × 55 mm (Vorder- und Rückseite)




Telefonnummern erscheinen nicht, da osmera Anrufe überflüssig machen will. Kontakt über kontakt@osmera.de.

PRÄSENTATION

Folienraster und Regeln

Format 16:9 (13,333 × 7,5 Zoll, 33,87 × 19,05 cm). Als HTML-Folie 1920 × 1080 px, dort entspricht 1 px genau 0,5 pt. Alle Werte EMPFEHLUNG.



ELEMENT	WERT (FOLIE 1920 × 1080)	POWERPOINT
Ränder	120 px seitlich, 96 px oben/unten	2,0 / 1,6 cm
Logo	oben links, 56 px hoch, Abstand oben 64 px	Folienmaster
Eyebrow	32 px Bold, Versalien, osmera-Blau	16 pt
Titel	80 px ExtraBold (Titelfolie 112 px)	40 pt (56 pt)
Text	40 px Medium, Schiefer	20 pt
Klein, Quellen	32 px, #64748B	16 pt (Minimum)
Seitenzahl	rechts unten, 28 px	14 pt

Regeln

- Eine Aussage pro Folie, Titel als Satz mit Punkt.
- Höchstens drei Karten oder Punkte nebeneinander.
- Keine Schrift unter 16 pt, auch keine Fußnoten.

Hintergründe

- Standard: Grund #F8FAFC mit leichtem Schimmer (Blau rechts, Orange links).
- Dunkle Folie (Navy) für Sicherheit und Abschnittswechsel.
- Fotos mit dunklem Verlauf, Text darauf in Weiß.


Bewegung


- Nur „Einblenden“, kurz (0,3 s).
- Keine Übergänge außer Überblenden.
- Diagramme mit Rollen- und Markenfarben, nie mehr als vier Farben.

PRÄSENTATION

Vier Musterfolien

Titel, Inhalt mit Karten, dunkler Abschnitt, Abschluss. Gerendert mit osmera-brand.css (`.osm-folie`).









PDF UND DOKUMENTE

Export, Office, Barrierefreiheit

Gilt für Angebote, Datenblätter, Handreichungen und alles, was als PDF an Kliniken geht. Alle Regeln EMPFEHLUNG.

PDF für den Bildschirm

- Farbraum sRGB, Schriften eingebettet, Größe unter 5 MB.
- Titel, Autor („osmera“) und Sprache (Deutsch) in den Dokumenteigenschaften setzen.
- Getaggtes PDF mit Lesereihenfolge, Alternativtexten, Lesezeichen und aktiven Links.
- Kontraste prüfen (Kapitel „Farbkonzepte und Kontrast“). Kleine Schrift nicht in Himmelblau auf Weiß.

PDF für den Druck

- PDF/X-4, Beschnitt 3 mm, Schnittmarken, 300 dpi.
- Farben von der Druckerei konvertieren und proofen lassen.
- Logo als Vektor (SVG nach PDF), nie als Screenshot.
- Navy #0F172A als Volltonfläche nicht über große Flächen mit kleiner heller Schrift (Läuft zu).

Word, Pages, Google Docs

Titel	Inter ExtraBold 28 pt, Navy
Überschrift 1 / 2 / 3	20 / 14 / 11 pt, Inter Bold, Navy
Standard	Inter 10 pt, Zeilenabstand 1,4, #1E293B
Zitat	Inter Medium 11 pt, Schiefer, linker Strich osmera-Blau
Rand	25 / 20 / 20 / 18 mm

PowerPoint, Keynote, Google Slides

- Format 16:9, Folienmaster mit Logo oben links und Seitenzahl unten rechts.
- Designfarben: Akzent 1 #0284C7, 2 #38BDF8, 3 #0369A1, 4 #9333EA, 5 #059669, 6 #D97706. Text dunkel #0F172A, hell #FFFFFF.
- Schriften: Überschrift „Inter ExtraBold“, Text „Inter“. Inter und Urbanist vorher installieren. Weitergabe als PDF, nicht als Datei.

Dateinamen

`osmera_<Dokument>_<Kunde>_v<Nr>_<JJJJ-MM-TT>.pdf`

Angebot	`osmera_Angebot_Musterklinikum_v1_2026-10-17.pdf`
Datenblatt	`osmera_Datenblatt_flow_v2_2026-11-03.pdf`

Keine Leerzeichen und Umlaute in Dateinamen, Version mit Zähler.

Kopf- und Fußzeile

Kopf: Logo links (Navy, 45 mm), rechts Dokumenttitel in 8,5 pt Schiefer. Fuß: Linie hellgrau, links „osmera · Kutsche Köhl GbR“, Mitte Seitenzahl „Seite 2 von 6“, rechts kontakt@osmera.de. Vertraulichkeit als Hinweis in der Fußzeile, nicht als Wasserzeichen.

ANHANG

Beobachtungen, Tokens, Verlauf

Beobachtungen an der Website (17.10.2026)

Kontrast	osmera-Blau #0284C7 erreicht auf Weiß nur 4,10:1. Für kleine Schrift und Button-Beschriftung #0369A1 (5,93:1) verwenden.
Favicon	Die Website hat kein Favicon. Vorschlag: `logos/osmera-app-icon.svg`.
Schrift	„Outfit“ wird geladen, aber nirgends genutzt. Entfernen spart eine Anfrage.
Logo-Farbe	Der Ring erbt auf der Website die Seitenfarbe #1E293B, die Wortmarke ist #0F172A. Einheitlich Navy #0F172A setzen.
Altes Design System	Das Design System von Juni 2026 (Insignia/Rubik, #071E3D, Cyan #00F0D4) ist abgelöst. Es nutzt dasselbe Präfix `--osm-`: neue Dateien nie aus ihm ableiten, Bestehendes bei Gelegenheit auf diesen Guide umstellen.
Tailwind	Tailwind kommt per CDN-Skript. Für den Dauerbetrieb ein gebautes CSS verwenden.

Änderungsverlauf

1.0	17.10.2026	Erste Fassung aus dem Stand der Website (Commit 602bef7). Verbindlich ab diesem Datum, löst das Design System von Juni 2026 ab.

Neue Versionen: Nummer erhöhen, Datum und Änderungen eintragen, `osmera-tokens.json` mitführen.

Farb-Tokens

VARIABLE	HEX
`--osm-blau`	#0284C7
`--osm-blau-dunkel`	#0369A1
`--osm-himmel`	#38BDF8
`--osm-blau-hell`	#E0F2FE
`--osm-blau-ton`	#EFF6FF
`--osm-blau-rand`	#DBEAFE
`--osm-navy`	#0F172A
`--osm-nacht`	#020617
`--osm-text`	#1E293B
`--osm-text-2`	#475569
`--osm-text-3`	#64748B
`--osm-linie`	#E2E8F0

VARIABLE	HEX
`--osm-flaeche`	#F1F5F9
`--osm-grund`	#F8FAFC
`--osm-weiss`	#FFFFFF
`--osm-auf-dunkel`	#CBD5E1
`--osm-auf-dunkel-2`	#94A3B8
`--osm-haken`	#22C55E
`--osm-meldung`	#EF4444
`--osm-meldung-ton`	#FEE2E2
`--osm-orange`	#FF6531
`--osm-koralle`	#FF9892
`--osm-pfirsich`	#FF9989