

NL2110-00	Rev.	9	Ranpak®
Huis- en veiligheidsregels			

1.0 DOEL

Het doel van dit document is om alle werknemers binnen Ranpak B.V. bewust te maken van de geldende huis- en veiligheidsregels. Iedereen dient zich aan deze regels te houden en men mag elkaar uiteraard altijd aanspreken op afwijkend gedrag omtrent deze regels. Indien men zich niet aan deze regels houdt kunnen er sancties volgen.

2.0 PROCEDURES

2.1 VERKEER

2.1.1 Intern

Voorzieningen:

Groene paden zijn reguliere looproutes.

Geel/groene paden zijn locaties waar veelvuldig kruisend (heftruck)verkeer voorkomt.

Rode paden zijn vluchtroutes. Deze leiden naar de nooduitgangen.

Gemarkeerde looppaden naast drukke heftruck-routes zijn middels rambeveiligingsbeugels gescheiden van de heftruckpaden.

Bij rode vakken op de vloer bevinden zich BHV-voorzieningen. Deze voorzieningen zijn tevens aangeduid met pictogrammen.

Blauwe vakken op de vloer gelden als parkeerplaatsen voor heftrucks.

Op onoverzichtelijke verkeerspunten zijn zogenaamde veiligheidsspiegels aan het plafond of aan de gevel bevestigd.

(Verkeers)regels:

- Voetgangers dienen, ook als ze veiligheidsschoenen dragen, in de diverse productiehallen gebruik te maken van de gemarkeerde routes **en mogen alleen hiervan afwijken indien strikt noodzakelijk**. Als van de gemarkeerde routes afgeweken wordt is het verplicht om veiligheidsschoenen te dragen.
- Telefoongebruik (telefoneren/WhatsApp/Internet/SMS) tijdens het lopen in de hallen is verboden.
- Indien in de hallen 2 (o.a. Rewinding/TD), 3 (o.a. Expeditie/Fanfolding) en 4 (o.a. onderdelenmagazijn/kleedruimte) van de gemarkeerde paden afgeweken moet worden dient een veiligheidshesje of zichtkleding gedragen te worden.
- Opslag op locaties die daarvoor niet bestemd/aangewezen zijn is niet toegestaan (langs looppaden, op heftruckpaden, tussen productiemachines, etc.)
- In hal 1 (assemblagehal) is maar beperkt heftruckverkeer toegestaan. Het is alleen toegestaan indien het verplaatsen van een last met een palletwagen of op eigen wielen (bijv. een converter) niet mogelijk of onveilig is. Tevens geldt in deze hal een verplichte rijrichting.
- Heftruckverkeer heeft voorrang op alle overige verkeer, dus ook op voetgangers!
Dit betekent niet dat een heftruckbestuurder voorrang mag pakken! Wees extra alert bij de geel/groene paden. Hier kruist regelmatig (heftruck)verkeer.
- Maak op onoverzichtelijke verkeerskruisingen gebruik van de aan het plafond of aan de gevel bevestigde veiligheidsspiegels.
- Gemarkeerde loop- en vluchtroutes dienen, evenals BHV-voorzieningen en nooduitgangen, te allen tijde geheel vrijgehouden te worden van obstakels.
- Telefoongebruik en eten/drinken tijdens het besturen/bedienen van een transportmiddel is verboden.

2.1.2 Extern

NL2110-00	Rev.	9	Ranpak®
Huis- en veiligheidsregels			

Voorzieningen:

Parkeervakken zijn aangeduid middels witte of gele belijningen.

Vrij te houden vakken/locaties zijn voorzien van een rode arcering of een rood kruis.

Gereserveerde parkeerplaatsen voor bezoekers, middagdienstpersoneel en algemene bedrijfsauto's zijn gemarkeerd met borden.

Parkeerplaatsen met laadpunten voor elektrische auto's zijn middels borden aangeduid.

Middels verkeersborden is de verplichte rijrichting en de max. toegestane snelheid aangeduid.

Er zijn vertragende verkeersdrempels in de rij route om het gebouw aangebracht.

Voor (brom)fietsen is er een stalling aan de achterzijde van het bedrijf, voor motoren zijn hier parkeervakken gereserveerd.

(Verkeers)regels:

- Parkeer een voertuig alleen in een daarvoor bestemd parkeervak.
- Houdt gereserveerde parkeerplaatsen vrij voor de bestemde doelgroep.
- Rij alleen in de aangegeven rijrichting en houdt de max. toegestane snelheid (10km/h) in acht.
- Parkeer (brom)fietsen en motoren alleen in de daarvoor bestemde stalling/parkeervakken.

NL2110-00	Rev.	9	Ranpak®
Huis- en veiligheidsregels			

2.2 INTERN TRANSPORT

Algemeen:

Heftrucks/Reachtrucks mogen alleen bestuurd/gebruikt worden door een persoon met een geldig heftruckcertificaat.

De afdelingen HR en Quality/HSE dienen in het bezit te zijn van een kopie van dit certificaat. Palletwagens mogen niet als step gebruikt worden.

Het dragen van de veiligheidsgordel tijdens het gebruik van de heftruck/reachtruck is verplicht.

Heftrucks/Reachtrucks mogen niet als personenlift gebruikt worden, ook niet met een zogenaamde werkbak! Hiervoor staat een hoogwerker ter beschikking.

Passagiers op heftrucks/reachtrucks meenemen is niet toegestaan.

In de diverse hallen zijn verschillende maximale stapelhoogtes vastgesteld (zie 2.7).

Heftruck chauffeur:

Zorg ervoor dat er zich nooit personen onder de papierrol(len) of een andere last bevinden tijdens het tillen.

Het is **verboden** om rollen “in de rol positie” vooruit te transporteren! (achteruit is wel toegestaan).

Verplaats papierrollen dus zoveel mogelijk “plat” en zet ze pas “in de rol positie” op de plaats van bestemming, waarbij je goed anticipeert op omringende personen.

Zodra je de papierrol “in de rol positie” zet, mag zich in rolrichting geen persoon bevinden, stop anders onmiddellijk de handeling!

Operators:

Zorg er altijd voor, dat je naast de papierrol staat als deze getild wordt.

Bij het tillen mogen zich geen personen in de rolrichting bevinden, stop anders onmiddellijk de handeling!

Voetgangers:

Loop niet voor een heftruck langs als deze papierrollen “in de rol positie” aan het zetten is. (Risico van een rollende papierrol).

2.3 HIJS- EN HEFMIDDELEN

Algemeen:

Hijs- en hefmiddelen zoals elektrische takels, tilhulpen, e.d., mogen alleen gebruikt worden door een daarvoor geïnstrueerd persoon. Indien deze persoon een geldig hijscertificaat heeft dan dienen de afdelingen HR en Quality/HSE in het bezit te zijn van een kopie van dit certificaat

.

Zorg ervoor dat zich **nooit** personen onder de hijslast bevinden.

NL2110-00	Rev.	9	Ranpak®
Huis- en veiligheidsregels			

2.4 PBM-BELEID

Algemeen:

Een functie kent, vanwege de daarbij behorende taken, bepaalde gezondheidsrisico's. Ter bescherming daartegen worden, daar waar geen andere preventieve maatregelen mogelijk zijn, toepasbare persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) ter beschikking gesteld. Een nieuwe werknemer ontvangt de bij zijn/haar functie behorende PBM's tijdens zijn/haar eerste werkdag.

Hierbij geldt dat men voor sommige PBM's, zoals bijv. gehoorbescherming en veiligheidsschoenen, kan kiezen uit verschillende varianten.

De werknemer dient de hem/haar beschikbaar gestelde PBM's in goede staat te houden, ze op de door de afdelingsverantwoordelijke of door pictogrammen aangegeven locaties verplicht te dragen en indien nodig, te vervangen.

Voor bezoekers zijn er, indien nodig, "leen-veiligheidsschoenen" en "leen-veiligheidshesjes" ter beschikking. Deze bevinden zich in de kast voor het kantoor van IT- Helpdesk.

Ter verduidelijking zijn de bij Ranpak BV. van toepassing zijnde PBM-pictogrammen hierna afgebeeld en voorzien van een bijbehorende verklarende tekst.



Veiligheidsschoenen verplicht



Gehoorbescherming verplicht



Dragen van bril met zijschilden verplicht



Veiligheidshandschoenen verplicht



Beschermend gezichtsmasker verplicht



Beschermeschort verplicht



Ademhalingsbescherming verplicht



Veiligheidshesje verplicht

OPMERKING:

- Een reguliere bril is géén veiligheidsbril.
Indien je bril dragend bent dien je een overzetbril of een veiligheidsbril op sterkte te gebruiken
- Koptelefoons, (Blue tooth) oordopjes, etc., om bijv. naar muziek te luisteren, gelden niet als gehoorbescherming.
Het gebruik van deze middelen is in de productie-omgeving om veiligheidsredenen überhaupt niet toestaan.
- Het is niet toegestaan om loshangend lang haar, loshangende kleding, kettingen, ringen en andere sieraden te dragen in de directe omgeving van in werking zijnde machines en andere draaiende/bewegende delen.

NL2110-00	Rev.	9	Ranpak®
Huis- en veiligheidsregels			

2.5 BEDRIJFSNOODPLAN

Algemeen:

Ranpak BV. beschikt over een bedrijfsnoodplan. Hierin is vermeld welke maatregelen er genomen zijn om adequaat met calamiteiten om te gaan. Iedere Ranpak-medewerker dient op de hoogte te zijn van de inhoud van het bedrijfsnoodplan. Het plan dient dan ook door iedere medewerker gelezen te worden.

Het plan is digitaal beschikbaar op Intranet onder: <T:\EU.ARBO\AI\Bedrijfsnoodplan>

Bedrijfshulpverleningsorganisatie:

Er is binnen Ranpak BV. een bedrijfshulpverleningsorganisatie. Deze is er om in geval van een incident adequaat te kunnen handelen in de periode voordat de professionele hulp ter plaatse is. Op ieder kantoor hangt een overzicht van de bedrijfshulpverleningsorganisatie, evenals een beknopte beschrijving van "wat te doen bij een incident".

NL2110-00	Rev.	9	Ranpak®
Huis- en veiligheidsregels			

2.6 SECURITY

Sluit bij vertrek alle ramen en deuren en schakel verlichting, airco, computer en overige apparatuur uit.

Meld overwerk op reguliere werkdagen/uren bij de Shiftleader van de middagdienst.

Meld overwerk buiten reguliere werkdagen/uren tijdig bij de Facility Manager zodat de beveiligingsdienst en de alarmcentrale hierover ingelicht kan worden.

Er geldt een verplichte bezoekersregistratie. Iedere bezoeker dient zich bij de receptie te melden en in te schrijven. De ontvanger is ervoor verantwoordelijk dat deze registratie plaatsvindt.

De terreinpoort van Sourethweg 4 wordt om 16.30h gesloten.

De terreinpoort van Sourethweg 6 wordt om 18.00h gesloten.

Na 18.00h kan men contact opnemen met de productieafdeling (088-2551222) om toegang tot het terrein aan de achterzijde te verkrijgen.

2.7 BRANDVEILIGHEID

Roken is alleen toegestaan op de aangewezen rookplekken. Voor overige regels t.a.v. roken zie het Rookbeleid (HR).

Branddeuren (gangdeuren voorzien van een deurdranger) mogen niet gefixeerd open gezet worden. Deze deuren zorgen er tijdens een brand voor dat het vuur zich minder snel verspreidt. Nooduitgangen dienen niet als reguliere uitgang gebruikt te worden.

Voor externe partijen dient voor brandgevaarlijke werkzaamheden (lassen, slijpen, dak werkzaamheden, e.d.) een vergunning afgegeven te worden door de opdrachtgever. Deze is te vinden op de T-schijf onder: [EU.ARBO\All\Werkvergunning\Werkvergunning derden](#)
Betreffende werkvergunning is ook van toepassing voor werken op hoogte, betreden van besloten ruimten en graaf- en hijswerkzaamheden.

Voor Ranpak medewerkers geldt een werkvergunningplicht voor brandgevaarlijke werkzaamheden op alle plekken die daarvoor niet zijn ingericht.

De voor brandgevaarlijke werkzaamheden ingerichte werkplekken zijn de lasruimte van de Assemblage-afdeling en de werkplaats van de TD.

De vergunning wordt afgegeven door de leidinggevende van betreffende afdeling.

Deze is te vinden op de T-schijf onder: EU.ARBO\All\Werkvergunning\Vergunning brandgevaarlijke werkzaamheden.

In de productiehallen zijn de onderstaande maximaal toegestane opslaghoogtes van toepassing:
Hal 1A, hal 1B, hal 2 en hal 4: algemeen 4,10mtr./lege houten pallets 2,30mtr.

Hal 3: algemeen 4,70mtr./lege houten pallets 2,70mtr.

Er dient minimaal 1 mtr. vrije ruimte onder de sprinklers te zijn

2.8 ONGEVALLENREGISTRATIE

Ieder (bijna-)ongeval/incident dient zo spoedig mogelijk gemeld en geregistreerd te worden.

Registratie dient te gebeuren middels het formulier dat op Intranet ter beschikking staat onder: Departments\ARBO\Documents\ongevallenanalyse formulier (PDF)

<http://portal.ranpak.com/EU/arbo/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx>

Na het eerste blad samen met de leidinggevende te hebben ingevuld dient het 2^e en 3^e blad samen met de HSE Manager te worden ingevuld.


NL2110-00	Rev.	9	Ranpak®
Huis- en veiligheidsregels			

2.9 VEILIGHEIDSMESSEN

Het gebruik van de Stanley breekmessen en alle overige vergelijkbare messen (zie onderstaande foto's) is verboden.



Gebruik daarvoor in de plaats bij voorkeur een veiligheidsmes of FatMax Stanley mes (zie onderstaande foto's).



NL2110-00	Rev.	9	Ranpak®
Huis- en veiligheidsregels			

2.10 AFVALVERWERKING

Afval dient zoveel als mogelijk gescheiden te worden verzameld en afgevoerd.
Hiervoor zijn de onderstaande verzamelfaciliteiten beschikbaar gesteld:

Intern (in productiehallen):

Papier: rolcontainers
 Papierrollen: kiepbakken
 Karton: rolkooien en kiepbakken
 Metaal: kiepbakken
 Kunststof: rolkooien
 Restafval: afvalbakken
 Koffiebekers: bekerbakken
 Knapzakken voor plastic folie
 Kunststof dekselvaten voor batterijen en accu's
 Bruingoedbak voor elektrische apparatuur

Extern (op bedrijfsterrein):

Papier: perscontainer (aanvoer in hal 2)
 Papierrollen: containers (gemarkeerd)
 Karton: container (gemarkeerd)
 Metaal: container (gemarkeerd)
 Kunststof: container (gemarkeerd)
 Hout: container (gemarkeerd)
 Restafval: containers
 Gesloten verzamelunit met diverse bakken voor klein chemisch afval (sleutel verkrijgbaar bij Expeditie)

NL2110-00	Rev.	9	Ranpak®
Huis- en veiligheidsregels			

Iedereen binnen Ranpak dient zich aan de bovenstaande regels te houden. Indien geconstateerd wordt dat regels overtreden of niet nageleefd worden, wordt men hierop aangesproken.

Indien mondelinge waarschuwingen niet opgevolgd worden en men blijft in overtreding of men blijft het gedrag herhalen dan zal een gesprek met de afdelingsverantwoordelijke volgen. Een verslag van dit gesprek zal in het personeelsdossier worden bewaard en de medewerker ontvangt een schriftelijke officiële waarschuwing.

Mocht blijken dat de werknemer de regels blijft overtreden dan heeft Ranpak de mogelijkheid om de werknemer met inhouding van loon te schorsen (Artikel 11 lid 7 van de CAO).

Uiteraard hopen wij dat bovengenoemde maatregelen in de praktijk niet nodig zijn en kunnen wij met zijn allen bijdragen aan een veilig Ranpak.

Ondergetekende verklaart dat hij/zij bovenstaande ARBO Management Procedure begrepen heeft en is zich ervan bewust dat hij/zij verplicht is zich aan de geldende regels te houden.

Datum: 17 maart 2026

Naam + handtekening:

Kevin Rysmus