

Laura Barona Saavedra

Cine


```
buy_a_videogame.psc calculate_cinema_cost.psc X
1  Algoritmo calculate_cinema_cost
2
3      Definir value_ticket, total Como Real
4      Definir num_tickets Como Entero
5
6      Escribir "Ingrese la cantidad de voletas: "
7      Leer num_tickets
8
9      value_ticket ← 8000
10     total ← num_tickets * value_ticket
11
12     Escribir "El total a pagar por las " num_tickets " entradas es: " total
13     .....
14 FinAlgoritmo
15
```

```
PSeInt - Ejecutando proceso CALCULATE_CINEMA_COST
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese la cantidad de voletas:
> 5
El total a pagar por las 5 entradas es: 40000
*** Ejecución Finalizada. ***

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar
```


Videojuego

```
buy_a_videogame.psc X calculate_cinema_cost.psc
1  Algoritmo buy_a_videogame
2
3      Definir saved_money, cost_videogame, money_difference Como Real
4
5      Escribir "Ingrese la cantidad de dinero ahorrada: "
6      Leer saved_money
7
8      cost_videogame  $\leftarrow$  120000
9
10     Si (saved_money  $\geq$  cost_videogame) Entonces
11         money_difference  $\leftarrow$  saved_money - cost_videogame
12         Escribir "Puedes comprar el video juego. Te sobra: " money_difference
13     SiNo
14         money_difference  $\leftarrow$  cost_videogame - saved_money
15 +     Escribir "No te alcanza. Te faltan: " money_difference
16
17     FinSi
18
19 FinAlgoritmo
20
```



```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese la cantidad de dinero ahorrada:
> 150000
Puedes comprar el video juego. Te sobra: 30000
*** Ejecución Finalizada. ***
```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar



```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese la cantidad de dinero ahorrada:
> 110000
No te alcanza. Te faltan: 10000
*** Ejecución Finalizada. ***
```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar