





Barras de navegación



Porque necesitamos hacerlas de la manera correcta



Barras de navegación

Semánticamente las barras de navegación se deben hacer con listas, preferiblemente desordenadas y enlaces.




Barras de navegación

Una vez tengamos la estructura vamos a necesitar:

- Flotar los
- Darles un tamaño de ancho
- Hacer que los <a> se comporten como bloque
- Limpiar la flotación dentro del





Overflow

La propiedad overflow, nos permite controlar el "flujo" interno de un contenedor.

En otras palabras, nos permite manipular lo que sucede cuando el contenido interno rebosa en tamaño a su contenedor padre.

La propiedad overflow tiene 4 valores posibles:

- visible
- hidden
- scroll
- auto

overflow: visible;

Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, eum fastidii accumsan euripidis in, eum liber hendrerit an. Qui ut wisi vocibus suscipiantur, quo dicit ridens inciderint id. Quo mundi lobortis reformidans eu, legimus senserit definiebas an eos. Eu sit tincidunt incorrupte definitionem, vis mutat affert percipit cu, eirmod

consectetuer signiferumque eu per. In usu latine equidem dolores. Quo no falli viris intellegam, ut fugit veritus placerat per.

Ius id vidit volumus mandamus. vide veritus democritum te nec. ei eos debet libris consulatu. No mei ferri graeco dicunt, ad cum veri accommodare. Sed at malis omnesque delicata, usu et iusto zzril meliore Dicunt majorum eloquentiam cum cu, sit summo dolor essent te. Ne quodsi nusquam legendos has, ea dicit voluptua eloquentiam pro, ad sit quas qualisque. Eos vocibus deserunt quaestio ei.

overflow: scroll:

accumsan euripidis in, eum liber hendrerit an. Qui ut wisi vocibus inciderint id. Quo mundi lobortis reformidans eu, legimus senserit definiebas an eos. Eu sit tincidunt incorrupte definitionem, vis mutat

Lorem ipsum ad his scripta

blandit partiendo, eum fastidii

suscipiantur, quo dicit ridens

affert percipit cu, eirmod

overflow: hidden;

Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, eum fastidii accumsan euripidis in, eum liber hendrerit an. Oui ut wisi vocibus suscipiantur, quo dicit ridens inciderint id. Quo mundi lobortis reformidans eu. legimus senserit definiebas an eos. Eu sit tincidunt incorrupte Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, eum fastidii accumsan euripidis in, eum liber hendrerit an. Oui ut wisi vocibus suscipiantur, quo dicit ridens inciderint id. Quo mundi lobortis reformidans eu. legimus senserit definiebas an eos. Eu sit tincidunt incorrupte definitionem vis mutat affert

overflow: auto:

Overflow para limpiar la flotación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis molestie turpis vitae ante.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis molestie turpis vitae ante.

Comportamiento natural del contenedor padre e hijos con flotación.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis molestie turpis vitae ante. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis molestie turpis vitae ante. Comportamiento del contenedor padre con la propiedad overflow: hidden;





```
::before & ::after
h1::before {
   content: "Capítulo - ";
h1::after {
   content: " - de 10";
```

```
::before & ::after
.caja::before {
   content: url(../images/icono-1.gif);
.caja::after {
   content: url(../images/icono-2.gif);
```

```
Border Radius
.caja_borde {
   border-radius: 10px;
.caja borde {
   Border-top-left-radius: 10px;
   Border-top-right-radius: 10px;
   Border-bottom-right-radius: 10px;
   Border-bottom-left-radius: 10px;
```

```
Border Radius
.caja_borde {
   border-radius: 20%;
.caja borde {
   Border-top-left-radius: 20%;
   Border-top-right-radius: 20%;
   Border-bottom-right-radius: 20%;
   Border-bottom-left-radius: 20%;
```







¡¡¡¡ A practicar !!!! MAQUETACIÓN RESPONSIVE, ¡YEA!

Gracias!



¿Consultas?

Recuerden: javier@digitalhouse.com || @jap_solo