1. Conexión a base de datos: (Durante esta clase utilizaremos la base de datos **`laravel-database`**.sql en el campus.)

    a. Modificar el archivo **`.env`** en el directorio raíz de Laravel con las credenciales de MySQL. Luego reiniciar **`php artisan serve`** para que tome los cambios.

2. Modelos:

    a. Crear un modelo para la tabla **`Movies`**.

    b. Crear un modelo para la tabla **`Genres`**.

    c. Crear un modelo para la tabla **`Actors`**.

    d. Agregar al modelo **`Actor`**, el método **`getNombreCompleto`**.

3. Acceso a la base de datos:

    a. Crear la ruta **`/actores`**, que redirigirá al método **`ActorController@directory`**, y retorne la vista **`actores.blade.php`**.

    b. En la vista recientemente creada, ingresar un título e ingresar a **`localhost:8000/actores`** y verificar que se vea correctamente.

    c. En el controlador recientemente creado, utilizando Eloquent, obtener todos los actores dentro de una variable **`$actores`**, y enviarla a la vista. (Se recomienda utilizar el método **`All`**. Recordar ingresar la línea "**`use App\Actor`**" para importar el modelo)

    d. En la vista **`actores.blade.php`**, mostrar una lista de los nombres de las películas utilizando Blade.

    e. Crear la ruta **`/actor/{id}`**, que redirigirá al método **`ActorController@show`**, y retorne la vista **`actor.blade.php`**.

    f. En el controlador **`ActorController`**, utilizando Eloquent, obtener el actor en función del ID que recibimos por URL. Guardar el actor en la variable **`$actor`**, y enviarla a la vista. (Se recomienda utilizar el método **`find`**)

    g. En la vista **`actores.blade.php`**, utilizando Blade, mostrar todos los datos de la película.

    h. Modificar la vista **`actores.blade.php`** para que el nombre de cada actor sea un link al detalle de los datos de cada actor.

4. Buscador:

a. En la vista **`actores.blade.php`**, crear un formulario que tenga únicamente un campo de texto. Este formulario tendrá el objetivo de buscar actores. (Tener en cuenta que el formulario deberá apuntar a la ruta **`/actores/buscar`**)

b. Crear la ruta **`/actores/buscar`**, que redirigirá al método **`ActorController@search`**, y retorne la vista **`actores.blade.php`**.

c. En el controlador **`ActorController`**, utilizando Eloquent, obtener los actores cuyo nombre contenga los caracteres buscados. Guardar el actor en la variable **`$actores`**, y enviarla a la vista. (Se recomienda utilizar el método **`where`**)

d. Agregar en **`actores.blade.php`** un segundo formulario con el botón “Limpiar”, que envíe a la ruta original sin filtros de búsqueda.

5. Refactorear:

a. En la clase anterior utilizamos un array para consultar las películas. Implementar Eloquent en las siguientes rutas: **`/peliculas`**, **`/peliculas/{id}`**, **`/peliculas/buscar/{texto}`**, para que consulte directamente a la base de datos.

---------- Fin de la ejercitación ----------