COLLE DE PHYSIQUE - MP2I - SEMAINE 40

Déroulement de la colle

- La connaissance du **cours** étant primordiale, elle est évaluée soit avec des questions de cours, soit au travers des exercices.
- ➤ Un (ou plusieurs) exercice(s) sont à traiter.
- > Si la note est <u>inférieure ou égale</u> à 12, vous devez rédiger le (les) exercice(s) donné(s) en colle et me remettre votre copie (avec le sujet!) le plus rapidement possible.

Chapitre OS3 - Systèmes optiques : cas des lentilles

- Lentilles minces sphériques dans les conditions de Gauss : foyer objet / image, distance focale objet / image, vergence
- Objets et images construction d'une image
- Relations de conjugaison et de grandissement (Descartes et Newton) : application : conditions de projection d'un objet réel sur un écran
- L'œil: modèle optique, phénomène d'accommodation (*Punctum Proximum PP*, *Punctum Remotum PR*), résolution angulaire, défauts de l'œil
- Association de lentilles : lentilles accolées, système focal, système afocal
- Instruments d'optique : grossissement, lunette astronomique

Extraits Bulletin Officiel (Programme 2021)

Notions et contenus	Capacités exigibles
Lentilles minces.	Exploiter les propriétés du centre optique, des foyers principaux et secondaires, de la distance focale, de la vergence. Construire l'image d'un objet situé à distance finie ou infinie à l'aide de rayons lumineux, identifier sa nature réelle ou virtuelle. Exploiter les formules de conjugaison et de grandissement transversal de Descartes et de Newton. Établir et utiliser la condition de formation de l'image réelle d'un objet réel par une lentille convergente.
	Former l'image d'un objet dans des situations variées.
Stigmatisme approché.	Capacité numérique : tester, à l'aide d'un langage de programmation, le stigmatisme approché d'une lentille demi-boule pour les rayons proches de l'axe optique.

Modèles de quelques dispositifs optiques L'œil.	Modéliser l'œil comme l'association d'une lentille de vergence variable et d'un capteur plan fixe. Citer les ordres de grandeur de la limite de résolution angulaire et de la plage d'accommodation.
Lunette astronomique avec objectif et oculaire convergents. Grossissement.	Représenter le schéma d'une lunette afocale modélisée par deux lentilles minces convergentes ; identifier l'objectif et l'oculaire. Représenter le faisceau émergent issu d'un point objet situé « à l'infini » et traversant une lunette afocale. Établir l'expression du grossissement d'une lunette afocale. Exploiter les données caractéristiques d'une lunette commerciale.
	Étudier une maquette de lunette astronomique ou une lunette commerciale pour en déterminer le grossissement.