



Av. Melgarejo N° 327 - La Molina
Telef: 349 2757 / RPM: Serv. Técnico 996664833 . Ventas: 946229985
E-mail: ventas@hidronamic.com
Pág-Web: www.hidronamic.com

PROFORMA N° 00000

CLIENTE: ALBERTO MINAYA

REFERENCIA

:

DIRECCIÓN: Calle 13 nro.250, MOL, LIMA

TELEFONO:

CORREO: minayara1311@hotmail.com

Equipamiento de Piscina

DIMENSIONES DE LA PISCINA	
TIPO DE PISCINA	
FORMA	
LARGO	
ANCHO PROMEDIO	
PROFUNDIDAD PROMEDIO	
VOLUMEN	
CAUDAL	
TIEMPO DE FILTRADO	

CONDICIONES DE TRABAJO
El horario de trabajo será de Lunes a Viernes de 8:30am a 5:00pm
Disponer de un Servicio Higiénico para el personal de obra.
Espacio para almacenar materiales.
Se requiere confirmar un desagüe independiente en caseta para la piscina.
Se requiere que se disponga un punto de alimentación desde el tablero general, a la zona de la piscina para la elect
Se requiere que se disponga un punto de alimentación de agua para el llenado de la piscina.

CUENTAS BANCARIAS DE HIDRONAMIC INGENIEROS SAL:
N° DE CUENTA BCP S/.: 194-1898176-0-93
* CODIGO INTERBANCARIO BCP S/. N°002-194-001898176093-99
N° DE CUENTA BBVA S/.: 135-0100021697-16
* CODIGO INTERBANCARIO BBVA S/. N°011-135-000100021697-16
REFERENCIA: HIDRONAMIC INGENIEROS

David Ascencio Equipo de Desarrollo Teléfono: 349-2757 Cel. 936113595 Pág. Web: www.hidronamic.com Hidronamic Ingenieros S.A.C	
	Firma del Nombre: DNI:

...Hidromasajes, Piscinas y Sistemas de B



Av. Melgarejo N° 327 - La Molina
Telef: 349 2757 / RPM: Serv. Técnico 996664833 . Ventas: 946229985
E-mail: ventas@hidronamic.com
Pág-Web: www.hidronamic.com

PROFORMA N° 00000

CLIENTE: ALBERTO MINAYA

REFERENCIA

:

DIRECCIÓN: Calle 13 nro.250, MOL, LIMA

TELEFONO:

CORREO: minayara1311@hotmail.com

PISCINA
RECTANGULAR
8.00 m
5.00 m
1.50 m
60.00 m3
0.00 gpm
0.00 h.

CONDICIONES DE TRABAJO

El horario de trabajo será de Lunes a Viernes de 8:30am a 5:00pm
Disponer de un Servicio Higiénico para el personal de obra.
Espacio para almacenar materiales.
Se requiere confirmar un desagüe independiente en caseta para la piscina.
Se requiere que se disponga un punto de alimentación desde el tablero general, a la zona de la piscina para la elect
Se requiere que se disponga un punto de alimentación de agua para el llenado de la piscina.

CUENTAS BANCARIAS DE HIDRONAMIC INGENIEROS SAL:

N° DE CUENTA BCP S/.: 194-1898176-0-93

* CODIGO INTERBANCARIO BCP S/. N°002-194-001898176093-99

N° DE CUENTA BBVA S/.: 135-0100021697-16

* CODIGO INTERBANCARIO BBVA S/. N°011-135-000100021697-16

REFERENCIA: HIDRONAMIC INGENIEROS

David Ascencio
Equipo de Desarrollo
Teléfono: 349-2757
Cel. 936113595
Pág. Web: www.hidronamic.com
Hidronamic Ingenieros S.A.C

Firma del
Nombre:
DNI:

...Hidromasajes, Piscinas y Sistemas de B



Av. Melgarejo N° 327 - La Molina
Telef: 349 2757 / RPM: Serv. Técnico 996664833 . Ventas: 946229985
E-mail: ventas@hidronamic.com
Pág-Web: www.hidronamic.com

PROFORMA N° 00000

CLIENTE: ALBERTO MINAYA

REFERENCIA

:

DIRECCIÓN: Calle 13 nro.250, MOL, LIMA

TELEFONO:

CORREO: minayara1311@hotmail.com

CASETA DE MAQUINA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT
CLORINADOR EN LÍNEA		
2	Clorinador fuera de linea Raimbow #300 10tabs.	390.3
1	Clorinador en Linea Raimbow #320 10tabs.	429.6
ELECTROBOMBA PARA PISCINA		
1	Bomba STA-RITE de 3/4HP Mono	1,354.6
1	Bomba MaxFlo 3/4Hp monofasico - HAYWARD	2,177.9

CONDICIONES DE TRABAJO

El horario de trabajo será de Lunes a Viernes de 8:30am a 5:00pm
Disponer de un Servicio Higiénico para el personal de obra.
Espacio para almacenar materiales.
Se requiere confirmar un desagüe independiente en caseta para la piscina.
Se requiere que se disponga un punto de alimentación desde el tablero general, a la zona de la piscina para la elect
Se requiere que se disponga un punto de alimentación de agua para el llenado de la piscina.

CUENTAS BANCARIAS DE HIDRONAMIC INGENIEROS SAL:

N° DE CUENTA BCP S/.: 194-1898176-0-93

* CODIGO INTERBANCARIO BCP S/.. N°002-194-001898176093-99

N° DE CUENTA BBVA S/.: 135-0100021697-16

* CODIGO INTERBANCARIO BBVA S/.. N°011-135-000100021697-16

REFERENCIA: HIDRONAMIC INGENIEROS

David Ascencio
Equipo de Desarrollo
Teléfono: 349-2757
Cel. 936113595
Pág. Web: www.hidronamic.com
Hidronamic Ingenieros S.A.C

Firma del
Nombre:
DNI:

...Hidromasajes, Piscinas y Sistemas de B



Av. Melgarejo N° 327 - La Molina
 Telef: 349 2757 / RPM: Serv. Técnico 996664833 . Ventas: 946229985
 E-mail: ventas@hidronamic.com
 Pág-Web: www.hidronamic.com

PROFORMA N° 00000

CLIENTE: ALBERTO MINAYA

REFERENCIA

:

DIRECCIÓN: Calle 13 nro.250, MOL, LIMA

TELEFONO:

CORREO: minayara1311@hotmail.com

VALOR TOT.	
2	780.64
8	429.68
4	1,354.64
2	2,177.92

CONDICIONES DE TRABAJO

El horario de trabajo será de Lunes a Viernes de 8:30am a 5:00pm
Disponer de un Servicio Higiénico para el personal de obra.
Espacio para almacenar materiales.
Se requiere confirmar un desagüe independiente en caseta para la piscina.
Se requiere que se disponga un punto de alimentación desde el tablero general, a la zona de la piscina para la elect
Se requiere que se disponga un punto de alimentación de agua para el llenado de la piscina.

CUENTAS BANCARIAS DE HIDRONAMIC INGENIEROS SAL:

N° DE CUENTA BCP S/.: 194-1898176-0-93
 * CODIGO INTERBANCARIO BCP S/. N°002-194-001898176093-99
 N° DE CUENTA BBVA S/.: 135-0100021697-16
 * CODIGO INTERBANCARIO BBVA S/. N°011-135-000100021697-16
 REFERENCIA: HIDRONAMIC INGENIEROS

David Ascencio
 Equipo de Desarrollo
 Teléfono: 349-2757
 Cel. 936113595
 Pág. Web: www.hidronamic.com
 Hidronamic Ingenieros S.A.C

Firma del
 Nombre:
 DNI:

...Hidromasajes, Piscinas y Sistemas de B



Av. Melgarejo N° 327 - La Molina
Telef: 349 2757 / RPM: Serv. Técnico 996664833 . Ventas: 946229985
E-mail: ventas@hidronamic.com
Pág-Web: www.hidronamic.com

PROFORMA N° 00000

CLIENTE: ALBERTO MINAYA

REFERENCIA

:

DIRECCIÓN: Calle 13 nro.250, MOL, LIMA

TELEFONO:

CORREO: minayara1311@hotmail.com

1	Bomba MaxFlo 1.5Hp monofasico - HAYWARD	2,561.6
FILTRO DE CARTUCHO		
3	Filtro cartucho Star Clear conexión 2"	2,364.8
GENERADOR DE CLORO A SAL		
4	Generador Automatico de Cloro IntelliChlor (520555) IC-40 - PENTAIR	4,247.6
SUBTOTAL		S/

CONDICIONES DE TRABAJO

El horario de trabajo será de Lunes a Viernes de 8:30am a 5:00pm
Disponer de un Servicio Higiénico para el personal de obra.
Espacio para almacenar materiales.
Se requiere confirmar un desagüe independiente en caseta para la piscina.
Se requiere que se disponga un punto de alimentación desde el tablero general, a la zona de la piscina para la elect
Se requiere que se disponga un punto de alimentación de agua para el llenado de la piscina.

CUENTAS BANCARIAS DE HIDRONAMIC INGENIEROS SAL:

N° DE CUENTA BCP S/.: 194-1898176-0-93

* CODIGO INTERBANCARIO BCP S/. N°002-194-001898176093-99

N° DE CUENTA BBVA S/.: 135-0100021697-16

* CODIGO INTERBANCARIO BBVA S/. N°011-135-000100021697-16

REFERENCIA: HIDRONAMIC INGENIEROS

David Ascencio
Equipo de Desarrollo
Teléfono: 349-2757
Cel. 936113595
Pág. Web: www.hidronamic.com
Hidronamic Ingenieros S.A.C

Firma del
Nombre:
DNI:

...Hidromasajes, Piscinas y Sistemas de B



Av. Melgarejo N° 327 - La Molina
Telef: 349 2757 / RPM: Serv. Técnico 996664833 . Ventas: 946229985
E-mail: ventas@hidronamic.com
Pág-Web: www.hidronamic.com

PROFORMA N° 00000

CLIENTE: ALBERTO MINAYA

REFERENCIA

:

DIRECCIÓN: Calle 13 nro.250, MOL, LIMA

TELEFONO:

CORREO: minayara1311@hotmail.com

8	2,561.68
8	7,094.64
0	16,990.40
	31,389.60

CONDICIONES DE TRABAJO

El horario de trabajo será de Lunes a Viernes de 8:30am a 5:00pm

Disponer de un Servicio Higiénico para el personal de obra.

Espacio para almacenar materiales.

Se requiere confirmar un desagüe independiente en caseta para la piscina.

Se requiere que se disponga un punto de alimentación desde el tablero general, a la zona de la piscina para la elect

Se requiere que se disponga un punto de alimentación de agua para el llenado de la piscina.

CUENTAS BANCARIAS DE HIDRONAMIC INGENIEROS SAL:

N° DE CUENTA BCP S/.: 194-1898176-0-93

* CODIGO INTERBANCARIO BCP S/. N°002-194-001898176093-99

N° DE CUENTA BBVA S/.: 135-0100021697-16

* CODIGO INTERBANCARIO BBVA S/. N°011-135-000100021697-16

REFERENCIA: HIDRONAMIC INGENIEROS

David Ascencio
Equipo de Desarrollo
Teléfono: 349-2757
Cel. 936113595
Pág. Web: www.hidronamic.com
Hidronamic Ingenieros S.A.C

Firma del
Nombre:
DNI:

...Hidromasajes, Piscinas y Sistemas de B



Av. Melgarejo N° 327 - La Molina
Telef: 349 2757 / RPM: Serv. Técnico 996664833 . Ventas: 946229985
E-mail: ventas@hidronamic.com
Pág-Web: www.hidronamic.com

PROFORMA N° 00000

CLIENTE: ALBERTO MINAYA

REFERENCIA

:

DIRECCIÓN: Calle 13 nro.250, MOL, LIMA

TELEFONO:

CORREO: minayara1311@hotmail.com

EMPOTRABLES

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT
ACCESORIOS ELECTRICOS		
1	Caja de Conexión- HAYWARD	62.3
EFECTOS DE AGUA		
3	Caida de agua de 36" (109.7mtr) - CUSTOM	1,230.0
2	Caida de agua de 24" (73.2mtr) - CUSTOM	915.1
SUBTOTAL		s/

CONDICIONES DE TRABAJO

El horario de trabajo será de Lunes a Viernes de 8:30am a 5:00pm
Disponer de un Servicio Higiénico para el personal de obra.
Espacio para almacenar materiales.
Se requiere confirmar un desagüe independiente en caseta para la piscina.
Se requiere que se disponga un punto de alimentación desde el tablero general, a la zona de la piscina para la elect
Se requiere que se disponga un punto de alimentación de agua para el llenado de la piscina.

CUENTAS BANCARIAS DE HIDRONAMIC INGENIEROS SAL:

N° DE CUENTA BCP S/.: 194-1898176-0-93

* CODIGO INTERBANCARIO BCP S/. N°002-194-001898176093-99

N° DE CUENTA BBVA S/.: 135-0100021697-16

* CODIGO INTERBANCARIO BBVA S/. N°011-135-000100021697-16

REFERENCIA: HIDRONAMIC INGENIEROS

David Ascencio
Equipo de Desarrollo
Teléfono: 349-2757
Cel. 936113595
Pág. Web: www.hidronamic.com
Hidronamic Ingenieros S.A.C

Firma del
Nombre:
DNI:

...Hidromasajes, Piscinas y Sistemas de B



CLIENTE: ALBERTO MINAYA
REFERENCIA
:
DIRECCIÓN: Calle 13 nro.250, MOL., LIMA
TELEFONO:
CORREO: minayara1311@hotmail.com

CONDICIONES DE TRABAJO	
El horario de trabajo será de Lunes a Viernes de 8:30am a 5:00pm	
Disponer de un Servicio Higiénico para el personal de obra.	
Espacio para almacenar materiales.	
Se requiere confirmar un desagüe independiente en caseta para la piscina.	
Se requiere que se disponga un punto de alimentación desde el tablero general, a la zona de la piscina para la elect	
Se requiere que se disponga un punto de alimentación de agua para el llenado de la piscina.	

N° DE CUENTA BCP S/.: 194-1898176-0-93
 * CODIGO INTERBANCARIO BCP S/.: N°002-194-001898176093-99
 N° DE CUENTA BBVA S/.: 135-0100021697-16
 * CODIGO INTERBANCARIO BBVA S/.: N°011-135-000100021697-16
 REFERENCIA: HIDRONAMIC INGENIEROS

Firma del
Nombre:
DNI:

...Hidromasajes, Piscinas y Sistemas de B



Av. Melgarejo N° 327 - La Molina
Telef: 349 2757 / RPM: Serv. Técnico 996664833 . Ventas: 946229985
E-mail: ventas@hidronamic.com
Pág-Web: www.hidronamic.com

PROFORMA N° 00000

CLIENTE: ALBERTO MINAYA

REFERENCIA

:

DIRECCIÓN: Calle 13 nro.250, MOL, LIMA

TELEFONO:

CORREO: minayara1311@hotmail.com

SISTEMA DE ILUMINACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT
SISTEMA DE ILUMINACIÓN INCANDESCENTE		
3	Micas de colores p/reflec.300W. Ambar,Rojo,Verde,Azul	232.8
SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED		
2	Reflector Color logic Leds p/spa 25W.,12V. X 50ft	2,801.1
SUBTOTAL		S/

TOTAL S/

CONDICIONES DE TRABAJO

El horario de trabajo será de Lunes a Viernes de 8:30am a 5:00pm
Disponer de un Servicio Higiénico para el personal de obra.
Espacio para almacenar materiales.
Se requiere confirmar un desagüe independiente en caseta para la piscina.
Se requiere que se disponga un punto de alimentación desde el tablero general, a la zona de la piscina para la elect
Se requiere que se disponga un punto de alimentación de agua para el llenado de la piscina.

CUENTAS BANCARIAS DE HIDRONAMIC INGENIEROS SAL:

N° DE CUENTA BCP S/.: 194-1898176-0-93

* CODIGO INTERBANCARIO BCP S/. N°002-194-001898176093-99

N° DE CUENTA BBVA S/.: 135-0100021697-16

* CODIGO INTERBANCARIO BBVA S/. N°011-135-000100021697-16

REFERENCIA: HIDRONAMIC INGENIEROS

David Ascencio
Equipo de Desarrollo
Teléfono: 349-2757
Cel. 936113595
Pág. Web: www.hidronamic.com
Hidronamic Ingenieros S.A.C

Firma del
Nombre:
DNI:

...Hidromasajes, Piscinas y Sistemas de B



CLIENTE: ALBERTO MINAYA
REFERENCIA
:
DIRECCIÓN: Calle 13 nro.250, MOL., LIMA
TELEFONO:
CORREO: minayara1311@hotmail.com

43,273.04

CONDICIONES DE TRABAJO	
El horario de trabajo será de Lunes a Viernes de 8:30am a 5:00pm	
Disponer de un Servicio Higiénico para el personal de obra.	
Espacio para almacenar materiales.	
Se requiere confirmar un desagüe independiente en caseta para la piscina.	
Se requiere que se disponga un punto de alimentación desde el tablero general, a la zona de la piscina para la elect	
Se requiere que se disponga un punto de alimentación de agua para el llenado de la piscina.	

N° DE CUENTA BCP S/.: 194-1898176-0-93
 * CODIGO INTERBANCARIO BCP S/.: N°002-194-001898176093-99
 N° DE CUENTA BBVA S/.: 135-0100021697-16
 * CODIGO INTERBANCARIO BBVA S/.: N°011-135-000100021697-16
 REFERENCIA: HIDRONAMIC INGENIEROS

Firma del
Nombre:
DNI:

...Hidromasajes, Piscinas y Sistemas de B