자료형 - 숫자형 / 문자열 / 논리형 / 배열 ✡✡

↙   ↓   ↘ True/false.

1 ,2,34   이영오 최은수 .

Const (상수)
                    ] Console.log
let (변수)

① 배열 : 하나의 변수에 여러 값을 저장.)
배열
 +
인덱스

Const apple = "사과";

Const banana = "바나나";

Const fruit = ["사과", "바나나", "체리"];

인덱스 (index) : 저장된 값의 순서 번호.

            0   1   2
                   -2   -1

Console.log (fruit[0]); ⇒
                -1   ⇒ 체리

배열 [-1]* 왜 중요한가?

반복문 ∿ 반복

배열 0 ⟶ 2

[0 ∿ -1]

②
연산자

<산술 연산자>

+ -

1 + 2 ⇒ 3

1 - 2 ⇒ -1

1 * 2 ⇒ 2

1 / 2 ⇒ 0.5

3 % 2 ⇒ 1

a++ ⇒ a+1

b-- ⇒ b-1

3/2 ⇒ 1 ···1

<할당 연산자>

a = 3

a+= 3
a = a+3

a-= 3   *=
a = a-3   /=
           %=

<연결 연산자>
ㄴ 문자열 연산자   ⊕

Const name = "이명요';

Console.log (name + "님");

⇒ 이명요님

비교 연산자. (true / false)

$a == b$ $\boxed{a == b}$

$\underline{3} == "\underline{3}"$ $\underline{true}$

$3 === "3"$ false   ⇒ 자료형.

$a \mathrel{!}= b$ ⇒ true

$3 \mathrel{!}= 4$ ⇒ true

$\boxed{a <= b}$

a b

조건문

논리 연산자 (true / false)   if (조건) {

OR 연산자

$\mathrel{||}$ $\&\&$ Not (!)

조건문 - (if) ⌒ else

if (조건식) {

⬭

} else {

⬭

}

Const age = 22;

if (age < 23) {

    Console. log (age<);

} else   {

    Console. log ("23살과이상")

}

Switch   Case ⟵ number = 1

Switch (조건식)

{

    Case 1 : _____

    Case 2 : _____

}