① 배열
+
인덱스

배열 (Array) : 하나의 변수에 여러 값을 저장

const fruit = ["apple", "banana", "cherry"];

index = 0   index = 1   index = 2

index : 저장된 값의 순서를 나타내기 위한 번호.

② 연산자

<산술 연산자>

C = a+b ⇒ 더하기
C = a-b ⇒ 빼기
C = a*b ⇒ 곱하기
C = a/b = 나누기
C = a%b ⇒ 나머지
a++ ⇒ 1+
b-- ⇒ 1-

<할당 연산자>

y = z
y += z ⇒ y = y+z
y -= z ⇒ y = y-z
y *= z   y = y*z
y /= z   y = y/z
y %= z   y =

<연결 연산자>

문자열 연산자   const

□ 배열 이름 = [값1 , 값2 , 값3 ···];

= [ ] ;
↑

<연결 연산자>
⇒ 문자열 연산자
Const name = "이명호";
Const age = "22";

Console. log (name + "님 의 나이는 " + age + "입니다");

<비교 연산자>
a == b   =>   (!) Not.

  ===   3 == "3" => true

a != 3   3 === "3" => false.

a !== 3   재형

<논리>

(OR) :: :: || 연산자.

AND &&

NOT   !

조건문

if문   if(___)   {

             } else   {

          }

(a > b) ? console.log(a) : console(b) ;

Switch (조건)

{

    case 값1 : ⬚ 명령 1

       break

    case 값2 : 명령 2

       break

         :

    default : 명령 n

}

반복문 (for , while) do - while

continue break.

함수

```
function addNumber ( num1 , num2 ) {
    const sum = num1 + num2;
    return sum;
}
```

```
const sum = ( num1 , num2 ) => {
    const sum = num1 + num2;
    return sum;
}
```

JS 화살표 함수