



이름 ⇒ 깃허브 organization ⇒ 저장소 ⇒ VScode 연동

* Node.js ⇒ JavaScript 기반

* 블로킹 ⇒ 이전 작업이 끝날 때까지 기다리지 x



1 ~ 5



이름
* 문 (Statement) → 명령문. 조건문
* 식 (Expression) ;

↳ inch * 2.54 ⇒ 계산

① 콜백 함수 Console.log("문장");

* Console.log(" ") : 문장

→ (X) = 1

② 변수 / 상수

↓
변할 수 ○

변할 수 X
const

let

name

let name = 1;

name = 5

name = 7

const name =

↓

name = 7; → error

• 자료형

숫자형

1, 2 ... 100, 3.14

문자열

"이영교" "최현영"


논리형

True/false

if (True) {

if (false) {


}



X

}

상황 1 2



코딩 규칙 => ??

↳ 많은 사람 코드 공유

let 이명준 □□□

console.log(" ")

1. 세미콜론 붙이기 (;)

2. 들여쓰기 => Tab → spacebar 4

3. 공백 → ;

let name let name = 이명준

4. 주석 사용 console.log(); //

5. 식별자 ① 명문 시작 ② 한자스키 (ϕ)
③ 두글자 → 대문자 checkPoint

⑥ 예악기

let const

let ~~name~~

let name

클릭 함수

① console.log(" ")

② let / const
↓ ↓
변수 상수

③ 자료형 - 1, 2, 3, 4 ⇒ 숫자형

"이름" "나이" ⇒ 문자형

true/false ⇒ 논리형

[1, 2, 3, 4] ⇒ 배열

객체

코딩 규칙

① 세미콜론