

MRPeasy

Anatomie complète d'un MRP

Dossier de référence visuel pour la conception du MRP sur mesure de Lasclay. Chaque écran de l'application est capturé et décrit : zones, colonnes, boutons et règles de calcul.

Application	MRPeasy — app.mrpeasy.com
Version	V.10.26746
Compte audité	Les produits lasclay — operations@lasclay.com
Jeu de données	Démo officielle « Simple discrete manufacturing »
Date	24 août 2026
Périmètre	8 modules, 80+ écrans, 26 fonctions optionnelles activées
Captures	116 captures d'écran réelles, annotées
Document lié	AUDIT_MRPEASY.md (référence textuelle exhaustive)

Sommaire

1. **Cadre général de l'application** — 5 écrans
2. **Paramétrage système** — 10 écrans
3. **Utilisateurs et permissions** — 4 écrans
4. **Module CRM — ventes et clients** — 21 écrans
5. **Module Production Planning** — 31 écrans
6. **My Production Plan — la vue atelier** — 2 écrans
7. **Module Stock** — 18 écrans
8. **Module Procurement** — 14 écrans
9. **Module Accounting** — 7 écrans
10. **Écrans de service** — 3 écrans


Comment lire ce document. Chaque écran est présenté par une capture pleine largeur suivie d'une légende qui décrit, dans l'ordre : la structure de la page, les colonnes ou champs présents, les boutons et leurs effets, puis les règles métier visibles. Les libellés d'interface sont conservés en anglais tels qu'affichés dans l'application. Le document markdown joint contient le détail exhaustif des champs, statuts, formules et URL.

Note de périmètre. Le compte n'affichait initialement que 8 modules et aucune fonction optionnelle. Les 26 fonctions *Professional* et *Enterprise* ainsi que le module comptable ont été activés pendant l'audit pour révéler la totalité de la surface fonctionnelle. Plusieurs écrans sont donc présentés en deux versions : « de base » et « avancée ».

Cadre général de l'application


L'ossature commune à tous les écrans : barre d'icônes de modules, barre de sous-menus, menu de création rapide et tableau de bord.

01 Écran d'accueil — les modules sous forme de tuiles




- Bandeau supérieur : logo + numéro de version (V.10.26746) et horodatage du serveur.
- Bandeau d'alerte bleu : fin de l'essai gratuit + lien « Click here to subscribe ».
- Tuiles bleu foncé = modules opérationnels (Dashboard, CRM, My Production Plan, Production Planning, Stock, Procurement).
- Tuiles bleu clair = modules de service (Settings, Demo Data and Videos, Free Use, Support).
- À droite du bandeau : globe (langue de l'interface), bouton « + » de création rapide, nom de société, e-mail de l'utilisateur, icône de déconnexion, « ? » d'aide contextuelle.
- Pastille flottante « Guided Tours » en bas à droite : 6 parcours guidés avec barre de progression.

02 Le même accueil après activation des fonctions optionnelles




- Une 7e tuile opérationnelle apparaît : « Accounting ».
- Comparer avec la capture précédente : la surface fonctionnelle visible dépend entièrement des feature flags de Settings.
- Les modules MPS, RMA, transferts, qualité, numéros de série et multi-sites n'apparaissent pas ici : ils s'ajoutent comme sous-menus dans les modules existants.

03 Menu « + » — création rapide orientée tâche




- Six raccourcis nommés par l'action métier, pas par l'objet : New stock item, Buy materials, Manufacture, Sell products, Stock adjustment, Get support.
- « Manufacture » ouvre directement le formulaire de création d'ordre de fabrication ; « Sell products » une commande client ; « Buy materials » un bon de commande.
- Modèle intéressant à reprendre : l'utilisateur pense en verbes, pas en entités.

04 Dashboard — 17 tuiles KPI



- Rangée 1 (retards et alertes) : Late CO, Late MO, Late PO, Items below reorder point, 7 Days Late Invoices, CO ready to ship.
- Rangée 2 (production et valeurs) : MO in progress, MO ready to start, OEE, TEEP, Sales, Stock.
- Rangée 3 (performance) : Cash flow, Purchases on time %, Manufacturing on time %, Deliveries on time %, Awaiting inspection, Rejection rate.
- Liseré de couleur à gauche de chaque tuile : bleu foncé = compteur, bleu clair = montant ou pourcentage.
- « No data » s'affiche quand le calcul est impossible (OEE/TEEP sans temps réels saisis).
- Dernière tuile : « Customize dashboard ».

05 Sélecteur de widgets du dashboard




- Modale « Choose widgets » : une case à cocher par KPI, liste défilante.
- Aucun réglage de seuil ni de période : les KPI sont figés, seule leur visibilité est configurable.

Paramétrage système

Le module Settings est le point de contrôle de tout le comportement de l'application : c'est ici que se déclarent les entités, les séquences de numérotation, les horaires de travail (base du calcul de capacité) et surtout les 26 fonctions optionnelles.

06 System settings — barre latérale des 21 rubriques



- Colonne de gauche : les 21 rubriques de paramétrage, de « Regional settings » à « Delivery terms ».
- Panneau de droite : la rubrique sélectionnée, en lecture seule, encadrée par deux boutons « Edit » (haut et bas).
- Regional settings pilote : fuseau, format de date, premier jour de la semaine, séparateurs décimal/milliers/CSV, code et format de devise, et le nom générique de l'emplacement de stock indéfini (« General »).
- Les rubriques les plus structurantes sont : Numbering formats (les 25 entités), Working hours (capacité), Professional/Enterprise functions (feature flags), Custom fields.

07 Professional functions — état initial (tout désactivé)

The screenshot shows the 'Professional functions' configuration page. At the top, there are navigation tabs: 'System settings' (selected), 'Account and billing', 'Human resources', and 'Database maintenance'. The page title is 'Professional functions'. Below the title are 'Back' and 'Save' buttons. A list of 15 functions is shown, each with a dropdown menu set to 'No':

- Co-product BOM
- Disassembly BOM
- Expiry date
- Fixed Quantity
- Matrix BOM
- Non-inventory items
- Overlap and special sequences of manufacturing operations
- Parallel execution of production operations
- Piece payment
- Quality Control
- Serial numbers
- Subcontracting
- Tiered pricing
- Unscheduled

- 15 interrupteurs Oui/Non : Co-product BOM, Disassembly BOM, Expiry date, Fixed Quantity, Matrix BOM, Non-inventory items, Overlap and special sequences, Parallel execution, Piece payment, Quality Control, Serial numbers, Subcontracting, Tiered pricing, Unscheduled MO, B2B Customer's portal.
- Chaque libellé porte une infobulle et un lien vers la page correspondante du manuel.

08 Professional functions — tout activé, sous-options révélées

The screenshot shows the 'Professional functions' configuration page with 'Matrix BOM' set to 'Yes'. This has expanded the list to include sub-options. The functions are now set as follows:

- Co-product BOM: Yes
- Disassembly BOM: Yes
- Expiry date: Yes
- Fixed Quantity: Yes
- Matrix BOM: Yes
 - Auto-creation of variations: Yes
 - Unique variation numbers: Yes
 - Separator: .
 - Variable selling prices: Yes
- Non-inventory items: Yes
- Overlap and special sequences of manufacturing operations: Yes
- Parallel execution of production operations: Yes

- Passer « Matrix BOM » à Yes déplie 4 sous-réglages : Auto-creation of variations, Unique variation numbers, Separator, Variable selling prices.
- « Subcontracting » déplie « Overshipment tolerance % ».
- Pattern d'interface à retenir : les options filles n'apparaissent que si l'option mère est active.

09 Enterprise functions — état initial

System settings Account and billing Human resources Database maintenance

Enterprise functions

Back Save

Approval system	No
Barcodes	No
Master Production Schedule	No
Sales forecasting	No
Multiple stocks and production sites	No
Maintenance Management System	No
Packing	No
Backward scheduling	Yes
Buffer (days)	<input type="range"/> 1
RMA	No
Version Control System	No
Two-factor authentication (2FA)	No

Back Save

- 11 interrupteurs. Un seul est actif par défaut : « Backward scheduling » = Yes, avec un curseur « Buffer (days) » réglé à 1.
- Le buffer est la marge de sécurité ajoutée par l'ordonnanceur entre la fin planifiée et la date due.

10 Enterprise functions — tout activé

- « Approval system » déplié : cases Manufacturing orders / Purchase orders + « Minimum price » (seuil de déclenchement de la validation).
- « Barcodes » déplié : Type (EAN-13, UPC-A, CODE128, QR), Assignment (Automatic/Manual), Prefix.
- « Master Production Schedule » déplié : Timescale period (Week/Month/Quarter), Min workstation load %, Max workstation load % — ces deux seuils pilotent le code couleur de la vue Required Capacity.
- 2FA volontairement laissé à Non pendant l'audit pour ne pas verrouiller le compte.

11 Software settings — comportements du moteur

System settings Account and billing Human resources Production sites/Stocks Database maintenance

Software settings

Back Save


Tracing	Yes
Edit mode	No
Worker sees in "My production plan"	All operations from particular MO
Different tax rates	No
Flexible CO quantity	No
Materials requisition	No
Several invoices per PO	No
Standard Accounting module	No
Update purchase terms from PO	Yes
MO partial completion	Yes
Use planned goods	No
Update currency rates	No

Decimal places CRM Stock and Production Procurement

Price per UoM 4 Price per UoM 2 Price per UoM 4

- Tracing (traçabilité des lots), Edit mode, « Worker sees in My production plan » (3 niveaux de visibilité pour l'opérateur).
- Different tax rates, Flexible CO quantity, Materials requisition, Several invoices per PO.
- « Standard Accounting module » : l'interrupteur qui fait apparaître tout le module comptable.
- Update purchase terms from PO (le prix réel remonte dans la condition d'achat), MO partial completion, Use planned goods, Update currency rates.
- Bloc « Decimal places » : 3 contextes (CRM, Stock and Production, Procurement) × 3 champs (Price per UoM, Subtotal, Total), 0 à 5 décimales.

12 Integrations — connecteurs natifs



- Un bloc par connecteur avec un bouton « Connect to ... » : QuickBooks, Xero, Google Drive, Pipedrive, Shopify, WooCommerce, BigCommerce, Magento, ShipStation, Ware2Go, Microsoft Power BI.
- Les boutons grisés correspondent aux connecteurs réservés aux paliers supérieurs.
- Pour Lasclay, les deux connecteurs pertinents sont Shopify (ventes) et QuickBooks (comptabilité).

13 Account and billing

The screenshot shows the 'Account and billing' section of the MRPeasy software. At the top, there is a navigation bar with icons for various system functions and a user profile section showing 'Les produits lasclay' and 'Operations@lasclay.com'. Below the navigation bar, the 'Account and billing' section is active, displaying a sidebar with 'Invoices', 'Payment data', and 'Profile'. The main content area shows billing details: 'Paid until 13/09/2026', 'Full users 1', 'Free users 0', and 'Next invoice US\$ 99.00'.

Category	Value
Paid until	13/09/2026
Full users	1
Free users	0
Next invoice	US\$ 99.00

- Sous-rubriques : Invoices, Payment data, Profile.
- Compteurs de licence : « Full users » (payants) et « Free users » (opérateurs en lecture/kiosque).
- Le modèle de prix par utilisateur est ce qui pousse à utiliser un poste kiosque partagé en atelier.

14 Database maintenance — sauvegarde, archivage, purge

System settings Account and billing Human resources Database maintenance

Database maintenance

Back-up

This function allows downloading all data to have a copy of it on your computer. It is advised to do it at least once a month.

Stop all users' activity before backing up.

[Create a back-up](#)

Restore

Upload a backup file to restore the database.

Please note that the current database will be erased and replaced with the data from the file. Also, all users will be signed out.

We recommend downloading a new backup file before uploading older backup.

[Upload a back-up](#)

Archive old data


Archive objects that have not been used for a given period of time.

- When items are archived, their BOMs and routings are archived together. All three can be restored later.
- Customers with no Customer Orders or Invoices in the selected period can be archived.
- Customer Orders, Purchase Orders, Manufacturing Orders, Service Orders, and RMA Orders receive the status **Archived**.
- Please see the User Manual for more information.

Select the period the data should have been unused for; then click **Find old data** to see what qualifies. After you click **Confirm**, you will be prompted to download a backup. Archiving begins after you download the backup, or immediately if you skip this step.

- « Create a back-up » : téléchargement complet de la base. « Upload a back-up » : restauration destructive.
- « Archive old data » : sélection d'une ancienneté (3 mois à 2 ans) → « Find old data » puis « Confirm ». Les CO/PO/MO/Service orders/RMA passent au statut Archived ; les articles sont archivés avec leurs BOM et gammes.
- « Export and update file links » : CSV de tous les liens de pièces jointes et mise à jour en masse (Dropbox, OneDrive, liens directs — pas Google Drive).
- Deux purges distinctes : « Empty the database » (tout sauf utilisateurs, réglages et sites) et « Delete all orders and stock » (ne garde que le référentiel : articles, BOM, gammes, conditions d'achat, fournisseurs, clients, postes, plan comptable).

15 Production sites/Stocks (fonction multi-sites)




- Liste simple des sites de production / entrepôts. Un seul ici : « Main site ».
- Une fois plusieurs sites créés, un sélecteur « All sites / <site> » apparaît en tête de toutes les listes opérationnelles.
- Les points de commande et emplacements par défaut deviennent définis par site sur la fiche article.

Utilisateurs et permissions

MRPeasy applique une matrice de droits ressource × action à granularité fine, doublée d'options de masquage des prix par module.

16 Human resources — liste des utilisateurs



- Trois sous-écrans : Users, Departments, Planning.
- Colonnes : Username, Name. Actions par ligne : Edit (crayon), Actions (journal d'activité), Reports.
- Bouton « Summary report on all users » en haut à droite.

17 Fiche utilisateur — matrice de permissions (haut)

The screenshot shows a web application interface for managing user permissions. The header includes navigation links: System settings, Account and billing, Human resources, and Database maintenance. The user is logged in as 'Les produits lasclay' with email 'Operations@lasclay.com'. The main section is titled 'User operations@lasclay.com' and contains a form with fields for 'E-mail*' (operations@lasclay.com), 'Name' (John Smith), and an 'Admin' toggle. Below the form is a table titled 'Resources' with columns for 'Resource', 'Read', 'Create', 'Update', and 'Delete'. The table lists various resources and their corresponding permissions, indicated by checkmarks.

Resource	Read	Create	Update	Delete
CRM				
Customer orders	✓	✓	✓	✓
Customers	✓	✓	✓	✓
Today's contacts	✓	✓	✓	✓
Invoices	✓	✓	✓	✓
Payments	✓	✓	✓	✓
Pricelists	✓	✓	✓	✓
Cash flow forecast	✓			
Statistics	✓			
Sales management	✓			
Customer returns (RMAs)	✓	✓	✓	✓
My Production Plan	✓		✓	

- En-tête : E-mail*, Name, bascule « Admin ».
- Tableau « Resources » à 4 colonnes d'action : Read, Create, Update, Delete.
- Bloc CRM : Customer orders, Customers, Today's contacts, Invoices, Payments, Pricelists, Cash flow forecast (lecture seule), Statistics (lecture seule), Sales management (lecture seule), Customer returns (RMAs).
- Certaines ressources n'exposent qu'une partie des actions — le tableau laisse les cases inapplicables vides.

18 Matrice de permissions — blocs Production et Stock

System settings Account and billing Human resources Database maintenance				
BOM	☒	☒	☒	☒
Routings	☒	☒	☒	☒
Statistics	☒			
Stock	☒	☒	☒	☒
Items	☒	☒	☒	☒
Stock settings				
Product groups	☒	☒	☒	☒
Units of measurement	☒	☒	☒	☒
Storage locations	☒	☒	☒	☒
Parameters	☒	☒	☒	☒
Relations	☒	☒	☒	☒
Shipments	☒	☒	☒	☒
Transfer orders	☒	☒	☒	☒
Inventory	☒		☒	
Critical on-hand	☒			
Serial numbers	☒	☒	☒	☒
Statistics	☒			
Procurement				
Purchase orders	☒	☒	☒	☒
Vendors	☒	☒	☒	☒

- Production Planning : MPS, Sales forecasting, Workstations, BOM, Routings, Statistics.
- Stock : Items, puis un sous-bloc « Stock settings » (Product groups, Units of measurement, Storage locations, Parameters, Relations), puis Shipments, Transfer orders, Inventory (Read+Update seulement), Critical on-hand (Read), Serial numbers, Statistics.
- L'indentation reflète la hiérarchie du menu — la matrice est littéralement la carte du logiciel.

19 Matrice de permissions — Settings + options de confidentialité

The screenshot shows the 'System settings' page in the Lasclay application. The top navigation bar includes icons for various system functions and the user's email address 'Operations@lasclay.com'. Below the navigation bar, there are tabs for 'System settings', 'Account and billing', 'Human resources', and 'Database maintenance'. The 'System settings' tab is active, displaying a list of settings categories with checkboxes for enabling or disabling them. The categories are: Settings, Account and billing, Human resources, Users, Departments, Planning, Production sites/Stocks, Database maintenance, Demo Data and Videos, Free Use section, and Support. Each category has a set of checkboxes, some of which are checked. Below the settings list, there is an 'Options' section with a 'Lock handler' checkbox checked and five other checkboxes for hiding prices in different areas: CRM (except in Invoices), costs and profits in customer orders, Production planning (except in Routings and manufacturing operations), Stock, and Procurement. At the bottom, there is a 'Hourly wage' field with a value of 'USD' and a 'Departments' label.

Category	Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Option 5
Settings	☒	☒			
Account and billing			☒		
Human resources					
Users	☐	☒	☒	☒	☒
Departments	☒	☒	☒	☒	☒
Planning	☒		☒		
Production sites/Stocks	☒	☒	☒	☒	☒
Database maintenance	☒		☒		
Demo Data and Videos	☒		☒		
Free Use section	☒				
Support	☒	☒	☒		

Options

- ☒ Lock handler
- ☐ Hide prices in CRM (except in Invoices)
- ☐ Hide costs and profits in customer orders
- ☐ Hide prices in Production planning (except in Routings and manufacturing operations)
- ☐ Hide prices in Stock
- ☐ Hide prices in Procurement

Hourly wage:


Departments

- Settings : Account and billing, Human resources (Users / Departments / Planning), Production sites/Stocks, Database maintenance, Demo Data and Videos, Free Use section, Support.
- Bloc « Options » : Lock handler, puis 5 masquages de prix — Hide prices in CRM (sauf factures), Hide costs and profits in customer orders, Hide prices in Production planning (sauf gammes et opérations), Hide prices in Stock, Hide prices in Procurement.
- « Hourly wage » (USD) : le taux horaire de l'utilisateur, qui alimente le coût main-d'œuvre des ordres de fabrication.
- « Departments » : rattachement de l'utilisateur à un ou plusieurs départements.
- Changement de mot de passe : exige le nouveau mot de passe ET celui de l'administrateur.

Module CRM — ventes et clients

Le CRM couvre le devis, la commande, la réservation de stock, la facturation, l'encaissement et les retours. C'est le point d'entrée de la demande dans le MRP.

20 Customer orders — vue pipeline (kanban)



- Une colonne par statut de commande, dans l'ordre du cycle de vie : Quotation, Waiting for confirmation, Confirmed, Waiting for production, In production, Ready for shipment (puis Shipped, Delivered... en défilement horizontal).
- Sous chaque titre de colonne : le total monétaire des commandes qu'elle contient.
- Chaque carte affiche le numéro de commande, le numéro + nom du client et le total.
- Filtre « All users » (par gestionnaire de compte) à côté du bouton « + Create ».
- En haut à droite, 4 icônes : recherche, vue tableau, filtres, vue pipeline.

21 Customer orders — vue liste avec statuts dérivés

	Number	Customer number	Customer name	Status	Product status	Invoice status	Payment status	Created	Delivery date		
min max min max Search Clear											
Total:											
1	CO00005	CU00001	Furniture Alley Ltd	Confirmed	Not booked	Not invoiced	Not paid	23/08/2026	29/08/2026		
2	CO00004	CU00002	Furniture World Ltd	Confirmed	Not booked	Not invoiced	Not paid	24/08/2026	03/09/2026		
3	CO00003	CU00001	Furniture Alley Ltd	Ready for shipment	Ready for shipment	Not invoiced	Not paid	21/08/2026	26/08/2026		
4	CO00002	CU00002	Furniture World Ltd	Waiting for confirmation	Not booked	Not invoiced	Not paid	24/08/2026	31/08/2026		
5	CO00001	CU00001	Furniture Alley Ltd	Shipped	Delivered	Invoiced	Part paid 60%	24/08/2026	31/08/2026		
Load more											

- Deux onglets : « Customer orders » (une ligne par commande) et « Items » (une ligne par ligne de commande).
- Colonnes affichées : Number, Customer number, Customer name, Status, Product status, Invoice status, Payment status, Created, Delivery date.
- Ligne de filtres sous les en-têtes : champ texte pour les identifiants, liste déroulante pour les statuts, couple min/max avec calendrier pour les dates.
- Les trois statuts dérivés sont des badges colorés : rouge (Not booked / Not invoiced / Not paid), jaune (Ready for shipment / Part paid 60%), gris (Delivered / Invoiced).
- Icône disquette à gauche de la ligne de filtres = « Saved searches ».
- Boutons d'export PDF et CSV en haut à droite ; « Load more » en bas pour la pagination.

22 Sélecteur de colonnes — la meilleure source du modèle de données

The screenshot shows the 'Customer orders' interface. At the top, there's a navigation bar with icons and the text 'Les produits lasclay Operations@lasclay.com'. Below it, a breadcrumb trail reads 'Customer orders > Customers > Today's contacts > Invoices > Cash flow forecast > Statistics > Sales management'. The main header 'Customer orders' has a '+ Create' button. To the right are icons for filters, PDF export, and CSV export. Below the header, there's a tabbed interface with 'Customer orders' and 'Items'. The 'Customer orders' tab is active, showing a table with columns: Number, Customer number, Customer name, Status, Product status, Invoice status, Payment status, Created, Delivery date, and a '+' icon. The table contains 5 rows of data. A dropdown menu is open on the right, showing a list of columns with checkboxes to select or deselect them. The columns listed are: Number, Customer number, Customer name, E-mail, Address, Status, Product status, Invoice status, Payment status, Total, Cost, Profit, Markup, Prepayment, Created by, Created, and Delivery date. The 'Number' column is selected by default. The 'Status' column is also selected. The 'Created' column is selected. The 'Delivery date' column is selected. The 'Total' column is not selected. The 'Cost' column is not selected. The 'Profit' column is not selected. The 'Markup' column is not selected. The 'Prepayment' column is not selected. The 'Created by' column is not selected. The 'Created' column is selected. The 'Delivery date' column is selected.

	Number ↓	Customer number	Customer name	Status	Product status	Invoice status	Payment status	Created	Delivery date
Total:									
1	CO00005	CU00001	Furniture Alley Ltd	Confirmed	Not booked	Not invoiced	Not paid	23/08/2026	
2	CO00004	CU00002	Furniture World Ltd	Confirmed	Not booked	Not invoiced	Not paid	24/08/2026	
3	CO00003	CU00001	Furniture Alley Ltd	Ready for shipment	Ready for shipment	Not invoiced	Not paid	21/08/2026	
4	CO00002	CU00002	Furniture World Ltd	Waiting for confirmation	Not booked	Not invoiced	Not paid	24/08/2026	
5	CO00001	CU00001	Furniture Alley Ltd	Shipped	Delivered	Invoiced	Part paid 60%	24/08/2026	

- L'icône en fin d'en-tête ouvre la liste complète des colonnes disponibles avec cases à cocher.
- Pour la commande client : Number, Customer number, Customer name, E-mail, Address, Status, Product status, Invoice status, Payment status, Total, Cost, Profit, Markup, Prepayment, Created by, Created, Delivery date, Available from, Actual delivery, Reference, Delivery terms, Internal notes, Source, Lot, Current work center, Account manager.
- Ce sélecteur existe sur chaque liste : c'est le moyen le plus fiable de relever tous les attributs d'une entité.

23 Fiche commande client — en-tête

Customer order CO00005 details PDF

Back Save Delete Reports Copy

Number * CO00005 Created 23/08/2026

Customer * CU00001 Furniture Alley Ltd Created by operations@lasclay.com

Status * Confirmed Reference

Delivery date 29/08/2026 Delivery terms Incoterms, or free text

Files Shipping address

Internal notes

Customer notes

Product group	Product	Quantity	Price per UoM	Discount	Subtotal	Delivery date	Cost	Profit	Status	Source	Shipped
1 AG00002 Products	A00004 Wooden table Free text	10 pcs	80,00 USD	%	800,00 USD				Not booked		0 pcs
2	Free text		USD	%	USD						
Discount:					%	USD					

- Barre d'actions : Back, Save, Delete, Reports, Copy — dupliquée en bas de la fiche.
- Colonne gauche : Number*, Customer* (avec icône de lien vers la fiche client), Status* (liste des 10 statuts), Delivery date, Files.
- « Files » = 4 icônes : Google Drive, Dropbox, OneDrive, lien libre. Aucun fichier n'est stocké dans MRPeasy, seulement des liens.
- Colonne droite (métadonnées) : Created, Created by, Reference, Delivery terms (Incoterms ou texte libre), Shipping address, Internal notes, Customer notes.
- Grille de lignes : Product group, Product (+ zone « Free text »), Quantity, Price per UoM, Discount %, Subtotal, Delivery date, Cost, Profit, Status, Source, Shipped.
- La colonne « Status » de ligne affiche « Not booked » en rouge tant que le stock n'est pas réservé.

24 Fiche commande client — bas de fiche et objets liés

The screenshot shows the 'Fiche commande client' (Customer Order Form) in the MRPeasy software. The interface includes a top navigation bar with tabs for 'Customer orders', 'Customers', 'Today's contacts', 'Invoices', 'Cash flow forecast', 'Statistics', and 'Sales management'. The main order entry section contains two line items. Line 1 is for 'AG00002 Products' with a quantity of 10 pcs and a total value of 80,00 USD. Line 2 is for 'A00004 Wooden table' with a quantity of 10 pcs and a total value of 800,00 USD. A 'Discount' section is also present. The summary section shows a total of 10 pcs and a total value of USD 800,00. Below the summary are buttons for 'Back', 'Save', 'Delete', 'Reports', and 'Copy', along with two secondary action buttons: 'Check stock and book items' and 'Estimate costs and dates'. The bottom section contains three linked object sections: 'Invoices / Quotations', 'Shipments', and 'Notes', each with a table header and a '+' button to create new entries.

Number	Type	Created	Status	Total	Paid	Due date	
+							

Number	Created	Status	Delivery date	
+				

Created ↓	Modified	Note	
+			

- Pied de grille : ligne « Discount: » (% et montant) puis « Total: » (quantité, montant, quantité expédiée).
- Deux actions métier en boutons secondaires : « Check stock and book items » et « Estimate costs and dates ».
- Sous-tableau « Invoices / Quotations » : Number, Type, Created, Status, Total, Paid, Due date, avec un « + » pour créer.
- Sous-tableau « Shipments » : Number, Created, Status, Delivery date.
- Section « Notes » : journal libre horodaté (Created, Modified, Note) — présent sur presque toutes les entités.

25 « Book goods » — l'écran central du MRP

Les produits lasclayOperations@lasclay.com

Customer ordersCustomersToday's contactsInvoicesCash flow forecastStatisticsSales management

Book goods for customer order CO00004

Customer: CU00002 Furniture World Ltd
Due date: 03/09/2026
Reference:
Internal notes:

#	Item	Needed	In stock	Available	Booked	Expected, available	After booking		
1	A00004 Wooden table	15 pcs	50 pcs	20 pcs	0 pcs	200 pcs	205 pcs	Book manually	Cancel bookings

☐ Create MOs for missing products
☐ Create POs for missing parts

BackBook all itemsCancel all bookings

- En-tête de rappel : Customer, Due date, Reference, Internal notes.
- Une ligne par article commandé avec 6 colonnes de disponibilité : Needed, In stock, Available, Booked, « Expected, available », « After booking » (projection).
- Boutons par ligne : « Book manually » (choix des lots à réserver) et « Cancel bookings ».
- Deux cases à cocher décisives : « Create MOs for missing products » et « Create POs for missing parts » — c'est le déclenchement du calcul de besoins pour cette commande.
- Boutons globaux : « Book all items » et « Cancel all bookings ».

26 « Estimate costs and dates » — paramètres du devis

Customer ordersCustomersToday's contactsInvoicesCash flow forecastStatisticsSales management

Calculate costs and prices of customer order CO00005

Customer: CU00001 Furniture Alley Ltd

Due date: 29/08/2026

Reference:

Internal notes:

Take item cost ☒ from stock ☐ from vendor

Markup %

Estimate costs and dates

Back

Save

Show details

Please note that costs may change unless you book stock items.

Item	Quantity	Cost	Markup	Discount	Price	Available from
A00004 Wooden table	10 pcs		%	%	800,00 USD	
Discount				%	USD 0,00	
Total:		USD 0,00			USD 800,00	

- Choix de la base de coût : « from stock » (coût réel des lots existants) ou « from vendor » (prix des conditions d'achat).
- Champ « Markup % » appliqué globalement.
- Avertissement explicite : « Please note that costs may change unless you book stock items. »
- Tableau de résultat vide avant calcul : Item, Quantity, Cost, Markup, Discount, Price, « Available from ».

27 « Estimate costs and dates » — résultat calculé

Customer ordersCustomersToday's contactsInvoicesCash flow forecastStatisticsSales management

Calculate costs and prices of customer order CO00005

Customer: CU00001 Furniture Alley Ltd
Due date: 29/08/2026
Reference:
Internal notes:
Take item cost ☒ from stock ☐ from vendor
Markup %

Estimate costs and datesBackSaveShow details

Please note that costs may change unless you book stock items.

Calculated on: 24/08/2026 15:22

Item	Quantity	Cost	Markup	Discount	Price	Available from
A00004 Wooden table	10 pcs	USD 295,00	171,19 %	%	800,00 USD	24/08/2026
Discount				%	USD 0,00	
Total:		USD 295,00			USD 800,00	24/08/2026

BackSave

- Horodatage « Calculated on: » du calcul.
- Coût calculé par explosion complète du BOM et de la gamme (ici USD 295,00 pour 10 pièces).
- Le « Markup » est déduit du prix de vente saisi (171,19 %) plutôt qu'imposé.
- « Available from » donne la date de disponibilité au plus tôt, calculée à partir des stocks, des délais fournisseurs et de la capacité des postes.
- Bouton « Save » pour reporter le résultat sur la commande, « Show details » pour la décomposition.

28 Décomposition du coût de revient

Item	Quantity	Unit cost	Total cost
A00004 Wooden table	10 pcs	USD 29,50	USD 295,00
Cost of materials		USD 14,50	USD 145,00
Applied overhead cost		USD 15,00	USD 150,00
Labor cost		USD 0,00	USD 0,00
A00001 Table top	10 pcs	USD 5,00	USD 50,00
A00002 Table leg	40 pcs	USD 2,00	USD 80,00
A00003 Varnish	5 l	USD 3,00	USD 15,00
Total cost of materials		USD 14,50	USD 145,00
Total manufacturing overhead		USD 15,00	USD 150,00
Total labor costs		USD 0,00	USD 0,00
Total		USD 29,50	USD 295,00

- Structure à trois composantes, répétée à tous les niveaux : Cost of materials, Applied overhead cost, Labor cost.
- Puis le détail des composants du BOM avec quantité, coût unitaire et coût total.
- Trois totaux de contrôle : Total cost of materials, Total manufacturing overhead, Total labor costs, puis Total.
- Export PDF et CSV du détail de coût.

29 Commande client avec les fonctions optionnelles actives

Product group	Product	Quantity	Price per UoM	Discount	Subtotal	Delivery date	Cost	Profit	Status	Source	Shipped
1	AG00002 Products	15	pcs	80,00	USD				Not booked		0 pcs

- Un champ « Pricelist » apparaît sous « Customer » : la liste de prix appliquée à cette commande.
- Le sous-menu CRM s'enrichit de « Pricelists » et « Customer returns (RMAs) ».

30 Customers — liste

Customer orders Customers Today's contacts Invoices Cash flow forecast Statistics Sales management

Customers + Create

PDF CSV Import from CSV Search

Companies Contacts

	+	Number	Name ↑	Status	Next contact	Account manager	Phone	E-mail		+	
					min max				Search Clear		
1		CU00001	Furniture Alley Ltd	Permanent buyer	31/08/2026 14:24	operations@lasclay.com	070 6493 7351	info@furniture-alley.com			
2		CU00002	Furniture World Ltd	Interested	24/08/2026 14:24	operations@lasclay.com	070 2548 8521	info@furniture-world.com			
Load more											

- Onglets « Companies » / « Contacts ».
- Colonnes : Number, Name, Status, Next contact, Account manager, Phone, E-mail.
- Actions de liste : PDF, CSV, « Import from CSV », recherche avancée, rapports agrégés, édition en masse (case à cocher en fin de ligne).
- Le champ « Status » est paramétrable (No contact / No interest / Interested / Permanent buyer).

31 Fiche client

Customer CU00001 Furniture Alley Ltd details

Back Save Delete Reports

Number * CU00001

Name * Furniture Alley Ltd

Status Permanent buyer

Reg. no.

Tax/VAT number

Contact information

Type	Value
Phone	070 6493 7351
E-mail	info@furniture-alley.com
Free-text address	Baker Street 10 Worcester
Phone	

Files

Back Save Delete Reports

Contact started * 10/08/2026

Next contact 31/08/2026 14:24

Account manager operations@lasclay.com

Tax rate %

Default discount %

Payment period days after

Trade credit limit USD

Language English

Currency USD

Contacts

- Colonne gauche : Number*, Name*, Status, Reg. no., Tax/VAT number, puis le tableau « Contact information ».
- « Contact information » est une liste répétable de couples Type → Value, avec 10 types possibles (Phone, Fax, Teams, E-mail, Web, Address, Shipping address, Free-text address, Free-text shipping address, Other) et réordonnable par glisser-déposer.
- Colonne droite : Contact started*, Next contact, Account manager, Tax rate %, Default discount %, « Payment period » (N jours après la date de facture ou après la fin du mois de facturation), Trade credit limit, Language (33 langues), Currency.
- Sous-tableaux : « Contacts » (personnes : Name, Position, Phone, Teams, E-mail) et « Notes ».

32 Today's contacts

Today's contacts + Create PDF CSV

+ Number	Name ↑	Status	Next contact	Phone	E-mail		+
1	CU00002	Furniture World Ltd	Interested	24/08/2026 14:24	070 2548 8521	info@furniture-world.com	

Load more

- Liste des clients dont la date « Next contact » est atteinte — la to-do commerciale du jour.
- Le filtre de date est pré-rempli à la date du jour dans la case « max ».

33 Invoices — liste

Invoices + Create PDF CSV

Invoices Items

+ Number ↓	Customer number	Customer name	Type	Status	Total including tax	Paid	Unpaid	Created	Due date	Last payment		+
					min	min	min	min	min	min		
					max	max	max	max	max	max	Search	Clear
Total:					USD 3,500,00	USD 2,100,00	USD 1,400,00					
1	I00002	CU00001	Furniture Alley Ltd	Invoice	Unpaid	USD 1,400,00	USD 0,00	USD 1,400,00	23/08/2026	31/08/2026	24/08/2026	
2	I00001	CU00001	Furniture Alley Ltd	Invoice	Paid	USD 2,100,00	USD 2,100,00	USD 0,00	17/08/2026	24/08/2026	22/08/2026	

Load more

- Onglets « Invoices » / « Items ». Colonnes : Number, Customer number, Customer name, Type, Status, Total including tax, Paid, Unpaid, Created, Due date, Last payment.
- Ligne « Total: » d'agrégats sur les trois colonnes monétaires.
- Badge de statut : jaune « Unpaid », vert « Paid ».
- Six types de document dans le filtre Type : Quotation, Proforma invoice, Prepayment invoice, Invoice, Credit invoice, Order confirmation.

34 Fiche facture

Customer orders Customers Today's contacts Invoices Cash flow forecast Statistics Sales management

Invoice I00002 details Send e-mail PDF Excel

Back Save Delete Copy

Number * I00002 Created * 23/08/2026

Customer order CO00001; CU00001 Furniture Alley Ltd (Shipped, USD 3,500,00) Due date 31/08/2026

or customer * CU00001 Furniture Alley Ltd Billing address Baker Street 10, Worcester, UK

Type * Invoice Free text

Status * Unpaid

Order	Product group	Product	Quantity	Price per UoM	Discount	Subtotal	Delivery date
1 CO00001	AG00002 Products	A00004 Wooden table Free text	20 pcs	70,00 USD	%	1400,00 USD	
2		Free text		USD	%	USD	
Discount:						%	USD
Total:			20	USD 1400,00			
Tax:				0 %	0,00	USD	

- Actions documentaires en haut à droite : « Send e-mail », PDF, Excel.
- Lien vers la commande client d'origine avec son statut et son montant entre parenthèses.
- Type* et Status* en listes déroulantes ; « Dummy » est un statut de brouillon technique.
- Grille de lignes reprenant la commande, avec pied Discount / Total / Tax % / Total including tax.
- Sous-tableau « Payments » : Created, Sum, Notes — un encaissement partiel crée une ligne.

35 Cash flow forecast

Customer orders Customers Today's contacts Invoices Cash flow forecast Statistics Sales management

Cash flow forecast Period 24/08/2026 - 23/10/2026 PDF CSV

Week	Sales invoices	Incoming payments	Incoming invoices	Outgoing payments	Cash flow forecast
24/08/2026 - 30/08/2026	USD 2100,00	USD 2100,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
31/08/2026 - 06/09/2026	USD 1400,00	USD 700,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 700,00
07/09/2026 - 13/09/2026					
14/09/2026 - 20/09/2026					
21/09/2026 - 27/09/2026					
28/09/2026 - 04/10/2026					
05/10/2026 - 11/10/2026					
12/10/2026 - 18/10/2026					
19/10/2026 - 25/10/2026					

- Une ligne par semaine : Week, Sales invoices, Incoming payments, Incoming invoices, Outgoing payments, Cash flow forecast.
- Chaque montant est souligné = cliquable (drill-down vers les documents sous-jacents).
- Sélecteur de période standard réutilisé dans tous les rapports (Today, This week, Last month, This quarter, Last 12 months, ou plage libre).

36 Sales management

The screenshot shows the 'Sales management' section of the application. At the top, there's a navigation bar with icons and a user profile 'Les produits lasclay Operations@lasclay.com'. Below the navigation bar, the 'Sales management' title is followed by filters: 'User' (All users), 'Report' (Contacts), and 'Period' (01/08/2026 to 24/08/2026). A search icon is next to the period. On the right, there are buttons for 'PDF' and 'CSV'. The main table has columns 'Date', 'Customer', and 'User'. It lists two contacts from '24/08/2026': 'CU00001 Furniture Alley Ltd' and 'CU00002 Furniture World Ltd', both with 'operations@lasclay.com' as the user. A 'Load more' link is at the bottom of the table.

Date	Customer	User
24/08/2026	CU00001 Furniture Alley Ltd	operations@lasclay.com
24/08/2026	CU00002 Furniture World Ltd	operations@lasclay.com

- Filtres : User (tous ou un utilisateur), Report (Contacts / Changed statuses / Invoices), période.
- Suivi de l'activité commerciale : qui a contacté qui, quels statuts ont changé, quelles factures ont été émises.


37 CRM Statistics — rentabilité par client

The screenshot shows the 'Statistics' section of the application. The navigation bar is similar to the previous one. The 'Statistics' title is followed by filters: 'Report' (Customers), 'Period' (01/01/2026 to 24/08/2026), and a search icon. On the right, there are buttons for 'PDF' and 'CSV'. The main table has columns: 'Customer', 'Selling price', 'Cost', 'Profit', 'Profit %', 'Average delay', and 'On time'. It shows a 'Total' row in bold, followed by two customer rows: 'CU00001 Furniture Alley Ltd' and 'CU00002 Furniture World Ltd'. A 'Load more' link is at the bottom of the table.

Customer	Selling price	Cost	Profit	Profit %	Average delay	On time
Total:	USD 3.500,00	USD 1.475,00	USD 2.025,00	58%	0 d	100%
CU00001 Furniture Alley Ltd	USD 3.500,00	USD 1.475,00	USD 2.025,00	58%	0 d	100%
CU00002 Furniture World Ltd	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	0%	0 d	0%


- Trois rapports au choix : Customers, Goods shipped, Customer orders.
- Colonnes du rapport Customers : Selling price, Cost, Profit, Profit %, Average delay, On time %.
- Ligne « Total: » en gras au-dessus du détail.

38 Pricelists (fonction Tiered pricing)



- Listes de prix nommées (Number, Name), créables une par une ou par import CSV.
- Une liste de prix s'affecte au client et/ou à la commande ; elle prime sur le prix de vente de l'article.

39 Customer returns (RMAs) — liste



- Sélecteur « All sites » (multi-sites) à côté du bouton Create.
- Onglets « Customer returns (RMAs) » / « Items ». Colonnes : Number, Customer number, Customer name, Status, Created.

40 Création d'un RMA — deux flux distincts

Customer orders Customers Today's contacts Invoices Pricelists Cash flow forecast Statistics Sales management Customer returns (RMAs)

Create a RMA order

Back Save

Customer * Reference

Site * Main site Internal notes

Files

Return items Receive all items

	Product group	Product	Quantity	RMA Type	Received
1		Free text			
Total:					

Outbound items

	Product group	Product	Quantity	Lot	Status	Shipped
1						

- En-tête : Customer*, Site*, Files, Reference, Internal notes.
- Bloc « Return items » (ce que le client renvoie) : Product group, Product, Quantity, « RMA Type », Received + bouton « Receive all items ».
- Les 7 types de retour : Credit only, Repair, Repair and ship back, Replacement, Receipt and credit, Receipt and no credit, Reject and ship back.
- Bloc « Outbound items » (ce qu'on renvoie au client) : Product group, Product, Quantity, Lot, Status, Shipped.
- Le coût du service de retour est imputé au compte comptable 5800 « RMA service ».

Module Production Planning

Le cœur du MRP : ordres de fabrication, nomenclatures, gammes, postes de charge, ordonnancement (calendrier et Gantt) et plan directeur de production.

41 Manufacturing orders — liste

+	Number ↓	Group name	Part No.	Part description	Quantity	Status	Parts status	Due date	Start	Finish	Assigned to	+
					min			min				
					max			max				
Total:					300							
1	MO00002	Products	A00004	Wooden table	200 pcs	Scheduled	Received	19/08/2026	24/08/2026 15:24	27/08/2026 12:14	operations@lasclay.com	
2	MO00001	Products	A00004	Wooden table	100 pcs	Done	Received	13/09/2026	22/08/2026 20:13	24/08/2026 14:23	operations@lasclay.com	
Load more												

- Colonnes : Number, Group name, Part No., Part description, Quantity, Status, Parts status, Due date, Start, Finish, Assigned to.
- Ligne « Total: » avec la quantité cumulée (300 pcs).
- « Parts status » est le statut dérivé des matières : Not booked, Requested, Delayed, Expected, Received.
- Le filtre « Type » (dans le sélecteur de colonnes) expose les 6 types d'OF : Manufacturing order, Service order, Manufacturing order without BOM, Kit, Disassembly, Disassembly kit.
- Action de liste : « Print selected MOs ».

42 Manufacturing orders avec multi-sites

	Number	Group name	Part No.	Part description	Quantity	Status	Parts status	Due date	Start	Finish	Site	Assigned to
Total:					300							
1	MO00002	Products	A00004	Wooden table	200 pcs	Scheduled	Received	19/08/2026	24/08/2026 15:24	27/08/2026 12:14	Main site	operations@lasclay.com
2	MO00001	Products	A00004	Wooden table	100 pcs	Done	Received	13/09/2026	22/08/2026 20:13	24/08/2026 14:23	Main site	operations@lasclay.com

- Un sélecteur « All sites / Main site » apparaît à côté de « + Create ».
- Une colonne « Site » s'ajoute à la grille.
- Le tableau devient scrollable horizontalement (barre en bas) : c'est le comportement standard quand les colonnes dépassent la largeur.

43 Fiche ordre de fabrication — en-tête

Manufacturing order MO00002

Go to production

PDF wide PDF medium PDF narrow

Back Save Delete Copy

Number * MO00002

Product group AG00002 Products

Product A00004 Wooden table

Files

Quantity * 200 pcs

Due date 19/08/2026

Assigned to * operations@lasclay.com

Target lot L00005

Customer orders

Created by operations@lasclay.com

Created * 24/08/2026

Status Scheduled

Start 24/08/2026 15:24

Finish 27/08/2026 12:14

Total cost 5,900,00 USD

Cost per 1 pcs 29,50 USD

Cost of materials 2,900,00 USD

Applied overhead cost 3,000,00 USD

Labor cost 0,00 USD

Parts

BO00001 Wooden table BOM

Book all parts Release all booked parts

- Bouton « Go to production » (basculer vers la vue atelier) et trois formats d'impression : PDF wide, PDF medium, PDF narrow.
- Colonne gauche : Number*, Product group, Product (+ étiquette), Files, Quantity*, Due date, Assigned to*, « Target lot » (le lot de produit fini qui sera créé), Customer orders (liens vers les commandes servies).
- Colonne droite en lecture seule : Created by, Created*, Status, Start, Finish, puis les coûts — Total cost, Cost per 1 pcs, Cost of materials, Applied overhead cost, Labor cost.
- Les dates Start et Finish sont calculées par l'ordonnanceur, pas saisies.

44 Fiche OF — sections Parts et Operations

Manufacturing orders										
Production schedule Workstations Workstation groups BOM (1) Routings (1) Statistics										
Parts										
BO00001 Wooden table BOM										
Book all parts		Release all booked parts								
Stock item	Consumed	Booked	Total cost	Unit cost	Lot	Status	Storage location	Available from		
A00001 Table top	0 pcs	200 pcs	USD 1,000,00	USD 5,00						
	0 pcs	200 pcs	USD 1,000,00	USD 5,00	L00001	Received	General	24/08/2026		
A00002 Table leg	0 pcs	800 pcs	USD 1,600,00	USD 2,00						
	0 pcs	800 pcs	USD 1,600,00	USD 2,00	L00002	Received	General	24/08/2026		
A00003 Varnish	0 l	100 l	USD 300,00	USD 3,00						
	0 l	100 l	USD 300,00	USD 3,00	L00003	Received	General	15/08/2026		

- Section « Parts » : nomenclature explosée à la quantité de l'OF, avec le BOM utilisé rappelé en titre.
- Deux niveaux par matière : une ligne de synthèse (gras) puis une ligne par lot réservé.
- Colonnes : Stock item, Consumed, Booked, Total cost, Unit cost, Lot, Status, Storage location, Available from.
- Boutons : « Book all parts », « Release all booked parts », « Increase booking » (+), « Return to stock », « Add a booking ».
- Section « Operations » : gamme instanciée — Operation, Workstation (poste précis, pas seulement le groupe), Planned start, Planned finish, Applied overhead cost, Worker (liste déroulante), Actual start, Actual finish, Quantity, Labor cost.

45 Fiche OF avec les fonctions optionnelles

Manufacturing order MO00002

Go to production Materials PDF Materials CSV

PDF wide PDF medium PDF narrow

Back Save Delete Copy

Number * MO00002

Product group AG00002 Products

Product A00004 Wooden table

Files

Quantity * 200 pcs

Due date 19/08/2026

Expiry date

Assigned to * operations@lasclay.com

Revision

Approved

Target lot L00005

Created by operations@lasclay.com

Created * 24/08/2026

Site * Main site

Status Scheduled

Start 24/08/2026 15:24

Finish 27/08/2026 12:14

Total cost 5,900,00 USD

Cost per 1 pcs 29,50 USD

Cost of materials 2,900,00 USD

Applied overhead cost 3,000,00 USD

Labor cost 0,00 USD

- Champs supplémentaires : Expiry date (durée de vie), Revision (contrôle de version), Approved (système de validation), Site*, « Additional products » (co-produits).
- Actions supplémentaires : « Materials PDF » et « Materials CSV » (liste des matières à sortir), « Add to schedule » / « Remove from schedule » sur les opérations.

46 « Modify operation data » — le détail d'une opération

Modify operation data

Back Save

Operation Assembling

Time payment ☒

Workstations:

Add a workstation

1.

Workstation * WCT00001-1 Woodworks (1)

Productivity * 1,00

Planned start * 24/08/2026 15:24

Planned finish * 25/08/2026 13:34

Applied overhead cost 1000,00 USD

Workers:

Add worker

Worker * operations@lasclay.com

Labor cost 0,00 USD

- Champs : Operation (libellé), « Time payment » (rémunération au temps ou à la pièce).
- Bloc « Workstations » répétable (« Add a workstation ») : Workstation*, Productivity*, Planned start*, Planned finish*, Applied overhead cost.
- Sous chaque poste, un bloc « Workers » répétable (« Add worker ») : Worker*, Labor cost, Actual start, Actual finish, Quantity.
- Conséquence de modèle : une opération peut mobiliser plusieurs postes et plusieurs opérateurs simultanément, chacun avec ses propres temps réels.

47 Création d'un ordre de fabrication

The screenshot shows the 'Create a manufacturing order' interface. At the top, there's a navigation bar with icons and the text 'Les produits lasclay Operations@lasclay.com'. Below it, a menu bar lists 'Manufacturing orders', 'Production schedule', 'Workstations', 'Workstation groups', 'BOM (1)', 'Routings (1)', and 'Statistics'. The main form has a title 'Create a manufacturing order' and two buttons: 'Back' and 'Save'. The form fields are: 'Product group' (dropdown), 'Product' (dropdown), 'Files' (with icons for file upload), 'Quantity*' (text input), 'Due date' (calendar icon), 'Start' (calendar icon), 'Finish' (calendar icon), and 'Assigned to*' (dropdown with 'operations@lasclay.com' selected). Below these is a table for 'Bill of materials*'. The table has four columns: 'Bill of materials', 'Approximate cost', 'Earliest start date', and 'Earliest finish date'. At the bottom, there are 'Back' and 'Save' buttons.


- Champs : Product group, Product, Files, Quantity*, Due date, Start, Finish, Assigned to*.
- Tableau « Bill of materials* » : le choix du BOM, avec pour chaque candidat « Approximate cost », « Earliest start date » et « Earliest finish date ».
- L'ordonnanceur calcule donc la faisabilité AVANT la création de l'OF — un vrai capable-to-promise.

48 Création d'OF avec les fonctions optionnelles

The screenshot shows the 'Create a manufacturing order' interface with additional optional fields. The navigation bar and menu bar are the same as in the previous screenshot. The main form has the title 'Create a manufacturing order' and 'Back' and 'Save' buttons. The form fields are: 'Site*' (dropdown with 'Main site' selected), 'Product group' (dropdown), 'Product' (dropdown), 'Files' (with icons for file upload), 'Quantity*' (text input), 'Due date' (calendar icon), 'Start' (calendar icon), 'Finish' (calendar icon), 'Expiry date' (calendar icon), 'Assigned to*' (dropdown with 'operations@lasclay.com' selected), and 'Revision' (text input). At the bottom, there is a checkbox labeled 'Do not book parts'.


- Ajouts : Site*, Expiry date, Revision, et trois cases — « Do not book parts », « Do not book workstations » (OF non ordonnancé) et « Approved ».

49 Production schedule — vue calendrier




- Onglets « Manufacturing orders » / « Operations ».
- Vues Month / Week / Day, navigation par flèches et bouton « Today ».
- Chaque OF est une barre horizontale portant l'intervalle exact (date + heure de début → fin), le numéro d'OF, l'article et la quantité.
- Couleur de la barre = couleur du groupe de postes (palette définie sur la fiche groupe).
- Actions : « + Create », export PNG, « Gantt chart », et « Rebook parts for planned MOs » (recalcul global des réservations).
- Les numéros de semaine (W31 à W36) sont affichés en colonne de gauche.

50 Gantt — onglet Manufacturing orders




- Colonnes fixes à gauche : Number, Product, Quantity. Chaque ligne est dépliable (chevron).
- Échelle temporelle en haut, groupée par mois puis par jour ; les week-ends sont teintés en rose.
- Sélecteur de période standard + navigation période précédente/suivante + Export.

51 Gantt — OF déplié en opérations



- Déplier un OF fait apparaître une sous-ligne par opération de la gamme (ici Assembling puis Painting).
- On lit directement l'enchaînement séquentiel et les éventuels chevauchements.

52 Gantt — onglet Workstations (charge machine)



- Lignes hiérarchiques : groupe de postes en fond gris (WCT00001 Woodworks), puis une ligne par poste physique (Woodworks (1), (2), (3)).
- Permet de voir immédiatement les postes saturés et les postes inutilisés.

53 Workstations — liste des postes

+	Number	Name ↑	Type	Hourly rate	Productivity	+	
				min	min		
				max	max		
1	WCT00002-1	Paint room (1)	WCT00002 Paint room		1,00		
2	WCT00001-1	Woodworks (1)	WCT00001 Woodworks		1,00		
3	WCT00001-2	Woodworks (2)	WCT00001 Woodworks		1,00		
4	WCT00001-3	Woodworks (3)	WCT00001 Woodworks		1,00		
							Load more

- Colonnes : Number, Name, Type (le groupe d'appartenance), Hourly rate, Productivity.
- La numérotation dérive du groupe : WCT00001-1, WCT00001-2, WCT00001-3 pour trois postes du même groupe.
- « All Workstations Summary Reports » en haut à droite.

54 Workstation groups — liste

+	Number	Name ↑	Type	Number of instances	+
				min max	Search Clear
1	WCT00002	Paint room	Active processing	1	
2	WCT00001	Woodworks	Active processing	3	
Load more					

- Colonnes : Number, Name, Type, « Number of instances » (nombre de postes physiques du groupe).
- Type : « Active processing » (mobilise une ressource) ou « Passive processing » (séchage, four : occupe du temps sans main-d'œuvre).

55 Fiche groupe de postes

Workstation group WCT00001 Woodworks details

Back Save Delete Reports

Number * WCT00001

Name Woodworks

Type Active processing

Custom working hours ☐

Custom holidays ☐ Possibility to define special working hours for all work centers of this type

Files

Colour

Back Save Delete Reports

- Champs : Number*, Name, Type, « Custom working hours » (horaires spécifiques au groupe — l'infobulle précise : « Possibility to define special working hours for all work centers of this type »), « Custom holidays », Files.
- Palette « Colour » de 32 teintes : c'est la couleur des barres du calendrier et du Gantt.

56 Fiche poste de charge

Workstation WCT00001-2 Woodworks (2) details

Back Save Delete Reports

Number * WCT00001-2

Name * Woodworks (2)

Type * WCT00001 Woodworks

Hourly rate ☐

Productivity * 1,00

Default department/worker

Files

Idle time

Back Save Delete Reports

Notes

Created	Modified	Note
---------	----------	------

- Champs : Number*, Name*, Type* (groupe), « Hourly rate » (case à cocher + montant), « Productivity* » (coefficient, 1,00 = nominal), « Default department/worker », Files.
- « Idle time » : plage de dates pendant laquelle le poste est indisponible (maintenance, congés) — l'ordonnanceur l'évite.

57 Fiche poste avec le module de maintenance

Workstation WCT00001-2 Woodworks (2) details

Back Save Delete Reports

Number * WCT00001-2

Name * Woodworks (2)

Type * WCT00001 Woodworks

Hourly rate ☐

Productivity * 1,00

Site * Main site

Default department/worker

Files

Maintenance cycle hours items days

Idle time

Back Save Delete Reports

- Deux ajouts : « Site* » (multi-sites) et « Maintenance cycle » exprimé en trois unités au choix — hours, items, days.
- Quand le cycle est atteint, MRPeasy génère un OF de type « Service order » (séquence SO...).

58 BOM — liste des nomenclatures

The screenshot displays the BOM (Bill of Materials) management interface. At the top, there is a navigation bar with various icons and a user profile section. Below the navigation bar, a breadcrumb trail shows the current location: Manufacturing orders > Production schedule > Workstations > Workstation groups > BOM (1) > Routings (1) > Statistics. The main header area includes a 'BOM' title, a '+ Create' button, and buttons for 'CSV' and 'Import from CSV'. The table below has the following columns: Number, Name, Part No., Part description, Group number, Group name, and Approximate cost. A single row is displayed with the following data: 1, B000001, Wooden table BOM, A00004, Wooden table, AG00002, Products, USD 14,50. Below the table, there is a 'Load more' link. The interface also includes a search bar with 'min' and 'max' input fields, and 'Search' and 'Clear' buttons.

Number	Name	Part No.	Part description	Group number	Group name	Approximate cost	
1	B000001	Wooden table BOM	A00004	Wooden table	AG00002	Products	USD 14,50

- Colonnes : Number, Name, Part No., Part description, Group number, Group name, Approximate cost.
- Outil de liste remarquable : « Substitute a part in all BOM » (icône de permutation) — remplacement global d'un composant dans toutes les nomenclatures.
- Import/export CSV.

59 Fiche nomenclature (BOM)

Manufacturing ordersProduction scheduleWorkstationsWorkstation groupsBOM (1)Routings (1)Statistics

Print BOMExport to CSV

Indented BOMIndented CSV

BackSaveDeleteReports

ProductA00004 Wooden table

Number *BO00001

Name *Wooden table BOM

Routings☒ R00001 Wooden table routing

Files

Parts

#	Product group	Part	Notes	UoM	Quantity	
1	AG00001 Parts	A00001 Table top		pcs	1	
2	AG00001 Parts	A00002 Table leg		pcs	4	
3	AG00001 Parts	A00003 Varnish		l	0,5	
4						

BackSaveDeleteReports

- En-tête : Product (lien vers l'article), Number*, Name*, « Routings » (cases à cocher listant les gammes liées), Files.
- Grille « Parts » : #, Product group, Part (+ icône de lien), Notes, UoM, Quantity. Réordonnable par glisser-déposer, suppression par corbeille.
- Une ligne vide est toujours présente en fin de grille pour l'ajout.
- Quatre exports : « Print BOM », « Export to CSV », « Indented BOM » et « Indented CSV » — ces deux derniers éclatent la nomenclature multi-niveaux.

Audit MRPeasy V.10.26746 — Lasclay — 24/08/2026

47

60 Fiche BOM avec les fonctions optionnelles

The screenshot shows the 'BOM BO00001 Wooden table BOM details' form. At the top, there is a navigation bar with icons and a breadcrumb trail: Manufacturing orders > Production schedule > MPS > Sales forecasting > Workstations > Workstation groups > BOM (1) > Routings (1) > Statistics. The main title is 'BOM BO00001 Wooden table BOM details'. On the right, there are four buttons: 'Print BOM', 'Export to CSV', 'Indented BOM', and 'Indented CSV'. Below the title, there are four buttons: 'Back', 'Save', 'Delete', and 'Reports'. The form contains several input fields: 'Product' with value 'A00004 Wooden table', 'Number *' with value 'BO00001', and 'Name *' with value 'Wooden table BOM'. There is a checkbox 'This is disassembly BOM' which is unchecked. Below that, there is a 'Routings' section with a checked checkbox 'R00001 Wooden table routing'. There is a 'Files' section with four icons. Below that, there is an 'Additional products' table with columns: '#', 'Product group', 'Product', and 'Cost percentage'. The table has one row with values: '1', a dropdown menu, another dropdown menu, and '%'. At the bottom, there is a 'Parts' table with columns: '#', 'Product group', 'Part', 'Notes', 'UoM', 'Quantity', and 'Fixed quantity'.

Product: A00004 Wooden table
Number *: BO00001
Name *: Wooden table BOM
This is disassembly BOM: ☐
Routings: ☒ R00001 Wooden table routing
Files:
Additional products:

#	Product group	Product	Cost percentage
1			%

Parts:

#	Product group	Part	Notes	UoM	Quantity	Fixed quantity
---	---------------	------	-------	-----	----------	----------------

- Case « This is disassembly BOM » (nomenclature de démontage).
- Bloc « Additional products » : co-produits avec un « Cost percentage » — répartition du coût entre produits joints.
- Colonne « Fixed quantity » dans la grille des composants : quantité indépendante de la taille du lot.
- Bloc « Packing » : Packaging group, Packaging, Quantity, UoM.
- Bloc « Version history » : Version no., Created, User, Notes.

61 Fiche gamme (Routing) — vue simple

Routing R00001 Wooden table routing details

Back Save Delete

Product: A00004 Wooden table

Number *: R00001

Name *: Wooden table routing

Connected BOM: ☒ BO00001 Wooden table BOM

Files:

Detailed view: ☐

#	Workstation group	Operation description	Setup time	Cycle time
1	WCT00001 Woodworks	Assembling	30 min.	2 min.
2	WCT00002 Paint room	Painting	0 min.	5 min.
3				min.

Back Save Delete

- En-tête : Product, Number*, Name*, « Connected BOM » (case + lien), Files, et une case « Detailed view ».
- Grille d'opérations minimale : #, Workstation group, Operation description, Setup time (min), Cycle time (min).
- La première colonne porte une icône « dupliquer l'opération ».
- Exports PDF et Excel.

62 Gamme — « Detailed view » cochée

Routing R00001 Wooden table routing details

Cancel Save Delete

Product: A00004 Wooden table

Number *: R00001

Name *: Wooden table routing

Connected BOM: ☒ BO00001 Wooden table BOM

Files:

Detailed view: ☒

#	Workstation group	Operation description	Setup time	Cycle time	Fixed cost	Variable cost	Capacity	Department/Worker
1	WCT00001 Woodworks	Assembling	30 min.	2 min.	0,00 USD	5,00 USD	1 pcs	
2	WCT00002 Paint room	Painting	0 min.	5 min.	0,00 USD	10,00 USD	1 pcs	
3				min.			1	

Other fixed cost: USD

Other variable cost: USD 1 pcs)

- Quatre colonnes apparaissent : Fixed cost, Variable cost, Capacity (nombre de pièces traitées simultanément), Department/Worker.
- Deux champs de pied : « Other fixed cost » et « Other variable cost » (par N pièces) — coûts de gamme non rattachés à une opération.

63 Gamme — vue détaillée avec toutes les fonctions

Manufacturing orders Production schedule MPS Sales forecasting Workstations Workstation groups BOM (1) **Routings (1)** Statistics


Back Save Delete

Product A00004 Wooden table
 Number * R00001
 Name * Wooden table routing
 Connected BOM ☒ B000001 Wooden table BOM
 Files    
 Detailed view 

#	Workstation group	Operation description	Setup time	Cycle time	Fixed cost	Variable cost	Capacity	Time payment	Piece-payment	Sequence	Overlap
1	WCT00001Woc	Assembling	30 min.	2 min.	0,00 USD	5,00 USD	1 pcs	☒	USD	0 1 2 3	☐
2	WCT00002Pai	Painting	0 min.	5 min.	0,00 USD	10,00 USD	1 pcs	☒	USD	0 1 2 3	☐


- Colonnes supplémentaires : « Time payment » (case), « Piece-payment » (montant), « Sequence » (liste 0/1/2/3), « Overlap » (case), « Parallelize » (case).
- « Sequence » gère les opérations qui peuvent démarrer avant la fin de la précédente ; « Overlap » le chevauchement ; « Parallelize » l'exécution simultanée sur plusieurs postes.
- Bloc « Version history » en bas de fiche.
- Modèle de temps sous-jacent : $\text{durée} = \text{Setup time} + (\text{Cycle time} \times \text{quantité} \div \text{Capacity} \div \text{Productivité du poste})$.

64 MPS — Master Planning, vue vierge



- Trois onglets : « Master Production Schedule », « Required Capacity », « Procurement Schedule ».
- Bouton « + » en haut à gauche pour ajouter un produit, flèches de navigation de période, « Refresh data », champ de recherche.
- L'écran embarque toute la documentation du module (formules incluses) dans le panneau d'aide.

65 MPS — ajout d'un produit au plan



- Modale « Add product to MPS table » : Product group, Product, et une case « Include non-procured products only » (n'afficher que les articles fabriqués).
- Les colonnes de période apparaissent en arrière-plan : « Current » puis les débuts de période (01/09/2026, 01/10/2026...), ici en pas mensuel.

66 MPS — la grille de planification

Master Planning

Master Production Schedule Required Capacity Procurement Schedule

Period start date Current 01/09/2026 01/10/2026 01/11/2026 01/12/2026 01/01/2027 01/02/2027

A00004 Wooden table

	Starting inventory	01/09/2026	01/10/2026	01/11/2026	01/12/2026	01/01/2027	01/02/2027
Demand (max of)							
Sales forecast	0	0	0	0	0	0	0
Firm orders	40	15	0	0	0	0	0
Supply (max of)							
Production plan	0	0	0	0	0	0	0
Scheduled already	200	0	0	0	0	0	0
Ending inventory	210	195	195	195	195	195	195

MPS Tour

- Six lignes par produit, regroupées visuellement : « Demand (max of) » en rouge = Sales forecast + Firm orders ; « Supply (max of) » en vert = Production plan + Scheduled already.
- Ligne 1 « Starting inventory » : stock d'ouverture de la période.
- « Sales forecast » : saisissable, ou alimentée automatiquement par une prévision de ventes liée (chevron déroulant à côté du libellé).
- « Firm orders » : commandes clients confirmées dont la livraison tombe dans la période (non éditable, en rose).
- « Production plan » : saisie manuelle (cellule jaune = à remplir).
- « Scheduled already » : quantité des OF déjà planifiés.
- « Ending inventory » : calculé, code couleur vert / jaune / orange selon le point de commande.
- Formule : $\text{Ending} = \text{Starting} - \text{MAX}(\text{Forecast}, \text{Firm orders}) + \text{MAX}(\text{Production plan}, \text{Scheduled already})$.

67 MPS — vue Required Capacity

		Current	01/09/2026	01/10/2026	01/11/2026	01/12/2026	01/01/2027
WCT00001 Woodworks (3)							
Total capacity, hours		137	594	594	567	621	567
Required hours		0	0	0	0	0	0
WCT00002 Paint room (1)							
Total capacity, hours		45	198	198	189	207	189
Required hours		0	0	0	0	0	0

- Une table par groupe de postes, avec le nombre de postes entre parenthèses : Woodworks (3), Paint room (1).
- Ligne « Total capacity, hours » : capacité calculée depuis les horaires du groupe × nombre de postes ; surchargeable à la main pour simuler un scénario (la valeur devient rouge).
- Ligne « Required hours » : heures nécessaires pour tenir le plan de production. Le Setup time et les Idle time sont ignorés dans ce calcul.
- Code couleur : bleu clair sous la charge minimale paramétrée, vert clair entre min et max, orange au-dessus du maximum.

68 MPS — vue Procurement Schedule

		Current	01/09/2026	01/10/2026	01/11/2026	01/12/2026	01/01/2027

- Même grille mais à la maille matière : Starting inventory, Demand from MPS, Planned quantity (saisie), Ordered quantity (PO attendus), Ending inventory.
- Formule : Demand by MPS = $\sum (\text{quantité BOM} \times \text{MAX}(\text{Production plan}, \text{Scheduled already}))$ sur tous les produits contenant la matière.
- Vue vide ici car aucune matière n'a été ajoutée au plan.

69 Sales forecasting

- Colonnes : Number, Name, Start date, End date, Created, Created by, Last updated, Updated by.
- Une prévision se lie ensuite à un produit dans le MPS pour alimenter automatiquement la ligne « Sales forecast ».

70 Production Statistics — coûts par OF

Manufacturing order	Part No.	Part description	Status	Quantity	Total cost	Cost of materials	Applied overhead cost	Labor cost	Cost overrun	Cost overrun per item
Total:				100 pcs	USD 2.950,00	USD 1.450,00	USD 1.500,00	USD 0,00	USD 0,00	
MO00001	A00004	Wooden table	Done	100 pcs	USD 2.950,00	USD 1.450,00	USD 1.500,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00

- Cinq rapports au choix : Costs by manufacturing orders, Costs by products, Manufacturing efficiency, Shortages, Revenue and profit by manufacturing orders.
- Colonnes du rapport de coûts : Total cost, Cost of materials, Applied overhead cost, Labor cost, « Cost overrun » et « Cost overrun per item » (écart entre coût planifié et coût réel).

71 Production Statistics — rapport Shortages

The screenshot shows a web application interface for generating a 'Shortages' report. At the top, there is a navigation bar with various icons and a user profile section showing 'Les produits lasclay' and 'Operations@lasclay.com'. Below the navigation bar, a breadcrumb trail includes 'Manufacturing orders', 'Production schedule', 'Workstations', 'Workstation groups', 'BOM (1)', 'Routings (1)', and 'Statistics'. The main heading is 'Statistics', with a 'Report' dropdown menu set to 'Shortages'. To the right of the heading are buttons for 'PDF' and 'CSV'. Below this is a table with columns: 'MO number ↓', 'Start', 'Due date', 'Part No.', 'Part description', 'Quantity', 'Parts status', 'Source', 'Available from', and 'Lot'. Each of these columns has a corresponding input field with 'min' and 'max' labels and a calendar icon. There are also 'Search' and 'Clear' buttons at the bottom right of the input fields.


MO number ↓	Start	Due date	Part No.	Part description	Quantity	Parts status	Source	Available from	Lot

- Colonnes : MO number, Start, Due date, Part No., Part description, Quantity, Parts status, Source, Available from, Lot.
- Filtre « Parts status » : Not booked / Delayed. Filtre « Source » : Manual lot / Manufacturing order / Purchase order.
- C'est le rapport qui liste les manques bloquant la production.

My Production Plan — la vue atelier

Vue simplifiée destinée aux opérateurs, sans aucune information de coût, utilisable sur une tablette d'atelier.

72 My Production Plan — calendrier de l'opérateur



- Calendrier Month / Week / Day des opérations affectées à l'utilisateur connecté.
- Deux icônes en haut à droite : vue calendrier / vue liste. Bouton « Print » pour le planning papier.
- Chaque barre porte l'intervalle horaire, le numéro d'OF, l'article et la quantité.

73 Fiche OF en mode atelier

Manufacturing order MO00002

Back Finish production

Number * MO00002
 Product group AG00002 Products
 Product A00004 Wooden table
 Files
 Quantity * 200 pcs
 Revision
 Customer orders

Status * Scheduled
 Start 24/08/2026 15:24
 Finish 27/08/2026 12:14
 Target lot L00005

Location	Quantity
General	200 pcs

Parts

BO00001 Wooden table BOM

Stock item	Consumed	Booked	Lot	Status	Storage location	Available from	
A00001 Table top	0 pcs	200 pcs					+
	0 pcs	200 pcs	L00001	Received	General	24/08/2026	
A00002 Table leg	0 pcs	800 pcs					+
	0 pcs	800 pcs	L00002	Received	General	24/08/2026	

- En-tête épuré : Number, Product group, Product, Files, Quantity, Revision, Customer orders, Status, Start, Finish, Target lot + tableau Location/Quantity.
- Aucun coût n'est affiché — c'est la différence essentielle avec la fiche OF du module Production Planning.
- Section « Parts » : boutons « Consume » (par article) et « Consume from this stock lot » (par lot), « Increase booking », « Add a booking ».
- Section « Operations » : un bouton « Start » par opération, qui bascule en « Stop » et alimente Actual start / Actual finish / Quantity.
- Bouton « Finish production » en haut, actif une fois les opérations terminées.
- Le paramètre « Worker sees in My production plan » restreint ce que l'opérateur voit : toutes les opérations de l'OF, les siennes plus la précédente et la suivante, ou uniquement les siennes.

Module Stock

Le stock est modélisé par lots. Chaque lot porte son propre coût, son emplacement, son statut et sa source. Le module couvre aussi l'inventaire, les expéditions et les transferts.

74 Items — liste des articles

Les produits lasclay

Operations@lasclay.com

Items (4) Stock settings Stock lots Shipments Inventory Critical on-hand Write-offs Stock movement Statistics

Items

+ Create

PDF

CSV

Import from CSV

	Part No. ↑	Part description	Group number	Group name	In stock	Available	Booked	Expected, available	Reorder point	UoM	Cost			
					min max	min max	min max	min max	min max		min max		Search	Clear
1	A00001	Table top	AG00001	Parts	200	0	200	0	10	pcs	USD 5,00			
2	A00002	Table leg	AG00001	Parts	1100	300	800	0	40	pcs	USD 2,00			
3	A00003	Varnish	AG00001	Parts	150	50	100	0		l	USD 3,00			
4	A00004	Wooden table	AG00002	Products	50	20	30	200	5	pcs	USD 29,50			
Load more														

- Colonnes affichées : Part No., Part description, Group number, Group name, In stock, Available, Booked, « Expected, available », Reorder point, UoM, Cost.
- « Available » en rouge quand il tombe à zéro (ici A00001 Table top : 200 en stock mais 200 réservés → 0 disponible).
- Le sélecteur de colonnes expose 24 attributs, dont « Work in progress », « Expected, total », « Expected, booked », « Virtual stock », « Lead time », « Standalone MO », « Not for sale ».
- Actions de liste : PDF, CSV, « Import from CSV », impression d'étiquettes en lot, édition en masse.
- Trois icônes par ligne : Edit, Reports, Print label.

75 Fiche article — configuration de base

Item A00004 Wooden table details

Back Save Delete Reports

Part No.* A00004

Part description* Wooden table

Product group AG00002 Products

Unit of measurement pcs

This is a procured item ☐

Not for sale ☐

Selling price USD

Files

Net cost USD 29,50

Back Save Delete Reports

BOM

Number	Name	Approximate cost	
B000001	Wooden table BOM	USD 14,50	

- Colonne gauche : Part No.*, Part description*, Product group, Unit of measurement, case « This is a procured item » (acheté vs fabriqué), case « Not for sale », Selling price, Files, et « Net cost » calculé.
- Colonne droite : Default storage location, Reorder point (point de commande), « Min. quantity for manufacturing » (lot mini de fabrication), cases « Show parts » et « Standalone MO ».
- Sous-tableaux : « BOM » (Number, Name, Approximate cost) et « Routings » (Number, Name, Duration, Cost) — un article peut avoir plusieurs nomenclatures et plusieurs gammes.
- Outil en haut : « Calculate how many products can be made from available materials ».

76 Fiche article — tous les champs disponibles

Item A00004 Wooden table details

Back Save Delete Reports

Part No. * A00004

Part description * Wooden table

Product group AG00002 Products

Unit of measurement pcs

Weight kg

This is a procured item ☐

Not for sale ☐

#	Min. quantity	Selling price
1	0	USD
2		USD

Tax rate %

Default storage location Main site

Reorder point Main site 5 pcs

#	Parameter
1	

Min. quantity for manufacturing pcs

Quality control ☐

Serial numbers ☐

Show parts ☐

Standalone MO ☐

Barcode UPC-A/EAN-13

Shelf life days

- Ajouts à gauche : Weight + unité (lbs/oz/kg/g), « Selling price » devenu un tableau à paliers (Min. quantity → Selling price), Tax rate %, Revision.
- Ajouts à droite : Default storage location et Reorder point désormais définis PAR SITE, tableau « Parameters » (dimensions du BOM matriciel), cases « Quality control » et « Serial numbers », « Barcode UPC-A/EAN-13 », « Shelf life (days) ».
- Outils supplémentaires : « Calculate the item's estimated weight », « Print barcode ».

77 Stock settings — configuration de base

Stock settings


Product groups

Units of measurement

Storage locations


- Trois sous-écrans : Product groups, Units of measurement, Storage locations.
- Les unités de mesure sont une liste libre (kg, l, m2, pcs...), sans conversion entre unités.

78 Stock settings avec le BOM matriciel



- Deux sous-écrans apparaissent : « Parameters » (les dimensions de variation : taille, couleur...) et « Relations » (les règles liant un paramètre à un composant ou à une quantité).
- C'est le mécanisme des produits paramétriques — pertinent pour des gammes déclinées en tailles et coloris.

79 Storage locations



- Liste plate des emplacements (un seul ici : « General », en italique car c'est l'emplacement par défaut généré).
- Import CSV, export CSV, impression d'étiquettes en lot (jusqu'à 100).

80 Stock lots — le registre du stock

<

- Colonnes : Lot, Storage location, Part No., Part description, Unit cost, In stock, Available, Booked, UoM, Status, « Available from ».
- Bandeau d'agrégats : valeur ET unités pour In stock (USD 11.025 / 1.700 unités), Available (USD 7.240 / 570) et Booked (USD 3.785 / 1.130).
- Statuts de lot : Requested, Planned, Received, Canceled. Le lot L00005 est « Planned » : il correspond à la production future de l'OF MO00002.
- Outils : « Move stock item » (transfert d'emplacement), import CSV, étiquettes en lot, édition en masse.

81 Fiche lot

Items (4) Stock settings **Stock lots** Shipments Inventory Critical on-hand Write-offs Stock movement Statistics

Lot L00004

Back Save Delete Reports

Number * L00004

Status * Received

Product group AG00002 Products

Stock item * A00004 Wooden table

Starting quantity * 100 pcs

Total number of units in this lot pcs

Unit cost * 29,50 USD

Total cost * 2.950,00 USD

Source Manufacturing order MO00001

Files

Created * 24/08/2026

Available from * 24/08/2026 14:23

Storage location

#	Storage location	Quantity
1	General	50 pcs

Back Save Delete Reports

Notes

Created ↓	Modified	Note
-----------	----------	------

- Champs : Number*, Status*, Product group, Stock item*, « Starting quantity* » (infobulle : « Total number of units in this lot »), Available, Unit cost*, Total cost*, Files.
- « Source » indique l'origine du lot : ici « Manufacturing order MO00001 ». Les autres sources possibles sont un bon de commande ou une saisie manuelle.
- « Available from » : date à partir de laquelle le lot est utilisable (essentielle pour l'ordonnancement).
- Tableau « Storage location » → « Quantity » : un même lot peut être réparti sur plusieurs emplacements, avec impression d'étiquette par emplacement et action « Move stock item ».

82 Shipments — liste des expéditions

Items (4) Stock settings Stock lots Shipments Inventory Critical on-hand Write-offs Stock movement Statistics

Shipments + Create PDF CSV

Shipments Items

	Number ↓	Created	Delivery date	Status	Order	Customer number	Customer name		
		min max	min max					Search	Clear
1	S00002	24/08/2026		Shipped	CO00001	CU00001	Furniture Alley Ltd		
2	S00001	23/08/2026		Shipped	CO00001	CU00001	Furniture Alley Ltd		
Load more									

- Onglets « Shipments » / « Items ». Colonnes : Number, Created, Delivery date, Status, Order, Customer number, Customer name.
- Statuts : New, Ready for shipment, Shipped, Canceled.
- Une commande peut donner lieu à plusieurs expéditions (ici S00001 et S00002 pour CO00001).

83 Fiche expédition

Items (4) Stock settings Stock lots Shipments Inventory Critical on-hand Write-offs Stock movement Statistics

Les produits lasclay Operations@lasclay.com

Shipment S00002 details

Send e-mail Waybill (PDF) Waybill (Excel)
Picking list (PDF) Picking list (Excel) Picking list (PDF)

Back Save Delete

Number * S00002 Shipping address Baker Street 10, Worcester, UK

Created * 24/08/2026 Waybill notes

Delivery date Picking list notes

Status * Shipped Tracking number

Customer order C000001; CU00001 Furniture Alley Ltd (Shipped, USD 3,500,00)

Files

Stock items

Stock item	Lot	Status	Storage location	Picked quantity	Remains to ship	Booked total	
A00004 Wooden table	L00004	Received	General	20 pcs	0 pcs	20 pcs	
Total:				20 pcs	0 pcs	20 pcs	

Back Save Delete

- Six documents imprimables : Waybill (PDF), Waybill (Excel), Picking list (PDF), Picking list (Excel), Picking list (PDF), plus « Send e-mail ».
- Champs : Number*, Created*, Delivery date, Status*, Customer order (lien), Files, Shipping address, Waybill notes, Picking list notes, Tracking number.
- Grille « Stock items » : Stock item, Lot, Status, Storage location, Picked quantity, Remains to ship, Booked total.
- Bouton « Pick all items » et, par ligne, un bouton jaune de prélèvement / « Unpick ».

84 Expédition avec les fonctions Packing et multi-sites

Items (4) Stock settings Stock lots Shipments Transfer orders Inventory Critical on-hand Write-offs Stock movement Serial numbers Statistics

Les produits lasclay Operations@lasclay.com

Shipment S00002 details

Send e-mail Waybill (PDF) Waybill (Excel)
Picking list (PDF) Picking list (Excel) Picking list (PDF)

Back Save Delete

Number * S00002 Shipping address Baker Street 10, Worcester, UK

Created * 24/08/2026 Waybill notes

Delivery date Picking list notes

Status * Shipped Tracking number

Customer order C000001; CU00001 Furniture Alley Ltd (Shipped, USD 3,500,00)

Files

Stock items

Stock item	Lot	Expiry date	Status	Site	Storage location	Picked quantity	Remains to ship	Booked total	Weight	Product packages	
A00004 Wooden table	L00004		Received	Main site	General	20 pcs	0 pcs	20 pcs			
Total:						20 pcs	0 pcs	20 pcs			

- Colonnes ajoutées à la grille : Expiry date, Site, Weight, « Product packages ».
- Nouvelle section « Shipment packing » : Packaging item, Picked packages, Total packages, Weight, Product, Quantity per package, Packed quantity.
- Bouton supplémentaire « Print product package labels ».

85 Transfer orders (multi-sites)


- Colonnes : Number, Created, Shipment date, Expected arrival date, Status, From, To.
- Transfert entre deux sites avec stock en transit — la contrepartie comptable est le compte 2700 « Transfer orders liability ».
- C'est le mécanisme qui correspondrait à un flux atelier étranger → entrepôt local.

86 Inventory — comptage physique

Part No.	Group number	Group name	Quantity	Cost	Part description ↑	Physical quantity	
Total:			1,500	USD 5,125.00			
1 A00002	AG00001	Parts	1100 pcs	USD 2,200.00	Table leg		Save
2 A00001	AG00001	Parts	200 pcs	USD 1,000.00	Table top		Save
3 A00003	AG00001	Parts	150 l	USD 450.00	Varnish		Save
4 A00004	AG00002	Products	50 pcs	USD 1,475.00	Wooden table		Save

- Sélecteurs en tête : « Choose date: » et « All locations » / « By storage location ».
- Colonnes : Part No., Group number, Group name, Quantity (théorique), Cost, Part description, puis « Physical quantity » en saisie.
- Un bouton « Save » par ligne et un bouton « Save all » global.
- Ligne « Total: » avec la quantité et la valeur totales du stock.
- Les écarts constatés sont imputés au compte 5900 « Inventory adjustments ».

87 Critical on-hand — articles sous le point de commande



Critical on-hand


↓ PDF ↓ CSV

Part No.	Group number	Group name	Available	Expected, available	Reorder point	Part description ↑	
1	A00001	AG00001	Parts	0 pcs	0 pcs	10 pcs	Table top

Load more

- Colonnes : Part No., Group number, Group name, Available, « Expected, available », Reorder point, Part description.
- Icône de panier en fin de ligne : « Create a purchase order » directement depuis l'alerte.
- C'est le déclencheur de réapprovisionnement sur point de commande (make-to-stock).

88 Write-offs — radiations de stock



Write-offs + Create

↓ PDF ↓ CSV

+	Number ↓	Part No.	Part description	Group number	Group name	Quantity	Cost	Created	Status	
Total:						0	USD 0,00			

- Colonnes : Number, Part No., Part description, Group number, Group name, Quantity, Cost, Created, Status.
- Les motifs de radiation sont paramétrables dans Settings → Write-off types.

89 Stock movement — l'état de variation des stocks

Category	In stock value
Beginning 01/01/2026	USD 0,00
WIP (materials)	<u>USD 0,00</u>
Inward	
Purchases	USD 5,100,00
Adjustments	USD 0,00
Manufactured	USD 2,950,00
Cost of materials	USD 1,450,00
Applied overhead cost	USD 1,500,00
Labor cost	USD 0,00
Total in	USD 8,050,00
Outward	
Sales	USD 1,475,00
Write-offs	USD 0,00
Used in manufacturing	USD 1,450,00
Total out	USD 2,925,00
Total movements	USD 5,125,00
Ending 24/08/2026	USD 5,125,00
WIP (materials)	<u>USD 0,00</u>

- Structure comptable en quatre blocs : ouverture (« Beginning »), entrées (« Inward »), sorties (« Outward »), clôture (« Ending »).
- Entrées : Purchases (achats reçus), Adjustments (écarts d'inventaire), Manufactured (production) décomposé en Cost of materials / Applied overhead cost / Labor cost.
- Sorties : Sales (coût des marchandises vendues), Write-offs, « Used in manufacturing » (matières consommées).
- Les lignes « WIP (materials) » isolent l'en-cours de production à l'ouverture et à la clôture.
- Tous les montants soulignés sont cliquables (drill-down vers les mouvements élémentaires).
- C'est le rapport qui permet de rapprocher le stock physique de la comptabilité.

90 Stock Statistics — Stock aging

Statistics

Stock aging

↓ PDF ↓ CSV

Part No. ↑	Name	Group number	Group name	Unused days
				60
				max

Search Clear

- Rapport unique : Part No., Name, Group number, Group name, « Unused days » (filtre pré-rempli à 60 jours).
- Sert à identifier le stock dormant.

91 Serial numbers

Serial numbers

All sites

↓ PDF ↓ CSV


Serial number ↓	Status	Part No.	Part description	Group number	Group name
-----------------	--------	----------	------------------	--------------	------------

- Colonnes : Serial number, Status, Part No., Part description, Group number, Group name.
- Message explicite en haut de la liste : « Serial numbers can be added at manufacturing order or stock lot details page » — la liste est en lecture, la création se fait depuis l'OF ou le lot.
- Impression d'étiquettes en lot et édition en masse.

Module Procurement

Achats, fournisseurs, conditions d'achat articlexfournisseur, calcul de besoins nets et contrôle qualité à réception.

92 Purchase orders — liste



- Onglets « Purchase orders » / « Items ». Colonnes : Number, Status, Created, Expected date, Vendor number, Vendor name.
- Le sélecteur de colonnes expose 23 attributs, dont Invoice status, Payment status, Order ID, Order date, Invoice ID, Invoice date, Due date, Shipped on, Arrival date, Delay, Taxable fees, Total quantity.
- Statuts : New PO, RFQ, Ordered, Shipped, Received, Archived, Canceled (+ Approved si le système de validation est actif).

93 Fiche bon de commande fournisseur

Les produits lasclay Operations@lasclay.com

Purchase orders Vendors Invoices Forecasting Procurement Critical on-hand Requirements Statistics

Purchase order PO00002

Send PO Internal PDF PDF for vendor Send note Delivery note
Send RFQ RFQ CSV Book items

Back Save Delete Reports Copy

Number * PO00002

Vendor * V00002 Chemicals Inc.

Status Received

Free text

Files

Created 10/08/2026

Created by operations@lasclay.com

Expected date * 16/08/2026

Order ID

Order date 11/08/2026

Invoice ID 00002

Invoice date 11/08/2026

Due date 12/08/2026

Shipped on

Arrival date 15/08/2026 14:24

Product group	Item	Vendor part no.	Ordered quantity	Price	Subtotal	Target lot	Expected quantity	Expected date	Arrival date
1 AG00001 Parts	A00003 Varnish Free text		200	3,00 USD	600,00 USD	L00003	Received	16/08/2026	15/08/2026

- Huit actions documentaires en haut : Send PO, Internal PDF, PDF for vendor, Send note, Delivery note, Send RFQ, RFQ, CSV, Book items.
- Colonne gauche : Number*, Vendor*, Status, Free text, Files.
- Colonne droite (le suivi de commande complet) : Created, Created by, Expected date*, Order ID, Order date, Invoice ID, Invoice date, Due date, Shipped on, Arrival date.
- Grille de lignes : Product group, Item, Vendor part no., Ordered quantity, Price, Subtotal, « Target lot » (le lot créé à réception), Expected quantity, Expected date, Arrival date.
- Le pied de commande gère quatre niveaux : Discount %, Total, « Taxable fees », Tax %, « Additional fees », Grand total.
- Sous-tableau « Payments » et section « Notes ».

94 Bon de commande avec les fonctions optionnelles

Les produits lasclay Operations@lasclay.com

Purchase orders Vendors Invoices Forecasting Inspections Procurement Critical on-hand Requirements Statistics

Purchase order PO00002

Send PO Internal PDF PDF for vendor Send note Delivery note
Send RFQ RFQ CSV Book items

Back Save Delete Reports Copy

Number * PO00002

Vendor * V00002 Chemicals Inc.

Status Received

Approved ☐

Free text

Files

Created 10/08/2026

Created by operations@lasclay.com

Expected date * 16/08/2026

Order ID

Order date 11/08/2026

Invoice ID 00002

Invoice date 11/08/2026

Due date 12/08/2026

Shipped on

Arrival date 15/08/2026 14:24

- Case « Approved » sous le statut, et « Approved » ajouté à la liste des statuts.
- Colonnes de ligne supplémentaires : Revision, Site, Expiry date.

95 Vendors — liste avec indicateurs de performance

The screenshot shows the 'Vendors' list interface. At the top, there's a navigation bar with 'Purchase orders', 'Vendors', 'Invoices', 'Forecasting', 'Procurement Critical on-hand', 'Requirements', and 'Statistics'. Below this, the 'Vendors' section has a '+ Create' button and buttons for 'PDF', 'CSV', and 'Import from CSV'. A period selector shows '01/01/2026' to '24/08/2026'. The table has columns: '+', 'Number', 'Name ↑', 'On time', 'Average delay', and '+'. The table lists two vendors: V00002 (Chemicals Inc.) and V00001 (Wood Inc.). The 'On time' column shows '100%' for both, and 'Average delay' shows '0 d'. There are 'Search' and 'Clear' buttons on the right.

- Un sélecteur de période en tête de liste : les indicateurs sont calculés sur cette fenêtre.
- Colonnes : Number, Name, « On time % », « Average delay » (en jours).
- Import CSV, export PDF/CSV.

96 Fiche fournisseur

The screenshot shows the 'Vendor V00001 Wood Inc. details' form. At the top, there's a navigation bar with 'Purchase orders', 'Vendors', 'Invoices', 'Forecasting', 'Procurement Critical on-hand', 'Requirements', and 'Statistics'. Below this, the 'Vendor V00001 Wood Inc. details' section has buttons for 'Back', 'Save', 'Delete', and 'Reports'. The form is divided into sections: 'Contact information', 'Files', and a right-hand section. The 'Contact information' section includes fields for 'Number *', 'Name *', 'Type', 'Value', 'Phone', 'E-mail', 'Free-text address', and another 'Phone'. The 'Files' section has a 'Files' button. The right-hand section includes fields for 'Default lead time', 'Payment period', 'Language', 'Currency', and 'Tax rate'. The 'Default lead time' field is set to 'days'. The 'Payment period' field is set to 'days after'. The 'Language' field is set to 'English'. The 'Currency' field is set to 'USD'. The 'Tax rate' field is set to '%'. There are 'Back', 'Save', 'Delete', and 'Reports' buttons at the bottom of the form.

- Même bloc « Contact information » répétable que le client (10 types de coordonnées).
- Colonne droite : « Default lead time (days) » (délai par défaut), « Payment period » (N jours après la date de facture ou la fin du mois), Language, Currency, Tax rate %.
- Sous-tableau « Contacts » : Name, Job title, Phone, E-mail, Fax, Address.

97 Article acheté — section Purchase terms

Items (4) Stock settings Stock lots Shipments Inventory Critical on-hand Write-offs Stock movement Statistics

Item A00003 Varnish details

Back Save Delete Reports

Part No.* A00003

Part description* Varnish

Product group AG00001 Parts

Unit of measurement I

This is a procured item ☒

Not for sale ☐

Selling price USD

Files

Default storage location

Reorder point

Back Save Delete Reports

Purchase terms

Vendor	Priority ↓	Vendor part no.	Lead time	Price per UoM	Min. quantity	+
V00002 Chemicals Inc.	10		2 d	USD 3,00		

Notes

- La case « This is a procured item » est cochée : la fiche affiche alors la section « Purchase terms » au lieu des BOM/gammes.
- Colonnes : Vendor, Priority, Vendor part no., Lead time, Price per UoM, Min. quantity.
- « Priority » départage les fournisseurs pour un même article (le plus petit nombre est préféré par le calcul de besoins).

98 Fiche condition d'achat (Purchase term)

Purchase term details

Back Save Delete Copy

Product A00003 Varnish

Vendor * V00002 Chemicals Inc.

Vendor part no.

Priority 10

Lead time * 2 days

Price per UoM * 3,00 USD

Min. quantity

Vendor-specific unit of measurement ☐

Files

Back Save Delete Copy

Contacts

Name ↑	Job title	Phone	E-mail	Fax	Address	+
--------	-----------	-------	--------	-----	---------	---

- Entité pivot article × fournisseur : Product, Vendor*, Vendor part no., Priority, « Lead time* (days) », « Price per UoM* », Min. quantity.
- Case « Vendor-specific unit of measurement » : le fournisseur vend dans une autre unité que l'unité de stock.
- Sous-tableau « Contacts » propre à cette relation d'achat.
- Le paramètre système « Update purchase terms from PO » fait remonter automatiquement le prix et le délai réels constatés.

99 Condition d'achat avec la sous-traitance

Purchase term details

Back Save Delete Copy

Product A00003 Varnish

Vendor * V00002 Chemicals Inc.

Vendor part no.

Priority 10

Lead time * 2 days

Price per UoM * 3,00 USD

Min. quantity

Vendor-specific unit of measurement ☐

Files

Subcontracting BOM

Back Save Delete Copy

Contacts

Name ↑	Job title	Phone	E-mail	Fax	Address	+
--------	-----------	-------	--------	-----	---------	---

- Un champ « Subcontracting BOM » apparaît en bas de fiche : la nomenclature des matières fournies au sous-traitant.
- C'est le modèle du façonnage : on achète une opération, on fournit la matière, le sous-traitant livre le produit fini.

100 Incoming invoices — factures fournisseurs

Number ↓	Invoice ID	Invoice date	Due date	Vendor number	Vendor name	Purchase order	Total	Tax	Total including tax	Paid	Unpaid	
							min	min	min	min	min	
							max	max	max	max	max	
Total:							USD 5,100,00	USD 0,00	USD 5,100,00	USD 0,00	USD 5,100,00	
1	PO00002	00002	11/08/2026	12/08/2026	V00002	Chemicals Inc.	PO000002	USD 600,00	USD 600,00	USD 0,00	USD 600,00	
2	PO00001	00001	11/08/2026	12/08/2026	V00001	Wood Inc.	PO000001	USD 4,500,00	USD 4,500,00	USD 0,00	USD 4,500,00	


- Colonnes : Number, Invoice ID, Invoice date, Due date, Vendor number, Vendor name, Purchase order, Total, Tax, Total including tax, Paid, Unpaid.
- Ligne « Total: » d'agrégats sur cinq colonnes monétaires.
- Le paramètre « Several invoices per PO » autorise plusieurs factures par commande ; « Separate invoices and deliveries » dissocie la facturation de la réception.

101 Forecasting — prévisions d'approvisionnement

Number ↓	Name	Created

- Liste simple : Number, Name, Created.
- Sert à injecter une demande prévisionnelle dans le calcul de besoins, hors commandes fermes.

102 Requirements — la sortie du calcul de besoins nets



Part No.	Source	Quantity	Requirement date	Action date ↑	Vendor	Part description
Total:		0				

- Colonnes : Part No., Source, Quantity, « Requirement date », « Action date », Vendor, Part description.
- « Requirement date » = la date où la matière est nécessaire ; « Action date » = cette date moins le délai fournisseur, donc la date limite pour commander.
- Action de liste : « Create purchase orders in bulk » (icône panier) — génère les bons de commande regroupés par fournisseur.
- Vide ici car tous les besoins des OF en cours sont déjà couverts.

103 Procurement Critical on-hand

<

- Même contenu que Stock → Critical on-hand, exposé côté acheteur.
- Icône panier en fin de ligne pour créer le bon de commande.

104 Procurement Statistics

Statistics

Report: Materials used in shipped goods

Period: 01/08/2026 - 24/08/2026

Materials used in shipped goods

PDF CSV

Part No. ↑	Part description	Group number	Group name	Quantity	UoM	Cost
				min		min
				max		max
					▼	
				Search Clear		
Total:				275		USD 725,00
1	A00001	Table top	AG00001	50	pcs	USD 250,00
2	A00002	Table leg	AG00001	200	pcs	USD 400,00
3	A00003	Varnish	AG00001	25	l	USD 75,00
Load more						

- Deux rapports : « Materials used in shipped goods » (matières réellement consommées dans les produits expédiés — base du coût de revient réel) et « Premature orders » (commandes passées trop tôt, générateur de surstock).
- Colonnes : Part No., Part description, Group number, Group name, Quantity, UoM, Cost, avec ligne de total.

105 Inspections (contrôle qualité)

Inspections

All sites

PDF CSV


Inspection ↓	Lot	Status	Date	Part description	Part No.	Group name	Group number	Inspector	Inspected quantity	Rejected quantity	Rejected lot
Total:									0	0	

- Colonnes : Inspection, Lot, Status, Date, Part description, Part No., Group name, Group number, Inspector, Inspected quantity, Rejected quantity, « Rejected lot ».
- Une inspection se déclenche automatiquement sur les articles marqués « Quality control », à la réception d'un bon de commande ou en fin d'ordre de fabrication.
- La quantité rejetée est isolée dans un lot de rebut distinct, ce qui préserve la traçabilité.

Module Accounting


Comptabilité générale intégrée : les écritures sont générées automatiquement par les opérations logistiques. Le plan comptable par défaut reflète directement le modèle de coût.

106 Première ouverture du module Accounting



- Modale d'initialisation : « The chart of accounts is empty. MRPeasy will create default accounts for you now. »
- Barre latérale des 12 sous-écrans : Dashboard, Balance sheet, Profit and loss statement, Cash flow statement, Cash flow forecast, General ledger, Journal, Manual journals, Chart of accounts, Payroll, Reports, Settings.
- Le tableau de bord comptable est déjà alimenté par les données logistiques (Sales USD 3.500, Stock USD 5.125) avant même la création du plan comptable.

107 Accounting — tableau de bord



- Six tuiles : Cash and cash equivalents, Sales, 7 Days Late Invoices, Stock, Income, Expenses.
- Graphique « Cash flow forecast » en courbe.
- Tuile « Customize dashboard » comme sur le dashboard principal.

108 Chart of accounts — comptes 1010 à 3000

Dashboard	Number ↑	Name	Category	
Balance sheet	1 1010	Checking	Bank	
Profit and loss statement	2 1020	Cash	Bank	
Cash flow statement	3 1100	Accounts receivable	Current assets	
Cash flow forecast	4 1210	Purchases	Current assets	
General ledger	5 12101	Purchase credits	Current assets	
Journal	6 1220	Materials on hand	Current assets	
Manual journals	7 1230	Work in progress	Current assets	
Chart of accounts	8 1240	Finished goods	Current assets	
Payroll	9 1260	Non-inventory items	Current assets	
Reports	10 1500	Property and equipment	Fixed assets	
Settings	11 2000	Accounts payable	Current liability	
	12 2310	Sales tax payable	Current liability	
	13 2350	Customer prepayments	Current liability	
	14 2400	Applied manufacturing overhead	Current liability	
	15 2500	Accrued payroll	Current liability	
	16 2700	Transfer orders liability	Current liability	
	17 3000	Equity	Equity	

- Colonnes : Number, Name, Category. Le filtre Category expose les 10 catégories : Bank, Current assets, Fixed assets, Current liability, Future liability, Equity, Sales, Other income, Direct expenses, Indirect expenses.
- Les trois comptes de stock reflètent exactement le modèle de coût de production : 1220 Materials on hand → 1230 Work in progress → 1240 Finished goods.
- 2400 « Applied manufacturing overhead » est la contrepartie de l'overhead imputé par les gammes.
- 2700 « Transfer orders liability » porte le stock en transit entre sites.

109 Chart of accounts — comptes 4000 à 6700

Cash flow forecast	+	Number ↑	Name	Category	+
General ledger	3	1100	Accounts receivable	Current assets	✎
Journal	4	1210	Purchases	Current assets	✎
Manual journals	5	12101	Purchase credits	Current assets	✎
Chart of accounts	6	1220	Materials on hand	Current assets	✎
Payroll	7	1230	Work in progress	Current assets	✎
Reports	8	1240	Finished goods	Current assets	✎
Settings	9	1260	Non-inventory items	Current assets	✎
	10	1500	Property and equipment	Fixed assets	✎
	11	2000	Accounts payable	Current liability	✎
	12	2310	Sales tax payable	Current liability	✎
	13	2350	Customer prepayments	Current liability	✎
	14	2400	Applied manufacturing overhead	Current liability	✎
	15	2500	Accrued payroll	Current liability	✎
	16	2700	Transfer orders liability	Current liability	✎
	17	3000	Equity	Equity	✎
	18	4000	Sales	Sales	✎
	19	5000	Cost of goods sold	Direct expenses	✎
	20	5800	RMA service	Direct expenses	✎
	21	5900	Inventory adjustments	Direct expenses	✎
	22	6000	Wages expense	Indirect expenses	✎

- Produits : 4000 Sales. Charges directes : 5000 Cost of goods sold, 5800 RMA service, 5900 Inventory adjustments.
- Charges indirectes : 6000 Wages expense, 6200 Income tax expense, 6400 Utilities expense, 6450 Office supplies, 6600 Advertising expense, 6700 Bank fees.
- 27 comptes créés automatiquement, tous modifiables et complétables (bouton « + Create »).

110 Accounting settings

Dashboard
Balance sheet
Profit and loss statement
Cash flow statement
Cash flow forecast
General ledger
Journal
Manual journals
Chart of accounts
Payroll
Reports
Settings

Year end date
Accounts start date *
Books closing date

Edit

- Trois champs seulement : « Year end date » (clôture d'exercice), « Accounts start date* » (date de démarrage de la comptabilité — obligatoire), « Books closing date » (date de verrouillage des écritures).
- Tant que la date de démarrage n'est pas saisie, le journal reste vide et affiche un bandeau d'avertissement.

The screenshot shows the 'Journal' module in MRPeasy. The top navigation bar includes icons for various modules and the user's name 'Les produits lasclay' with email 'Operations@lasclay.com'. A blue banner at the top contains the message: 'Please enter the accounting start date at Accounting Settings'. Below this, the 'Journal' section has a date range selector set to 'Today' and '24/08/2026'. A sidebar on the left lists navigation options: Dashboard, Balance sheet, Profit and loss statement, Cash flow statement, Cash flow forecast, General ledger, Journal (selected), Manual journals, Chart of accounts, Payroll, Reports, and Settings. The main area displays a table with the following columns: Created ↑, Description, Account, Debit, and Credit. The table is currently empty.

- Colonnes : Created, Description, Account, Debit, Credit — les écritures sont générées automatiquement par les mouvements logistiques.
- Bandeau d'information : « Please enter the accounting start date at Accounting Settings ».
- Sélecteur de période et exports PDF/CSV.
- « Manual journals » permet en parallèle la saisie d'écritures manuelles.

112 Accounting Reports — rapport de taxes

Report Tax Report

Period 25/07/2026 - 24/08/2026

Tax Report [PDF](#) [CSV](#)


Type	Tax rate	Net	Tax	Gross
Invoices		USD 3.500,00	USD 0,00	USD 3.500,00
	0%	USD 3.500,00	USD 0,00	USD 3.500,00
Incoming invoices		USD 5.100,00	USD 0,00	USD 5.100,00
	-	USD 5.100,00	USD 0,00	USD 5.100,00
Total			USD 0,00	

- Le rapport « Tax Report » ventile par type de document (Invoices / Incoming invoices) puis par taux : Net, Tax, Gross.
- La liste déroulante « Report » regroupe aussi tous les rapports des autres modules : CRM (Customers, Goods shipped, Customer orders), Production Planning (Costs by MO, Costs by products, Manufacturing efficiency, Shortages, Revenue and profit by MO), Stock (Stock movement), plus « Adjustments to books closed period ».
- La comptabilité sert donc de point d'entrée unique aux rapports transverses.

Écrans de service

Données de démonstration, support et gamification de l'essai.

113 Demo Data and Videos — trois jeux de données



Demo Data and Videos

Demo videos

[Watch our first video and get 5 free days](#)

[Watch other demo videos here](#)

Demo data

You can explore three different demo datasets by adding them to your database.

Their purpose is to demonstrate the general functionalities and structure of MRPeasy without first requiring data entry from you and provide you with blueprints for conducting your own testing.

Take note:

- Empty your database before adding another demo dataset to your data. Or before you start entering your own data. This helps to avoid any confusion or a mess that could be difficult to clean up later.
- The datasets are added to the existing data in your database.
- You should not add demo data once you are operating with actual data.

Simple discrete manufacturing

The first dataset is a setup example of simple discrete manufacturing of assembling and painting wooden tables.

Understanding this simplistic dataset is a good starting point for your MRPeasy journey, as the same foundational principles apply to all industries, from building tables to producing airplanes.

[Populate the database with data for SIMPLE DISCRETE manufacturing](#)

Complex discrete manufacturing

Do you manufacture more complex products? You can also add demo data suitable for studying multi-level BOMs and multi-level Manufacturing Orders.

This demo dataset is recommended for discrete manufacturing, particularly in the Electronics, High Tech, Industrial Equipment, and similar industries.


[Populate the database with data for COMPLEX DISCRETE manufacturing](#)

Process manufacturing

Are you producing food or in similar industries? If so, add the demo data focused on process manufacturing. This dataset is an example of ice cream production.


- « Simple discrete manufacturing » : assemblage et peinture de tables en bois (le jeu utilisé pour cet audit).
- « Complex discrete manufacturing » : nomenclatures et ordres de fabrication multi-niveaux — électronique, équipement industriel.
- « Process manufacturing » : production de crème glacée — agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique.
- Avertissements explicites : vider la base avant de charger un autre jeu, ne jamais charger de données de démo sur des données réelles.
- Deux purges en bas de page : « Empty the database » et « Delete all orders and stock ».

114 Support



- Sept sous-écrans : Support tickets, « Ask Mr. Peasy » (assistant), Online resources (lien externe), Training hours, Advanced support, Implementation, Settings.
- Les tickets sont listés avec ID, Subject, Last updated, Status.

115 Free Use — gamification de l'essai



- Trois actions donnant des jours gratuits : regarder une vidéo de démonstration, suivre l'éditeur sur LinkedIn, ajouter un second utilisateur qui réalise 5 actions.
- Mécanique d'activation intéressante à noter, sans lien avec les fonctions métier.