

Guide de captures MRPeasy

Plan de relevé visuel exhaustif de l'application : quel écran ouvrir, que doit montrer l'image, quels boutons annoter et pourquoi cet écran compte pour la conception d'un MRP maison.

65 captures spécifiées

7 groupes d'écrans

3 niveaux de priorité

Document compagnon de **AUDIT-MRPEASY.md**

Établi à partir du manuel utilisateur officiel (187 pages) et des spécifications OpenAPI v1/v2

24 août 2026

Mode d'emploi

Ce guide existe parce que l'audit fonctionnel a été mené **sans accès au compte MRPeasy de Lasclay** : l'application est entièrement derrière authentification et aucune donnée d'identification n'était disponible. La totalité du périmètre fonctionnel a pu être reconstituée à partir de la documentation officielle et des schémas d'API — mais pas l'interface elle-même, ni la configuration réelle de votre instance.

Ce que ce document permet. Exécuter le relevé visuel en une session, sans réfléchir à ce qu'il faut photographier. Chaque fiche indique l'écran, l'état dans lequel il doit être, les éléments qui doivent absolument apparaître, les boutons à annoter et la raison d'être de la capture. Une personne ayant accès au compte peut le dérouler de bout en bout ; le résultat est directement exploitable pour la conception d'interface du MRP maison.

Convention de nommage des fichiers

Un fichier par capture, nommé `ID_module_ecran.png` — par exemple `ST-03_stock_lot-details.png`. Cela permet de relier chaque image à sa fiche sans ambiguïté.

Niveaux de priorité

● **P1 — Fondamental.** Écran dont dépend directement la conception du MRP maison. À capturer en premier, même si le temps manque.

● **P2 — Important.** Écran de référence pour un sous-système précis. À capturer si la fonction correspondante est activée.

● **P3 — Complément.** Utile pour l'exhaustivité et les conventions d'interface, pas bloquant.

Règles de capture

- **Fenêtre entière, barres du navigateur comprises.** L'URL fait partie de l'information : elle révèle la structure de routage de l'application.
- **Largeur de fenêtre ≥ 1600 px.** Les tableaux de MRPeasy s'adaptent et masquent des colonnes en dessous ; une capture étroite perd de l'information.
- **Toutes les colonnes affichées.** Avant chaque capture d'un tableau, cliquer *Choose columns* et tout activer. Les colonnes masquées par défaut sont précisément celles qu'on oublie de spécifier ensuite.
- **Avec des données réelles.** Un écran vide n'apprend rien sur les états, les codes couleur et les statuts. Si un écran est vide, le noter plutôt que de le capturer.
- **Ouvrir les menus déroulants pertinents** et faire une seconde capture : la liste des options est une donnée de conception (types de documents, statuts sélectionnables, motifs).
- **Survoler pour révéler les infobulles** sur les champs dont le nom est ambigu : MRPeasy documente ses champs par infobulle et ce texte est souvent la définition exacte.
- **Capturer aussi les états d'erreur** quand ils se présentent. Les messages de blocage d'intégrité (« items have been consumed already ») sont la meilleure documentation des invariants du modèle.

Annotations attendues

Sur chaque capture, entourer et numéroté les éléments listés dans la fiche, puis reporter la numérotation dans un fichier texte accompagnant l'image. Trois types d'annotation :

MARQUE

SIGNIFICATION

A1, A2...	Action — un bouton ou un contrôle qui déclenche un traitement. Noter ce qui se passe après le clic.
D1, D2...	Donnée — un champ ou une colonne dont la sémantique est à documenter. Noter la valeur affichée et l'infobulle.
E1, E2...	État — un statut, une couleur, un drapeau. Noter la valeur et sa signification.

Si l'accès m'est ouvert. Fournir un utilisateur en lecture seule créé dans *Settings* → *Human resources* → *Users* (droits *Read* uniquement sur toutes les ressources) permet de dérouler ce guide sans risque pour les données, et de compléter l'audit avec la configuration réelle : fonctions activées, volumétrie, structure du référentiel articles, gammes existantes.

Cartes de repérage

Deux schémas à garder sous les yeux pendant le relevé : l'arborescence de navigation (pour ne rien oublier) et le flux métier (pour comprendre l'enchaînement des écrans).

2.1 Arborescence de navigation

CRM	Production planning	Stock	Procurement	Settings
Customer orders	Manufacturing orders	Items	Purchase orders	System settings
Customers	Production schedule	Stock lots	Vendors	Account & billing
Today's contacts	Workstations	Shipments	Forecasting	Human resources
Invoices	Workstation groups	Transfer orders **	Inspections *	Production sites **
Pricelists *	BOMs	Inventory	Critical on-hand	Support
Cash flow forecast	Routings	Critical on-hand	Requirements	Database maintenance
Statistics	MPS **	Write-offs	Statistics	
Sales management **	Sales forecasting **	Stock movement		
Customer returns **	Statistics	Serial numbers *		
		Stock settings		
		Statistics		

Dashboard	My production plan / Internet-kiosk	Accounting
24 widgets cliquables, personnalisables	Déclaration atelier temps réel	Plan comptable, grand livre, bilan, résultat

* disponible avec le paquet Professional


** disponible avec le paquet Enterprise

Les sous-sections marquées d'un astérisque n'apparaissent dans le menu que si la fonction correspondante a été activée dans Settings → System settings. Leur absence est une information à relever.

Arborescence complète. Cocher chaque sous-section réellement présente dans votre instance : la liste des absentes révèle immédiatement le palier tarifaire et les fonctions activées.

Flux métier

L'enchaînement réel des documents. Chaque flèche est une transition qu'il faut capturer en action, pas seulement l'écran au repos.



Chaque transition en vert déclenche une écriture comptable automatique — voir §10.2 de l'audit. C'est le fil conducteur à ne jamais perdre.

Flux métier canonique. Les cadres verts marquent les transitions génératrices d'écritures comptables ; les cadres oranges, les documents d'exécution ; les bleus, les déclencheurs de demande.

À vérifier pendant le relevé. Ce flux suppose *Tracing* = Yes. Si votre instance est en *Tracing* = No, les écrans de réservation manuelle n'existent pas et l'allocation est automatique en arrière-plan : capturer alors **SET-04** en priorité pour établir dans quel mode vous êtes, car cela change la moitié des écrans suivants.

Réglages et configuration

À faire en premier : ces écrans déterminent lesquels des suivants existent réellement dans votre instance.

SET-01 Menu principal déployé

Barre de navigation, tous menus ouverts

OBJECTIF	Établir la carte réelle de l'instance : quelles sections et sous-sections existent.
DOIT APPARAÎTRE	• Chaque menu de premier niveau ouvert, une capture par menu • Les sous-sections absentes par rapport à l'arborescence de la section 2 • Le coin supérieur droit : icône Tasks, Quick help, nom d'utilisateur
À ANNOTER	• A — chaque entrée de menu • E — les sous-sections manquantes (à lister par écrit)
POURQUOI	La liste des sous-sections absentes révèle immédiatement le palier tarifaire et les fonctions activées. C'est l'information la plus rentable de tout le relevé.

SET-02 Professional functions

Settings → System settings → Professional functions

OBJECTIF	Relever l'état exact des 16 bascules du paquet Professional.
DOIT APPARAÎTRE	• La liste complète des bascules avec leur valeur Oui/Non • Les sous-options du Matrix BOM si activé : auto-crédation de variations, numéros uniques, séparateur, prix variables • La tolérance de sur-expédition si Subcontracting est activé
À ANNOTER	• E — chaque bascule et sa valeur • D — les sous-options et leur valeur
POURQUOI	Chaque bascule activée injecte des champs et des sections dans le reste de l'application. Sans cet écran, on ne peut pas interpréter les captures suivantes.

SET-03 Enterprise functions

Settings → System settings → Enterprise functions

OBJECTIF	Relever l'état exact des 13 bascules du paquet Enterprise.
DOIT APPARAÎTRE	• La liste complète avec les valeurs • Les réglages du MPS si activé : période, charge minimale et maximale • Les seuils du système d'approbation : quels documents, à partir de quel montant • Le paramètre Buffer (days) de la planification arrière
À ANNOTER	• E — chaque bascule • D — seuils et paramètres numériques
POURQUOI	Détermine si le MPS, le multi-site, les codes-barres et les retours clients sont en jeu — donc si les captures PP-07 à PP-09, ST-05 et CRM-09 sont possibles.

SET-04 Software settings

Settings → System settings → Software settings

OBJECTIF	Le réglage le plus structurant du produit : Tracing, plus 12 autres bascules de comportement.
DOIT APPARAÎTRE	• La valeur de Tracing (Yes/No) — élément le plus important de tout le relevé • Use planned goods, MO partial completion, Several invoices per PO, Separate invoices and deliveries • Edit mode, Different tax rates, Flexible CO quantity, Materials requisition • Decimal places, Update currency rates, Update purchase terms from PO • Le réglage « Worker sees in My production plan »
À ANNOTER	• E — Tracing (entourer en rouge) • E — Use planned goods • D — Decimal places • D — les autres bascules
POURQUOI	Tracing détermine si les réservations sont manuelles sur lot ou automatiques en FIFO. Les deux modes produisent des interfaces différentes. Use planned goods détermine si l'historique de stock peut être faussé.

SET-05 Regional settings + Company details

Settings → System settings → Regional / Company

OBJECTIF	Paramètres de localisation, devise de base et informations imprimées sur les documents.
DOIT APPARAÎTRE	• Fuseau, format de date, séparateurs décimal/milliers/CSV • Le signe de la devise de base et le format d'affichage • Le nom de l'emplacement de stock indéfini • Le taux de TVA/TPS par défaut de l'entreprise
À ANNOTER	• D — devise de base • D — taux de taxe par défaut • D — nom de l'emplacement générique
POURQUOI	La devise de base est unique pour tout le stock et non modifiable rétroactivement — contrainte majeure pour un manufacturier qui achète en devises étrangères.

SET-06 Working hours + Holidays

Settings → System settings → Working hours / Holidays

OBJECTIF	Calendrier de référence de l'ordonnanceur.
DOIT APPARAÎTRE	• Les horaires jour par jour • La liste des jours fériés saisis
À ANNOTER	• D — horaires par jour • D — nombre de jours fériés
POURQUOI	Les horaires définissent les jours ouvrables, et donc l'unité dans laquelle sont exprimés tous les délais d'approvisionnement. Un délai fournisseur de 10 jours n'a pas le même sens selon ce calendrier.

SET-07 **Numbering formats**

Settings → System settings → Numbering formats

OBJECTIF	Les 22 séquences de numérotation documentaire et leur compteur courant.
DOIT APPARAÎTRE	• Chaque format et sa valeur courante
À ANNOTER	• D — le compteur courant de chaque séquence
POURQUOI	Les compteurs donnent une volumétrie gratuite : combien de commandes, d'ordres de fabrication, d'articles et de lots ont été créés depuis l'ouverture du compte.

SET-08 **Custom fields**

Settings → System settings → Custom fields

OBJECTIF	Les champs personnalisés ajoutés, par type d'objet.
DOIT APPARAÎTRE	• La liste complète : objet, nom du champ, type, obligatoire ou non • Le drapeau « persistant » sur les champs de lot
À ANNOTER	• D — chaque champ et son objet porteur • E — les champs persistants
POURQUOI	Les champs personnalisés existants documentent ce que le modèle standard ne couvrirait pas pour vous. C'est une liste d'exigences métier réelles, déjà exprimées.

SET-09 **Integrations**

Settings → System settings → Integrations

OBJECTIF	Quelles intégrations sont réellement connectées.
DOIT APPARAÎTRE	• L'état de chaque intégration : connectée ou non • Le détail de la configuration Shopify si présente : mode individuel ou masse, statuts importés, import client, coûts d'expédition, marquage payé, synchro de stock • L'état de l'accès API (visible seulement en plan Unlimited)
À ANNOTER	• E — intégrations connectées • D — réglages de la configuration Shopify • E — présence ou absence de la section API access
POURQUOI	Détermine ce qui est déjà automatisé et ce qui devra être reconstruit. La présence de la section API access indique le plan Unlimited.

SET-10 **PDF editor — liste des mises en page**

Settings → System settings → PDF editor

OBJECTIF	L'inventaire des documents imprimables et leur personnalisation.
DOIT APPARAÎTRE	• La section Names (titres de documents renommés) • La liste complète des Layouts disponibles • Un layout ouvert en édition : en-tête, tableau principal, pied de page, champs visibles et masqués
À ANNOTER	• A — le mécanisme de glisser-déposer des champs • D — la liste des documents disponibles
POURQUOI	La liste des documents imprimables est la liste des livrables papier attendus par vos équipes et vos partenaires. C'est un périmètre à reprendre tel quel.

SET-11 Label editor

Settings → System settings → Label editor

OBJECTIF	Les 9 types d'étiquettes et leur configuration.
DOIT APPARAÎTRE	• La liste des types d'étiquettes • Une étiquette ouverte en édition, avec la liste des champs disponibles • Les réglages d'impression en lot : format papier, marges, nombre par page
À ANNOTER	• D — types d'étiquettes actifs • A — réglage d'impression en lot
POURQUOI	Indique quelles étiquettes physiques circulent réellement dans l'entrepôt.

SET-12 Human resources → Users

Settings → Human resources → Users

OBJECTIF	La liste des utilisateurs et le modèle de droits.
DOIT APPARAÎTRE	• La liste : nom, courriel, administrateur en italique • Une fiche utilisateur ouverte, matrice de droits complète visible (Create/Read/Update/Delete par ressource) • La section Options : Hide prices, Approval rights, Lock handler, Access limited, 2FA • Le champ Hourly wage et la section Departments
À ANNOTER	• D — la matrice complète des ressources (liste exhaustive à transcrire) • E — les options cochées • D — taux horaire
POURQUOI	La liste des ressources de la matrice de droits est la liste des objets du domaine . C'est la façon la plus rapide d'obtenir le découpage fonctionnel exact du produit.

SET-13 Departments

Settings → Human resources → Departments

OBJECTIF	Les groupes de compétences définis.
DOIT APPARAÎTRE	• La liste des départements • Une fiche ouverte : taux horaire moyen ou saisi, membres
À ANNOTER	• D — départements existants • D — mode de calcul du taux horaire
POURQUOI	Les départements sont votre matrice de compétences réelle. Elle est directement réutilisable.

Module Stock

Le cœur du modèle de données. Ces captures sont celles qui serviront le plus lors de la conception.

ST-01 Items — liste, toutes colonnes		Stock → Items
OBJECTIF	L'écran le plus dense de l'application. Base du modèle article et de la sémantique des quantités.	
DOIT APPARAÎTRE	• Toutes les colonnes activées via Choose columns — c'est impératif • Les 11 colonnes quantitatives : In stock, Available, Booked, Expected Total/Available/Booked, WIP, Virtual stock, Packaged, Expired, Rejected • Au moins une ligne avec Available en rouge (sous le point de commande) • Une ligne avec une quantité négative si possible	
À ANNOTER	• D — chaque colonne quantitative (relever le nom exact et l'infobulle au survol) • E — la coloration rouge sous le seuil • A — les boutons Print label, Bulk editing, Import, Reports	
POURQUOI	La sémantique exacte de ces 11 quantités est la partie la plus difficile à reconstituer d'un MRP. Une capture complète vaut des heures de spécification.	

ST-02 Item details — article fabriqué		Stock → Items → un produit fini
OBJECTIF	La fiche article complète, avec ses sous-sections.	
DOIT APPARAÎTRE	• L'en-tête complet : Part number, description, groupe, unité, poids, point de commande, This is a procured item, Not for sale, Standalone MO, Min quantity for manufacturing, Selling price, Default storage location, Serial numbers, Shelf life, Quality control, Show parts • La sous-section Bills of Materials (liste) • La sous-section Routings (liste) • La sous-section Variations si Matrix BOM est actif • La section Files et les champs personnalisés	
À ANNOTER	• D — chaque champ de l'en-tête, avec son infobulle • A — boutons Estimated weight, Print barcode, Copy item • E — la présence ou l'absence de chaque sous-section	
POURQUOI	Cette fiche est la table `items` du futur MRP. Chaque champ est une colonne à décider de garder ou non.	

ST-03 Item details — article acheté + conditions d'achat

Stock → Items → une matière première

OBJECTIF	Le mécanisme fournisseur/prix/délai, essentiel pour l'approvisionnement importé.
DOIT APPARAÎTRE	- La table Purchase Terms entièrement déployée : fournisseur, n° de pièce fournisseur, prix par unité, délai en jours, priorité, quantité minimale, unité fournisseur, taux de conversion, indivisible - Idéalement un article avec plusieurs conditions d'achat, de priorités différentes
À ANNOTER	- D — chaque colonne des conditions d'achat - D — la colonne Priority (relever les valeurs réelles) - E — la condition qui serait sélectionnée pour une quantité donnée
POURQUOI	La règle de sélection (priorité la plus haute satisfaisant la quantité minimale, puis prix le plus bas) est un algorithme à reproduire exactement. Voir les valeurs réelles aide à le valider.

ST-04 Stock lots — liste et détail

Stock → Stock lots + un lot ouvert

OBJECTIF	L'objet pivot du système.
DOIT APPARAÎTRE	- La liste avec toutes les colonnes : lot, article, statut, quantité, disponible, réservé, coût unitaire, coût total, source (PO/MO/TO/RMA), date de disponibilité, emplacements, péremption - Un lot ouvert : en-tête, section Storage locations, section Serial numbers, section Files, statut modifiable - Le menu déroulant des statuts ouvert (liste complète des valeurs possibles)
À ANNOTER	- D — chaque champ du lot - E — la liste déroulante des statuts, valeur par valeur - A — les boutons Print label, Move stock item, Create a service order, Reports
POURQUOI	Le lot porte le coût réel. Toute la valorisation de stock, la traçabilité et le FIFO en dépendent.

ST-05 Rapports d'un lot — Engagement et Content

Stock → Stock lots → un lot → Reports

OBJECTIF	Le mécanisme de traçabilité amont et aval — donc de rappel produit.
DOIT APPARAÎTRE	- Le menu des 5 rapports : Stock history, Bookings, Movements, Engagement, Content - Le rapport Engagement ouvert (quels lots contiennent des articles de ce lot) - Le rapport Content ouvert (de quels lots ce lot est fait, sous-ensembles compris)
À ANNOTER	- D — les colonnes de Engagement et Content - A — la navigation entre rapports
POURQUOI	C'est la fonctionnalité qui justifie la traçabilité par lot. Sans Engagement/Content, la traçabilité est un coût de saisie sans contrepartie.

ST-06 Stock movement

Stock → Stock movement

OBJECTIF	Le rapport financier de mouvement de stock — la charnière avec la comptabilité.
DOIT APPARAÎTRE	• Les catégories : Beginning, Beginning WIP, Inward (Purchases / Adjustments / Manufactured avec ses trois sous-lignes), Outward (Sales / Write-offs par type / Used in manufacturing), Ending, Ending WIP • Un nombre cliqué, montrant le détail • La bascule List / Sum per stock item dans le détail
À ANNOTER	• D — chaque catégorie et sous-catégorie • A — le clic sur un nombre • A — la bascule List/Sum
POURQUOI	Ce rapport est l'équivalent d'un compte d'inventaire mouvementé. Il doit exister dans tout MRP sérieux et sa structure ici est bien pensée.

ST-07 Inventory

Stock → Inventory

OBJECTIF	L'écran d'ajustement après comptage, et l'inventaire à date historique.
DOIT APPARAÎTRE	• La vue courante avec quantités et valeur • Le sélecteur de date et le sélecteur de site • L'option « By location » • Les colonnes WIP quantity et WIP cost • Le message d'avertissement s'il est affiché
À ANNOTER	• A — la saisie d'une nouvelle quantité et le bouton Save all • D — les colonnes WIP • E — l'avertissement sur le risque d'annulation de réservations
POURQUOI	L'ajustement d'inventaire est l'opération la plus destructrice du système : elle peut annuler des réservations en LIFO. Comprendre l'ergonomie choisie ici évite de reproduire l'erreur.

ST-08 Critical on-hand

Stock → Critical on-hand

OBJECTIF	Le déclencheur de réapprovisionnement.
DOIT APPARAÎTRE	• La liste avec les colonnes de quantité et le point de commande • Les deux boutons d'action sur une ligne : créer un PO, créer un MO • Le PO pré-rempli obtenu après clic (regroupement par fournisseur)
À ANNOTER	• A — bouton Create a purchase order • A — bouton Create a manufacturing order • E — le regroupement automatique par fournisseur dans le PO généré
POURQUOI	Le regroupement automatique par fournisseur avec pré-remplissage complet est une des meilleures fonctions du produit. À reprendre.

ST-09 Shipments — liste et détail

Stock → Shipments + une expédition

OBJECTIF	La sortie de stock physique et les documents de transport.
DOIT APPARAÎTRE	• La bascule d'onglet Shipments / Items • Un détail d'expédition : lignes avec lots, statut, adresse • La section Shipment packing si Packing est actif • Les boutons Waybill, Picking list, Packing list • Le bouton Send to ShipStation s'il est présent • Un écran de prélèvement (Pick) ouvert
À ANNOTER	• A — Pick et Pick all items • A — les trois boutons de document • A — Send to ShipStation • D — la colonne du numéro de suivi
POURQUOI	L'expédition est le point de sortie du stock et le déclencheur du COGS. Chez Lasclay, c'est aussi le point de contact avec ShipStation, déjà intégré via le General Proxy.

ST-10 Stock settings — quatre écrans

Stock → Stock settings

OBJECTIF	Groupes de produits, unités de mesure, emplacements, paramètres et relations.
DOIT APPARAÎTRE	• Product groups : liste + une fiche avec son compte d'inventaire comptable • Units of measurement : une fiche avec sa table de conversions internes • Storage locations : la liste complète, avec l'emplacement générique en italique • Parameters et Relations si Matrix BOM est actif : une fiche de chaque
À ANNOTER	• D — le compte d'inventaire d'un groupe • D — la table de conversion d'unités • E — l'emplacement générique non supprimable • D — la structure d'une relation
POURQUOI	Le lien groupe de produits ↔ compte comptable est le mécanisme qui permet d'avoir plusieurs comptes d'inventaire sans complexifier la fiche article. Bonne idée.

ST-11 Transfer order

Stock → Transfer orders → un transfert

OBJECTIF	Le mouvement inter-sites. Enterprise · Multi-Stock
DOIT APPARAÎTRE	• Le détail : sites source et destination, lignes, statut • La section Additional fees • Les boutons Waybill et Picking list
À ANNOTER	• D — les frais additionnels et leur répartition • E — le statut Received assigné manuellement
POURQUOI	Utile seulement si le multi-site est activé. À ignorer sinon.

OBJECTIF	La radiation manuelle avec motif.
DOIT APPARAÎTRE	• Le formulaire : article, notes, type de radiation (liste déroulante ouverte) • La liste des lots proposés avec leur ordre de tri FIFO
À ANNOTER	• D — la liste des types de radiation configurés • E — l'ordre de tri des lots proposés
POURQUOI	Les types de radiation configurés révèlent les motifs de perte réels de l'entreprise.

Module Production planning

Nomenclatures, gammes, ordonnancement. C'est ici que se trouve la valeur différenciante d'un MRP.

PP-01 BOM — détail complet		Production planning → BOMs → une nomenclature
OBJECTIF	La structure de nomenclature et toutes ses variantes.	
DOIT APPARAÎTRE	• L'en-tête : numéro, nom, produit, coût moyen estimé, gammes reliées • La table des composants avec toutes les colonnes : groupe, pièce, notes, quantité, unité, quantité fixe, pourcentage de coût • La case « This is a disassembly BOM » • La section Additional products (co-produits) avec les % • La section Packing si active • La liste des versions si le VCS est actif • Idéalement une nomenclature multiniveau, montrant un sous-ensemble comme composant	
À ANNOTER	• D — chaque colonne de la table • A — le lien sur le coût moyen (détail du calcul) • E — la relation nomenclature ↔ gamme • A — le bouton de restauration d'une version	
POURQUOI	La nomenclature est le second objet le plus important après l'article. Sa structure exacte, notamment la quantité fixe et les co-produits, détermine la faisabilité du calcul de besoin.	

PP-02 Routing — détail complet		Production planning → Routings → une gamme
OBJECTIF	La gamme et le paramétrage de l'ordonnancement.	
DOIT APPARAÎTRE	• La table des opérations avec toutes les colonnes : numéro, groupe de postes, opération, setup time, cycle time, coût fixe, coût variable, capacité, département/travailleur • Les colonnes conditionnelles : Sequence, Overlap, Parallelize, Time payment, Piece-payment • Une opération avec ses sous-tâches déployées • Une opération sous-traitée si Subcontracting est actif (fournisseur au lieu du groupe de postes)	
À ANNOTER	• D — chaque colonne, avec son infobulle • D — les valeurs réelles de setup et cycle time • E — les colonnes présentes vs absentes (révèle les fonctions actives) • A — le bouton d'ajout de sous-tâches	
POURQUOI	Le couple (setup time, cycle time, capacity) est l'entrée du calcul de durée. Les colonnes présentes indiquent exactement quelles fonctions d'ordonnancement avancé sont utilisées.	

OBJECTIF	Le moment où le moteur d'ordonnancement s'exprime.
DOIT APPARAÎTRE	- Le formulaire : produit, quantité, date de début, date d'échéance, choix de nomenclature - Les options Do not book workstations / Do not book materials si présentes La page ouverte par le bouton View/Edit sur la ligne de nomenclature : disponibilité détaillée des matières, planning détaillé des opérations, coûts estimés détaillés, choix de gamme - Les matières manquantes affichées en rouge italique
À ANNOTER	- A — View/Edit sur la ligne de nomenclature - D — le détail des coûts estimés (3 composantes) - E — le rouge italique des matières manquantes - A — le choix explicite de gamme
POURQUOI	Cette page de simulation avant validation est excellente : elle rend l'ordonnancement lisible et modifiable avant engagement. Peu de MRP le font.

OBJECTIF	L'écran le plus riche du module production.
DOIT APPARAÎTRE	- L'en-tête : produit, quantité, statut, statut des pièces, dates, coûts, responsable, lot cible - La section Parts entière : lignes, lots réservés, statuts, boutons Consume / Increase booking / Return to stock - La section Operations : opérations, postes, travailleurs, temps planifiés et réels, sous-tâches - La section Subcontracts si présente - La section Serial numbers si présente - La section Notes avec un drapeau Important - Idéalement un MO multiniveau, montrant le regroupement par sous-ensemble
À ANNOTER	- A — Book all parts / Release all booked parts / Add a booking - A — Go to production / Finish production as planned / Return to production - A — Materials PDF, Materials CSV, MO PDF (les 3 variantes), Print label - D — les colonnes de coût par ligne de matière - E — le drapeau Important notice - E — le groupement par sous-ensemble dans un MO multiniveau
POURQUOI	Le MO est le document central du MRP. Sa structure en sections (matières / opérations / sous-traitance / séries / notes) est directement réutilisable.

OBJECTIF	L'ordonnancement visuel.
DOIT APPARAÎTRE	• La vue calendrier, bascule Manufacturing orders / Operations • Plusieurs MO visibles, montrant le double code couleur : fond = avancement, texte = disponibilité matière • Un MO en retard (hachuré rouge) • Le bouton Rebook parts for all MO • La fenêtre de confirmation lors d'un glisser-déposer, si elle apparaît
À ANNOTER	• E — chaque couleur de fond et sa signification • E — chaque couleur de texte et sa signification • A — Rebook parts for all MO • A — le glisser-déposer et son message
POURQUOI	Le double code couleur sur un même bloc est une trouvaille d'interface à copier telle quelle.

OBJECTIF	L'autre vue d'ordonnancement, avec des règles différentes.
DOIT APPARAÎTRE	• La bascule Manufacturing orders / Workstations • Un MO déplié montrant ses opérations • La colonne Not Scheduled si la fonction est active • Les options de glisser-déposer : autoriser le surbooking, replanifier les opérations suivantes • Le sélecteur de plage de dates
À ANNOTER	• A — les options de glisser-déposer (les deux cases) • E — la colonne Not Scheduled • D — la vue charge des postes
POURQUOI	Contrairement au calendrier, le Gantt autorise le surbooking et ne vérifie pas la disponibilité matière . Cette différence de comportement entre deux vues du même objet est un contre-exemple à ne pas reproduire.

OBJECTIF	Le modèle de capacité.
DOIT APPARAÎTRE	• La liste des postes avec taux horaire, productivité, groupe, site • Les colonnes Until maintenance si le MMS est actif • Une fiche poste : taux horaire, productivité, travailleur par défaut, cycle de maintenance, temps d'indisponibilité • Une fiche groupe : type Active / Passive, couleur, horaires personnalisés, congés personnalisés
À ANNOTER	• D — taux horaire et productivité • E — le type du groupe (Active/Passive) — champ non modifiable après création • D — les périodes d'indisponibilité • A — la case Maintenance done
POURQUOI	Le type Passive processing modélise proprement les temps d'attente sans capacité ni main-d'œuvre. C'est le concept le plus original du module et il vaut d'être repris.

OBJECTIF	Le plan directeur de production. Enterprise · MPS
DOIT APPARAÎTRE	• Vue MPS : les 6 lignes par produit, avec le code couleur du stock final (vert/jaune/orange) • Vue Required Capacity : capacité totale vs heures requises, avec le code couleur de charge • Vue Procurement Schedule : les 5 lignes par composant • Le sélecteur de période et le bouton Refresh data • Une valeur de capacité surchargée manuellement (affichée en rouge)
À ANNOTER	• D — chaque ligne des trois vues • E — les trois codes couleur • A — la liaison d'une prévision de ventes • E — une valeur surchargée manuellement
POURQUOI	Le MPS est ce qui distingue un vrai MRP d'un logiciel de stock. La structure en trois vues articulées (produit → capacité → matière) est le bon découpage.

OBJECTIF	La prévision de demande assistée par IA. Enterprise · Sales Forecasting
DOIT APPARAÎTRE	• L'assistant de création en 2 étapes • La table de saisie en vue General puis en vue Detailed (lignes Actual, Previous year, Year-on-year %) • La section Forecast overview avec son graphique • Le bouton Run forecast • Un produit marqué « Not enough historical data »
À ANNOTER	• A — Run forecast (noter qu'il n'écrase pas la saisie manuelle) • D — les lignes de la vue Detailed • E — l'indicateur gris de données insuffisantes
POURQUOI	La règle « l'IA ne remplace que les valeurs vides ou générées par l'IA, jamais la saisie humaine » est un principe de gouvernance à généraliser.

OBJECTIF	Les 5 rapports d'analyse de production.
DOIT APPARAÎTRE	• Le menu déroulant des rapports, ouvert • Le rapport Manufacturing efficiency (planifié vs réel) • Le rapport Shortages • Le rapport Revenue and profit by MO • Le sélecteur de période et les boutons d'export PDF/CSV
À ANNOTER	• D — les colonnes de Manufacturing efficiency • D — les colonnes de Shortages • E — la mention des coûts « non purs »
POURQUOI	L'écart planifié/réel par ordre est l'indicateur de pilotage industriel le plus utile. Le rapport Shortages est le fil à tirer quotidien de l'acheteur.

Déclaration atelier

Les deux interfaces opérateur. À capturer depuis un compte ayant réellement des opérations assignées.

AT-01 My production plan — calendrier		My production plan
OBJECTIF	La vue personnelle de l'opérateur.	
DOIT APPARAÎTRE	• Le calendrier personnel avec le double code couleur • La bascule vue liste / vue calendrier • Les opérations assignées au département de l'utilisateur	
À ANNOTER	• E — les couleurs de fond et de texte • D — les informations affichées sur un bloc	
POURQUOI	Le fait qu'un opérateur voie les opérations de ses départements et pas seulement les siennes est le mécanisme de « pull » central. À reprendre.	

AT-02 MO details pour l'opérateur		My production plan → un ordre
OBJECTIF	L'écran de déclaration, le plus utilisé de tout le système en volume.	
DOIT APPARAÎTRE	• Les boutons Start / Pause / Finish sur une ligne d'opération • La fenêtre de saisie de quantité ouverte après Pause ou Finish • La liste des matières avec le bouton Consume par ligne • Le bouton Consume parts for end-products et sa fenêtre • La table des sous-tâches avec cases à cocher et note du travailleur • Le bouton Finish production et sa fenêtre Consume all / Release unused • Une opération sur poste passif si vous en avez (comportement différent du bouton Start)	
À ANNOTER	• A — Start / Pause / Finish • A — Consume et Consume parts for end-products • A — Finish production avec les deux options • D — la fenêtre de saisie de quantité • E — les sous-tâches cochées avec horodatage et nom	
POURQUOI	C'est l'écran qui doit être irréprochable dans un MRP : utilisé cent fois par jour, souvent debout, parfois avec des gants. Chaque clic superflu coûte.	

OBJECTIF	La version mobile simplifiée.
DOIT APPARAÎTRE	• La liste des opérations dans l'ordre de priorité • Le bouton Start et son code couleur • Le mode avancé s'il est actif : matières, fichiers, numéros de série • Le mécanisme multi-utilisateurs : survol du nom en haut à droite
À ANNOTER	• A — Start / Pause / Finish • E — la couleur du bouton Start selon l'état • A — la bascule entre utilisateurs connectés • D — les champs affichés (comparer à l'éditeur de kiosque)
POURQUOI	Attention à deux comportements très différents de My production plan : la clôture du MO est automatique à la dernière opération, et toutes les matières sont consommées automatiquement après la première opération.

OBJECTIF	Le besoin en effectif par département et par jour.
DOIT APPARAÎTRE	• Le tableau département × jour avec les nombres
À ANNOTER	• D — la lecture du tableau
POURQUOI	Calcul simple (nombre maximal d'opérations parallèles par département et par jour) mais information de pilotage RH réellement utile.

Module CRM

Commandes clients, facturation, retours. Le point de contact avec Shopify.

CRM-01 Customer orders — liste et pipeline		CRM → Customer orders
OBJECTIF	Les quatre machines à états d'une commande, vues côte à côte.	
DOIT APPARAÎTRE	• La vue liste avec toutes les colonnes, montrant les 4 statuts : Status, Product status, Invoice status (avec %), Payment status (avec %) • La colonne Source avec son code couleur • La bascule Customer orders / Items • La vue Sales pipeline (kanban par statut)	
À ANNOTER	• D — les 4 colonnes de statut, avec leurs valeurs réelles • E — le code couleur de la colonne Source • A — la bascule liste / pipeline • E — les drapeaux Important notice sur les lignes	
POURQUOI	Les quatre statuts orthogonaux sur un même document sont la meilleure idée de modélisation du produit. Une capture montrant des commandes dans des combinaisons différentes vaut une spécification.	

CRM-02 Customer order details		CRM → Customer orders → une commande confirmée
OBJECTIF	Le document de vente central.	
DOIT APPARAÎTRE	• L'en-tête : client, référence, adresse de livraison, dates, devise, liste de prix, remise, notes internes • La table des produits : quantité, prix, remise, texte libre, date de livraison de ligne, statut, source • Les sections Invoices / Quotations, Shipments • Les champs de coût et de profit s'ils sont renseignés	
À ANNOTER	• D — chaque champ de l'en-tête • D — chaque colonne de la table produits • A — Check stock and book items, Estimate costs and dates, MO PDFs • A — Create an Invoice sur une ligne d'expédition	
POURQUOI	C'est le document que Shopify alimente. Sa structure détermine ce qu'il faut mapper depuis la boutique.	

OBJECTIF	La fonction de chiffrage la plus intéressante du produit.
DOIT APPARAÎTRE	• La fenêtre de paramétrage : Take item cost (From stock / From vendor), Markup • Le résultat : prix de vente et date de fin de production au plus tôt par ligne • Le détail obtenu par Show details : ventilation matières / frais généraux / main-d'œuvre
À ANNOTER	• A — le choix de la source du coût • A — Show details • D — la ventilation en trois composantes • D — la date de fin au plus tôt calculée
POURQUOI	Cette fonction simule la fabrication et l'achat de toute la commande avant engagement. Pour une PME qui cote des produits sur mesure, c'est directement du chiffre d'affaires.

OBJECTIF	Le déclencheur du moteur MRP côté vente.
DOIT APPARAÎTRE	• L'écran de disponibilité de tous les articles de la commande • Les cases à cocher : Create MOs for missing products, Create POs for missing parts • Les boutons Book all items, Book manually, Cancel bookings • Le résultat après réservation : statuts mis à jour, MO et PO créés listés
À ANNOTER	• A — chaque case et chaque bouton • E — les statuts avant et après • D — la liste des ordres générés
POURQUOI	C'est le point unique où une intention commerciale se transforme en plan industriel. Le concevoir correctement est plus important que n'importe quel écran de paramétrage.

OBJECTIF	La fiche client et ses règles commerciales.
DOIT APPARAÎTRE	• Les contacts typés, une ligne par type • Adresse structurée et adresse en texte libre • Plusieurs adresses de livraison si présentes • Langue des documents, délai de paiement et son mode de calcul, limite de crédit, liste de prix par défaut • Le statut client et la date de prochain contact • Les boutons Invite to Portal / Revoke si le portail B2B est actif
À ANNOTER	• D — chaque champ • E — le mode de calcul du délai de paiement • D — limite de crédit et crédit disponible • A — Invite to Portal
POURQUOI	Le délai de paiement calculé « depuis la fin du mois » est une règle européenne/québécoise courante que beaucoup d'outils ignorent.

OBJECTIF	Les six types de documents financiers.
DOIT APPARAÎTRE	• La liste avec les statuts colorés (jaune / rouge si échu / vert si payé) • Le menu déroulant Type ouvert : Invoice, Credit-invoice, Prepayment invoice, Quotation, Pro-forma invoice, Order confirmation • Un détail de facture : lignes, taxes par ligne si activé, section Payments • Une facture couvrant plusieurs commandes si vous en avez
À ANNOTER	• D — la liste complète des types • E — le code couleur des statuts • A — Send e-mail et PDF • D — la section Payments
POURQUOI	Six types de documents avec des règles comptables distinctes (l'acompte crédite un passif, pas les produits). C'est le niveau de finesse attendu.

OBJECTIF	Les prix par client et par palier de quantité. Professional · Tiered Pricing
DOIT APPARAÎTRE	• La table produit / prix / quantité minimale, montrant plusieurs paliers pour un même produit • Depuis une fiche article : la liste de tous les prix de cet article dans toutes les listes
À ANNOTER	• D — la structure des paliers • E — la priorité liste de prix > prix de la fiche article
POURQUOI	La règle de priorité (liste de prix > prix article) et le choix automatique du palier selon la quantité commandée sont à reproduire.

OBJECTIF	Marge réelle par client, par produit et par commande.
DOIT APPARAÎTRE	• Les trois rapports : Customers, Goods shipped, Customer orders • Les colonnes de coût pur (matières / frais généraux / main-d'œuvre) • Les colonnes de retard moyen et de % de livraison à l'heure
À ANNOTER	• D — la ventilation des coûts purs • D — le calcul du retard moyen • E — la différence de convention avec les statistiques de production
POURQUOI	Ici les coûts sont purs (décomposés récursivement), alors qu'ils ne le sont pas dans les statistiques de production. Deux conventions différentes dans un même produit : à ne pas reproduire.

OBJECTIF	Le traitement des retours clients. Enterprise · RMA
DOIT APPARAÎTRE	• La liste avec les statuts • Un détail : sections Return items, Outbound items, Invoices, Shipments • Le menu déroulant des 7 types de RMA, ouvert • La case Received et le bouton Receive all items • Le lien Inspection sur une ligne
À ANNOTER	• D — les 7 types de retour • A — Receive all items • A — Create a service order • E — le fait que les articles reçus ne comptent pas en inventaire
POURQUOI	Le cloisonnement des retours hors de l'inventaire vendable est une bonne décision. Le coût à 0 imposé à la réintégration en est une mauvaise.

OBJECTIF	La prévision de trésorerie hebdomadaire.
DOIT APPARAÎTRE	• Le tableau semaine par semaine avec les 5 colonnes
À ANNOTER	• D — la formule de la colonne Cash flow forecast
POURQUOI	Croiser les échéances clients et fournisseurs est simple à calculer et immédiatement utile.

Module Procurement

Achats, fournisseurs, réception, contrôle qualité. Critique pour un manufacturier qui importe.

PU-01

Purchase order details

Procurement → Purchase orders → un bon de commande

OBJECTIF	Le document d'achat complet.
DOIT APPARAÎTRE	• L'en-tête : fournisseur, statut, devise et taux, dates (commande, attendue, expédition, arrivée), n° de commande et de facture fournisseur, échéance • Les champs Discount, Taxable fees, Additional fees, Tax — le mécanisme de landed cost • La table des lignes : article, n° de pièce fournisseur, quantité, quantité attendue, prix, date attendue par ligne, site, lot cible • Les sections Invoices et/ou Deliveries selon la configuration • La section Payments • Les sections Materials et Shipments si sous-traitance
À ANNOTER	• D — les 4 champs de frais et taxes • A — le lien sur le lot cible • A — Send e-mail, PDF for a vendor, Internal PDF, RFQ, Delivery note • E — le statut RFQ (aucun lot créé) • D — la répartition des frais additionnels sur les lots
POURQUOI	Le landed cost réparti proportionnellement sur les lots est indispensable pour de l'importation. C'est bien fait ici et il faut le reproduire.

PU-02

Réception d'un PO

Procurement → P0 → réception

OBJECTIF	Le workflow de réception, qui dépend de deux paramètres logiciels.
DOIT APPARAÎTRE	• Le mécanisme réellement en vigueur chez vous : saisie de la date d'arrivée (workflow A), création d'une facture (B), ou création d'une livraison (C) • Une réception partielle et la nouvelle ligne créée pour le reste • Le rapport Bookings du PO, montrant l'affectation des articles reçus et le changement d'emplacement
À ANNOTER	• A — le mécanisme de réception • E — la ligne créée automatiquement pour le reliquat • A — le changement d'emplacement dans le rapport Bookings
POURQUOI	Trois workflows de réception différents selon deux paramètres : c'est une complexité que le MRP maison peut éviter en choisissant un modèle unique dès le départ.

OBJECTIF	Les fournisseurs et leur performance.
DOIT APPARAÎTRE	- La liste avec les indicateurs : On-time delivery %, Average delay, Rejected units, Rejected % - Une fiche : contacts, langue, devise par défaut, taux de taxe, délai de paiement et son mode - Le rapport Purchase terms d'un fournisseur, avec édition en masse
À ANNOTER	- D — les 4 indicateurs de performance - D — la devise par défaut - A — l'édition en masse des conditions d'achat
POURQUOI	Le suivi de performance fournisseur intégré, calculé automatiquement, est un différenciateur réel. Pour Lasclay avec de la production en Tunisie, c'est directement exploitable.

OBJECTIF	La liste des besoins d'achat, avec la date limite de commande.
DOIT APPARAÎTRE	- Toutes les colonnes : article, quantité, Source (le MO ou la CO à l'origine), Requirement date, Action date - La sélection multiple et le bouton Create purchase orders in bulk
À ANNOTER	- D — la colonne Action date (date limite de commande, calculée sur le délai) - A — la sélection de toutes les lignes d'un même fournisseur - A — la création groupée
POURQUOI	La date d'action calculée à rebours du délai est exactement ce dont un acheteur a besoin. Simple et sous-implémenté ailleurs.

OBJECTIF	Le contrôle qualité à la réception. Professional · Quality Control
DOIT APPARAÎTRE	- La liste des inspections en attente et effectuées, avec Producer, Rejection rate, Arrival date - Une inspection ouverte : quantité approuvée, section Rejections avec un motif par ligne, notes, fichiers joints - Une inspection avec numéros de série si applicable - Le bouton Approve/Reject - Le PDF d'inspection
À ANNOTER	- A — Approve/Reject - D — la quantité approuvée (non modifiable après enregistrement) - E — le nouveau lot Rejected créé après rejet, avec référence au lot d'origine
POURQUOI	Le rejet crée un nouveau lot avec référence à l'original et annule ses réservations. C'est le bon comportement et il est difficile à retrouver après coup si on ne le conçoit pas dès le départ.

OBJECTIF	L'éclatement de nomenclature et le calcul de date limite de commande.
DOIT APPARAÎTRE	• Le formulaire : titre, considérer ou ignorer le stock disponible, produits et quantités, date d'échéance, choix de nomenclature • Le résultat : date de démarrage des MO, liste des matières avec fournisseur, coût, date de livraison requise et date limite de commande • Les colonnes MO et PO permettant la création groupée
À ANNOTER	• A — l'option considérer/ignorer le stock • D — la date limite de commande • A — Create manufacturing orders / Create purchase orders • E — la limite de 12 produits
POURQUOI	L'éclatement de nomenclature avec calcul de date limite de commande est le calcul MRP au sens strict. La limite à 12 produits est un défaut d'implémentation, pas de conception.

OBJECTIF	Deux rapports d'analyse d'achat.
DOIT APPARAÎTRE	• Le rapport Premature orders : délai entre l'arrivée prévue et la première utilisation
À ANNOTER	• D — la colonne Days et le lien vers la première utilisation
POURQUOI	Indicateur de fonds de roulement rarement présent ailleurs : il identifie les commandes passées trop tôt.

Comptabilité, tableau de bord et divers

Ce qui fait le lien avec QuickBooks, et les conventions d'interface générales.

AC-01 Chart of accounts

Accounting → Chart of accounts

OBJECTIF	Le plan comptable et ses rôles automatiques.
DOIT APPARAÎTRE	• La liste complète avec code, nom, catégorie et Default account for • Une fiche de compte ouverte, avec la liste déroulante des rôles • Les comptes ajoutés ou modifiés par rapport au plan par défaut
À ANNOTER	• D — la colonne Default account for • E — les écarts par rapport au plan par défaut de 27 comptes
POURQUOI	Les rôles « default account for » sont le mécanisme qui relie les événements métier aux écritures. C'est ce qu'il faut reproduire pour alimenter QuickBooks depuis le MRP maison.

AC-02 General ledger et rapports

Accounting → General ledger / Reports

OBJECTIF	Les écritures automatiques réellement générées.
DOIT APPARAÎTRE	• Le grand livre filtré sur un jour d'activité, montrant les écritures automatiques • Une écriture issue d'une consommation matière (WIP / Materials on hand) • Une écriture issue d'une clôture de MO (Finished goods / WIP) • Le rapport Adjustments to Books Closed Period s'il contient des lignes • La Books closing date dans Accounting → Settings
À ANNOTER	• D — le libellé et les comptes d'une écriture automatique • D — la date d'imputation choisie • E — la date de clôture des livres
POURQUOI	Voir les écritures réelles vaut mieux que la table théorique : elle révèle les libellés, les dates d'imputation retenues et les cas particuliers.

AC-03 Payroll report

Accounting → Payroll

OBJECTIF	Le coût de main-d'œuvre par employé.
DOIT APPARAÎTRE	• Le rapport par période, avec temps et pièces • Le détail des opérations d'un employé
À ANNOTER	• D — les composantes temps et pièce
POURQUOI	Ce n'est pas un module de paie mais un calcul de coût MOD. Distinction importante à conserver.

DB-01 Dashboard complet

Dashboard

OBJECTIF	Les indicateurs jugés importants par le produit.
DOIT APPARAÎTRE	- Le tableau de bord entier, tous widgets visibles La fenêtre Customize dashboard ouverte, montrant la liste complète des widgets disponibles - Un widget cliqué et le rapport détaillé qui s'ouvre
À ANNOTER	- D — la liste complète des widgets disponibles (à transcrire) - E — les widgets absents (révèle les fonctions inactives) - A — le clic vers le rapport détaillé
POURQUOI	La liste des widgets est une liste d'indicateurs déjà validée par des milliers de manufacturiers. C'est un raccourci pour définir le tableau de bord du MRP maison.

DB-02 Tasks

Panneau Tasks (coin supérieur droit)

OBJECTIF	La collaboration interne minimale.
DOIT APPARAÎTRE	Le panneau ouvert, une tâche avec échéance, pièce jointe et commentaires
À ANNOTER	- A — création et assignation - E — le clignotement du bouton sur nouveauté
POURQUOI	Un système de tâches léger intégré évite de sortir de l'outil pour se coordonner. Peu coûteux à faire.

UX-01 Recherche avancée

N'importe quel tableau → bouton Search

OBJECTIF	Le moteur de recherche, nettement au-dessus de la moyenne.
DOIT APPARAÎTRE	- Le panneau de recherche ouvert avec tous ses critères - Le mécanisme des Saved searches : sauvegarde d'un filtre, définition comme filtre par défaut - Un exemple d'opérateur utilisé dans un champ
À ANNOTER	- A — Saved searches et l'option « par défaut » - D — les critères disponibles - E — le résultat d'un opérateur (% , && , - , "")
POURQUOI	Les filtres personnels sauvegardés, mémorisant colonnes, ordre et valeurs, avec un filtre par défaut par utilisateur, sont une fonctionnalité à très bon rapport valeur/effort.

UX-02 Choose columns et bulk editing

N'importe quel tableau

OBJECTIF	Les deux mécanismes transversaux les plus utilisés.
DOIT APPARAÎTRE	- Le panneau Choose columns ouvert, montrant les colonnes masquées par défaut - L'écran de Bulk editing avec sa ligne d'en-tête permettant d'appliquer une valeur à toutes les lignes
À ANNOTER	- A — Choose columns - A — la ligne d'en-tête de l'édition en masse - D — les colonnes masquées par défaut (souvent les plus intéressantes)
POURQUOI	La ligne d'en-tête qui applique une valeur à toutes les lignes sélectionnées est un détail d'ergonomie qui fait gagner un temps considérable.

UX-03 Quick help et infobulles

N'importe quelle page

OBJECTIF	Le système d'aide contextuelle.
DOIT APPARAÎTRE	• Le panneau Quick help ouvert sur un écran complexe • Une infobulle de champ révélée au survol
À ANNOTER	• A — le bouton Quick help • D — le texte d'une infobulle (c'est souvent la définition exacte du champ)
POURQUOI	MRPeasy documente ses champs par infobulle plutôt que par documentation séparée. C'est efficace et peu coûteux à maintenir.

UX-04 Message d'erreur d'intégrité

À capturer si l'occasion se présente

OBJECTIF	Les invariants du modèle de données, révélés par les blocages.
DOIT APPARAÎTRE	• Tout message du type « items have been consumed already », « cannot be deleted because... » • Le contexte dans lequel il apparaît
À ANNOTER	• E — le message exact • D — l'action qui l'a déclenché
POURQUOI	Ces messages sont la meilleure documentation des contraintes d'intégrité réelles. Ils indiquent aussi où l'ergonomie a échoué : chaque message de ce type devrait être remplacé par une action corrective en un clic dans le MRP maison.

Feuille de route du relevé

Ordre d'exécution recommandé. La première passe suffit à débloquer la conception ; les suivantes complètent.

34
CAPTURES P1

21
CAPTURES P2

10
CAPTURES P3

~2 h
POUR LES PASSES 1 À 3

Passe 1 — Cadrage (30 minutes)

Objectif : savoir dans quelle configuration on se trouve. Sans cette passe, toutes les autres captures sont ambiguës.

ORDRE	CAPTURE	CE QU'ON APPREND
1	SET-01	Quelles sections existent réellement
2	SET-04	Tracing ON ou OFF — détermine la moitié des écrans suivants
3	SET-02, SET-03	Quelles fonctions Pro et Enterprise sont actives
4	SET-09	Ce qui est déjà intégré, et si l'API est disponible
5	SET-07	Volumétrie gratuite via les compteurs de numérotation
6	SET-12	La liste des ressources de la matrice de droits = le découpage du domaine

Passe 2 — Modèle de données (45 minutes)

Objectif : disposer de la structure exacte des objets à modéliser.

ORDRE	CAPTURE	CE QU'ON APPREND
7	ST-01	La sémantique des 11 quantités — la partie la plus difficile
8	ST-02, ST-03	La fiche article, fabriqué et acheté, avec les conditions d'achat
9	ST-04, ST-05	Le lot, son coût réel, et la traçabilité amont/aval
10	PP-01, PP-02	Nomenclature et gamme, avec toutes les colonnes conditionnelles
11	PP-07	Le modèle de capacité (poste, groupe, type actif/passif)
12	CRM-01, CRM-02	Les quatre statuts orthogonaux d'une commande
13	PU-01	Le bon de commande et le mécanisme de landed cost

Passe 3 — Moteurs en action (45 minutes)

Objectif : voir les algorithmes s'exécuter, pas seulement les écrans au repos. C'est la passe qui demande le plus d'attention : il faut **déclencher** les actions, pas seulement les regarder.

ORDRE	CAPTURE	CE QU'ON APPREND
14	CRM-04	Le passage d'une intention commerciale à un plan industriel
15	CRM-03	La simulation de coût et de délai avant engagement
16	PP-03	La page de simulation d'ordonnancement avant validation
17	PP-04	L'ordre de fabrication complet, idéalement multiniveau
18	PP-05, PP-06	Le double code couleur et les deux comportements de glisser-déposer
19	AT-01, AT-02	La déclaration atelier — l'écran le plus utilisé en volume
20	ST-08, PU-04	Les deux déclencheurs d'achat : seuil et besoin
21	ST-06, CRM-08	Le mouvement de stock financier et la marge réelle
22	ST-09, PU-02	Sortie et entrée physiques
23	DB-01	Les indicateurs retenus, avec la liste complète des widgets disponibles

Passe 4 — Compléments

Toutes les captures P2 et P3 restantes, dans l'ordre du document. À faire seulement si la fonction concernée est activée dans votre instance — sinon, noter son absence, qui est en soi une information.

Notez aussi ce que vous n'arrivez pas à capturer. Un écran vide, une fonction désactivée, un bouton grisé, une erreur inattendue : chacune de ces observations vaut une capture. Un simple fichier texte listant « SET-03 : fonctions Entreprise toutes désactivées » suffit.

Ce que le relevé permettra de trancher

Les captures ne sont pas une fin en soi. Elles servent à répondre à sept questions de conception qui, aujourd'hui, ne peuvent l'être qu'en supposant.

#	QUESTION	CAPTURES QUI Y RÉPONDENT
1	Traçabilité par lot : partout, nulle part, ou par famille d'articles ? C'est la décision qui structure tout le reste.	SET-04 (mode actuel), ST-04 et ST-05 (ce que la traçabilité apporte réellement), AT-02 (ce qu'elle coûte à l'atelier chaque jour)
2	Variantes : articles distincts ou variations d'un article-modèle ? Décision structurante pour du textile décliné en tailles et couleurs.	SET-02 (Matrix BOM activé ?), ST-02 (section Variations), PP-01 (colonnes de quantité par paramètre)
3	Faut-il un ordonnancement à capacité finie ? Coûteux à construire ; utile seulement s'il existe un atelier interne à charger.	PP-02 (les gammes sont-elles réellement renseignées ?), PP-05 et PP-06 (le planning est-il utilisé ?), PP-07 (des postes sont-ils définis ?)
4	Quel niveau de finesse pour le coût de revient ? Coût réel par lot, ou coût moyen suffisant ?	ST-04 (coût par lot), PP-10 (écart planifié/réel réellement exploité ?), CRM-08 (marge par produit)
5	Quels documents papier doivent être produits ?	SET-10 (liste des mises en page), SET-11 (étiquettes), ST-09 (documents d'expédition)
6	Que faut-il synchroniser avec QuickBooks, et sous quelle forme ?	AC-01 (rôles de comptes), AC-02 (écritures réellement générées), ST-06 (mouvement de stock)
7	Quelle est la volumétrie réelle à supporter ? Détermine s'il faut une architecture asynchrone ou non.	SET-07 (compteurs de numérotation), ST-01 (nombre d'articles), CRM-01 (nombre de commandes)

Livrable attendu à la fin du relevé

- Un dossier `captures-mrpeasy/` contenant les 65 fichiers PNG nommés selon la convention.
- Un fichier `annotations.md` listant, par identifiant de capture, les marques A/D/E et leur signification.
- Un fichier `absences.md` listant les écrans, sections et fonctions qui n'existent pas dans votre instance.

Avec ce dossier, l'audit fonctionnel **AUDIT-MRPEASY.md** devient une spécification complète : le document décrit le comportement attendu, les captures montrent la forme concrète, et les absences délimitent le périmètre réel à couvrir.

Rappel du contexte Lasclay

Le périmètre minimal viable identifié dans l'audit (§17.3) est : articles avec variantes, nomenclatures multiniveaux, lots avec coût réel, ordres de fabrication, bons de commande avec landed cost, commandes clients alimentées par Shopify, expéditions poussées vers ShipStation, points de commande, et sous-traitance par bon de commande avec émission de matières. La comptabilité reste dans QuickBooks, alimentée par les écritures automatiques plutôt que dupliquée.

Trois intégrations existent déjà chez Lasclay et n'ont pas à être reconstruites : Shopify, ShipStation (19 actions via le General Proxy) et QuickBooks Online (Finance Proxy).