


Trasi — Come fluiscono le informazioni

Portierato di Quartiere · Rete delle Case di Quartiere di Brindisi · schemi per il confronto con il gruppo servizi · settembre 2026

1 Il sistema in una pagina


Come leggerlo: in alto ci sono le persone e le fonti; in mezzo c'è **lo shim**, l'unica porta d'ingresso: ogni richiesta passa da lì, che venga dalla chat, dalla Home o dai flussi automatici. In basso c'è **un solo database** (Postgres + PostGIS). Non esistono dati "nascosti" in altre app: tutto ciò che il sistema sa vive lì, diviso fra *dati del dominio* (ciò che è vero oggi) e *coda delle proposte* (ciò che qualcuno vorrebbe cambiare, in attesa di approvazione).



Regola d'oro: tutto passa dallo shim e finisce in un solo database. Se il gruppo servizi vuole aggiungere o correggere un'informazione, la destinazione è sempre il DB centrale — **mai direttamente**: si entra in coda come proposta (vedi schema 3).

2 Flusso di lettura — l'operatore chiede, il sistema risponde con la fonte

Cosa succede: l'operatore scrive in chat in linguaggio normale. L'assistente traduce la domanda in una chiamata allo shim **con la sua email**: è l'identità che decide cosa può vedere (un operatore vede la propria Casa, la rete vede tutto). Il permesso lo applica il database stesso (Row-Level Security), quindi nessuna interfaccia può sbagliare e mostrare troppo. La risposta arriva **sempre con l'etichetta di provenienza**.




Le due etichette da spiegare al gruppo:

[KB · fonte · data · affidabilità] → il dato è nella memoria della rete, approvato da un umano.

[Esterna · ora · non verificata] → il dato arriva da una fonte pubblica (es. OpenStreetMap): utile, ma il sistema lo dichiara non verificato invece di fingere.

4 Flusso di scrittura — il cuore del progetto: proponi → approva → applica

Il principio: nessuno — nemmeno l'AI — scrive direttamente i dati. Chi vuole cambiare qualcosa crea una **proposta**: cosa cambiare, perché, con il *diff* automatico prima/dopo e una scadenza. La coda è una vista filtrata per ruolo: ogni approvatore vede solo ciò che può davvero decidere. Se approva, il cambiamento diventa dato reale **durante la notte**, con riga di audit completa.



× Nessuno scrive i dati direttamente — solo proposte approvate


× Nessuno approva la propria proposta — bloccato dal DB

× Nessuno cancella — si «chiude», la storia resta

Unica eccezione: gli eventi dai calendari iCal delle Case si aggiornano automaticamente durante la notte — ma ogni cambiamento lascia comunque una riga di audit. Se una fonte cambia troppo all'improvviso, il sistema non si fida e apre una proposta invece di scrivere.

4 Le tre sorgenti dei dati — e la tabella operativa per il gruppo servizi

Le informazioni nascono in tre posti diversi ed entrano nel sistema con tre modalità diverse: una scrittura immediata (il registro delle richieste), un aggiornamento automatico tracciato (i calendari), e la coda delle proposte (tutto il resto).



Sintesi operativa — cosa dire in riunione

Se volete...	Passa da...	Chi decide
Correggere un orario o un servizio	Proposta in chat («proponi correzione»)	Gestore della Casa o coordinamento (AT)
Aggiungere eventi	Il calendario iCal della Casa, come oggi	Nessuno: automatico, tracciato in audit
Leggere statistiche sui bisogni	Dashboard Metabase (sola lettura)	—
Sapere se un dato è affidabile	L'etichetta in ogni risposta	—
Vedere cosa attende una decisione	Coda «da approvare» in chat/Home	Il ruolo competente, filtrato dal DB

Nota sui numeri piccoli: per privacy, le celle statistiche con meno di 5 casi mostrano «<5» invece del numero vero (k-anonimato). Non è un bug: va spiegato a chi legge i report.

