



RAM IMPEX

იმპორტი • დისტრიბუცია საქართველოში

ანთრაციტის ბრიკეტი

სრული ინფორმაცია • ფასები • შედარება შეშასთან



მაღალკალორიული • უკვამლო • ხანგრძლივი წვა

7 951

კკალ/კგ • ~2x შეშა

8-12 სთ

წვა ერთ ჩაყრაზე

99,4%

გამძლეობა

≤ 1,16%

გოგირდი

50x50x32

მმ ზომა

ცოტა

კვამლი და ნაცარი



რისგან მზადდება?

100% ანთრაციტის ქვანახშირი

ანთრაციტი — ყველაზე მაღალხარისხიანი ქვანახშირი (ნახშირბადის უმაღლესი შემცველობით). სწორედ ის იძლევა მაქსიმალურ სითბოს და ხანგრძლივ, სუფთა წვას.

ქიმიური დანამატების გარეშე

ბრიკეტი მიიღება ანთრაციტის წვრილი ფრაქციის მაღალი წნევით შეკუმშვით — ბუნებრივი შემკვრელით. სუფთა, ერთგვაროვანი პროდუქტი.

როგორ მზადდება — და რატომ არა პირდაპირ

1

წვრილი ფრაქცია

ანთრაციტის მოპოვებისას რჩება წვრილი ნატეხი/მტვერი — ის ცალკე კარგად ვერ იწვის: ცვივა ცხაურში და ახშობს პაერს.

2

მაღალი წნევა

ეს ფრაქცია დიდი წნევით ინწეხება ერთგვაროვან ბრიკეტებად — ამიტომ პირდაპირ, დაუმუშავებლად გამოყენება არ ხდება.

3

მზა ბრიკეტი

შედეგი — მყარი, მშრალი, სტაბილური ბრიკეტი, რომელიც დიდხანს და თანაბრად იწვის, ადვილი შესანახი და სატრანსპორტოა.

→ ამიტომ ბრიკეტი გაცილებით ეფექტურია, ვიდრე ნახშირის მტვერი ან ცალკეული ნატეხები.

🔥 რატომ ჯობია შეშას?

⬇️ **2x მეტი სითბო** — მაღალი კალორიულობა (7 951 კკალ/კგ).

🌬️ **ცოტა კვამლი და ნაცარი** — უფრო სუფთა წვა.

📦 **კომპაქტური და მშრალი** — მარტივი შენახვა/ტრანსპორტი.

🕒 **8-12 საათი** ერთ ჩაყრაზე (შეშა მხოლოდ 1-2 სთ).

💰 **ეკონომიური** — ნაკლები ხარჯი გათბობაზე.

🎯 **სტაბილური ხარისხი** — ერთგვაროვანი ყოველ პარტიაში.

📌 სად გამოიყენება

🔥 ღუმელი და ქურა

🏠 ფენი / საოჯახო გათბობა

🌱 სათბურების გათბობა

🏢 სამრეწველო ქვაბები

🔥 წყლის გამათბობელი

🏢 კომერციული ობიექტები

📊 ტექნიკური მაჩვენებლები

მაჩვენებელი	მნიშვნელობა
კლასი / ზომა	50×50×32 მმ
თბოგამოცემა (NCV, მშრ. უნაცრო)	7 951 კკალ/კგ
გოგირდი (რაბ. ბაზა)	≤ 1,16%
ნაცარი (მშრალზე)	≤ 11,1%
ტენიანობა	≤ 6,5%
აქროლადი ნივთიერებები	≤ 8,5%

✓ სერტიფიცირებული ხარისხი

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ГОСТ P 57016-2016

MSDS

COTECNA

⚠️ უსაფრთხოება და რეკომენდაცია



მხოლოდ გათბობისთვის. განკუთვნილია დახურული ფენების, ღუმელებისა და სათბურებისთვის. არ არის რეკომენდებული ღია ცეცხლზე საკვების მოსამზადებლად.



წვისას გამოყოფს ნახშირორჟანგს (CO₂) და ნახშირჟანგს (CO). ამიტომ გამოიყენეთ მხოლოდ დახურულ ფენებსა და ღუმელებში — აუცილებელი საკვამური და კარგი ვენტილაციით.



მაღალი წვის ტემპერატურის გამო სასურველია ძლიერი (მძიმე) რკინის ან თუჯის ფენი/ღუმელი — თხელი ლითონი შესაძლოა გადახუროს/დეფორმირდეს. იდეალურია თუჯის ან ნახშირზე გათვლილი ღუმელი (თუჯის ცხაურით — ბადე/სეტკა).

ფასები — ლ / კგ

≤ 1000 კგ

2.00 ლ/კგ

10 კგ ტომარა

★ პოპულარული

1000 - 21000 კგ

1.80 ლ/კგ

10 კგ ტომარა

21000 კგ +

1.30 ლ/კგ

ბიგ-ბეგი



ფასი დღე-ის ჩათვლით



საწყობი — ნატახტარი



10 კგ ტომარა ან ბიგ-ბეგი



საწყობი — ნატახტარი

მოდით ადგილზე ან დაასკანერე QR-კოდი — პირდაპირ Google Maps-ზე გადახვალ საწყობის მდებარეობაზე.

დაასკანერე რუკისთვის • ☎ 595 533 500

რატომ არის ბრიკეტი შეშაზე იაფი?



1 კგ ბრიკეტი

~10 საათი წვა

7 951 კკალ/კგ • ერთხელ ჩაყრით

=
იგივე
სითბო



~10 კგ შეშა

6-8x დამატება

~2 100 კკალ/კგ

2.00 ლ

1 კგ ბრიკეტი • საბითუმო 1.30 ლ

ბრიკეტი
2x იაფი →

4.00 ლ

~10 კგ შეშა (0.40 ლ/კგ)

1 კუბი შეშა

≈ 500 კგ • 200 ლ

=

50 კგ ბრიკეტი

100 ლ საცალო • 65 ლ საბითუმო

i 1 კუბი შეშა ≈ 500 კგ → 50 კგ ბრიკეტი (რომ იგივე დაინჯას)

♥ ზამთრის ჯამური ეკონომია — 4 თვე



შეშა (8 კუბი)

$8 \times 200 = 1600$ ლ



ბრიკეტი (400 კგ)

$400 \times 2 = 800$ ლ



ეკონომია

≈ **800 ლ**

მაგალითი: ~2 კუბი/თვე × 4 თვე = 8 კუბი. ბრიკეტით სეზონზე ~2x ნაკლებ ხარჯავ.

 **ერთხელ ჩააგდე — 10 საათი:** შეშას 6-8-ჯერ ამატებ იმავე დროში. ღამით აღარ დგები.



წყალს არ იხდი: შეშა წყალს შეიცავს — სითბოს ნაწილი აორთქლებამე/კვამლში იკარგება. ბრიკეტი მშრალია.



თითქმის უკვამლო: ცოტა ნაცარი, ბუხარსა და საკვამურს არ ახერგავს.

 **595 533 500**

ramimpex.com.ge · info@ramimpex.com.ge