

ანთრაციტის ბრიკეტი

მაღალკალორიული, უკვამლო სანჯავი გათბობისა და მრეწველობისთვის



7 951

კკალ/კგ · ~2× შეშა

8-12 სთ

წვა ერთ ჩაყრაზე

99,4%

გამძლეობა

≤ 1,16%

გოგირდი

50×50×32

მმ ზომა

ცოტა

კვამლი და ნაცარი

რისგან მზადდება?

100% ანთრაციტის ქვანახშირი

ანთრაციტი — ყველაზე

მაღალხარისხიანი ქვანახშირი

ნახშირბადის უმაღლესი შემცველობით.

სწორედ ის იძლევა მაქსიმალურ სითბოს

და ხანგრძლივ, სუფთა წვას.

ქიმიური დანამატების გარეშე

ბრიკეტი მიიღება ანთრაციტის წვრილი

ფრაქციის მაღალი წნევით შეკუმშვით.

სუფთა, ერთგვაროვანი პროდუქტი.

როგორ მზადდება

1

წვრილი ფრაქცია

მოპოვებისას რჩება წვრილი ნატეხი/მტვერი — ცალკე კარგად ვერ იწვის.

2

მაღალი წნევა

ეს ფრაქცია დიდი წნევით იწნეხება ერთგვაროვან ბრიკეტებად.

3

მზა ბრიკეტი

შედეგი — მყარი, მშრალი, სტაბილური ბრიკეტი, რომელიც დიდხანს და თანაბრად იწვის.

→ ამიტომ ბრიკეტი გაცილებით ეფექტურია, ვიდრე ნახშირის მტვერი ან ცალკეული ნატეხები.

რატომ ჯობია შეშას?

⬇ **2× მეტი სითბო** — მაღალი კალორიულობა (7 951 კკალ/კგ).

 **ცოტა კვამლი და ნაცარი** — უფრო სუფთა წვა.

 **კომპაქტური და მშრალი** — მარტივი შენახვა.

 **8-12 საათი** ერთ ჩაყრაზე (შეშა მხოლოდ 1-2 სთ).

 **ეკონომიური** — ნაკლები ხარჯი გათბობაზე.

 **სტაბილური ხარისხი** — ერთგვაროვანი ყოველ პარტიაში.

სად გამოიყენება



დახურული ფენი და ღუმელი



საოჯახო გათბობა



სათბურების გათბობა



სამრეწველო ქვებზე



წყლის გამათბობელი



კომერციული ობიექტები



ტექნიკური მაჩვენებლები

მაჩვენებელი	მნიშვნელობა
ზომა	50×50×32 მმ
თბოგამოცემა (NCV)	7 951 კკალ/კგ
გოგირდი	≤ 1,16%
ნაცარი	≤ 11,1%
ტენიანობა	≤ 6,5%
აქროლადი ნივთ.	≤ 8,5%

✓ სერტიფიცირებული ხარისხი

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ГОСТ Р 57016-2016

MSDS

COTECNA



ფასები

≤ 1000 კგ

2.00 ლ/კგ

10 კგ ტომარა

★ პოპულარული

1000 - 21000 კგ

1.80 ლ/კგ

10 კგ ტომარა

21000 კგ +

1.30 ლ/კგ

ბიგ-ბეგი

✓ ფასი დღგ-ის ჩათვლით

სანყობი — ნატახტარი

10 კგ ტომარა ან ბიგ-ბეგი

⚠ უსაფრთხოება და რეკომენდაცია



მხოლოდ გათბობისთვის. განკუთვნილია დახურული ფენების, ღუმელებისა და სათბურებისთვის. არ არის რეკომენდებული ღია ცეცხლზე საკვების მოსამზადებლად.



წვისას გამოყოფს ნახშირორჟანგს (CO_2) და ნახშირჟანგს (CO). გამოიყენეთ მხოლოდ დახურულ ფენებსა და ღუმელებში — საკვამურითა და კარგი ვენტილაციით.



მაღალი წვის ტემპერატურის გამო სასურველია ძლიერი რკინის ან თუჯის ფენი/ღუმელი. იდეალურია თუჯის ღუმელი (თუჯის ცხურით).

📍 სანყობი — ნატახტარი



📍 სანყობი — ნატახტარი

დაასკანერე QR-კოდი — პირდაპირ Google Maps-ზე გადახვალ სანყობის მდებარეობაზე. თვითგატანა შესაძლებელია.



დარეკე • 595 533 500

ramimpex.com.ge • info@ramimpex.com.ge