

Антрацитовый брикет

Высококалорийное топливо без дыма для отопления и промышленности



7 951

ккал/кг · ~2х дрова

8-12 ч

горения за загрузку

99,4%

прочность

≤ 1,16%

сера

50×50×32

мм размер

мало

дыма и золы

Из чего сделан?

100% антрацитовый уголь

Антрацит — **уголь высшего качества** с максимальным содержанием углерода. Именно он даёт максимум тепла и долгое, чистое горение.

Без химических добавок

Брикет получают **прессованием мелкой фракции антрацита под высоким давлением**. Чистый, однородный продукт.

Как производится

1 Мелкая фракция

При добыче остаётся мелочь/пыль — сама по себе горит плохо.

2 Высокое давление

Эта фракция прессуется под большим давлением в однородные брикеты.

3 Готовый брикет

Результат — твёрдый, сухой, стабильный брикет, горящий долго и равномерно.

→ Поэтому брикет намного эффективнее угольной пыли или отдельных кусков.

Чем лучше дров?

🔥 В 2× больше тепла — высокая калорийность (7 951 ккал/кг).

💨 Мало дыма и золы — более чистое горение.

📦 Компактный и сухой — удобно хранить.

🕒 8-12 часов за одну загрузку (дрова — лишь 1-2 ч).

💰 Экономично — меньше затрат на отопление.

🎯 Стабильное качество — одинаковое в каждой партии.

Брикет vs дрова — в цифрах


1 кг брикета

~10 часов горения · 7 951 ккал/кг

=

то же тепло


~10 кг дров

6-8х подкладка · ~2 100 ккал/кг

 **1 кг брикета = ~10 кг дров**

1 куб дров ≈ 500 кг → столько же тепла даёт ~50 кг брикета.

Где применяется



Закрытый камин и печь



Домашнее отопление



Отопление теплиц



Промышленные котлы



Водонагреватели



Коммерческие объекты



Технические показатели

Показатель	Значение
Размер	50×50×32 мм
Теплота (NCV)	7 951 ккал/кг
Сера	≤ 1,16%
Зола	≤ 11,1%
Влажность	≤ 6,5%
Летучие вещ-ва	≤ 8,5%

✓ Сертифицированное качество

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ГОСТ Р 57016-2016

MSDS

COTECNA

Цены

≤ 1000 кг

2.00 ₾/кг

 мешок 10 кг

★ Популярный

1000 - 21000 кг

1.80 ₾/кг

 мешок 10 кг

21000 кг +

1.30 ₾/кг

 биг-бэг

✓ Цена с НДС

 Склад — Натахтари

 Мешок 10 кг или биг-бэг

Безопасность и рекомендации



Только для отопления. Предназначен для закрытых каминов, печей и теплиц. Не рекомендуется готовить пищу на открытом огне.



При горении выделяет углекислый газ (CO₂) и угарный газ (CO). Используйте только в закрытых печах и каминах — с дымоходом и хорошей вентиляцией.



Из-за высокой температуры горения желательна прочная чугунная или стальная печь/камин. Идеальна чугунная печь (с чугунной решёткой).

Склад — Натахтари



Склад — Натахтари

Отсканируйте QR-код или нажмите кнопку — откроется местоположение склада в Google Maps.

 Открыть на карте



Позвонить · 595 533 500

ramimpex.com.ge · info@ramimpex.com.ge