

ანთრაციტის ბრიკეტი

მაღალკალორიული, უკვამლო სანჯავი გათბობისა და მრეწველობისთვის



7 951

კკალ/კგ · ~2× შეშა

8-12 სთ

წვა ერთ ჩაყრაზე

99,4%

გამძლეობა

≤ 1,16%

გოგირდი

50×50×32

მმ ზომა

ცოტა

კვამლი და ნაცარი

📍 სად ვიყიდო — დისტრიბუტორები რეგიონებში

რისგან მზადდება?

100% ანთრაციტის ქვანახშირი

ანთრაციტი — ყველაზე

მაღალხარისხიანი ქვანახშირი

ნახშირბადის უმაღლესი შემცველობით.

სწორედ ის იძლევა მაქსიმალურ სითბოს და ხანგრძლივ, სუფთა წვას.

ქიმიური დანამატების გარეშე

ბრიკეტი მიიღება ანთრაციტის წვრილი ფრაქციის მაღალი წნევით შეკუმშვით.

სუფთა, ერთგვაროვანი პროდუქტი.

როგორ მზადდება

1

წვრილი ფრაქცია

მოპოვებისას რჩება წვრილი ნატეხი/მტვერი — ცალკე კარგად ვერ იწვის.

2

მაღალი წნევა

ეს ფრაქცია დიდი წნევით იწნეხება ერთგვაროვან ბრიკეტებად.

3

მზა ბრიკეტი

შედეგი — მყარი, მშრალი, სტაბილური ბრიკეტი, რომელიც დიდხანს და თანაბრად იწვის.

→ ამიტომ ბრიკეტი გაცილებით ეფექტურია, ვიდრე ნახშირის მტვერი ან ცალკეული ნატეხები.

რატომ ჯობია შეშას?

⬇ **2× მეტი სითბო** — მაღალი კალორიულობა (7 951 კკალ/კგ).

 **ცოტა კვამლი და ნაცარი** — უფრო სუფთა წვა.

 **კომპაქტური და მშრალი** — მარტივი შენახვა.

🕒 **8-12 საათი** ერთ ჩაყრაზე (შეშა მხოლოდ 1-2 სთ).

💰 **ეკონომიური** — ნაკლები ხარჯი გათბობაზე.

🎯 **სტაბილური ხარისხი** — ერთგვაროვანი ყოველ პარტიაში.

ბრიკეტი vs შეშა — ციფრებში


1 კგ ბრიკეტი
~10 საათი წვა • 7 951 კკალ/კგ

=
იგივე სითბო


~10 კგ შეშა
6-8x დამატება • ~2 100 კკალ/კგ

 **1 კგ ბრიკეტი = ~10 კგ შეშა**

1 კუბი შეშა $\approx$ 500 კგ $\rightarrow$ იმავე სითბოს ~50 კგ ბრიკეტი იძლევა.

ზამთრის ეკონომია — 4 თვე

 შეშა (8 კუბი)
 $8 \times 200 = 1600$ ლ

 ბრიკეტი (400 კგ)
 $400 \times 2 = 800$ ლ

 ეკონომია
 $\approx$ **800 ლ**

მაგალითი: ~2 კუბი/თვე $\times$ 4 თვე = 8 კუბი. ბრიკეტით ~2x ნაკლები ხარჯი.

სად გამოიყენება

 დახურული ფენი და ღუმელი

 საოჯახო გათბობა

 სათბურების გათბობა

 სამრეწველო ქვებები

 წყლის გამათბობელი

 კომერციული ობიექტები



ტექნიკური მაჩვენებლები

მაჩვენებელი	მნიშვნელობა
ზომა	50×50×32 მმ
თბოგამოცემა (NCV)	7 951 კკალ/კგ
გოგირდი	≤ 1,16%
ნაცარი	≤ 11,1%
ტენიანობა	≤ 6,5%
აქროლადი ნივთ.	≤ 8,5%

✓ სერტიფიცირებული ხარისხი

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ГОСТ Р 57016-2016

MSDS

COTECNA



ასე გამოიყურება



ბრიკეტი • ~50×50×30 მმ

ფასები

★ პოპულარული

≤ 1000 კგ

2.00 ლ/კგ

10 კგ ტომარა

1000 - 21000 კგ

1.80 ლ/კგ

10 კგ ტომარა

21000 კგ +

1.30 ლ/კგ

ბიგ-ბეგი

✓ ფასი დღე-ის ჩათვლით

საწყობი — ნატახტარი

10 კგ ტომარა ან ბიგ-ბეგი

მომხმარებლის წესები

- 1  დანთება: ბრიკეტი მკვრივია და პირდაპირ ძნელად ინთება — ჯერ დაანთეთ ნახშირით ან შეშის ნახშირით (ან სპეც. საანთებით), რომ გახურდეს და აინთოს.
- 2  აერაცია: უზრუნველყავით ჰაერის (ჟანგბადის) მიწოდება — ასე ბრიკეტი სტაბილურად ღვივდება და ინარჩუნებს მაღალ სიმხურვალეს.

⚙️ გამოყენების წესები — ღუმელი / რეკომენდაცია



1 ცხაურიანი ფეხი — ჰაერი ქვევიდან შემოდის.

2 კარგი გამწვობა — ღუმელის მილი 5-6 მ-ზე ნაკლები არ იყოს.

3 ნაცრის კარი ქვევით აწვდის ჰაერს — წვის ტემპერატურა ჰაერზეა დამოკიდებული.

ქვაბი/ბოილერი ქვანახშირზე გათვლილი → ანთრაციტიც მიდის (ზუსტდება მწარმოებელთან/ხელოსანთან).

თუჯის ცხაური იცავს ღუმელს.

⚠ უსაფრთხოება და რეკომენდაცია



მხოლოდ გათბობისთვის. განკუთვნილია დახურული ფენების, ღუმელებისა და სათბურებისთვის. არ არის რეკომენდებული ღია ცეცხლზე საკვების მოსამზადებლად.



წვისას გამოყოფს ნახშირორჟანგს (CO_2) და ნახშირჟანგს (CO). გამოიყენეთ მხოლოდ დახურულ ფენებსა და ღუმელებში — საკვამურიტა და კარგი ვენტილაციით.



მაღალი წვის ტემპერატურის გამო სასურველია ძლიერი რკინის ან თუჯის ფენი/ღუმელი. იდეალურია თუჯის ღუმელი (თუჯის ცხაურით).

📍 სანყობი — ნატახტარი



📍 სანყობი — ნატახტარი

დაასკანერე QR-კოდი ან დააჭირე ღილაკს — გაიხსნება სანყობის მდებარეობა Google Maps-ზე.

📍 რუკაზე ნახვა

☎ დარეკე • 595 533 500

ramimpex.com.ge • info@ramimpex.com.ge