

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი



საკონკურსო დოკუმენტაცია

**ქ. წნორის ატრაქციონების პარკის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა**

(CPV-71200000)

ქ. თბილისი
2026 წელი

1. ინსტრუქცია კონკურსში მონაწილეთათვის

1.1. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 22 მაისის N7 ბრძანების შესაბამისად.

1.2. კონკურსთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხო ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში, მათ უნდა დაერთოთ ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

1.3. დავის შემთხვევაში, უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს საკონკურსო კომისია.

1.4. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია საკონკურსო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის დაზუსტდება საკონკურსო წინადადების შესაბამისად.

1.5. საკონკურსო წინადადების წარდგენა შესაძლებელია მხოლოდ სისტემის მეშვეობით.

1.6. ტექნიკური დოკუმენტაციის სისტემაში ატვირთვის შემდეგ, პრეტენდენტმა სისტემის შესაბამის ველში უნდა მიუთითოს საკონკურსო წინადადების ფასი, დამატებული ღირებულების გადასახადის გარეშე, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებას.

1.7. დაუშვებელია ტექნიკურ დოკუმენტაციაში საკონკურსო წინადადების ფასის მითითება. პრეტენდენტი საკონკურსო წინადადების ფასს უთითებს მხოლოდ სისტემის შესაბამის ველში. პრეტენდენტი, რომელიც ტექნიკურ დოკუმენტაციაში მიუთითებს საკონკურსო წინადადების ფასს, ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.

1.8. პრეტენდენტი საკონკურსო წინადადების ფასში არ ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადს (შემდგომში – დღგ), მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი დღგ–ს გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, თუ გამარჯვებული პრეტენდენტი ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად არის დღგ–ს გადამხდელი, ხელშეკრულების ღირებულებაში გათვალისწინებული იქნება საკონკურსო წინადადების ფასის შესაბამისი დღგ–ს ოდენობა.

1.9. კონკურსში სარეგისტრაციო/უფლებრივი მონაცემების ამსახველი დოკუმენტ(ებ)ის წარმოდგენა მოითხოვება, კერძოდ:

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ცნობა პრეტენდენტის და ქვეკონტრაქტორის (არსებობის შემთხვევაში) ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის და დამფუძნებლის ნასამართლეობის შესახებ (დანართი N10-ის შესაბამისად), რომლითაც დადასტურდება, რომ აღნიშნული პირ(ებ)ი არ არიან ნასამართლევი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულ(ებ)ის ჩადენისთვის.

განხორციელდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია იმ შემთხვევაში თუ დადასტურდება, რომ პრეტენდენტის ან/და ქვეკონტრაქტორის ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი ან/და დამფუძნებელი არის ნასამართლევი ერთ-ერთი შემდეგი დანაშაულის ჩადენისთვის:

ა) ქრთამის აღება, ქრთამის მიცემა, ზეგავლენით ვაჭრობა, კანონით აკრძალული საჩუქრის მიღება, კომერციული მოსყიდვა;

ბ) თაღლითობა, მითვისება ან გაფლანგვა, უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია (ფულის გათეთრება), სახელმწიფო შესყიდვაში მონაწილეობის წესის დარღვევა;

გ) გადასახადისთვის თავის არიდება;

დ) საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის XXXVIII თავით (ტერორიზმი) გათვალისწინებული დანაშაული;

- ე) ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი), არასრულწლოვანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი), ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლის (დაზარალებულის) მომსახურებით სარგებლობა;
- ვ) სხვა დანაშაული სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რომელიც ამ პუნქტის „ა“-„დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული არ არის;

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება

შესყიდვის ობიექტის დასახელება, მომსახურების მიზანი, პროექტის მოკლე აღწერა, მომსახურების ეტაპები, მოცულობა, გასაწევი ღონისძიებების ჩამონათვალი, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემადგენლობა, თანმიმდევრობა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას გასათვალისწინებელი მოთხოვნები, მომსახურების განვების ფორმა და ადგილი მოცემულია საკონკურსო დოკუმენტაციის დანართ N1-ში (ტექნიკური დავალება), რომელიც შემდგომში განისაზღვრება გამარჯვებულ პრეტენდენტთან გაფორმებული ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

2.2. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1,900,000.00 (ერთი მილიონ ცხრაასი ათასი) ლარს, დღგ-ს გარეშე.

2.3. საკონკურსო წინადადების ფასი და დაანგარიშების წესი

2.3.1. საკონკურსო წინადადების ფასი გამოსახული უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, რაც უნდა მოიცავდეს საკონკურსო დოკუმენტაციის დანართი N1-ით (ტექნიკური დავალება) გათვალისწინებული მომსახურების სრულფასოვანი მიწოდებისთვის გათვალისწინებულ ყველა ხარჯსა და მოსაკრებელს, საბანკო გარანტიების ხარჯს, ასევე მიმწოდებლისთვის გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს, გარდა დამატებული ღირებულების გადასახადისა (შემდგომში - დღგ). პრეტენდენტი წინადადების ფასში არ ითვალისწინებს დღგ-ს, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი დღგ-ს გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

2.3.2. იმ შემთხვევაში, თუ გამარჯვებული პრეტენდენტი ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, არის დღგ-ს გადამხდელი, ხელშეკრულების ღირებულებაში გათვალისწინებული იქნება საკონკურსო წინადადების ფასის შესაბამისი დღგ-ს ოდენობა.

2.3.3. საკონკურსო წინადადების ფასი არ უნდა აღემატებოდეს შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებას. საკონკურსო წინადადების ფასს პრეტენდენტი უთითებს მხოლოდ სისტემის შესაბამის ველში. - დაუშვებელია ტექნიკურ დოკუმენტაციაში საკონკურსო წინადადების ფასის მითითება. პრეტენდენტი, რომელიც ტექნიკურ დოკუმენტაციაში მიუთითებს საკონკურსო წინადადების ფასს, ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.

2.3.4. გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა, საკონკურსო კომისიის გადანყვეტილების საფუძველზე, მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში უნდა წარმოადგინოს გაანგარიშება საკონკურსო დოკუმენტაციის დანართი N2-ით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

2.3.5. გაანგარიშების წარმოდგენა უნდა განხორციელდეს მხოლოდ საკონკურსო კომისიის გადანყვეტილების საფუძველზე, შემსყიდველის მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში. დაუშვებელია ტექნიკურ დოკუმენტაციაში საკონკურსო წინადადების ფასის მითითება, ასევე დაუშვებელია პრეტენდენტმა ტექნიკური დოკუმენტაციის ველში წარმოადგინოს ან მიუთითოს ცალკეული სტადიებისა და ეტაპების მიხედვით შედგენილი გაანგარიშება. პრეტენდენტი, რომელიც ტექნიკურ დოკუმენტაციაში მიუთითებს საკონკურსო წინადადების ფასს ან ტექნიკური დოკუმენტაციის წარმოდგენის ეტაპზე წარმოადგენს ცალკეული სტადიებისა და ეტაპების მიხედვით შედგენილ გაანგარიშებას, ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.

2.4. ანგარიშსწორების პირობები

ანგარიშსწორების, მათ შორის წინასწარი (საავანსო) ანგარიშსწორების პირობები მოცემულია ხელშეკრულების პროექტის მე-7 პუნქტში.

2.5. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ნიმუში (საკონკურსო დოკუმენტაციის დანართი N7)

2.5.1. კონკურსში გამოიყენება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სახელშეკრულებო ღირებულების 5%-ის ოდენობით, ხოლო თეთრ სიაში რეგისტრირებული მიმწოდებლებისთვის საბანკო გარანტიის მოცულობა განისაზღვრება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

2.5.2. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებულ საკონკურსო წინადადების ფასსა და შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებას შორის 20%-ით ან მეტი ოდენობით სხვაობისას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოცულობა განისაზღვრება სახელშეკრულებო ღირებულების 10% ოდენობით, ხოლო თეთრ სიაში რეგისტრირებული მიმწოდებლებისთვის საბანკო გარანტიის ოდენობა განისაზღვრება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

2.5.3. გამარჯვებულ პრეტენდენტთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების 200 000 (ორასი ათასი) ლარზე ნაკლები ღირებულების შემთხვევაში, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოთხოვნის დასაბუთება:

გასაწევი მომსახურების მნიშვნელობის, მოცულობის, სირთულის და მიწოდების ვადების გათვალისწინებით, მომსახურების განწევა უნდა განხორციელდეს პროექტის დროულად განხორციელებისთვის აუცილებელი რაოდენობის მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტების მიერ, რაც თავისთავად გამოიწვევს მომსახურების განწევისას დანახარჯების ზრდას, მათი კვალიფიკაციის შესაბამისი ანაზღაურების გათვალისწინებით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სავარაუდო ღირებულებასთან მიმართებაში წინადადების ფასის მკვეთრი შემცირებისას, არსებობს ალბათობა მომსახურების განწევის დროს დასაქმებული იყოს საჭიროზე ნაკლები სპეციალისტი, რაც თავისთავად ქმნის რისკს ნაკისრი ვალდებულება შესრულებული იყოს არაჯეროვნად და დაგვიანებით, ასევე პროექტის შესრულებისას დანახარჯების შემცირების მიზნით, დასაქმებული იყოს საჭიროზე დაბალი კვალიფიკაციის სპეციალისტი, რაც თავისთავად იმოქმედებს მომსახურების ხარისხზე. ზემოაღნიშნული რისკების შემცირების უზრუნველსაყოფად, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის გამოყენება განხორციელდება ნებისმიერ შემთხვევაში.

2.5.4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის წარმოდგენის პირობები:

2.5.4.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა ფარავდეს საკონკურსო დოკუმენტაციის დანართი N1-ით (ტექნიკური დავალება) გათვალისწინებული გასაწევი მომსახურების **ორი ეტაპის (I, II) ჯამურ ვადას და დამატებით 2 (ორი) კალენდარულ თვეს**, ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან. იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ საავტორო ზედამხედველობის ეტაპის მიწოდების ვადის განსაზღვრა წინასწარ შეუძლებელია, ასევე, საავტორო ზედამხედველობა თავისი შინაარსის გათვალისწინებით წარმოადგენს საგარანტიო ვალდებულებას, რომ სამშენებლო სამუშაოები შესრულდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად და საავტორო ზედამხედველობის ეტაპის შესაბამისი ანგარიშსწორება განხორციელდება მხოლოდ სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა ფარავდეს მხოლოდ საკონკურსო დოკუმენტაციის დანართი N1-ით (ტექნიკური დავალება) გათვალისწინებული გასაწევი მომსახურების **ორი ეტაპის (I, II) ჯამურ ვადას და დამატებით 2 (ორი) კალენდარულ თვეს**.

2.5.4.2. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს საკონკურსო დოკუმენტაციის დანართი N7-ით გათვალისწინებული შინაარსის დაცვით, შესაბამისად, პრეტენდენტი წინამდებარე კონკურსში მონაწილეობით ავტომატურად გამოხატავს ვალდებულებას, რომ მზად არის (შეთანხმებული აქვს შესაბამის საფინანსო ინსტიტუტთან) წარმოადგინოს საკონკურსო

დოკუმენტაციის დანართი N7-ით გათვალისწინებული შინაარსის, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, რომელიც სავალდებულოდ გაცემული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად ლიცენზირებული შესაბამისი დანესებულებიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დანესებულებიდან, რომელიც გადაზღვრული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დანესებულების მიერ), შემდეგი ფორმის დაცვით: დაბეჭდილი, გარანტიის გამცემი დანესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი, უფლებამოსილი პირის მიერ და ბეჭედდასმული ან ელექტრონული დოკუმენტის ფორმით (ელექტრონული დოკუმენტის ფორმით წარმოდგენის შემთხვევაში, აღნიშნულ დოკუმენტზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილი პირის მიერ, შესრულებული უნდა იყოს კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა და დასმული უნდა იყოს კვალიფიციური ელექტრონული შტამპი) საკონკურსო დოკუმენტაციის დანართ N7-ში მოცემული პირობების შესაბამისად.

2.5.4.3. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს ხელშეკრულების დასადასტურებელ ვადაში, მატერიალური სახით ან ელექტრონული დოკუმენტის ფორმით.

2.6. საკონკურსო წინადადების ხარისხის ჯამური შეფასებისა და საკონკურსო წინადადების ფასის ხვედრითი წონები

2.6.1. საკონკურსო წინადადების ხარისხის ჯამური შეფასების ხვედრითი წონა: 80%;

2.6.2. საკონკურსო წინადადების ფასის ხვედრითი წონა: 20%.

2.7. საკონკურსო წინადადების ხარისხის შეფასების კრიტერიუმები და მათი კოეფიციენტები

N	ხარისხის შეფასების კრიტერიუმი	კოეფიციენტი	კრიტერიუმის ტიპი
1	1. განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს: - ტერიტორიის წინასაპროექტო შეფასებას ვიზუალური დათვალიერების შედეგად მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, მათ შორის, ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობების, კომუნიკაციების, მცენარეული საფარის შესახებ, საშიში გეოდინამიკური პროცესების გააქტიურების საფრთხეზე და სხვა; - წარმოდგენილი კონცეფციის დასაბუთება, რომელიც ასევე უნდა მოიცავდეს, ინფორმაციას საპროექტო ტერიტორიის სტრუქტურისა და მოცულობით-სივრცითი დაგეგმარების, ძირითადი არქიტექტურული, ლანდშაფტური და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მხატვრულ-ესთეტიკური გადანაცვების შესახებ - ინფორმაციას ძირითადი გამოსაყენებელი (კონსტრუქციებისა და მოსაპირკეთებელი) მასალების შესახებ - არსებული სიტუაციის ამსახველი უახლესი ფოტომასალა, სხვადასხვა ხედით. 2. არქიტექტურული კონცეფცია, რაც მოიცავს შემდეგს:	0,8	არათვალადი კრიტერიუმები, სადაც უპირატესობა ენიჭება საკონკურსო კომისიის მიერ მინიჭებული ქულების მაღალ საშუალო არითმეტიკულ მაჩვენებელს.

	- ტერიტორიის გენ-გეგმას, ძირითადი ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ნიშნულების (პირობითი) ასახვით. გენ-გეგმა უნდა ასახავდეს: ა. ტერიტორიის ფუნქციურ ზონირებას ბ. საფეხმავლო მარშრუტებსა და სატრანსპორტო ქსელის ძირითად სქემას გ. საპროექტო ობიექტებისა და ახალი შენობა-ნაგებობების სქემატურ განთავსებას; - ფოტომონტაჟებს, ძირითადი ნიშნულების მითითებით არანაკლებ 4 (ოთხი) სხვადასხვა ხედით; - ძირითადი საპროექტო ობიექტების, მცირე არქიტექტურული ფორმები, პავილიონები და ა.შ., მახასიათებელი 3D აქსონომეტრიული ხედები, მასალის, ძირითადი პირობითი ნიშნულებისა და გაბარიტული ზომების მითითებით. 3. პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკს (დანართი N3-ის შესაბამისად).		
2	პრეტენდენტის ძირითადი პერსონალი და მათი გამოცდილება: 1. პროექტის ხელმძღვანელი/მთავარი არქიტექტორი - მინიმუმ მაგისტრის ხარისხი (ან მასთან გათანაბრებული) ინჟინერიის ან არქიტექტურის სფეროში. სპეციალიზაციით მუშაობის მინიმუმ 10 წლიანი გამოცდილება. ასევე, არანაკლებ III კლასის შენობა-ნაგებობის საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობის, ან/და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისთვის მშენებლობის ან რეკონსტრუქციის პროექტირების მართვაში, მინიმუმ 3 პროექტი. 2. არქიტექტურული ნაწილის ხელმძღვანელი - არანაკლებ მაგისტრის ხარისხი (ან მასთან გათანაბრებული) არქიტექტურის სფეროში. არქიტექტორად მუშაობის მინიმუმ 10-წლიანი, მინიმუმ 1 პროექტი, არანაკლებ III კლასის საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობის, ან/და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისთვის პროექტირების გამოცდილება. 3. კონსტრუქციული ნაწილის ხელმძღვანელი - არანაკლებ მაგისტრის ხარისხი (ან მასთან გათანაბრებული) საინჟინრო სფეროში.	0,2	თვლადი კრიტერიუმები, სადაც უპირატესობა ენიჭება მაღალ რიცხობრივ მაჩვენებელს. შეფასება განხორციელდება შესაბამისი მატრიცის (დანართი N6) გამოყენებით.

სპეციალიზაციით მუშაობის არანაკლებ 10-წლიანი გამოცდილება. საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობის, ან/და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისთვის პროექტირების გამოცდილება, მინიმუმ ერთი პროექტი არანაკლებ 2 000 მ²-ზე მეტი ფართობით. 4. ლანდშაფტის არქიტექტორი/დიზაინერი - არანაკლებ მაგისტრის ხარისხი (ან მასთან გათანაბრებული) ლანდშაფტის დიზაინის/არქიტექტურის სფეროში. სპეციალიზაციით მუშაობის არანაკლებ 10-წლიანი გამოცდილება. მინიმუმ 1 პროექტი, არანაკლებ 3000 მ² სარეკრეაციო/ლანდშაფტური სივრცის პროექტირების გამოცდილება. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს: 1. თითოეული ზემოთ ჩამოთვლილი ძირითადი პერსონალის Curriculum Vitae (CV), მიღებული უმაღლესი განათლებისა და სამუშაო გამოცდილების 0,2 თვლადი კრიტერიუმები, სადაც უპირატესობა ენიჭება მაღალ რიცხოვრივ მაჩვენებელს. შეფასება განხორციელდება შესაბამისი მატრიცის (დანართი N6) გამოყენებით. დეტალურად მითითებით. Curriculum Vitae (CV) სავალდებულოდ უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თითოეული სამუშაო ადგილის (ორგანიზაცია), დაკავებული პოზიციის, ნამუშევარი წლებისა და განხორციელებული პროექტების შესახებ. 2. თითოეული ზემოთ ჩამოთვლილი ძირითადი პერსონალის უმაღლესი დამადასტურებელი დოკუმენტი. 3. განათლების თითოეულ ზემოთ ჩამოთვლილ ძირითად პერსონალთან გაფორმებული წინარე შეთანხმება - თანხმობა, კომპეტენციის შესაბამისად, წინამდებარე კონკურსით გათვალისწინებული მომსახურების პირადად განხორციელების შესახებ (დანართი N5-ის შესაბამისად).		
--	--	--

2.8. მოთხოვნები, რომლებსაც უპირობოდ უნდა აკმაყოფილებდეს პრეტენდენტი და რომელთა დაუკმაყოფილებლობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას შესყიდვის პროცედურიდან:

2.8.1.1 პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს შემდეგი ძირითადი პერსონალი, შესაბამისი პროფესიული გამოცდილებით:

პროექტის ხელმძღვანელი/მთავარი არქიტექტორი - მინიმუმ მაგისტრის ხარისხი (ან მასთან გათანაბრებული) ინჟინერიის ან არქიტექტურის სფეროში. სპეციალიზაციით მუშაობის მინიმუმ 10 წლიანი გამოცდილება. ასევე, არანაკლებ III კლასის შენობა-ნაგებობის საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობის, ან/და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისთვის მშენებლობის ან რეკონსტრუქციის პროექტირების მართვაში, მინიმუმ 3 პროექტი.

არქიტექტურული ნაწილის ხელმძღვანელი - არანაკლებ მაგისტრის ხარისხი (ან მასთან გათანაბრებული) არქიტექტურის სფეროში. არქიტექტორად მუშაობის მინიმუმ 10-წლიანი, მინიმუმ 1 პროექტი, არანაკლებ III კლასის საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობის, ან/და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისთვის პროექტირების გამოცდილება.

კონსტრუქციული ნაწილის ხელმძღვანელი - არანაკლებ მაგისტრის ხარისხი (ან მასთან გათანაბრებული) საინჟინრო სფეროში. სპეციალიზაციით მუშაობის არანაკლებ 10-წლიანი გამოცდილება. საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობის, ან/და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისთვის პროექტირების გამოცდილება, მინიმუმ ერთი პროექტი არანაკლებ 2 000 მ²-ზე მეტი ფართობით.

ლანდშაფტის არქიტექტორი/დიზაინერი - არანაკლებ მაგისტრის ხარისხი (ან მასთან გათანაბრებული) ლანდშაფტის დიზაინის/არქიტექტურის სფეროში. სპეციალიზაციით მუშაობის არანაკლებ 10-წლიანი გამოცდილება. მინიმუმ 1 პროექტი, არანაკლებ 3000 მ² სარეკრეაციო/ლანდშაფტური სივრცის პროექტირების გამოცდილება.

2.8.1.2 პრეტენდენტს უფლება აქვს დაეყრდნოს ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის პერსონალის კვალიფიკაციასა და გამოცდილებას. კონკურსის მეშვეობით „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 22 მაისის №7 ბრძანების მე-7 მუხლის 2² პუნქტის შესაბამისად.

2.8.1.3 თუ პრეტენდენტი ქვეკონტრაქტორის/ქვეკონტრაქტორების გამოყენებას აპირებს და ქვეკონტრაქტორმა/ქვეკონტრაქტორებმა უნდა შეასრულოს/შეასრულონ ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10% მაინც იგი ვალდებულია შემსყიდველ ორგანიზაციას წინადადების წარდგენის ეტაპზე მიაწოდოს ამის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც უნდა მოიცავდეს ქვეკონტრაქტორის სახელწოდებასა და მის მიერ შესასრულებელი ვალდებულებების (ხელშეკრულების საერთო ღირებულების) პროცენტულ მაჩვენებელს) დანართი N10-ის შესაბამისად.

2.8.1.4 თუ პრეტენდენტი 2.8.1.2. პუნქტით გათვალისწინებული ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის გამოყენებას აპირებს, ქვეკონტრაქტორი ვალდებულია, დადგენილი წესით, დარეგისტრირდეს სისტემაში.

2.8.1.5. ქვეკონტრაქტორის გამოყენება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების შესრულების პასუხისმგებლობისგან. მიმწოდებელი შემსყიდველი ორგანიზაციის წინაშე თავად აგებს პასუხს.

2.9. პრეტენდენტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

2.9.1. პრეტენდენტის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და ამავე დოკუმენტაციის წარმოდგენის პირობები:

2.9.1. პრეტენდენტის ძირითადი პერსონალის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და ამავე დოკუმენტაციის წარმოდგენის პირობები:

2.9.1.1. თითოეული ზემოთ ჩამოთვლილი ძირითადი პერსონალის Curriculum Vitae (CV), მიღებული უმაღლესი განათლებისა და სამუშაო გამოცდილების დეტალურად მითითებით. Curriculum Vitae (CV) სავალდებულოდ უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თითოეული სამუშაო ადგილის (ორგანიზაცია), დაკავებული პოზიციის, ნამუშევარი წლებისა და განხორციელებული პროექტების (საჭიროებისამებრ - დაპროექტებული შენობ(ებ)ის ფართობის მითითებით) შესახებ.

2.9.1.2. თითოეული ზემოთ ჩამოთვლილი ძირითადი პერსონალის უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტში იგულისხმება სულ მცირე მაგისტრის ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომი.

2.9.1.3. ინფორმაცია, თითოეული ზემოთ ჩამოთვლილი ძირითადი პერსონალის მიერ განხორციელებული პროექტების შესახებ, ზემოთ აღნიშნული მოთხოვნების გათვალისწინებით (დანართი N4-ის შესაბამისად).

2.9.1.4. პრეტენდენტი ვალდებულია, ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით წარმოადგინოს თითოეულ ზემოთ ჩამოთვლილ ძირითად პერსონალთან გაფორმებული წინარე შეთანხმება ცალ-ცალკე, საკონკურსო დოკუმენტაციის დანართი N5-ის შესაბამისად, რომლის მიხედვითაც, წინამდებარე კონკურსში პრეტენდენტის გამარჯვების შემთხვევაში, თითოეული ზემოთ ჩამოთვლილი ძირითადი პერსონალი იღებს ვალდებულებას, რომ თავისი კომპეტენციის შესაბამისად, პირადად განახორციელებს წინამდებარე კონკურსით გათვალისწინებული მომსახურების განევას.

2.9.1.5 თითოეულ ზემოთ ჩამოთვლილ პირთან (ძირითადი პერსონალი) გაფორმებული კონცეფციის შემუშავებაში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დანართი N9-ის შესაბამისად).

სავალდებულოდ გასათვალისწინებელი შენიშვნები:

1. პრეტენდენტის მიერ ძირითად პერსონალთან დაკავშირებით წარმოდგენილი დოკუმენტაციით შესაძლებელი უნდა იყოს აღნიშნულ პირთა განათლებისა და გამოცდილების, წინამდებარე საკონკურსო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ პირობებთან თანხვედრის დადგენა. იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია/დოკუმენტები ფორმალურად შეესაბამება შემსყიდველის მიერ მოთხოვნილს, მაგრამ მათი შინაარსიდან ან წარმოდგენის ფორმიდან გამომდინარე, მათი მეშვეობით მკაფიოდ ვერ დგინდება ის მონაცემები, რომელთა დადგენის მიზნითაც იყო ისინი მოთხოვნილი, საკონკურსო კომისია უფლებამოსილია, მოსთხოვოს პრეტენდენტს დამატებითი ინფორმაციის ან/და დოკუმენტების წარმოდგენა.

2. თვლადი კრიტერიუმები, სადაც უპირატესობა ენიჭება მაღალ რიცხოვრივ მაჩვენებელს. შეფასება განხორციელდება შესაბამისი მატრიცის (დანართი N6) გამოყენებით.

3. შეფასებას დაექვემდებარება პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი მხოლოდ ის ძირითადი პერსონალი, რომელთა პროფესიული განათლება და გამოცდილება შეესაბამება საკონკურსო დოკუმენტაციის

2.8.1. პუნქტით გათვალისწინებულ მინიმალურ მოთხოვნებს. მინიმალური მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას წინამდებარე კონკურსის პროცედურებიდან.

2.9.2. ტერიტორიის განვითარების კონცეფცია შემდეგი შემადგენლობით:

2.9.2.1. განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს:

- ტერიტორიის წინასაპროექტო შეფასებას ვიზუალური დათვალიერების შედეგად მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, მათ შორის, ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობების, კომუნიკაციების, მცენარეული საფარის შესახებ, საშიში გეოდინამიკური პროცესების გააქტიურების საფრთხეზე და სხვა;
- წარმოდგენილი კონცეფციის დასაბუთება, რომელიც ასევე უნდა მოიცავდეს, ინფორმაციას საპროექტო ტერიტორიის სტრუქტურისა და მოცულობით-სივრცითი დაგეგმარების, ძირითადი არქიტექტურული, ლანდშაფტური და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მხატვრულ-ესთეტიკური გადანაცვების შესახებ
- ინფორმაციას ძირითადი გამოსაყენებელი (კონსტრუქციებისა და მოსაპირკეთებელი) მასალების შესახებ
- არსებული სიტუაციის ამსახველი უახლესი ფოტომასალა, სხვადასხვა ხედი.

2.9.2.2. არქიტექტურული კონცეფცია, რაც მოიცავს შემდეგს:

- ტერიტორიის გენ-გეგმას, ძირითადი ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ნიშნულების (პირობითი) ასახვით.

გენ-გეგმა უნდა ასახავდეს:

- ა. ტერიტორიის ფუნქციურ ზონირებას
- ბ. საფეხმავლო მარშრუტებსა და სატრანსპორტო ქსელის ძირითად სქემას
- გ. საპროექტო ობიექტებისა და ახალი შენობა-ნაგებობების სქემატურ განთავსებას;

- ფოტომონტაჟებს, ძირითადი ნიშნულების მითითებით არანაკლებ 4 (ოთხი) სხვადასხვა ხედი;
- ძირითადი საპროექტო ობიექტების, მკირე არქიტექტურული ფორმები, პავილიონები და ა.შ., მახასიათებელი 3D აქსონომეტრიული ხედები, მასალის, ძირითადი პირობითი ნიშნულებისა და გაბარიტული ზომების მითითებით.

2.9.2.3. პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკს (დანართი N3-ის შესაბამისად).

სავალდებულოდ გასათვალისწინებელი შენიშვნები:

1. პრეტენდენტს არ აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული საკონკურსო წინადადება (არქიტექტურული კონცეფცია). აღნიშნულის გაუთვალისწინებლობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას საკონკურსო პროცედურებიდან.
2. არათვლადი კრიტერიუმები, სადაც უპირატესობა ენიჭება საკონკურსო კომისიის მიერ მინიჭებული ქულების მაღალ საშუალო არითმეტიკულ მაჩვენებელს.
3. არათვლადი კრიტერიუმების შეფასებისას საკონკურსო კომისია აფასებს პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ, პროექტირებისთვის განკუთვნილი ობიექტის არქიტექტურულ კონცეფციას 0-10 ქულიან დიაპაზონში, ხოლო საბოლოო შეფასება განისაზღვრება საკონკურსო კომისიის მიერ მინიჭებული ქულების საშუალო არითმეტიკული მაჩვენებლით.

2.9.3. საკონკურსო წინადადების ხელის მომწერისთვის, უფლებამოსილი პირის მიერ გაცემული მინდობილობა (საჭიროების შემთხვევაში).

სავალდებულოდ გასათვალისწინებელი შენიშვნები:

1. იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია/დოკუმენტები ფორმალურად შეესაბამება შემსყიდველის მიერ მოთხოვნილს, მაგრამ მათი შინაარსიდან ან წარმოდგენის ფორმიდან გამომდინარე, მათი მეშვეობით მკაფიოდ ვერ დგინდება ის მონაცემები, რომელთა გაცემის მიზნითაც იყო ისინი მოთხოვნილი, კომისია უფლებამოსილია, მოსთხოვოს პრეტენდენტს დამატებითი ინფორმაციის ან/და დოკუმენტების წარმოდგენა.

2. იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტი არის რეზიდენტი პირი, წინამდებარე კონკურსში წარმოსადგენი ყველა დოკუმენტი, რომელიც საჭიროებს პრეტენდენტის ხელმოწერას სავალდებულოდ დამოწმებული უნდა იყოს პრეტენდენტის უფლებამოსილი პირის კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით ან ორგანიზაციის კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით. იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი არ არის რეზიდენტი პირი, აღნიშნული დოკუმენტები დამოწმებული უნდა იყოს პრეტენდენტის უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით და (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) ორგანიზაციის ბეჭდით.

3. წინამდებარე კონკურსთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხო ენაზე წარდგენის შემთხვევაში, მათ უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანები ქართულ ენაზე. დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული სადავო საკითხების გადაწყვეტისას, უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს საკონკურსო კომისია.

2.10. ხელშეკრულების პროექტი

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია ხელშეკრულების პროექტში, რომელიც თან ერთვის საკონკურსო დოკუმენტაციას. ხელშეკრულების პროექტის პირობები დაზუსტდება გამარჯვებული პრეტენდენტის საკონკურსო წინადადების შესაბამისად.

2.11. დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები.

2.12. დამატებითი ინფორმაცია

2.12.1. საკონკურსო პირობების კონკრეტული ჩანაწერისა და საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილების/ქმედების თაობაზე განმარტების მიღების საკითხი რეგულირდება „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავჯდომარის 2015 წლის 22 მაისის N7 ბრძანების მე-8 მუხლის შესაბამისად.

2.12.2. საკონკურსო პირობების განმარტებების გაცემაზე უფლებამოსილი პირია საკონკურსო კომისიის აპარატის წევრი: მარიამ აბულაძე, საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ N: +995 32 2437001/02/03/04 (შიდა ნომერი: 414); +995 593 72 73 05.

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტს, რომელიც გაფორმდება კონკურსის ჩატარების შედეგად გამარჯვებულ პრეტენდენტთან. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობების დაზუსტება განხორციელდება გამარჯვებული პრეტენდენტის საკონკურსო წინადადების შესაბამისად, რომელიც ამავდროულად თან დაერთვება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ერთის მხრივ სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (შემდგომში - „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მისი ---, --- სახით და მეორეს მხრივ --- (შემდგომში - „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი ---, --- სახით („შემსყიდველი“ და „მიმწოდებელი“ შემდგომში - „მხარეები“), შემსყიდველის მიერ გამოცხადებული CNT კონკურსის შედეგების გათვალისწინებით, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას ქალაქ თბილისში, შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტებები:

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველ ორგანიზაციასა და მიმწოდებელ ორგანიზაციას შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელზედაც მხარეთა შორის გაფორმდა ხელშეკრულება.
- 1.3. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომში - „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დანესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.4. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელთანაც შემსყიდველმა გააფორმა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება და რომელიც ახორციელებს მომსახურების მიწოდებას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.5. „ხარვეზი“ („ნაკლი“, „წუნი“) არის ნივთობრივად და უფლებრივად ნაკლოვანი ნივთი/მომსახურება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
- 1.6. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს თუ ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

2. ხელშეკრულების საგანი:

- 2.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე, მიმწოდებელი კისრულობს ვალდებულებას, გაუწიოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი N1-ით (ტექნიკური დავალება) გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, ქ. წნორის ატრაქციონების პარკის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურება (CPV-71200000) (შემდგომში - „მომსახურება“), ხოლო შემსყიდველი კისრულობს ვალდებულებას მიიღოს განუყოფელი მომსახურება და უზრუნველყოს ანგარიშსწორება საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდისთვის დამტკიცებული პროგრამის „ქვეყნის ქალაქებისა და კურორტების განვითარების მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ ფარგლებში განსაზღვრული ასიგნებებიდან, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

3. ხელშეკრულების ღირებულება:

3.1. მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს ----- (-----) ლარს.

3.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ყველა ხარჯსა და მოსაკრებელს, რომელიც დაკავშირებული იქნება წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი N1-ით (ტექნიკური დავალება) (შემდგომში - დანართი N1) გათვალისწინებული მომსახურების განწესთან და მიმწოდებლისთვის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადთან.

3.3. გასაწევი მომსახურების ეტაპები, ფასები და ჯამური ღირებულება მოცემულია ხელშეკრულების დანართ N2-ში (გაანგარიშება) (შემდგომში - დანართი N2).

3.4. დანართი N1, დანართი N2 და წინარე შეთანხმებები (საკონკურსო დოკუმენტაციის დანართი N5) წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

4. შესყიდვის ობიექტის მახასიათებლები და მიწოდების ვადები:

4.1. შესყიდვის ობიექტის მახასიათებლები, მომსახურების განწესისთვის გასატარებელი ღონისძიებები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემადგენლობა, მომსახურების განწესის პირობები და მიმწოდებლისთვის დადგენილი სხვა მოთხოვნები, რომელიც აუცილებელი იქნება მომსახურების განწესისთვის, მოცემულია დანართ N1-ში.

4.2. მიმწოდებელი ვალდებულია, დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მოამზადოს დანართი N1-ით გათვალისწინებული მოთხოვნების სრული დაცვით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

4.3. მომსახურების განწესის ვადები მოცემულია დანართ N3-ში (პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი) რომელიც წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი:

5.1. ხელშეკრულების მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი ახორციელებს კონტროლს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.

5.2. ხელშეკრულების მიმდინარეობის კონტროლის მიზანს წარმოადგენს:

5.2.1. მომსახურების განწესის ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა;

5.2.2. განეული მომსახურების ხარისხის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა; მომსახურების განხილვა-შეთანხმება, საექსპერტო დასკვნ(ებ)ის განხილვა-შეთანხმება (საჭიროების შემთხვევაში), მიმწოდებელთან მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმება და ანგარიშსწორების პროცესის რეგულირება;

5.2.3. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ღონისძიებების განხორციელება.

5.3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული, სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის უფლებამოსილი წარმომადგენელი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი:

6.1. დანართი N3-ით გათვალისწინებული მომსახურების ეტაპების ფარგლებში წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიღება განხორციელდება მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

6.2. დანართი N3-ით გათვალისწინებული მომსახურების ეტაპების ფარგლებში წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიწოდებისა და მიღება-ჩაბარების პირობები მოცემულია დანართ N1-ში.

6.3. შემსყიდველის მხრიდან მომსახურების მიღება-ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირი არის შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული, სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის უფლებამოსილი წარმომადგენელი.

7. ანგარიშსწორება:

7.1. ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ლარში, უნაღლო ანგარიშსწორების ფორმით, მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტებზე, ფაქტიურად განეული მომსახურების ღირებულების შესაბამისად.

7.2. ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ფაქტიურად განეულ მომსახურებაზე გაფორმებული შსა-ის ან/და მიღება-ჩაბარების აქტის წარმოდგენის საფუძველზე.

7.3. ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება, მიმწოდებლის მიერ, ხელშეკრულების 7.2. პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტების წარმოდგენიდან 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

7.4. საავანსო ანგარიშსწორება შესაძლებელია შემსყიდველთან შეთანხმებული შინაარსის, უპირობო, გამოუთხოვადი, წინასწარი (საავანსო) ანგარიშსწორების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის წარმოდგენის საფუძველზე, რომლის მოქმედების ვადა უნდა შეადგენდეს მისი გაცემის თარიღიდან არანაკლებ დანართი N1-ით გათვალისწინებული, გასაწევი მომსახურების **ორი ეტაპით (I, II)** განსაზღვრულ საერთო ვადას და დამატებით 2 (ორი) კალენდარულ თვეს და რომელიც სავალდებულოდ გაცემული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად ლიცენზირებული შესაბამისი დაწესებულებიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვრული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ), შემდეგი ფორმის დაცვით: დაბეჭდილი, გარანტიის გამცემი დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი, უფლებამოსილი პირის მიერ და ბეჭედღასმული ან ელექტრონული დოკუმენტის ფორმით (ელექტრონული დოკუმენტის ფორმით წარმოდგენის შემთხვევაში, აღნიშნულ დოკუმენტზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილი პირის მიერ, შესრულებული უნდა იყოს კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა და დასმული უნდა იყოს კვალიფიციური ელექტრონული შტამპი) (წინასწარი (საავანსო) ანგარიშსწორების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ნიმუში - საკონკურსო დოკუმენტაციის დანართი N8).

7.5. ავანსის მაქსიმალური ოდენობაა დანართი N1-ით გათვალისწინებული გასაწევი მომსახურების **ორი ეტაპის (I, II)** ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 10%, ხელშეკრულების დანართი N2-ის (გაანგარიშება) შესაბამისად.

7.6. ავანსის მოცულობას და პერიოდულობას განსაზღვრავს შემსყიდველი; მიმწოდებლის მიერ საავანსო გადახდის მოთხოვნის შემთხვევაში, ავანსის მოცულობისა და პერიოდულობის განსაზღვრის მიზნით, შემსყიდველი უფლებამოსილია დამატებით მოთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი დაწესებულების მიერ დამოწმებული ინფორმაცია.

7.7. თეთრ სიაში რეგისტრირებული მიმწოდებელი უფლებამოსილია წარმოადგინოს წინასწარი (საავანსო) ანგარიშსწორების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

7.8. შემსყიდველის თანხმობის შემთხვევაში, წინასწარი ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება მის მიერ, შესაბამის თანხაზე, წინასწარი (საავანსო) ანგარიშსწორების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

7.9. წინასწარ ავანსის სახით გადარიცხული თანხის დაქვითვა განხორციელდება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად დადასტურებული შსა-ის ან/და მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, შემსყიდველის მიერ გადახდის უწყისის დამოწმებიდან, 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

7.10. საავანსო თანხის დაქვითვა, ყოველი მიწოდებული მომსახურების ღირებულებიდან, განხორციელდება შემსყიდველის მიერ ყოველ ეტაპზე განსაზღვრული პროპორციით. ამასთან, მიმწოდებლის მიმართვის საფუძველზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ განახორციელოს საავანსო

თანხის დაქვითვა რომელიმე ეტაპზე და მოახდინოს დაქვითვის პროპორციის გადაანგარიშება მომდევნო ეტაპებზე.

7.11. თეთრ სიაში რეგისტრირებულ მიმწოდებელთან მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისი ოდენობის უზრუნველყოფილი საავანსო თანხის ანგარიშსწორების შემთხვევაში, თავდაპირველად განხორციელდება არაუზრუნველყოფილი საავანსო თანხის დაქვითვა სრულად. არაუზრუნველყოფილი საავანსო თანხის სრულად გაქვითვის შემდეგ, განხორციელდება წინასწარი (საავანსო) ანგარიშსწორების საბანკო გარანტიით უზრუნველყოფილი თანხის გაქვითვა.

7.12. შესაძლებელია ანგარიშსწორება განხორციელდეს ცალკეული ეტაპების მიხედვით დანართი N2-ის შესაბამისად.

7.13. III ეტაპით გათვალისწინებული მომსახურების (სამშენებლო სამუშაოების საავტორო ზედამხედველობა) განვეისთვის ანგარიშსწორება განხორციელდება დანართი N1-ის შესაბამისად მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით განხორციელებული სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ, სამშენებლო სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობის მომსახურების განვეის შესახებ საბოლოო ანგარიშის წარმოდგენის საფუძველზე. იმ შემთხვევაში, თუ არ მოხდა სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა და შესაბამისად არ განხორციელდა სამშენებლო სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობის მომსახურების განვეა, სამშენებლო სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობის მომსახურების ღირებულების ანგარიშსწორება არ განხორციელდება.

8. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა მხარეები:

8.1 ქვეკონტრაქტორები:

8.1.1 მიმწოდებელი უფლებამოსილია ხელშეკრულების შესრულების პროცესში ჩართული ქვეკონტრაქტორი შეცვალოს ან/და ქვეკონტრაქტორი დაამატოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან შეთანხმების გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ქვეკონტრაქტორი ასრულებს:

ა) ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10% მაინც;

ბ) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების კონკრეტული/მნიშვნელოვანი ნაწილი, თუ იგი შემსყიდველ ორგანიზაციას სატენდერო დოკუმენტაციით აქვს განსაზღვრული.

ასეთ შემთხვევაში, ქვეკონტრაქტორი შეიცვლება ან/და დაემატება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი ორგანიზაცია გასცემს წერილობით თანხმობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

8.1.2 ამ მუხლის 8.1 პუნქტით განსაზღვრული ქვეკონტრაქტორის შეცვლა ან/და დამატება დაუშვებელია, თუ არსებობს ერთ-ერთი შემდეგი გარემოება:

ა) მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი ქვეკონტრაქტორი არ შეესაბამება სატენდერო დოკუმენტაციით ქვეკონტრაქტორისთვის დადგენილ მოთხოვნებს;

ბ) ქვეკონტრაქტორის შეცვლის შემთხვევაში შეთავაზებულ ქვეკონტრაქტორს არ აქვს ისეთი კვალიფიკაცია, როგორსაც მიმწოდებელი დაეყრდნო.

8.1.3 შეთავაზებული ქვეკონტრაქტორის დისკვალიფიკაციის საფუძველები არ უნდა არსებობდეს.

8.1.4 ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესაბამისი სამუშაოს ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობით, ან არაჯეროვანი შესრულებით დამდგარ შედეგზე შემსყიდველის წინაშე პასუხისმგებელია მხოლოდ მიმწოდებელი.

8.1.5 ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესრულებული სამუშაოების მიწოდებას და შესაბამისად სამუშაოების ჩაბარებას უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

8.1.6 ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებელთან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

8.2 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი ხელშეკრულების 8.1 მუხლით გათვალისწინებული პირობების დაცვის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცემს სხვა პირებს მოცემული ხელშეკრულებით არსებულ თავის ვალდებულებებს, აღნიშნული ფაქტი ჩაითვლება არაჯეროვნად შესრულებად და დაეკისრება პასუხისმგებლობა 14.1 პუნქტის შესაბამისად.

8.3. ბენეფიციარები:

8.3.1. შემსყიდველი, საქართველოს კანონმდებლობაზე დაყრდნობით, ასრულებს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პროექტს, ბენეფიციარის სასარგებლოდ.

8.3.2. ბენეფიციარი, რომელიც მიეთითება ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში, იღებს ვალდებულებას, ხელი შეუწყოს პროექტის განხორციელებას.

8.3.3. პროექტის ხელშეწყობის მიზნით, ბენეფიციარი გამოყოფს უფლებამოსილ წარმომადგენელს, რაც აისახება ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში.

8.3.4. იმ აქტივობებისათვის, რომლებიც ემსახურება საკუთრების შეკეთებას, ან რეაბილიტაციას, ბენეფიციარი გამოხატავს თანხმობას სამუშაოების წარმოებაზე.

8.3.5. იმ აქტივობებისათვის, რომლებიც ემსახურება ახალი ობიექტების შექმნას, ბენეფიციარი გამოხატავს თანხმობას, სამუშაოების წარმოებაზე და იღებს ვალდებულებას, გადაიბაროს და ექსპლუატაცია გაუწიოს ამ ობიექტებს.

9. მომსახურების ხარისხი და გარანტია:

9.1. მიმწოდებელი ვალდებულია, მომსახურების გაწევა უზრუნველყოს შემსყიდველთან შეთანხმებული ძირითადი პერსონალისა და შესაბამისი დარგის გამოცდილი სპეციალისტების ჩართვით, ხოლო შემსყიდველთან შეთანხმებული ძირითადი პერსონალიდან რომელიმე პირის ცვლილების აუცილებლობის შემთხვევაში, წარმოადგინოს ჩასანაცვლებელი პირის ანალოგიური პროფესიული განათლებისა და გამოცდილების მქონე პირი, შემსყიდველთან შეთანხმებით.

9.2. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ გაწეული მომსახურება იქნება უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო, არ გამოავლენს ხარვეზ(ებ)ს და შესრულებული იქნება მაღალხარისხივად წინამდებარე ხელშეკრულების მე-4 მუხლით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად, წინააღმდეგ შემთხვევაში, იგი ვალდებულია საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს გამოვლენილი ხარვეზ(ებ)ის გამოსწორება.

10. შესყიდვის ობიექტის საკუთრება, კონფიდენციალურობა და საავტორო უფლება:

10.1. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და აღნიშნული დოკუმენტაციით გათვალისწინებული ყველა სახის მასალა (გამოკვლევა, ანგარიშები ან სხვა მასალები: გრაფიკა, პროგრამული უზრუნველყოფა და სხვა დოკუმენტები) მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან წარმოადგენს შემსყიდველის საკუთრებას (ყველა ქონებრივი უფლების ჩათვლით).

10.2. წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების ვადაში და მისი შეწყვეტის შემდგომაც, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და მის შემადგენელ ყველა ნაწილთან დაკავშირებული ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვა.

10.3. საავტორო უფლების საკითხი რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

10.4. მიმწოდებელი ვალდებულია, გაწეული მომსახურების თაობაზე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე წარმოადგინოს პროექტის ავტორის უპირობო და გამოუხმობი ნოტარიულად დამოწმებული თანხმობა, რომლითაც არქიტექტორ(ებ)ი აცხადებს თანხმობას, საჭიროების შემთხვევაში, არქიტექტურული პროექტის კორექტირებასთან დაკავშირებით.

11. მხარეთა ვალდებულებები:

11.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

11.1.1. კეთილსინდისიერად და მაღალპროფესიონალურ დონეზე შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები;

11.1.2. დროულად განიხილოს შემსყიდველის მიერ წამოჭრილი პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია ხელშეკრულების შესრულებასთან;

11.1.3. დროულად და საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს საპროექტო დოკუმენტაციის შეთანხმება ჩართულ მხარეებთან, ასევე საკუთარი ხარჯებით დროულად უზრუნველყოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ექსპერტიზის ჩატარება (საჭიროების შემთხვევაში).

11.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

- 11.2.1. დაფინანსების წყაროთი გათვალისწინებული თანხების უწყვეტი დაფარვის პირობებში, უზრუნველყოს მიმწოდებლის დროული და სრული დაფინანსება;
- 11.2.2. დროულად განიხილოს მიმწოდებლის მიერ წამოჭრილი პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია ხელშეკრულების შესრულებასთან;
- 11.2.3. დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა.

12. მხარეთა უფლებები:

- 12.1. მიმწოდებელს უფლება აქვს:
 - 12.1.1. ხელშეკრულების ფარგლებში მოითხოვოს დროული და სრული დაფინანსება.
- 12.2. შემსყიდველს უფლება აქვს:
 - 12.2.1. აწარმოოს მიმწოდებლის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლი;
 - 12.2.2. განაცხადოს უარი უხარისხო მომსახურების მიღებაზე.

13. ფორს-მაჟორი:

- 13.1. ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას.
- 13.2. ამ მუხლის მიზნებისთვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისთვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არის დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და მომსახურების გაწევისთვის აუცილებელი საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, დაფინანსების წყაროს მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
- 13.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობის მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნება ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

14. ხელშეკრულების პირობების და ფასების გადასინჯვა:

- 14.1. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს, შემსყიდველი არ არის ვალდებული, წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულება იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომელთა გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.
- 14.2. წინამდებარე ხელშეკრულების ფასების შეცვლა დასაშვებია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
- 14.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
- 14.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს წერილობითი ფორმით,

რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

15. სადავო საკითხების გადაწყვეტა:

15.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმარონ, რათა შეთანხმებით მოავგარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

15.2. თუ შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადავო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს ქალაქ თბილისი საქალაქო სასამართლოს.

16. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება:

16.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წაანცდებიან რაიმე ხელისშემშლელ გარემოებას, რომლის გამოც ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ 10 (ათი) დღის ვადაში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის (შეთანხმების) გზით.

17. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფა:

17.1. იმისთვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილია, შემსყიდველთან შეთანხმებული შინაარსის, საქართველოში მოქმედი საფინანსო ინსტიტუტის მიერ გაცემული, უპირობო და გამოუთხოვადი, ----- ლარის ღირებულების, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადაა ----- ჩათვლით.

16.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომისას, მხარეებს შორის გაფორმებული შეთანხმების შედეგად გაგრძელდა დანართი N1-ით გათვალისწინებული გასაწევი მომსახურების რომელიმე ეტაპის (I ან/და II) მიწოდების ვადა, მიმწოდებელი ვალდებულია, წარმოადგინოს ვადაგაგრძელებული ან ახალი საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა მინიმუმ 60 (სამოცი) დღით აღემატება დანართი N1-ით გათვალისწინებული გასაწევი მომსახურების **ორივე ეტაპის (I, II) ჯამურ** ვადას.

17.3. იმ შემთხვევაში, თუ წინამდებარე ხელშეკრულების 16.2. პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევის არსებობისას, მიმწოდებელი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ვადის გასვლამდე 5 (ხუთი) სამუშაო დღით ადრე არ ან ვერ წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების 16.2. პუნქტით გათვალისწინებულ, ვადაგაგრძელებულ ან ახალ საბანკო გარანტიას ან მხარეები ვერ შეთანხმდებიან მომსახურების განევის ვადის გაგრძელებაზე ან ხელშეკრულება ვალდებულ შეწყდება მიმწოდებლის ბრალეულობით, შემსყიდველი მიმართავს საბანკო გარანტიის გამცემ ორგანოს, საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხის სრულად გამოთხოვაზე.

17.4. საბანკო გარანტია მიმწოდებელს დაუბრუნდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებისას, კერძოდ დანართი N1-ით გათვალისწინებული გასაწევი მომსახურების **ორივე ეტაპით (I, II) განსაზღვრული** მომსახურების სრულად განევის შემდგომ. სრულად შესრულებაში არ იგულისხმება საავტორო ზედამხედველობის მომსახურების განევა რადგან, აღნიშნული მომსახურების განევის ვადის განსაზღვრა წინასწარ შეუძლებელია.

18. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა:

18.1. მიმწოდებელი კისრულობს პასუხისმგებლობას, დანართი N1-ით გათვალისწინებული გასაწევი მომსახურების მიწოდების საერთო ვადის დარღვევის შემთხვევაში, გადაუხადოს შემსყიდველს პირგასამტეხლო, საერთო სახელშეკრულებო ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.

18.2. შემსყიდველი კისრულობს პასუხისმგებლობას, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების ვადების დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე, გადაუხადოს პირგასამტეხლო მიმწოდებელს, საერთო სახელშეკრულებო ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.

18.3. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისგან.

18.4. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლო შეადგენს საერთო სახელშეკრულებო ღირებულების 2%-ს, მეორე მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

18.5. იმ შემთხვევაში, თუ წინამდებარე ხელშეკრულების 17.4. პუნქტით გათვალისწინებული პირობა დადგა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების არაჯეროვანი შესრულების ან შეუსრულებლობის გამო, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს დაკისრების თაობაზე შესაბამისი შეტყობინების წარდგენიდან 10 (ათი) დღის ვადაში უზრუნველყოს დაკისრებული პირგასამტეხლოს გადახდა შემსყიდველის მიერ მითითებულ რეკვიზიტებზე.

18.6. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ხოლო მიმწოდებელი თანახმაა დაკისრებული პირგასამტეხლოს გამოქვითვა განხორციელდეს საანგარიშსწორებო თანხიდან. ასეთ შემთხვევაში, პირგასამტეხლოს სახით დაკავებული თანხის შესაბამის რეკვიზიტებზე გადარიცხვას უზრუნველყოფს შემსყიდველი.

18.7. მხარეები ითვალისწინებენ, რომ ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია გამოიყენება მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის რისკის თავიდან ასაცილებლად და საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხის სრულად გამოთხოვა განხორციელდება წინამდებარე ხელშეკრულების 16.3. პუნქტით გათვალისწინებული პირობის დადგომის დროს. აღნიშნულის გათვალისწინებით, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხის შემცირება არ განხორციელდება დაკისრებული პირგასამტეხლოს სახით, დაკისრებული თანხის პროპორციულად, დაკისრებული პირგასამტეხლოს გადახდას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მიმწოდებელი უზრუნველყოფს დამატებით.

19. ხელშეკრულების შეწყვეტა:

19.1. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყვეტილი იქნეს:

19.1.1. მხარეთა შეთანხმებით;

19.1.2. ხელშეკრულების 17.4. პუნქტით გათვალისწინებული პირობის არსებობისას;

19.1.3. მიმწოდებლის ბრალეულობით მომსახურების ცალკეული ეტაპების მიწოდების ვადების 20 (ოცი) დღეზე მეტი ვადით დარღვევის შემთხვევაში;

19.1.4. **დანართი N1-ის 2.2.1.4.** პუნქტის პენიშენით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება ყოველგვარი დამატებითი გაფრთხილებისა და ვალდებულებების გარეშე;

19.1.5. საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

20. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა:

20.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ორმხრივად ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს 2028 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

21. განსაკუთრებული პირობა:

21.1. ხელშეკრულება ორმხრივად ხელმოწერილია უფლებამოსილი პირების კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის საშუალებით და/ან დამოწმებულია ორგანიზაციების კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით.

შემსყიდველი

ს/კ 206074193

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური

განვითარების ფონდი

მის.: დავით აღმაშენებლის გამზ. N150,

თბილისი 0112, საქართველო.

ტელ. N: +995 32 2437001/02/03/04

ფაქსი N: +995 32 2437077

ელ. ფოსტა: office@mdf.org.ge

მიმწოდებელი

ს/კ ---

--- ---

მის.: ---

ელ. ფოსტა:

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა

ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბანკის კოდი: TRESGE22

მომსახურე ბანკი:

მომსახურე ბანკის კოდი:

ანგარიშის ნომერი

ტექნიკური დაფალება

**ქ. წნორის ატრაქციონების პარკის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება**

სარჩევი

1. პროექტის მოკლე აღწერა.....	3
1.1. პროექტის მიზანი და აღწერა.....	3
1.2. მდებარეობა	5
2. მომსახურების ვადები, ეტაპების თანმიმდევრობა, დოკუმენტაციის შემადგენლობა და გასათვალისწინებელი მოთხოვნები	6
2.1. მომსახურების ვადები	6
2.2. ეტაპების თანმიმდევრობა და დოკუმენტაციის შემადგენლობა:.....	7
2.2.1. I ეტაპი - კვლევა და კონცეფცია	7
2.2.2. II ეტაპი - დეტალური პროექტი და შეთანხმება	14
2.2.3. III ეტაპით განსაზღვრული დოკუმენტაცია - საავტორო ზედამხედველობა და შესაბამისი ანგარიშების მომზადება	40
2.2.4. მომსახურების მიწოდების ფორმა.....	42
3. ნორმატიული დოკუმენტები:.....	42

1. პროექტის მოკლე აღწერა

1.1. პროექტის მიზანი და აღწერა

პროექტის მიზანია ქ. წნორის ჩრდილოეთით მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ: 56.04.51.350; 56.04.51.336 და 56.04.51.654-ის ნაწილი) თანამედროვე, უსაფრთხო, ეკოლოგიურად მდგრადი და მრავალფუნქციური ატრაქციონებისა და რეკრეაციული პარკის არქიტექტურულ-გეგმარებითი კონცეფციისა და საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავება.

ქ. წნორში განთავსებულია თანამედროვე მრავალფუნქციური სპორტული დარბაზი. ამასთან მიმდინარეობს მულტიფუნქციური ცენტრის მშენებლობა, რომელიც მოიცავს: საცურაო აუზს, სპორტულ დარბაზს, საგანმანათლებლო, ახალგაზრდულსა და სხვა სივრცეებს. საპროექტო ტერიტორია განლაგებულია ზემოთ აღნიშნული ობიექტების მიმდებარედ, რაც საშუალებას იძლევა შეიქმნას კახეთის რეგიონისთვის მიმზიდველი, თანამედროვე და რეკრეაციული კომპლექსი.

ქ. წნორი მდებარეობს თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის დამაკავშირებელ სატრანსპორტო მიმართულებაზე და არის კახეთის რეგიონის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ურბანული ცენტრი. აღნიშნული პროექტის განხორციელება გაზრდის ქალაქის მიმზიდველობას, ხელს შეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზებას, სოციალური კავშირების გაღრმავებას, საზოგადოებრივი ღონისძიებების ორგანიზებას, ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლებასა და ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებას.

დავალება მოიცავს აღნიშნული ტერიტორიისთვის სარეკრეაციო სივრცის გეგმარებისა და თანმდევ ინფრასტრუქტურული ობიექტების, მათ შორის ატრაქციონების, გამწვანების, განათებისა და სხვა საინჟინრო კომუნიკაციების, საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავებას, უსაფრთხოების სისტემებისა და უნივერსალური დიზაინის გათვალისწინებით.

საპროექტოდოკუმენტაციამოიცავსშემდეგკომპონენტებს:(თუმცაარშემოიფარგლება)

დასაგეგმარებელი სივრცეები (მაგრამ არ შემოიფარგლება):

- ატრაქციონების სივრცეები (ატრაქციონები ასაკობრივი დიფერენციაციით)
- საბავშვო სათამაშო სივრცეები (ასაკობრივი დიფერენციაციით)
- სპორტული ზონები (ლია მოედნები, სავარჯიშო სივრცეები)
- რეკრეაციული ზონები – დასასვენებელი სივრცეები, გამწვანებული მარშრუტები
- საველოსიპედო და საფეხმავლო ბილიკების ქსელი

ახალი სამშენებლო ობიექტები (მაგრამ არ შემოიფარგლება):

- ახალი შენობა-ნაგებობები (I კლასი) (სავაჭრო ჭიხურები და სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების)
- არქიტექტურული ობიექტები (მაგ. პავილიონები, საინფორმაციო ცენტრი, მომსახურების ინფრასტრუქტურა, პერგოლა და სხვა)
- კულტურული და საგანმანათლებლო სივრცეები (ღია სცენა, პავილიონი, ღონისძიებების მოედანი და სხვა)
- ლანდშაფტური და წყლის ობიექტები (მაგ. წყლის სარკე, შადრევნები)
- საზოგადოებრივი სან-კვანძი (ქალთა და მამაკაცთა ინდივიდუალური კაბინებით, ადაპტირებული)

მცირე არქიტექტურული ფორმები (მაგრამ არ შემოიფარგლება):

- ურნები
- სკამები
- სანათები
- სასმელი წყლის შადრევნები
- ფურნიტურა
- შემზღუდავი ბარიერები (ბოძკინტები)
- საინფორმაციო დაფები
- მანიშნებლები

საინჟინრო ინფრასტრუქტურა (მაგრამ არ შემოიფარგლება):

- გარე განათების სისტემა
- სარწყავი სისტემა
- ელექტრომომარაგების ქსელი
- სადრენაჟო, წყალმომარაგება და კანალიზაციის სისტემები
- ვიდეომეთვალყურეობის და უსაფრთხოების სისტემა

პროექტირების ეტაპზე გათვალისწინებული უნდა იყოს სარეკრეაციო სივრცის ადგილობრივი სახეობების მცენარეებით გამწვანება და ბიომრავალფეროვნების დაცვა; ურბანული ღიზინი – მინიმალისტური, ადგილის იდენტობის შესაბამისი; ყველა არქიტექტურული ელემენტი უნდა იყოს ანტივანდალური. გათვალისწინებული უნდა იყოს ნარჩენების სეპარაცია/რეციკლირების კუთხეები;

განახლებადი ენერგიისა და საწვავის ალტერნატიული წყაროების შესაძლებლობა; წყალმედვეი საფარები და ეკო-მასალები. გამოყენებული მასალები უნდა აკმაყოფილებდეს ISO და/ან EN სტანდარტებს;

სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს საქართველოში მოქმედი გარემოსდაცვითი და სოციალური კანონმდებლობის, ტექნიკური რეგლამენტებისა და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების მოთხოვნები.

1.2. მდებარეობა

საკადასტრო კოდი: 56.04.51.350; 56.04.51.336 და 56.04.51.654-ის ნაწილი.



სურათი #1

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში კახეთის რეგიონში, ქ. წნორის ჩრდილოეთ ნაწილში. აღნიშნული სივრცე წარმოადგენს ურბანულ და ბუნებრივ გარემოს შორის გარდამავალ, მნიშვნელოვან ზონას.

საპროექტო ტერიტორიას ჩრდილოეთით და აღმოსავლეთით ესაზღვრება სატრანსპორტო გზა, ხოლო დასავლეთით და სამხრეთით სამეზობლო მიწის ნაკვეთები.

ტერიტორია გამოირჩევა ბუნებრივად ჩამოყალიბებული რელიეფითა და ეკოლოგიურად სუფთა გარემოთი.

ქალაქის ცენტრალურ ნაწილთან სიახლოვის გამო, ზემოაღნიშნულ სივრცეს გააჩნია დიდი პოტენციალი რეკრეაციული და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ეფექტურად განვითარებისთვის.

2. მომსახურების ვადები, ეტაპების თანმიმდევრობა, დოკუმენტაციის შემადგენლობა და გასათვალისწინებელი მოთხოვნები

2.1. მომსახურების ვადები

გასაწევი მომსახურება შედგება 3 (სამი) ძირითადი ეტაპისგან, რომლებიც ეტაპობრივად ჩაბარდება დამკვეთს. მომსახურების მიწოდების პირველი ორი ეტაპის საერთო ვადა შეადგენს 6 (ექვსი) თვეს, რაც ითვლება ხელშეკრულების ხელმოწერიდან.

თითოეული ეტაპის დასრულებისა და ჩაბარების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების გაფორმების მომენტში, მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი დეტალური სამუშაო გრაფიკის საფუძველზე.

გრაფიკის შედგენისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ეტაპებს შორის გონივრული ინტერვალები, რომლებიც შეესაბამება სამუშაო პროცესის ლოგიკას და ეფექტიანობას.

მომსახურების I-II ეტაპების შესრულების საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 6 (ექვსი) თვეს. ვადების შეცვლა დასაშვებია მხოლოდ დამკვეთის წინასწარი წერილობითი თანხმობით, შესაბამისი დასაბუთების საფუძველზე.

ეტაპი	შესასრულებელი სამუშაო (Deliverables)
I ეტაპი	1.1. წინასაპროექტო კვლევა
	1.2. ტერიტორიის განვითარების კონცეფცია/ესკიზი
	1.3. ტერიტორიის განვითარების კონცეფცია/ესკიზის შეთანხმება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან
	1.4. დემონტაჟის ორგანიზების პროექტი (საჭიროების შემთხვევაში)

II ეტაპი	2.1. დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია - სარეკრეაციო ნაწილი
	2.2. დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია - არქიტექტურული ობიექტებისთვის
	2.3. დეტალური პროექტის შეთანხმება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან
	2.4. დეტალური სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
	2.5. გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევები და დაკავშირებული დოკუმენტები
III ეტაპი	3.1. საავტორო ზედამხედველობის ანგარიში/ანგარიშები;

ზოგადი მითითებები:

ყდა, სადაც მოცემულია: ტერიტორიის დასახელება, საპროექტო არეალის საკადასტრო მონაცემები, მისამართ(ებ)ი, ფუნქციური დანიშნულება და თარიღი

შტამში მიეთითოს მასშტაბი

შტამში მიეთითოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული შემსრულებელი

პასუხისმგებელი სპეციალისტების სახელი და გვარი (მათი ხელმოწერებით)

შტამში მიეთითოს გეგმაში გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

2.2. ეტაპების თანმიმდევრობა და დოკუმენტაციის შემადგენლობა:

2.2.1. I ეტაპი - კვლევა და კონცეფცია

2.2.1.1. წინასაპროექტო კვლევა

წინასაპროექტო კვლევის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს საპროექტო ტერიტორიის შესწავლა, ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობების არსებობის შემთხვევაში ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება, ტოპოგოდეზიური და გეოლოგიური კვლევები, შეფასდეს არსებული საინჟინრო კომუნიკაციები. წინასაპროექტო კვლევის ცალკეული სახეები წარმოდგენილი უნდა იყოს დამოუკიდებელი დოკუმენტის სახით, რომელიც უნდა შედგებოდეს ტექსტური ან/და გრაფიკული ნაწილებისაგან.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

1. განმარტებითი ბარათი (საპროექტო ტერიტორიის სტრუქტურისა და მოცულობით-სივრცითი დაგეგმარების, შენობა-ნაგებობის სტრუქტურისა და მოცულობით-სივრცითი დაგეგმარების, ძირითადი კონსტრუქციული გადაწყვეტების, ძირითადი არქიტექტურული და ლანდშაფტური ობიექტების მხატვრულ-ესთეტიკური გადაწყვეტის შესახებ);
2. ფოტო-ფიქსაციის სქემა: საკვლევი ტერიტორიის სიტუაციის ამსახველი უახლესი ფოტომასალა ნუმერაციის და გადაღების თარიღების მითითებით (სტანდარტულ ფორმატში: რიცხვი, თვე, წელი), სისტემატიზებული და დასათაურებული, გადაღების ადგილების და მიმართულებების ჩვენებით, სიტუაციურ ან ორთოფოტოგეგმაზე მიბმით;
3. ტოპოგრაფიული გეგმა (მასშტაბი 1:500):

მასშტაბის დაცვითა და ჩვენებით

საკოორდინატო ბადის და ვერტიკალური ნიშნულების (მათ შორის იზოჰიფსების) ჩვენებით

ყველა სახის შენობა-ნაგებობის (მათ შორის მიწისქვეშა, მიწისზედა და საჰაერო საინჟინრო კომუნიკაციები) და ტერიტორიის რელიეფის ყველა მახასიათებლის გათვალისწინებით;

ყველა სახის ხე-ნარგავების ჩვენებით

მიწის ნაკვეთ(ებ)ის რეგისტრირებული საკადასტრო საზღვრების ჩვენებით

გეგმაში გამოყენებული მასშტაბის მითითებით

შტამში შემსრულებელი პასუხისმგებელი სპეციალისტების სახელი და გვარი ხელმოწერით, ბეჭდით

შტამში თარიღის მითითებით – სტანდარტულ ფორმატში: რიცხვი, თვე, წელი

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნების ექსპლიკაციით
4. დოკუმენტური კვლევა:

ანგარიში უნდა მოიცავდეს საკვლევ ტერიტორიაზე არსებული სამართლებრივი აქტების, სამართლებრივი რეჟიმების და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების რეკვიზიტებს და მოთხოვნებს, რომლებმაც შესაძლებელია გავლენა მოახდინონ ტერიტორიის შემდგომ განვითარებაზე

პროექტის არეალის საკადასტრო ინფორმაცია (სიტუაციური რუკა, მიწის ნაკვეთების მფლობელების ცხრილი, რომელშიც ასევე მითითებული იქნება მიწის ნაკვეთის დანიშნულება და ფართობი), ანგარიში პროექტის ზემოქმედების ფარგლების შესახებ

არსებულ გეგმარებით დოკუმენტებს და ზონირებას (არსებობის შემთხვევაში)

ტერიტორიის გამოყენების და განვითარების რეგულაციების ანალიზს

კულტურული მემკვიდრეობის და გარემოს დაცვის დოკუმენტაციას (საჭიროების შემთხვევაში)

ინფრასტრუქტურული და საინჟინრო ქსელების არსებული დოკუმენტების შესწავლას

5. საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა. კვლევის ანგარიშში ასევე უნდა აისახოს:

მიწის ნაკვეთის გეგმა, კვლევის ჩატარების წერტილების ჩვენებით

მიწის ნაკვეთის გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები და სპეციფიკაცია

ჰიდრო-გეოლოგიური კვლევა (საჭიროების შემთხვევაში)

დასკვნა ან/და რეკომენდაციები ჩასატარებელი სამუშაოების დოკუმენტებისთვის

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის საექსპერტო დასკვნა (შესრულებული სსიპ - ლევან

სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან „ა ტიპის“

აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანოს მიერ)

6. საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული საინჟინრო კომუნიკაციების (მიწისქვეშა, მიწისზედა და საჰაერო) შეფასება შესაბამისი რეკომენდაციებით. საჭიროების შემთხვევაში თან უნდა დაერთოს მიწის ნაკვეთზე გამავალი ხაზობრივი ნაგებობების მესაკუთრეთა წერილობითი პოზიცია დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებით, საჭიროების შემთხვევაში დამოწმებულ გენ. გეგმებთან ერთად დაერთების წერტილების ჩვენებით

7. მწვანე ნარგავების აღწერა-ხარისხობრივი შეფასება (ტაქსაცია):¹

არსებული ნარგავების ტაქსაცია

ტოპოგრაფიული გეგმა არსებული მცენარეების ნუმერაციით

საპროექტო არეალზე ხმელი, დაზიანებული და ინფიცირებული მცენარეების იდენტიფიცირება და მარკირება

¹ შენიშვნა: საპროექტო არეალი უნდა განისაზღვროს არსებული ნარგავების მაქსიმალური გათვალისწინებით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს საღი და ღირებული მცენარეული საფარის მაქსიმალური შენარჩუნება. იმ შემთხვევებში, როდესაც ტერიტორიაზე წარმოდგენილია ხშირი და ფართო მასშტაბიანი მცენარეული საფარი და აღნიშნულ მონაკვეთებში არ იგეგმება რაიმე ტიპის სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება (შენობები, გზები), დასაშვებია ძირლობრივი ტაქსაციის არგანხორციელება.

ასეთ შემთხვევაში აღნიშნული ტერიტორიები უნდა შენარჩუნდეს არსებული მდგომარეობით, ხოლო საპროექტო დოკუმენტაციაში მიეთითოს დომინანტი სახეობები, მათი გავრცელების კონტურები და შესაბამისი ფართობები (მაგალითად: მუხისა და რცხილის კორომი, ფიჭვნარი და სხვა).

არსებულ მცენარეთა ფოტოფიქსაცია

ნიადაგის ქიმიური ანალიზი-ჰუმუსი, მჟავიანობა. სტანდარტული ანალიზი დეკორატიული მცენარეების გაშენების მიზნით, (შესაძლოა აგრონომის რეკომენდაციით)

8. ყველა საჭირო გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევები/დოკუმენტები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის, ტექნიკური რეგლამენტისა და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესაბამისად, მათ შორის პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო ნებართვების მიღების მიზნით.

მიმწოდებელმა უნდა იხელმძღვანელოს შემდეგი პრინციპებით:

- მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი გარემოზე გემოქმედება.
- გაითვალისწინოს საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსის მოთხოვნები და ნარჩენების მართვა განახორციელოს აღნიშნული კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად

2.2.1.2. ტერიტორიის განვითარების კონცეფცია/ესკიზი

ტერიტორიის განვითარების კონცეფცია/ესკიზი უნდა მოიცავდეს ტერიტორიის კონცეპტუალურ დაგეგმვას. იგი უნდა აერთიანებდეს ფუნქციურ სქემებს, მოცულობით-გეგმარებით გადანწყვეტას, სივრცით ორგანიზებასა და ვიზუალურ ნაწილს. ტერიტორიის განვითარების კონცეფციის/ესკიზის ფარგლებში წარმოდგენილი უნდა იყოს როგორც ტექსტური, ისე გრაფიკული მასალა. შემსრულებელმა ქალაქმშენებლობითი, სოციალური და ეკონომიკური დასაბუთების საფუძველზე უნდა განსაზღვროს ტერიტორიის ფუნქციური ზონირება, მათ შორის სარეკრეაციო, სატრანსპორტო, სავაჭრო და სამშენებლო ზონები.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

თავფურცელი

სატიტულო გვერდი

განმარტებითი ბარათი (საპროექტო ტერიტორიის სტრუქტურისა და მოცულობით-სივრცითი დაგეგმარების, ძირითადი არქიტექტურული და ლანდშაფტური ობიექტების მხატვრულ-ესთეტიკური გადანწყვეტის შესახებ)

ინფორმაცია საორიენტაციო ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების შესახებ, მათ შორის:

- ტერიტორიის ფართობი

- ტერიტორიის განაშენიანების ფართობი
- შენობა-ნაგებობების/ების ფართობი

ტერიტორიის სქემატური გენ-გეგმა, საპროექტო არეალის, საკადასტრო საზღვრების, ძირითადი ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ნიშნულების, საპროექტო ობიექტებისა სქემატური განთავსების ასახვით

ტერიტორიის ფუნქციური ზონირება/კონცეპტუალური გეგმა სხვადასხვა ზონის ასახვით, მათ შორის:

- საბავშვო ატრაქციონების ზონა (საბავშვო ატრაქციონები, მექანიკური ატრაქციონები, სათამაშო მოედნები, მშობლების დასასვენებელი სივრცეები)
- საოჯახო ატრაქციონების ზონა (ეშმაკის ბორბალი, ინტერაქტიული გასართობი ობიექტები და სხვა)
- ექსტრემალური ატრაქციონების ზონა
- ადმინისტრაციული ზონა (ადმინისტრაცია, დაცვის ჯიხური, პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტი, ტექნიკური მომსახურების პუნქტი, სასაწყობო სივრცე, პერსონალის ოთახები და სხვა დამხმარე სათავსები)
- სპორტული ზონები
- კულტურული და საგანმანათლებლო ზონა
- რეკრეაციული ზონები
- საპარკინგე ზონა

ტერიტორიაზე საპროექტო და მასთან მისასვლელი სატრანსპორტო ქსელის სქემა

ტერიტორიაზე მოძრაობის, მათ შორის საფეხმავლო და საველოსიპედო მარშრუტების სქემა

ძირითადი შენობა-ნაგებობების ფასადების, გეგმების და საჭიროების შემთხვევაში მახასიათებელი ჭრილების სქემატური ნახაზები; (საკადასტრო საზღვრის პროექციის, ღერძების ხაზების, ძირითადი გაბარიტული ზომების, ძირითადი ვერტიკალური ნიშნულების, გრუნტის ზედაპირის გადაკვეთის დონეების ჩვენებით, ასევე, ფასადებზე გამოყენებული ძირითადი მოსაპირკეთებელი მასალისა და მათი ფერების მითითებით)

მცირე არქიტექტურული ფორმების ესკიზი, მათ შორის:

- ურნები
- სკამები
- სანათები
- სასმელი წყლის შადრევნები

- ფურნიტურა
- შემზღუდავი ბარიერები
- საინფორმაციო დაფები
- მანიშნებლები

რეალურ ფოტომასშაბზე დამუშავებული მახასიათებელი ფოტომონტაჟები და რენდერები პროექტირებისას აუცილებელია საქართველოში მოქმედი საკანონმდებლო აქტების და ნორმატივების გათვალისწინება, თანამედროვე არქიტექტურული ენის, ინკლუზიური და უნივერსალური არქიტექტურული გადაწყვეტების გამოყენება. ესკიზმა უნდა შექმნას საბოლოო არქიტექტურული გადაწყვეტის საფუძველი.

ესკიზური საპროექტო დოკუმენტაციის პირველადი განხილვა, ეტაპით განსაზღვრული სამუშაოების მიღებამდე, უნდა მოხდეს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან კონსულტაციების შემდგომ. საჭიროების შემთხვევაში ესკიზური პროექტი უნდა დაკორექტირდეს მოთხოვნების გათვალისწინებით, დამკვეთთან შეთანხმებით.

2.2.1.3. ტერიტორიის განვითარების კონცეფცია/ესკიზის შეთანხმება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან

ესკიზური საპროექტო დოკუმენტაციის დამკვეთთან შეთანხმების შემდეგ, უნდა მოხდეს დოკუმენტაციის წარდგენა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში და კანონით დადგენილი წესით, შესაბამისი ბრძანება/გადაწყვეტილების მოპოვება და დამკვეთისთვის წარდგენა.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

1. შესაბამისი პოზიცია არქიტექტურული ესკიზის შეთანხმების შესახებ
2. თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)

2.2.1.4. დემონტაჟის ორგანიზების პროექტი (საჭიროების შემთხვევაში)

წინასაპროექტო კვლევის ფარგლებში, არსებული შენობა-ნაგებობის ფიზიკური/ტექნიკური მდგომარეობის კვლევისა და შესაბამისი საექსპერტო შეფასების საფუძველზე უნდა განისაზღვროს სადემონტაჟო შენობა-ნაგებობები და შემუშავდეს შესაბამისი დემონტაჟის ორგანიზების პროექტი, რომელშიც დეტალურად უნდა განისაზღვროს დემონტაჟის განხორციელების პირობები, მათ შორის: დემონტაჟის ეტაპები და ხანგრძლივობა, დემონტაჟის მეთოდოლოგია, დემონტაჟის განხორციელების

გრაფიკი, სამშენებლო მოედანზე სამშენებლო ტექნიკისა და ნარჩენებისათვის განკუთვნილი ადგილი, ღროებითი შენობა-ნაგებობის განთავსების ადგილი, უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მეთოდები და ღონისძიებები, დაფარული სამუშაოების, დათვალიერებისა და გამოცდის აქტების ჩამონათვალი, ამა თუ იმ სამუშაოს განხორციელების ოპტიმალური ვადა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა საკითხები.

დემონტაჟის ორგანიზების პროექტი უნდა იყოს იმდენად დეტალური, რომ იძლეოდეს დემონტაჟის განხორციელებისათვის ამომწურავ ინფორმაციას.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

1. თავფურცელი ობიექტის დასახელებასა და მისამართის მითითებით
2. განმარტებითი ბარათი, შემდეგი ინფორმაციით
 - სამშენებლო მოედნის ორგანიზების და მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარების აღწერა
 - დემონტაჟის რეგითობის, ეტაპებისა და მათი ხანგრძლივობის აღწერა
 - არსებობის შემთხვევაში, დაფარული სამუშაოების, დათვალიერებისა და გამოცდის აქტების ჩამონათვალი, რაც დემონტაჟის პროცესის დროს უნდა შედგეს
 - უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მეთოდების და ღონისძიებების აღწერა
3. სადემონტაჟო შენობა-ნაგებობის ანაზოში (მასშტაბი 1:100);
4. სამშენებლო მოედნის გეგმა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვრების, სამშენებლო მოედნის საზღვრების, სადემონტაჟო შენობა-ნაგებობის განთავსების, სამშენებლო მოედანზე სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობის სქემის და განთავსების, ასევე სამშენებლო მასალების, ნარჩენების და ღროებითი შენობა-ნაგებობების განთავსების ადგილების ჩვენებით)
5. დემონტაჟის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი, დემონტაჟის რეგითობის, ეტაპებისა და მათი ხანგრძლივობის მიხედვით
6. სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან „ა ტიპის“ აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანოს მიერ შესრულებული დემონტაჟის მომიჯნავე შენობა-ნაგებობაზე (საჭიროების შემთხვევაში), მიწის ნაკვეთზე ან/და საზოგადოებრივ სივრცეზე ზეგავლენის კვლევის ანგარიში, რომელშიც ასევე უნდა აისახოს:
 - მომიჯნავე შენობა-ნაგებობების არსებული მდგომარეობის ფიქსაცია და მათზე დაგეგმილი სადემონტაჟო სამუშაოების შესაძლო ზემოქმედების ხარისხი

- საჭიროების შემთხვევაში სპეციალური ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფს მომიჯნავე შენობა-ნაგებობების არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებას, რაც ასევე აისახება დემონტაჟის ორგანიზების პროექტში

7. დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტში, საჭიროების შემთხვევაში, დამატებით უნდა აისახოს სამშენებლო მოედნის მომიჯნავე მიწის ნაკვეთზე ან/და საზოგადოებრივი სივრცის მიმართ განსახორციელებელი ღონისძიებები (მაგ., სამშენებლო მოედნის გაფართოება ან/და დროებითი გზის მოწყობა) ოპტიმალური ვადისა და ღირსის მითითებით მომიჯნავე შენობა-ნაგებობების მიმართ განსახორციელებელი სპეციალური ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფს მშენებლობის პროცესში მათ მდგრადობას/სიმტკიცეს ან/და არ გამოიწვევს მათი მდგრადობის/სიმტკიცის გაუარესებას
8. სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან „ა ტიპის“ აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანოს მიერ შესრულებული დემონტაჟის ორგანიზების პროექტის ექსპერტიზა
9. მიმწოდებელი ვალდებულია გაითვალისწინოს საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსის მოთხოვნები და განსაზღვროს პროექტის ფარგლებში მოსალოდნელი ნარჩენების ტიპი, რაოდენობა და მოიძიოს, ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან და სხვა შესაბამის უწყებებთან კონსულტაციის საფუძველზე, პოტენციური განთავსების ადგილები
10. სადემონტაჟო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

შენიშვნა: პირველი ეტაპით განსაზღვრული დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ, დამკვეთი დააზუსტებს პროექტის პარამეტრებს, მასშტაბებსა და სავარაუდო გადაწყვეტებს, რის შემდეგაც მიიღება გადაწყვეტილება მომსახურების შემდგომი ეტაპის განსახორციელებლად. შესაძლებელია დამკვეთის მიერ მიღებული იყოს გადაწყვეტილება მომსახურების შეწყვეტის თაობაზე.

2.2.2. II ეტაპი - დეტალური პროექტი და შეთანხმება

დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა შემუშავდეს წინა ეტაპებზე განხორციელებული სამუშაოების შედეგებზე დაყრდნობით. დამკვეთთან შეთანხმებული არქიტექტურული ესკიზის საფუძველზე, წარმოდგენილი უნდა იყოს სრული, სიღრმისეული და ტექნიკურად გამართული საპროექტო დოკუმენტაცია.

დოკუმენტაცია უნდა იყოს დეტალური, ყოვლისმომცველი და პრაქტიკულად გამოსაყენებელი, ისე რომ მის საფუძველზე შესაძლებელი გახდეს სამშენებლო სამუშაოების შეუფერხებელი განხორციელება პროექტის ყველა ეტაპზე.

საპროექტო დოკუმენტაცია სრულად უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობასა და ტექნიკურ რეგლამენტებს; მოქმედ სამშენებლო და საპროექტო ნორმებსა და წესებს.

მიმწოდებელმა უნდა გაითვალისწინოს გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხები.

წარმოდგენილი უნდა იყოს ტექნიკური პირობების მოსაპოვებლად ყველა საინჟინრო კომუნიკაციაზე ობიექტის დაერთებისთვის საჭირო დოკუმენტაცია.

დეტალური პროექტი დამოუკიდებლად უნდა დამუშავდეს ტერიტორიის განვითარების კონცეფციით განსაზღვრული სივრცეების თითოეული კომპონენტისათვის (*საბავშვო სათამაშო სივრცეები; სპორტული ზონები; კულტურული და საგანმანათლებლო სივრცეები; რეკრეაციული ზონები – დასასვენებელი სივრცეები, გამწვანებული მარშრუტები; საველოსიპედო და საფეხმავლო ბილიკების ქსელი; საზოგადოებრივი კომერციული სივრცეები; მომსახურების ინფრასტრუქტურა – საზოგადოებრივი ტუალეტები, დაცვის პოსტები, დამხმარე შენობები; ავტოპარკინგი*).

დასაშვებია საპროექტო დოკუმენტაცია მომზადდეს *BIM* ტექნოლოგიების გამოყენებით. ასეთ შემთხვევაში დამკვეთს უნდა ჩაბარდეს *BIM* მოდელიც.

საპროექტო დოკუმენტაციის სავალდებულო (თუმცა არ შემოიფარგლება) კომპონენტები:

- ტერიტორიის კეთილმოწყობის ნაწილი
- არქიტექტურული ნაწილი
- კონსტრუქციული ნაწილი
- საინჟინრო კომუნიკაციების ნაწილი
- ვერტიკალური გეგმარება
- დენდროლოგიის პროექტი
- მშენებლობის ორგანიზების პროექტი

2.2.2.4. დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია - სარეკრეაციო ნაწილი

სარეკრეაციო ზონის განვითარება წარმოადგენს პროექტის ძირითად კომპონენტს, რომელიც მიმართულია მაღალი ხარისხის, უსაფრთხო და ეკოლოგიურად მდგრადი საზოგადოებრივი სივრცის შექმნაზე. საპროექტო დოკუმენტაციამ უნდა განსაზღვროს სარეკრეაციო ფუნქციისთვის საჭირო სივრცითი და ტექნიკური გადანყვეტები, როგორც ბუნებრივ-ლანდშაფტურ, ისე არქიტექტურულ დონეზე. დაგეგმილი ტერიტორია უნდა მოიცავდეს მრავალფეროვან სივრცეებს ყველა ასაკობრივი ჯგუფისთვის, მათ შორის – სეირნობის, დასვენების, ფიზიკური აქტივობებისა და სოციალური ინტერაქციის ხელშესაწყობად. სარეკრეაციო ზონები უნდა იყოს ინტეგრირებული ერთიან სტრუქტურაში და უზრუნველყოფდეს მისაწვდომობას, მრავალფუნქციურობას და უნივერსალურ დიზაინს.

1. ჩასატარებელი სამუშაოების მოცულობათა დეტალური უწყისები (ყველა ნაწილისათვის ცალკე,

*Pdf და xls
ფორმატში);*

2. ტექნიკური სპეციფიკაციები, მითითებებითა და რეკომენდაციებით. ასევე, დეტალური სპეციფიკაციები (ყველა აუცილებელი სტანდარტის მითითებით) გამოსაყენებელი მასალებისა და მონწყობილობა-დანადგარებისათვის, სამუშაოთა შესრულების/გამოცდის მეთოდებისა და ხარისხის კონტროლისთვის. წარმოსადგენია როგორც ზოგადი, ასევე დეტალური ტექნიკური სპეციფიკაციები;

3. საინჟინრო ნაწილის პროექტს თან უნდა ახლდეს შესაბამისი ექსპერტიზა, შესრულებული სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან „ა ტიპის“ აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანოს.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

1. ტერიტორიის კეთილმოწყობის ნაწილი:
 - თავფურცელი ობიექტის დასახელებისა და მისამართის მითითებით
 - სატიტულო გვერდი

- სარჩევი
- გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები
- განმარტებითი ბარათი, სადაც აღწერილი უნდა იყოს საპროექტო გადაწყვეტილებები
- ტერიტორიის გენერალური გეგმა არსებული მდგომარეობით (მასშტაბი: 1:200 ან 1:500)
- ტერიტორიის გენერალური გეგმა ჩასატარებელი სამუშაოების ჩვენებით (მასშტაბი: 1:200 ან 1:500)
- ტერიტორიის საპროექტო გენერალური გეგმა (მასშტაბი: 1:200 ან 1:500),
მოპირკეთების ტიპების მარკირებით - ტერიტორიის კეთილმოწყობის
ფრაგმენტული გეგმები (მასშტაბი: 1:50 ან 1:100)

მოპირკეთების ტიპების დეტალური ნახაზებითა და მოწყობის კვანძებით (მასშტაბი: 1:5, 1:10 ან 1:20)

- ტერიტორიის კეთილმოწყობის ფრაგმენტული გეგმები (მასშტაბი: 1:50 ან 1:100) მცირე არქიტექტურული ფორმების (მაგ. სკამები, ურნები, ბოძები, სანათები, ფურნიტურა, სასმელი წყლის ჰაღრევენები, მანიშნებლები და ა.შ.) დეტალური ნახაზებითა და მოწყობის კვანძებით (მასშტაბი: 1:5, 1:10 ან 1:20)
- საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემას საპროექტო ტერიტორიის სატრანსპორტო/საგზაო ინფრასტრუქტურის დატანით საკვლევ ტერიტორიასთან კავშირის ჩვენებით, ასევე საპროექტო გადაწყვეტის ზეგავლენის შეფასებას არსებულ საკვლევ სატრანსპორტო/საგზაო ინფრასტრუქტურაზე

2. თემატურისივრცეებისკეთილმოწყობისპროექტი

თემატური სივრცეებისთვის უნდა დამუშავდეს როგორც დეტალური ნახაზები და მოწყობის კვანძები (მასშტაბი: 1:5, 1:10 ან 1:20), ასევე მასალების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი სპეციფიკაციები.

ატრაქციონების მოედნები:

- თავფურცელი ობიექტის დასახელებისა და მისამართის მითითებით
- სარჩევი
- გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები
- განმარტებითი ბარათი
- მოედნის კეთილმოწყობის ფრაგმენტული გეგმები (მასშტაბი: 1:50 ან 1:100) მოპირკეთების ტიპების დეტალური ნახაზებითა და მოწყობის კვანძებით (მასშტაბი: 1:5, 1:10 ან 1:20)

- გენ-გეგმა ატრაქციონების განლაგების და უსაფრთხოების ზონების ჩვენებით
- ატრაქციონების ტევადობის და ასაკობრივი შეზღუდვების სქემა
- ატრაქციონების უსაფრთხოების ზონების გეგმა, თითოეული მოწყობილობის სამუშაო არეალის, თავისუფალი სივრცის და დამცავი ბარიერების ჩვენებით
- ატრაქციონების ირგვლივ საფარის სპეციფიკაციები და დეტალური კვანძები
- ატრაქციონების დამცავი ნიშნების და საინფორმაციო ნიშნულების განლაგების სქემა

- შესაბამისი საინჟინრო ქსელების (ელექტრობა, განათება, სუსტი დენები) ლოკალური პროექტები

ატრაქციონების მოწყობის დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს შესაბამისი სტანდარტი - EN 13814 - „გასართობი ატრაქციონებისა და მოწყობილობების უსაფრთხოება“.

ბავშვთა სათამაშო მოედნები:

- თავფურცელი ობიექტის დასახელებისა და მისამართის მითითებით
- სარჩევი
- გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები
- განმარტებითი ბარათი
- მოედნის კეთილმოწყობის ფრაგმენტული გეგმები (მასშტაბი: 1:50 ან 1:100) მოპირკეთების ტიპების დეტალური ნახაზებითა და მოწყობის კვანძებით (მასშტაბი: 1:5, 1:10 ან 1:20)
- გეგმა, შესაბამისი ინვენტარის მარკირებით
- შესაბამისი საინჟინრო ქსელების (ელექტრობა, განათება, სუსტი დენები) ლოკალური პროექტები
- ინვენტარის დეტალური სპეციფიკაციები და ნახაზები

სათამაშო მოედნები უნდა დაპროექტდეს ასაკობრივი ზონირების გათვალისწინებით; უსაფრთხოების სტანდარტების (EN 1176, EN 1177) შესაბამისი ინვენტარი (სასრიალოები, საქანელები, საძრომი და საცოცი კედლები და აშ.) და ზედაპირები. მოცურების საწინააღმდეგო, დარტყმების შთანმთქმელი მოედნის საფარით, ინკლუზიური ელემენტების გათვალისწინებით, განათებით და ვიდეო კონტროლით. სტანდარტი: ISO/TR 23413: EN 1176 (1-7).

სავარჯიშო (სატრენაჟორო) მოედნები:

- თავფურცელი ობიექტის დასახელებისა და მისამართის მითითებით
- სარჩევი
- გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები
- განმარტებითი ბარათი
- მოედნის კეთილმოწყობის ფრაგმენტული გეგმები (მასშტაბი: 1:50 ან 1:100) მოპირკეთების ტიპების დეტალური ნახაზებითა და მოწყობის კვანძებით (მასშტაბი: 1:5, 1:10 ან 1:20)
- გეგმა, შესაბამისი ინვენტარის მარკირებით

- შესაბამისი საინჟინრო ქსელების (ელექტრობა, განათება, სუსტი დენები) ლოკალური პროექტები
- ინვენტარის დეტალური სპეციფიკაციები და ნახაზები

სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მოედნები უნდა ითვალისწინებდეს ტრენაჟორებს ღია ცის ქვეშ, მოცურების საწინააღმდეგო, დარტყმების შთანთქმელი მოედნის საფარს, ინკლუზიურ ელემენტებს, განათებასა და ვიდეო კონტროლს. სტანდარტი: ISO 20957-1/EN 16630:2015

მრავალფუნქციურის სპორტული მიწის-მოედნები:

- თავფურცელი ობიექტის დასახელებისა და მისამართის მითითებით;
- სარჩევი;
- გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები;
- განმარტებითი ბარათი;
- მოედნის კეთილმოწყობის ფრაგმენტული გეგმები (მასშტაბი: 1:50 ან 1:100) მოპირკეთების ტიპების დეტალური ნახაზებითა და მოწყობის კვანძებით (მასშტაბი: 1:5, 1:10 ან 1:20);
- გეგმა, შესაბამის ინვენტარის მარკირებით;
- შესაბამისი საინჟინრო ქსელების (ელექტრობა, განათება, სუსტი დენები, დრენაჟი) ლოკალური პროექტები;
- ინვენტარის დეტალური სპეციფიკაციები და ნახაზები

3. კონსტრუქციული პროექტი, რომელიც უნდა მოიცავდეს:

- თავფურცელი ობიექტის დასახელებისა და მისამართის მითითებით
- სარჩევი
- კონსტრუქციული პროექტის განმარტებითი ბარათი, რომელშიც მოცემული უნდა იყოს ინფორმაცია საპროექტო ტერიტორიის სეისმურობის, საპროექტო ობიექტების (მაგ: ატრაქციონები, საჩრდილობელი, პერგოლა, გზა, საფეხმავლო და ველობილიკები, საფეხმავლო ხიდი, საყრდენი კედლები და სხვა ნებისმიერი ობიექტი, რომელიც მოითხოვს კონსტრუქციულ გადაწყვეტას) სტრუქტურის კონსტრუქციული გადაწყვეტილების, ძირითადი სამშენებლო მასალების, ასევე, წინასაპროექტო კვლევის ჩატარების შემთხვევაში კვლევის შედეგების გათვალისწინების შესახებ

- კონსტრუქციული გადანაცვებების დასაბუთება/სათანადო ანგარიშები, დატვირთვების და საანგარიშო მონაცემების მითითებით
- ქვაბულის, ფუძის მოწყობის, საძირკვლის, გადახურვის ძირითად და სხვა მზიდი კონსტრუქციების ნახაზებს, ღერძების ხაზების, ძირითადი ზომების და ნიშნულების ჩვენებით (ასეთი კონსტრუქციების არსებობის შემთხვევაში)
- კონსტრუქციული ელემენტების, დეტალების და სამშენებლო მასალების სპეციფიკაციას
- კონსტრუქციული სამუშაო ნახაზები (საყალიბე, არმირების), ცალკეული კვანძების და დეტალების ჩვენებით

კონსტრუქციულ პროექტს თან უნდა ახლდეს სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან „ა ტიპის“ აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანოს საექსპერტო შეფასება.

საჭიროების შემთხვევაში, სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან „ა ტიპის“ აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანოს მიერ შესრულებული მომიჯნავე შენობა-ნაგებობაზე, მიწის ნაკვეთზე ან/და საზოგადოებრივ სივრცეზე ზეგავლენის კვლევის ანგარიში. სპეციალური ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფს მომიჯნავე შენობა-ნაგებობების არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებას, რაც ასევე აისახება მშენებლობის ორგანიზების პროექტში.

4. ტერიტორიის გარე საინჟინრო ქსელების პროექტი:

საინჟინრო კომუნიკაციების პროექტი და მისი ნაწილები ასევე უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას დაერთების წერტილებთან (ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი, სასმელი წყალი, ტექნიკური წყალი, ინტერნეტმომსახურება, აგროფეხე, სხვა საკომუნიკაციო მომსახურებასთან) დაკავშირებით. საჭიროების შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იყოს შესაბამისი მესაკუთრის წერილობითი თანხმობა დამონმბებულგენ-გეგმასთანერთად.

ელექტრობის პროექტს, შემდეგი შემადგენლობით:

- თავფურცელი ობიექტის დასახელებისა და მისამართის მითითებით
- სარჩევი
- გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები
- ელექტრობის პროექტის განმარტებითი ბარათი, რომელშიც მოცემული იქნება, როგორც მთლიანად საპროექტო ტერიტორიის, ასევე ცალკეული სივრცეების ელექტროენერგიაზე მოთხოვნილება (დადგმული და მოთხოვნილი სიმძლავრეების მნიშვნელობები),

- დაგეგმარებული ელ. ქსელების კატეგორია, ტიპი და ელ. გაყვანილობის მონტაჟის წესი. აქვე უნდა იყოს მოცემული ასევე დამიწების კონტურების (ძირითადი და მეორადი) გაანგარიშება
- ცალკეული კომპონენტების/სივრცეების განათების ქსელების გეგმები (მასშტაბი: 1:50, 1:100), მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები
 - ცალკეული კომპონენტების/სივრცეების ძალოვანი შიდა ქსელების გეგმები (მასშტაბი: 1:50, 1:100), მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები
 - ცალკეული კომპონენტების/სივრცეების გამანაწილებელი და სერვისული ელექტრო ფარების სქემები, მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები
 - ტერიტორიის მთავარი და სერვისული ელ. ფარების, და უწყვეტი კვების წყაროების შეერთების ბლოკ-სქემა
 - ცალკეული კომპონენტების/სივრცეების ლითონის ნაწილების დამიწების (პოტენციალთა გათანაბრების) კონტურის ნახაზები და შესაბამისი მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;
 - დასაგეგმარებული ტერიტორიის ელექტროუზრუნველყოფაში, განახლებადი ენერგიის გამოყენებული სისტემების სქემები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
 - ელ. ქსელების გეგმები (ძალოვანი ქსელი, ტერიტორიის განათება, მეორადი დამიწების ქსელი), საკაბელო ტრანშეების ჭრილები, საკაბელო ჟურნალი, მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;
 - სარეზერვო კვების გენერატორის სამონტაჟო ნახაზები
 - დამიწების მეორადი კონტურის ნახაზები, მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები
 - მთავარი ფარის სქემა, მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები
 - ელ. მომარაგების საერთო ბლოკ-სქემა (მთავარი მკვებავი ხაზის, ობიექტის მთავარი ელ. ფარის, შიდასამოედნო ელ. ქსელების, და სივრცეების გამანაწილებელი ფარების შეერთების სქემა და სხვა)

სადრენაჟე, სარწყავი სისტემა, წყალმომარაგება-კანალიზაცია:

- თავფურცელი ობიექტის დასახელებისა და მისამართის მითითებით
- სარჩევი
- გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები
- წყალ-კანალიზაციის პროექტის განმარტებითი ბარათი, რომელშიც მოცემული იქნება დაგეგმარებული ქსელების დახასიათება. აქვე მითითებული იქნება, როგორც მთლიანად საპროექტო ტერიტორიის, ასევე კომპონენტების/სივრცეების მოთხოვნილება ცივ და ცხელ

წყალზე (დღე-ღამური, წუთობრივი და წამობრივი ხარჯი) და შესაბამისი საკანალიზაციო ჩამონადენების რაოდენობა. მოცემული იქნება მოთხოვნილება ხანძარქრობისათვის და სარწყავი სისტემისთვის საჭირო ტექნიკურ წყალზეც. არსებული კომუნიკაციების დახასიათება და მათთან მიერთების შესაძლებლობები

- სანტექნიკური მოწყობილობების განლაგების გეგმები (მასშტაბი: 1:50 ან 1:100), მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები
- წყალსადენის ქსელების გეგმები (მასშტაბი: 1:50 ან 1:100), მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები
- წყალსადენის ქსელების აქსონომეტრიული სქემები
- სახანძრო წყალსადენის ქსელების გეგმები (მასშტაბი: 1:50 ან 1:100), მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები
- სახანძრო წყალსადენის ქსელების აქსონომეტრიული სქემები
- საკანალიზაციო ქსელების გეგმები (მასშტაბი: 1:50 ან 1:100), მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები
- საკანალიზაციო ქსელების აქსონომეტრიული სქემები
- საჭიროების შემთხვევაში ცხელი წყლის მოსამზადებელი კვანძის (საბოილერე მეურნეობა) გეგმა და სქემა, მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები
- დასაგეგმარებელი ტერიტორიის სამოედნო სანტექნიკური ქსელების (სასმელ-სამეურნეო წყალსადენი, სახანძრო წყალსადენი, სარწყავი სისტემა, კანალიზაცია, სანიაღვრე კანალიზაცია) გეგმები (მასშტაბი: 1:200, 1:500), მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები
- სანტექნიკური ქსელების გრძივი პროფილები, ტრანშეების ჭრილები, საკონტროლო და საკომუნიკაციო ჭების ნახაზები და სქემები, წყლის ხარჯის გამზომი კვანძის სქემა (საჭიროების შემთხვევაში). მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები
- სასმელი და სახანძრო წყლის სამარაგო მეურნეობის ნახაზები და სქემები. რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები
- საჭიროების შემთხვევაში გამწმენდი მოწყობილობების დეტალური სპეციფიკაციები და ნახაზები;
- სადრენაჟე ქსელის გეგმა მიწების და ჭების ჩვენებით (მასშტაბი 1:500, 1:1000)
- სადრენაჟე ქსელების გრძივი პროფილები, ტრანშეების ჭრილები, სამუშაოების, მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები

სუსტდენიანი სისტემები:

- სუსტდენიანი სისტემების განმარტებითი ბარათები, რომელშიც მოცემული იქნება დაგეგმარებული ქსელების (კომპიუტერული, სატელევიზიო სისტემა, გამოძახების სასიგნალო სისტემა, სახანძრო სიგნალიზაცია) დახასიათება. აქვე იქნება მოცემული დაგეგმარებული სუსტდენიანი სისტემების მოთხოვნილება კავშირგაბმულობის მუნიციპალური ქსელების მხარდაჭერაზე (საჭირო სატელეფონო წყვილების რაოდენობა, ინტერნეტ-კომუნიკაციის საჭირო პარამეტრები)
- კომპიუტერული ქსელების გეგმები (მასშტაბი: 1:50, 1:100), სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები
- კომპიუტერული ქსელების ბლოკ-სქემები
- სახანძრო სიგნალიზაციის ქსელების გეგმები (მასშტაბი: 1:50, 1:100), სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები
- სახანძრო სიგნალიზაციის ქსელების ბლოკ-სქემები
- ტერიტორიის სახანძრო სიგნალიზაციის ქსელების ნახაზები (მასშტაბი: 1:200, 1:500), სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები
- ვიდეო-თვალთვალის შიდა ქსელების გეგმები (მასშტაბი: 1:50, 1:100), სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები
- ვიდეო-თვალთვალის ქსელების ბლოკ-სქემები
- ცალკეული კომპონენტების/სივრცეების ვიდეო-თვალთვალის შიდასამოედნო ქსელების ნახაზები (მასშტაბი: 1:200, 1:500)

სახანძრო უსაფრთხოების პროექტი:

- თავფურცელი ობიექტის დასახელების და მისამართის მითითებით
- სარჩევი
- გამოყენებული პირობითი ნიშნები
- განმარტებითი ბარათი. ტერიტორიის სახანძრო რისკების ზოგადი ანალიზი
- სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძირითადი პრინციპები და გამოყენებული მეთოდები (მათ შორის — ხანძარსაწინააღმდეგო ზონირება, ევაკუაციის გზები, სახანძრო მანქანის მისადგომები და ა.შ.); შესაბამისობა მოქმედ სამართლებრივ და ტექნიკურ

ნორმებთან (საქართველოს ტექნიკური რეგლამენტი, „სახანძრო უსაფრთხოების წესები“, EN სტანდარტები და ა.შ.)

- სქემები, დეტალები, კვანძები. განსაზღვრული უნდა იყოს: სახანძრო ჰიდრანტების განლაგების სქემები; ევაკუაციის სქემები (თუ შენობებია გათვალისწინებული); სახანძრო ზონების და გადაადგილების გზების გეგმები; დეტალური კვანძები, სადაც ნაჩვენებია გამოყენებული ხანძარსაწინააღმდეგო მასალები, დამცავი ფენები, პანელები და დამონტაჟების სპეციფიკა

5. ვერტიკალური გეგმარება:

- თავფურცელი ობიექტის დასახელებისა და მისამართის მითითებით
- სარჩევი
- გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები
- განმარტებითი ბარათი, სადაც აღწერილი უნდა იყოს საპროექტო გადაწყვეტილებები
- ტერიტორიის გენერალური გეგმა (მასშტაბი: 1:200 ან 1:500)
- ტერიტორიის სახასიათო გრძივი და განივი პროფილები (მასშტაბი: 1:100 ან 1:50)

6. დენდროლოგიის პროექტი:

- თავფურცელი ობიექტის დასახელებისა და მისამართის მითითებით
- სარჩევი
- გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები
- განმარტებითი ბარათი – ტერიტორიის საერთო ანალიზი და დენდროლოგიური კონცეფცია
- ხე-ნარგავების დარგვის გენგეგმა და სქემები – სახეობების განლაგება მასშტაბით, სექციური ხედები, სიმაღლეების ანოტაციით
- სპეციფიკაციები და რაოდენობრივი ცხრილები – მცენარეთა ჩამონათვალი, რაოდენობა, ზომები, კონტეინერის ტიპი
- მოვლის ინსტრუქცია – გაწერილი კალენდარული გეგმა წლის განმავლობაში
- მოსაჭრელი და გადასარგავი ხეების ცხრილები ტაქსაციის ნუმერაციის და ჯიშების შესაბამისად
- გადასარგავი ხეების ლოკაციები საპროექტო გენგეგმაზე
- დენდროლოგიური გეგმა (რომელზედაც ასახული უნდა იყოს შესანარჩუნებელი გადარგული და ახალი საპროექტო მცენარეების ლოკაციები. საპროექტო მცენარეები ან ნუმერაციით ან პირობითი აღნიშვნებით სახეობების და ჯიშების მიხედვით

- საპროექტო მცენარეების სპეციფიკაციები (ლათინური და ქართული დასახელება; რაოდენობა; სიმაღლე; ღეროს გარშემოწერილობა; ქოთნის ან კომის ზომა, ფორმა); ბალახის საფარის სპეციფიკაციები

- საპროექტო მცენარეთა დაკვალვის ნახაზი (დაშორებები მცენარეებს შორის, შენობებიდან და გზებიდან) საჭიროების შემთხვევაში მონოდებული უნდა იყოს ფრაგმენტების ან ცალკეული თარგების ნახაზები
- სამუშაოების მოცულობის უწყისი (არსებული დეგრადირებული მიწის მოჭრის მოცულობის, შესატანი ნოყიერი მიწის ნაზავის მოცულობის, ხეებისთვის ორმოების ზომების, საბორდიურე მცენარეების ტრანშეების ზომების მითითებით)
- საპროექტო მცენარეების ფოტოები ლათინური და ქართული დასახელებების მითითებით
- საპროექტო მცენარეთა ფენოთაზების გრაფიკული ცხრილი
- მცენარეთა მოვლის ზოგადი რეკომენდაციები
- მცენარეთა ფორმირების რეკომენდაციები ჩარგვისას და შემდგომი მოვლის ეტაპზე, საპროექტო დიზაინის შესანარჩუნებლად
- საპროექტო რენდერები (საჭიროების შემთხვევაში)
- საპროექტო ხარჯთაღრიცხვა

შენიშვნა: ახლად ჩარგული და გადარგული ნარგავების, გაზონების მორწყვა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სარწყავი სისტემით

2.2.2.5. დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია - არქიტექტურული ობიექტებისთვის

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია (თითოეული ობიექტისათვის):

არქიტექტურული ობიექტები უნდა აკმაყოფილებდეს I კლასის შენობა-ნაგებობის მახასიათებლებს.

შენიშვნა: თუ შენობა-ნაგებობის გაბარიტები აღემატება I კლასისთვის დადგენილ მახასიათებლებს, საჭიროა წარმოდგენილი იყოს შესაბამისი შეთანხმებები მუნიციპალიტეტთან (ბრძანება მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების და პროექტის შეთანხმების შესახებ).

1. არქიტექტურული პროექტი, რომელიც უნდა მოიცავდეს:

- თავფურცელს ობიექტის დასახელებისა და მისამართის მითითებით
- სარჩევს
- გამოყენებულ პირობით აღნიშვნებს

- განმარტებით ბარათს (საპროექტო ტერიტორიის შესახებ, ასევე ცალკეული შენობა-ნაგებობების სტრუქტურისა და მოცულობით-სივრცითი დაგეგმარების, ნულოვანი ნიშნულის განსაზღვრისა და აბსოლუტურ ნულოვან ნიშნულთან მიმართების, მხატვრულ-ესთეტიკური გადაწყვეტის შესახებ, შენობა-ნაგებობის ტექნიკურ მაჩვენებლებს)
- ტერიტორიის დეტალურ ფუნქციურ ზონირებას;
- მიწის ნაკვეთის გეგმას (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვრების, ღერძების ხაზების, გაბარიტული და ღერძულა ზომების, მიწის ნაკვეთზე საპროექტო შენობა-ნაგებობის განთავსების, აბსოლუტური ჰორიზონტალური (კანონმდებლობით განსხვავებულ კოორდინატთა სისტემაში) და ვერტიკალური ნიშნულების, მიწის ნაკვეთის გამწვანებისა და სხვა ასპექტების ასახვით. შენობა-ნაგებობის, ღია მოედნების, სატრანსპორტო-საფეხმავლო კავშირების, ღობეების, გამწვანების და სხვა ნაწილების დატანით), ექსპლიკაციებით და ტექნიკურ-ეკონომიკური მონაცემებით, მათ შორის კოეფიციენტების საანგარიშო ფართობების მითითებით

შენობის ყველა სართულისა და სახურავის გეგმას საკადასტრო საზღვრის პროექციის, იატაკების ზედაპირების ნიშნულების ჩვენებით, შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულს, აბსოლუტურ ნულოვან ნიშნულთან მიმართებით. სახურავის გეგმაზე უნდა მიეთითოს წყლის გადაყვანის ორგანიზების სქემა

შენობის სართულების გეგმები უნდა იძლეოდეს ინფორმაციას სართულის ძირითადი ზომების, ოთახის ან/და სივრცის ფართობებისა და მათი ძირითადი ზომების, ასევე გასასვლელი საშუალებების ძირითადი ზომების შესახებ

ავეტის ან/და სხვა აღჭურვილობის განლაგების გეგმები – „ტექნიკური რეგლამენტის – შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილების შესაბამისად

- შენობა-ნაგებობის მახასიათებელ ჭრილებს (საკადასტრო საზღვრის პროექციის, ღერძების ხაზების, ძირითადი გაბარიტული და ღერძულა ზომების, სართულის და არქიტექტურული ნაწილების მიხედვით ვერტიკალური ნიშნულების, გრუნტის ზედაპირის გადაკვეთის დონეების ნულოვან ნიშნულთან მიმართებით ჩვენებით) (მასშტაბი: 1:100)
- შენობა-ნაგებობის ფსადების ნახაზებს (საკადასტრო საზღვრის პროექციის, ღერძების ხაზების, ძირითადი გაბარიტული და ღერძულა ზომების, სართულისა და არქიტექტურული ნაწილების მიხედვით ნიშნულების, გრუნტის ზედაპირის გადაკვეთის დონეების ნულოვან ნიშნულთან

მიმართებით ჩვენებით, ასევე ფასადებზე გამოყენებული ყველა სახის მოსაპირკეთებელი მასალისა და მათი ფერების მითითებით)(მასშტაბი: 1:100)

- შენობა-ნაგებობის მაღალი ხარისხის რენდერებსა და ფოტომონტაჟებს სხვადასხვა ხედით, მათ შორის ზედხედიდან (მოსაპირკეთებელი სამშენებლო მასალებისა და ფერების მითითებით)
- ცალკეული კვანძების დეტალურ ნახაზებს
- არქიტექტურული ელემენტების (კარ-ფანჯრები, ჟალუზები და სხვ.), დეტალების (გაფორმების ელემენტები, ნაკეთობები და ა.შ.) და სამშენებლო-მოსაპირკეთებელი მასალების სპეციფიკაციას, შესაბამისი მარკირების თანხლებით
- „შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის N41-ე დადგენილებით დამტკიცებულ რეგლამენტისა და „ტექნიკური რეგლამენტის – „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 დეკემბრის №732 დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტის შესაბამისად დამუშავებულ დოკუმენტაციას (საჭიროების შემთხვევაში)
- პროექტის „შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის N41-ე დადგენილებით დამტკიცებულ რეგლამენტსა და „ტექნიკური რეგლამენტის – „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 დეკემბრის №732 დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტთან შესაბამისობის საექსპერტო დასკვნა, შესრულებული სერტიფიცირებული ექსპერტის მიერ; თან უნდა ერთვოდეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის დადებითი დასკვნა (საჭიროების შემთხვევაში)
- ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნების დეკლარაციასა და შესაბამის კვანძებს
- ინტერიერის დიზაინის ნაწილს, განმარტებითი ბარათით, გეგმარებით, მასზე ავეჯისა და ინტერიერის დიზაინის სხვადასხვა კომპონენტების ზუსტი ადგილმდებარეობის ჩვენებით (1:50 ან 1:100), ჭერის მოპირკეთების გეგმებით, ჭერების რეფლექტური გეგმები მასზე ყველა საინჟინრო სისტემის ელემენტებისა თუ სხვა კომპონენტების ზუსტი ადგილმდებარეობის მითითებით (1:50 ან 1:100); მოსაპირკეთებელი მასალების სპეციფიკაციით; ინვენტარის სპეციფიკაციითა, რაოდენობის მითითებით და სანიმუშო ფოტომასალით.

არქიტექტურული პროექტის სპეციფიკაციები:

შენობა-ნაგებობის სართულის გეგმები ყველა დონეზე და სახურავის გეგმა, მახასიათებელი ჭრილები, ფასადების ნახაზები და საინჟინრო კომუნიკაციების ქსელების სქემები უნდა მომზადდეს 1:100 მასშტაბით

შენობა-ნაგებობის გზა-კიბეები, პანდუსები, მისანვლოში სივრცეები და, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა ნაწილები უნდა მომზადდეს 1:50 მასშტაბით

დეტალური ნახაზები უნდა მომზადდეს 1:20, 1:10, 1:5, 1:2 ან 1:1 მასშტაბით

შენობა-ნაგებობის ფასადის ნახაზზე უნდა აისახოს ფასადზე განთავსებული ყველა ლიობისა და არქიტექტურული დეტალის ზომები, საჭიროების შემთხვევაში, მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე არსებული შენობის სქემატური ფასადი (მაგ., ქუჩის განშლა)

მიწის ნაკვეთის გეგმა დამუშავებული უნდა იყოს მიწის ნაკვეთის ტოპოგრაფიულ გეგმაზე

2. კონსტრუქციული პროექტი, რომელიც უნდა მოიცავდეს:

თავფურცელს, ობიექტის დასახელებასა და მისამართს
სარჩევს

განმარტებით ბარათს (საპროექტო ტერიტორიის სეისმურობის, საპროექტო შენობა-ნაგებობის სტრუქტურის კონსტრუქციული გადანაცვლის, ძირითადი სამშენებლო მასალების, ასევე, წინასაპროექტო კვლევის ჩატარების შემთხვევაში, კვლევის შედეგების გათვალისწინების შესახებ). აღწერილი უნდა იყოს საპროექტო გადანაცვეტილებები, კონსტრუქციული გადანაცვეტილებების დასაბუთება/სათანადო ანგარიშები, დატვირთვების და საანგარიშო მონაცემების მითითებით ფუძის მოწყობის, საძირკვლის და გადახურვის ძირითად ნახაზებს (ვერტიკალური მზიდი კონსტრუქციების ტიპების (სვეტები, პილონები, მზიდი კედლები და ა. შ.), ღერძების ხაზების, ძირითადი გაბარიტული და ღერძულა ზომების, გადახურვის ზედაპირის ვერტიკალური ნიშნულების ჩვენებით)

ცალკეული კვანძების დეტალურ ნახაზებს

კონსტრუქციული ელემენტების, დეტალების და სამშენებლო მასალების სპეციფიკაციას
დეტალურ ნახაზებს შემდეგი შემადგენლობით:

- ქვაბულის გეგმა
- ქვაბულის ჭრილი
- საძირკვლის გეგმა
- საძირკვლის არმირება შესაბამისი სპეციფიკაციით
- მონოლითური კედლების გეგმა
- მონოლითური კედლების არმირება შესაბამისი სპეციფიკაციით

- სართულშუა და გადახურვის ფილების გეგმები (არსებობის შემთხვევაში)
- სართულშუა და გადახურვის ფილების არმირება შესაბამისი სპეციფიკაციით (არსებობის შემთხვევაში)
- სვეტების მარკირების გეგმა
- სვეტების არმირება შესაბამისი სპეციფიკაციით
- მონოლითური კოჭების განლაგების გეგმა
- მონოლითური კოჭების არმირება შესაბამისი სპეციფიკაციით
- ღიაფრაგმენტების განაწილების გეგმა
- ღიაფრაგმენტების არმირება შესაბამისი სპეციფიკაციით
- კიბეების განაწილების გეგმა (არსებობის შემთხვევაში)
- კიბეების არმირება შესაბამისი სპეციფიკაციით (არსებობის შემთხვევაში)
- კედლების და ტიხრების წყობის დამაგრება შესაბამისი სპეციფიკაციით
- ზღუდარების განაწილების ჭრილები
- ზღუდარების არმირება შესაბამისი სპეციფიკაციით
- პარაპეტის მოწყობის გეგმა
- პარაპეტის არმირება შესაბამისი სპეციფიკაციით
- ბეტონის და არმატურის ამოკრეფა მთელ შენობაზე
- ასევე სხვა კონსტრუქციული ელემენტების (ხის ან/და ლითონის კონსტრუქციების) მუშა ნახაზები შესაბამისი სპეციფიკაციებით
- კონსტრუქციული სამუშაო ნახაზები (სქემები, დეტალები, კვანძები (მ. 1:100, 1:50, 1:25, 1:20, 1:10, 1:5))
- სამუშაოების და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები
- ნებისმიერი მზიდი ელემენტის დეტალური ნახაზი და სპეციფიკაცია
- საჭიროების შემთხვევაში, სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან „ა ტიპის“ აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანოს მიერ შესრულებული მომიჯნავე შენობა-ნაგებობაზე, მიწის ნაკვეთზე ან/და საზოგადოებრივ სივრცეზე ზეგავლენის კვლევის ანგარიში, რომელშიც ასევე უნდა აისახოს:
- საჭიროების შემთხვევაში, მომიჯნავე შენობა-ნაგებობების არსებული მდგომარეობის ფიქსაცია და მათზე დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოების შესაძლო ზემოქმედების ხარისხი

- საჭიროების შემთხვევაში სპეციალური ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფს მომიჯნავე შენობა-ნაგებობების არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებას, რაც ასევე აისახება მშენებლობის ორგანიზების პროექტში

კონსტრუქციული პროექტი უნდა მოიცავდეს დეტალურ ინფორმაციას, ყველა საჭირო კვანძს დაზუსტებული, დაკონკრეტებული სახით და იძლეოდეს მშენებლობის განხორციელებისთვის ამომწურავ ინფორმაციას.

კონსტრუქციულ პროექტს თან უნდა ახლდეს სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან „ა ტიპის“ აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანოს საექსპერტო შეფასება.

3. საინჟინრო კომუნიკაციების ნაწილი, რომელიც უნდა მოიცავდეს შემდეგ კომპონენტებს (თუმცა არ შემოიფარგლება):

ელექტრობის პროექტს, შემდეგი შემადგენლობით:

- ელექტრობის პროექტის განმარტებითი ბარათი, რომელშიც მოცემული იქნება როგორც მთლიანად ობიექტის, ასევე ცალკეული შენობა-ნაგებობების ელექტროენერგიაზე მოთხოვნილება (დადგმული და მოთხოვნილი სიმძლავრეების მნიშვნელობები), დაგეგმარებული ელ. ქსელების კატეგორია, ტიპი და ელ.გაყვანილობის მონტაჟის წესი. აქვე უნდა იყოს მოცემული ასევე დამიწების კონტურების (ძირითადი და მეორადი) გაანგარიშება
- შენობა-ნაგებობების განათების შიდა ქსელების გეგმები (მასშტაბი 1:50, 1:100), მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები
- შენობა-ნაგებობების ძალოვანი შიდა ქსელების გეგმები (მასშტაბი 1:50, 1:100), მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები
- შენობა-ნაგებობების გამანაწილებელი და სერვისული ელექტრო ფარების სქემები, მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები
- შენობა-ნაგებობების ძალოვანი შიდა ქსელების კრიტიკული (საპასუხისმგებლო) ნაწილების სისტემების სქემები
- შენობა-ნაგებობების მთავარი და სერვისული ელ. ფარების, და უწყვეტი კვების წყაროების შეერთების ბლოკ-სქემა

- შენობა-ნაგებობების ლითონის ნაწილების დამიწების (პოტენციალთა გათანაბრების) კონტურის ნახაზები და შესაბამისი მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები
- დასაგეგმარებელი შენობა-ნაგებობების ელექტრო უზრუნველყოფაში, განახლებადი ენერგიის გამოყენებული სისტემების სქემები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
- ობიექტის შიდა-სამოედნო ელ. ქსელების გეგმები (ძალოვანი ქსელი, ტერიტორიის განათება, მეორადი დამიწების ქსელი), საკაბელო ტრანშეების ჭრილები, საკაბელო ჟურნალი, მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები
- სარეზერვო კვების გენერატორის სამონტაჟო ნახაზები
- დამიწების მეორადი კონტურის ნახაზები, მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები
- ობიექტის მთავარი ფარის სქემა, მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები
- ობიექტის ელ. მომარაგების საერთო ბლოკ-სქემა (მთავარი მკვებავი ხაზის, ობიექტის მთავარი ელ. ფარის, შიდასამოედნო ელ. ქსელების, და შენობა-ნაგებობების გამანაწილებელი ფარების შეერთების სქემა და სხვა)

სუსტდენიანი სისტემები, შემდეგი შემადგენლობით:

- სუსტდენიანი სისტემების განმარტებითი ბარათები, რომელშიც მოცემული იქნება დაგეგმარებული ქსელების (კომპიუტერული, ვიდეო-მეთვალყურეობის, გამოძახების სასიგნალო სისტემა და სახანძრო სიგნალიზაცია) დახასიათება. აქვე იქნება მოცემული შენობებში დაგეგმარებული სუსტდენიანი სისტემების მოთხოვნილება კავშირგაბმულობის მუნიციპალური ქსელების მხარდაჭერაზე (ინტერნეტ-კომუნიკაციის საჭირო პარამეტრები);
- შენობა-ნაგებობების შიდა კომპიუტერული ქსელების გეგმები (მასშტაბი 1:50, 1:100), სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები
- შენობა-ნაგებობების შიდა კომპიუტერული ქსელების ბლოკ-სქემები
- შენობა-ნაგებობების ვიდეო-თვალთვალის შიდა ქსელების გეგმები (მასშტაბი 1:50, 1:100), სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები
- ობიექტისა და შენობა-ნაგებობების ვიდეო-თვალთვალის ქსელების ბლოკ-სქემები
- ობიექტების ვიდეო-თვალთვალის შიდასამოედნო ქსელების ნახაზები (მასშტაბი 1:200, 1:500), სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები.

- შენობა-ნაგებობების შიდა გამოძახების სისტემის გეგმები (მასშტაბი 1:50, 1:100), სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები
- ობიექტის და შენობა-ნაგებობების გამოძახების სისტემის ბლოკ-სქემები
- ობიექტის შიდასამოედნო გამოძახების სისტემის ნახაზები (მასშტაბი 1:200, 1:500), სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები
- შენობა-ნაგებობების შიდა სახანძრო სიგნალიზაციის ქსელების გეგმები (მასშტაბი 1:50, 1:100), სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები
- ობიექტის და შენობა-ნაგებობების სახანძრო სიგნალიზაციის ქსელების ბლოკ-სქემები
- ობიექტის შიდასამოედნო სახანძრო სიგნალიზაციის ქსელების ნახაზები (მასშტაბი 1:200, 1:500), სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები

შიდა და გარე წყალ-კანალიზაციის პროექტი:

- წყალ-კანალიზაციის პროექტის განმარტებითი ბარათი, რომელშიც მოცემული იქნება დაგეგმარებული ქსელების დახასიათება. აქვე მითითებული იქნება როგორც მთლიანად ობიექტის, ასევე ცალკეული შენობა-ნაგებობების მოთხოვნილება ცივ და ცხელ წყალზე (დღე-ღამური, წუთობრივი და წამობრივი ხარჯი), და შესაბამისი საკანალიზაციო ჩამონადენების რაოდენობა. მოცემული იქნება ასევე მოთხოვნილება ხანძარქრობისათვის საჭირო ტექნიკურ წყალზეც. არსებული კომუნიკაციების დახასიათება და მათთან მიერთების შესაძლებლობები;
- შიდა და გარე წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის (მათ შორის, სანიაღვრე და სადრენაჟო) ქსელების დეტალური ჰიდრავლიკური ანგარიშები
- შენობა-ნაგებობებში სანტექნიკური მოწყობილობების განლაგების გეგმები (მასშტაბი 1:50 ან 1:100), მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები
- შენობა-ნაგებობების შიდა და გარე წყალსადენის ქსელების გეგმები (მასშტაბი 1:50 ან 1:100), მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები
- შენობა-ნაგებობების შიდა წყალსადენის ქსელების აქსონომეტრიული სქემები
- შენობა-ნაგებობების შიდა და გარე სახანძრო წყალსადენის ქსელების გეგმები (მასშტაბი 1:50 ან 1:100), მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები
- შენობა-ნაგებობების შიდა სახანძრო წყალსადენის ქსელების აქსონომეტრიული სქემები

- შენობა-ნაგებობების შიდა და გარე საკანალიზაციო ქსელების გეგმები (მასშტაბი 1:50 ან 1:100), მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები
- შენობა-ნაგებობების შიდა საკანალიზაციო ქსელების აქსონომეტრიული სქემები
- ცხელი წყლის მოსამზადებელი კვანძის (საბოილერე მეურნეობა) გეგმა და სქემა, მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები
- დასაგეგმარებელი ობიექტის შიდა და გარე სამოედნო სანტექნიკური ქსელების (სასმელ-სამეურნეო წყალსადენი, სახანძრო წყალსადენი, სარწყავი სისტემა, კანალიზაცია, სანიაღვრე კანალიზაცია) გეგმები (მასშტაბი 1:200, 1:500), მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები
- შიდასამოედნო სანტექნიკური ქსელების გრძივი პროფილები, ტრანშეების დიფერენცირებული განივი ჭრილები ინდივიდუალურად თითოეული ტიპის საფარისთვის (ასფალტი, ბეტონი, ქვაფენილი, გრუნტი/ბალახის საფარი და სხვ.), საკონტროლო და საკომუნიკაციო ჭეხის ნახაზები და სქემები, წყლის ხარჯის გამზომი (წყალმზომი) კვანძის სქემა (საჭიროების შემთხვევაში). მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები
- სასმელი და სახანძრო წყლის სამარაგო მეურნეობის დეტალური ნახაზები და სქემები. რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები
- საჭიროების შემთხვევაში გამწმენდი მოწყობილობების დეტალური სპეციფიკაციები და ნახაზები

გათობა-გაგრილების და ვენტილაციის პროექტი;

- გათობა-გაგრილება-ვენტილაციის პროექტის განმარტებითი ბარათი, რომელშიც მოცემული იქნება დაგეგმარებული სისტემების დახასიათება. აქვე იქნება მოყვანილი ცნობები სამშენებლო მოედნის მეტეოროლოგიური პირობების, გადამღობი კონსტრუქციების (იატაკები, კედლები, სახურავი, კარ-ფანჯრები და სხვ.) თბოსაიზოლაციო თვისებების და თბურ ენერგიასა (სითბო/სიცივე) და სუფთა ჰაერზე შენობის საერთო მოთხოვნილების შესახებ. განმარტებითი ბარათის სახით, მოცემული იქნება მთავარი შენობის თბოდანაკარგების, თბოშენაკადების და საჭირო სუფთა ჰაერის რაოდენობის კალკულაციის ცხრილები
- შენობის გათობა-გაგრილების სისტემის გეგმები (მასშტაბი 1:50, 1:100), სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები
- შენობის გათობა-გაგრილების სისტემის აქსონომეტრიული სქემები
- შენობის გათობის-გაგრილების სისტემის გამანაწილებელი კოლექტორების სქემები

- შენობის ვენტილაციის სისტემის გეგმები (მასშტაბი 1:50, 1:100), სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები
- შენობის ვენტილაციის სისტემის აქსონომეტრიული სქემები
- სითბოთი მომარაგების კვანძის გეგმა (მასშტაბი 1:50 ან 1:100), სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები (საქვების განსათავსებელი პლატფორმის აღჭურვა)
- სითბო-სიცივით მომარაგების კვანძის აქსონომეტრიული სქემა
- შიდასამოედნო თბოქსელის ნახაზები (საჭიროების შემთხვევაში), სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი და ტექნიკური სპეციფიკაციები
- სავენტილაციო დანადგარები აუცილებლად შერჩეული უნდა იყოს ენერგოეფექტური, რომელშიც იქნება დამონტაჟებული რეკუპერატორი
- შიდა გათბობის-გაგრილების გამოყენებული უნდა იყოს მაღალი დონის რადიატორები, ფანკოილები ან სხვა იგივე პირობების შემცველი შიდა ხელსაწყოები
- ყველა შიდა ხელსაწყო უნდა უზრუნველყოფდეს მინიმალურ ხმაურის დონეს. იქნება ეს ცხურები, ფანკოილები, დიფუზორები თუ სხვა
- პროექტში ასახული უნდა იყოს დანადგარების ელ. დატვირთვები გეგმაზე ან ცალკე ცხრილად;
- პროექტში ასახული უნდა იყოს სისტემის და ასევე საქვების პრინციპიალური სქემა და საჭიროებისამებრ ასახული ჭრილში

სახანძრო უსაფრთხოების პროექტი:

უნდა პასუხობდეს საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება „სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ და საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის N41 დადგენილებას ტექნიკური რეგლამენტის „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე, რომელიც განსაზღვრავს ხანძარსაწინააღმდეგო მოთხოვნებს შენობა-ნაგებობებისთვის, მათ შორის:

- სახანძრო გასასვლელებისა და კიბეების დაპროექტება
- ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების (სახანძრო სიგნალიზაცია, შეტყობინება და ევაკუაცია, ავტომატური ხანძარქრობის მონწყობილობა-დანადგარები, კვამლის მოცილების მონწყობილობები) განთავსება

- მასალების ცეცხლგამძლეობის სტანდარტები სავალდებულოა ყველა ტიპის შენობისთვის, განსაკუთრებით საზოგადოებრივი და მაღალი რისკის ობიექტებისთვის
- პროექტში უნდა აისახოს ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა, რომელიც შეესაბამება ამ დადგენილებას.
- ასევე გათვალისწინებული უნდა იყოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს №01-45/6 ბრძანება (2020), რომელიც არეგულირებს ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობისა და ინსპექტირების პროცედურებს

ტექნოლოგიური ნაწილი:

- ტექნოლოგიური ნაწილის საერთო განმარტებითი ბარათი
- სართულებისა თუ ფუნქციონალური ზონირების მიხედვით ტექნოლოგიური გეგმები ავეჯის, ინვენტარის, აპარატურის, მოწყობილობა-დანადგარების ზუსტი განლაგების ჩვენებით
- ინვენტარის, აპარატურის, მოწყობილობა-დანადგარების სპეციფიკაციები
- სამგზავრო და სატვირთო ლიფტების (ან ესკალატორი) განთავსების გეგმები, ჭრილები, ტექნოლოგიური სქემები და სპეციფიკაციები (ასეთების არსებობის შემთხვევაში)

4. ვერტიკალური გეგმარება (არქიტექტურული ობიექტებისთვის):

- თავფურცელი ობიექტის დასახელებისა და მისამართის მითითებით
- სარჩევი
- გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები
- განმარტებითი ბარათი, სადაც აღწერილი უნდა იყოს საპროექტო გადანყვეტილებები
- ტერიტორიის გენერალური გეგმა (მასშტაბი: 1:200 ან 1:500)
- ტერიტორიის სახასიათო გრძივი და განივი პროფილები (მასშტაბი: 1:100 ან 1:50)

5. მშენებლობის ორგანიზების სრული პროექტი

პროექტი უნდა მოიცავდეს:

თავფურცელს, ობიექტის დასახელებასა და მისამართის მითითებით

განმარტებით ბარათს, შემდეგი ინფორმაციით

- სამშენებლო მოედნის ორგანიზების და მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარების აღწერა
- ამ წესებით განსაზღვრული მშენებლობის რიგითობის, ეტაპებისა და მათი ხანგრძლივობის აღწერა
- არსებობის შემთხვევაში, დაფარული სამუშაოების, დათვალიერებისა და გამოცდის აქტების ჩამონათვალი, რაც მშენებლობის პროცესის დროს უნდა შედგეს

- უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მეთოდების და ღონისძიებების აღწერა
- სამშენებლო მოედნის გეგმას (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვრების, სამშენებლო მოედნის საზღვრების, საპროექტო შენობა-ნაგებობის განთავსების, სამშენებლო მოედანზე სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობის სქემის და განთავსების, ასევე სამშენებლო მასალების და დროებითი შენობა-ნაგებობების განთავსების ადგილების ჩვენებით)
- მშენებლობის განხორციელების კალენდარულ გრაფიკს, მშენებლობის რიგითობის, ეტაპებისა და მათი ხანგრძლივობის მიხედვით

შენიშვნა:

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში, საჭიროების შემთხვევაში, დამატებით უნდა აისახოს:
 - სამშენებლო მოედნის მომიჯნავე მიწის ნაკვეთზე ან/და საზოგადოებრივი სივრცის მიმართ განსახორციელებელი ღონისძიებები (მაგ., სამშენებლო მოედნის გაფართოება ან/და დროებითი გზის მოწყობა) ოპტიმალური ვადისა და დროის მითითებით;
 - მომიჯნავე შენობა-ნაგებობების მიმართ განსახორციელებელი სპეციალური ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფს მშენებლობის პროცესში მათ მდგრადობას/სიმტკიცეს ან/და არ გამოიწვევს მათი მდგრადობის/სიმტკიცის გაუარესებას.
2. მშენებლობის ორგანიზების პროექტი უნდა იყოს იმდენად დეტალური, რომ იძლეოდეს მშენებლობის განხორციელებისთვის ამომწურავ ინფორმაციას. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი წარმოდგენილი უნდა იყოს ცალკე სარეკრეაციო სივრცის მოწყობისათვის, ასევე ინდივიდუალურად - ახალი შენობა-ნაგებობებისათვის.

2.2.2.6. დეტალური პროექტის შეთანხმება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან (I კლასი)

II ეტაპით განსაზღვრული სამუშაოების ფარგლებში, დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის დამკვეთთან შეთანხმების შემდეგ, მიმწოდებლის მიერ უნდა მოხდეს დოკუმენტაციის წარდგენა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში და კანონით დადგენილი წესით, შესაბამისი გადაწყვეტილების/ბრძანების მოპოვება და დამკვეთისთვის წარდგენა.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

1. ბრძანება/ნებართვა არქიტექტურული პროექტის შეთანხმების შესახებ
2. თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში)

თუ შენობა-ნაგებობის გაბარიტები აღემატება I კლასისთვის დადგენილ მახასიათებლებს, საჭიროა წარმოდგენილი იყოს შესაბამისი შეთანხმებები მუნიციპალიტეტთან (ბრძანება მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდგამოყენებისპირობების დაპროექტისშეთანხმებისშესახებ).

2.2.2.7. დეტალური სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია;

სახარჯთაღრიცხვო ნაწილის ფარგლებში უნდა მომზადდეს ზოგადი განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს შემდეგ კომპონენტებს:

- სამშენებლო ობიექტების სატიტულო სია
- გამოყენებული ნორმატიული და ტექნიკური დოკუმენტების ჩამონათვალი
- გაანგარიშების მეთოდოლოგია, რაც გულისხმობს ისეთ კომპონენტებს, როგორიცაა გაუთვალისწინებელი ხარჯები, ზედნადები ხარჯები, გეგმიური დაგროვება, ტერიტორიის მოსამზადებელი სამუშაოები, დროებითი შენობა-ნაგებობები და სხვა შესაბამისი ელემენტები

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია უნდა მომზადდეს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მოთხოვნების შესაბამისად.

გათვალისწინებული უნდა იყოს ტექნიკური რეგლამენტის - „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების და სხვა დანარიცხების განსაზღვრის წესი“ (საქართველოს მთავრობის 2026 წლის 01 ივნისის N241 დადგენილება);

ფასწარმოქმნის წყაროები:

სტანდარტული რესურსები: ერთეულის ფასების განსაზღვრისას პრიორიტეტი ენიჭება საქართველოში მოქმედ ოფიციალურ საბაზრო ფასების კრებულებს.

სპეციფიკური რესურსები: იმ მასალებზე/დანადგარებზე, რომლებიც არ იძებნება აღნიშნულ კრებულებში, ფასის დადგენა მოხდება წარმოდგენილი ინვოისების/ფასების შეთავაზებების საფუძველზე, რასაც შემდგომ დაადასტურებს ექსპერტიზა.

დამკვეთთან წარსადგენი საბოლოო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს შემდეგს:

- მშენებლობის კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა
- ლოკალური ხარჯთაღრიცხვები, წარმოდგენილი როგორც გამსხვილებული, ასევე რესურსული ფორმით

- სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო აკრედიტაციის ცენტრი“-ს მიერ „ა ტიპის“ აკრედიტებული ორგანიზაციის დასკვნა (დასკვნას თან უნდა ახლდეს შესაბამის სფეროში აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი) როგორც ხარჯთაღრიცხვის პროექტთან შესაბამისობის, ასევე ხარჯთაღრიცხვაში მითითებული ერთეულის (თითოეული პოზიციის) ფასების საბაზრო ფასებთან ადეკვატურობის შესახებ

2.2.2.8. გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევები და დაკავშირებული დოკუმენტები

მიმწოდებელმა პროექტის შემუშავების ყველა ეტაპზე უნდა გაითვალისწინოს გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხები. მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ მინიმუმამდე შემცირდეს ან/და მაქსიმალურად თავიდან იყოს აცილებული პროექტის ზემოქმედება კერძო საკუთრებებზე და გარემოს სხვა მგრძნობიარე რეცეპტორებზე.

მიმწოდებელი ვალდებულია, მოამზადოს ყველა საჭირო დოკუმენტი/კვლევები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის, ტექნიკური რეგლამენტებისა და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესაბამისად, მათ შორის, პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო ნებართვების მიღების მიზნით. იმ შემთხვევაში, თუ დოკუმენტი/კვლევა საჭიროებს კორექტირებას/განახლებას, მიმწოდებელი ვალდებულია, ასახოს შესაბამისი ცვლილებები დოკუმენტებში (დამკვეთის მიერ განსაზღვრულ ვადებში) და ხელახლა წარუდგინოს დამკვეთს.

მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების წარმოებისას, შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის, ტექნიკური რეგლამენტებისა და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების მოთხოვნები.

3. გარემოსდაცვითი მოთხოვნები

მიმწოდებელი, საქმიანობის ადრეულ ეტაპზევე, ვალდებულია, იდენტიფიცირება მოახდინოს პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაოებიდან, რომელიმე მათგანი ხვდება თუ არა „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ I და II დანართებით გათვალისწინებულ საქმიანობებში და შესაბამისად ექვემდებარება თუ არა გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით გათვალისწინებული პროცედურების (სკრინინგი/სკოპინგი/გზმ) გავლას. მიმწოდებელი ვალდებულია, დამკვეთის შესაბამისი თანხმობის შემდეგ, მოამზადოს საჭირო ანგარიშები საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად და წარუდგინოს დამკვეთს შესათანხმებლად.

იმ შემთხვევაში, თუ პროექტი ითვალისწინებს მწვანე ნარგავების მოჭრა/ფორმირებას, მიმწოდებელი ვალდებულია, შეიმუშაოს მოჭრას დაქვემდებარებული ნარგავების აღრიცხვის უწყისი, მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად და დეტალურ პროექტსა და ბიუჯეტში გაითვალისწინოს ჭრის ხარჯები და მოთხოვნები. შესაბამისი სამუშაოები განახორციელოს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების მიხედვით.

იმ შემთხვევაში, თუ პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია გამწვანების სამუშაოები, გასაშენებელი ნარგავები უნდა შეირჩეს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული მწვანე ნარგავების სახეობების სიიდან და აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 13 მარტის N513 განკარგულებით დამტკიცებული სიიდან, რომელიც აწესრიგებს მწვანე ნარგავთა შერჩევის, დარგვისა და მოვლის პირობებს და რომლის საფუძველზეც შემუშავდა მწვანე ნარგავების ნუსხა და გამწვანების პროექტის შეთანხმების პირობები შესაბამისი მუნიციპალიტეტებისთვის.

თუ პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი საქმიანობა მოითხოვს ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნას, მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მართვასთან დაკავშირებული ყველა საჭირო ინფორმაცია, შეიმუშაოს შესაბამისი გეგმა/პროექტი (საჭიროების შემთხვევაში) და სამუშაოები შეასრულოს აღნიშნული მოთხოვნების შესაბამისად.

მიმწოდებელი ვალდებულია, გაითვალისწინოს საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსის მოთხოვნები და განსაზღვროს პროექტის ფარგლებში მოსალოდნელი ნარჩენების ტიპი, რაოდენობა და მოიძიოს, ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან და სხვა შესაბამის უწყებებთან კონსულტაციის საფუძველზე, პოტენციური განთავსების ადგილები. აგრეთვე, მიმწოდებელმა, პროექტირების ეტაპზე უნდა გაითვალისწინოს ნარჩენების ზიდვისა და სრულყოფილი მართვისთვის საჭირო ხარჯები და მოთხოვნები. შესაბამისად, ნარჩენების მართვა განახორციელოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების თანახმად.

საჭიროების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, ორგანიზება გაუკეთოს ან/და მონაწილეობა მიიღოს პროექტისა და მომზადებული დოკუმენტების დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციის პროცესებში.

4. სოციალური მოთხოვნები

მიმწოდებელმა სამუშაოების დაწყებამდე უნდა შეათვასოს პროექტის დიზაინთან დაკავშირებული საკითხები, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს სოციალური შედეგები, მაგალითად: საარსებო წყაროებზე, ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოებაზე, კომუნიკაციებზე ზეგავლენა და ა.შ.

სამშენებლო სამუშაოების მსვლელობისას და მათი დასრულების შემდეგ, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს მისასვლელი გზების არსებობა ბენეფიციარებისთვის. პროექტის ყველა ეტაპზე, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს კერძო საკუთრებაზე ზეგავლენის მაქსიმალურად თავიდან აცილება. თუ კერძო საკუთრებაზე ზეგავლენა გარდაუვალია, მიმწოდებელმა სანყის ეტაპზე დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს დამკვეთს. მიმწოდებელი ვალდებულია, მოამზადოს ყველა საჭირო დოკუმენტი/კვლევები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესაბამისად, მიმწოდებელი პასუხისმგებელია ბენეფიციარის (მესაკუთრის) ქონების დაზიანებასა და უსაფრთხოებაზე, ამგვარი ფაქტის დადგომის შემთხვევაში მესაკუთრისთვის მიყენებული ზიანი უნდა ანაზღაურდეს, რაც, მათ შორის, მოიცავს დაზიანებული ქონების აღდგენას, შეკეთებას და ა.შ. საქართველოს კანონმდებლობისა და საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად. მიმწოდებლის მიერ გამოწვეულ ზარალს ანაზღაურებს ან/და აღადგენს თვითონ მიმწოდებელი საკუთარი ხარჯებით.

იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი მისასვლელი გზების ჩაკეტვას და გადაადგილების შეფერხებას მოახდენს, რაც პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ტერიტორიის მფლობელების და მაცხოვრებლების დაზარალებას გამოიწვევს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ გამოასწოროს შექმნილი სიტუაცია, ხოლო ბენეფიციარებისათვის ზიანის მიყენების შემთხვევაში ანაზღაუროს იგი საკუთარი სახსრებით.

2.2.3. III ეტაპით განსაზღვრული დოკუმენტაცია - საავტორო ზედამხედველობა და შესაბამისი ანგარიშების მომზადება

საავტორო ზედამხედველობა უზრუნველყოფს პროექტის დოკუმენტაციის შესაბამისად სამშენებლო პროცესის კონტროლს. ზედამხედველობის ფარგლებში გათვალისწინებული უნდა იყოს სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდული მონიტორინგი, გამოვლენილი ხარვეზების დოკუმენტირება და მათი აღმოფხვრის რეკომენდაციები. საავტორო ზედამხედველობა უნდა განხორციელდეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

საავტორო ზედამხედველობა გულისხმობს:

- საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად სამშენებლო სამუშაოების რეგულარული მონიტორინგის განხორციელებას (არანაკლებ მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკით

გათვალისწინებული ეტაპების შესაბამისად), აგრეთვე, საჭიროების შემთხვევაში, ფონდის მოთხოვნის საფუძველზე. მონიტორინგი უნდა განხორციელდეს მშენებლობის პროცესში მიმწოდებლის მიერ გამოყოფილი სათანადო კვალიფიკაციის მქონე პირის (არქიტექტორი ან/და ინჟინერ-დამპროექტებელი) მეშვეობით.

- მშენებლის მიერ საპროექტო დოკუმენტაციიდან გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველის დაუყოვნებლივ ინფორმირებას;
- შემსყიდველისთვის პერიოდული ანგარიშების წარდგენას მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკით გათვალისწინებული ეტაპების შესაბამისად, შესრულებული სამშენებლო სამუშაოებისა და საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისობის ვიზუალური თვალსაზრისით დადასტურების მიზნით. ანგარიშს თან უნდა ახლდეს მშენებლის მიერ დამოწმებული საავტორო ზედამხედველობის ყურნალი.
- მშენებლობის პროცესში გამოვლენილი საპროექტო დოკუმენტაციის ხარვეზის გასწორებას, საპროექტო გადაწყვეტათა დაზუსტებას, მათ შორის მუშა ნახაზების მომზადებას, აგრეთვე შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად საპროექტო დოკუმენტაციაში შესაბამისი ცვლილებების შეტანასა და განხორციელებული კორექტირების საფუძველზე, შესაბამის მუნიციპალიტეტში შეთანხმებას. მიმწოდებელი ვალდებულია ცვლილების ამსახველი საპროექტო დოკუმენტაცია წარუდგინოს შემსყიდველს წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში ან შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ სხვა გონივრულ ვადაში.
- სამშენებლო სამუშაოების განმახორციელებელთან მოსაპირკეთებელი და ყველა იმ მასალის, რაც საბოლოო დიზაინზე ზეგავლენას ახდენს, შერჩევასა და შეთანხმებას.
- სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ, 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში, პერიოდულ ანგარიშებზე დაყრდნობით საბოლოო, მშენებლის მიერ დამოწმებული შემაჯამებელი ანგარიშის წარდგენას შემსყიდველისათვის შესრულებული სამშენებლო სამუშაოებისა და საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისობის ვიზუალური თვალსაზრისით დადასტურების მიზნით.

III ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოები შესრულებულად ჩაითვლება ობიექტზე სამშენებლო სამუშაოების დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ.

2.2.4. მომსახურების მიწოდების ფორმა

მომსახურების ყველა ეტაპის ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს წერილობითი სახით.

მომსახურების ყველა ეტაპის დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონულ ფორმატში (.pdf) და თან უნდა ერთვოდეს რედაქტირებადი (Editable) ციფრული გაფართოების ფაილები (ვიზუალური გზამკვლევისთვის .ai, .psd, .indd, ან .fig; საპროექტო დოკუმენტაციისთვის ვექტორული .dwg .dxf ან .pln; გაფართოების ფაილი; მოცულობათა უწყისებისა და ხარჯთაღრიცხვებისთვის .xls ფაილი, ტექსტური ნაწილი .docx - მესხერების ბარათზე).

იმ შემთხვევაში, თუ საექსპერტო დასკვნა/ები და საავტორო ზედამხედველობის ანგარიშები არ არის შესრულებული ქართულ ენაზე, თან უნდა ერთვოდეს ნოტარიალურად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე;

მომსახურების ყველა ეტაპის ანგარიში, შეთანხმების დოკუმენტები, საექსპერტო დასკვნა, საბოლოო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და საავტორო ზედამხედველობის ანგარიშები წარდგენილ უნდა იყოს შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზირი N150ა, სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.

3. ნორმატიული დოკუმენტები:

პროექტის მომზადებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სამშენებლო წესების და ნორმების და სხვა რეგულაციების მოთხოვნები (მაგრამ არ შემოიფარგლება):

- საქართველოს კანონი „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“
- გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი
- „საქართველოს კანონი შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ“
- „მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №255 დადგენილება
- „სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქმშენებლობითი გეგმების შემუშავების წესის შესახებ“
- საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 3 ივნისის №260 დადგენილება
- „ტერიტორიების გამოყენების და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 3 ივნისის №261 დადგენილება

- ტექნიკური რეგლამენტი - "მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 დეკემბრის №732 დადგენილება
- საჭიროებისამებრ, სხვა სამართლებრივი აქტები
- „ტექნიკური რეგლამენტის – შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილება
- „შენობების, შენობების ნაწილების ან შენობების ელემენტების ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 13 ივლისის №354 დადგენილება
- „გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №17 დადგენილება
- „სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის N370 დადგენილება
- სამშენებლო კლიმატოლოგია (პნ 01.05-08)
- წყალმომარაგების და კანალიზაციის გარე ქსელები და ნაგებობები (პნ 07.01-09)
- „ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები“ (პნ 03.01-09)
- „სეისმომდევნო მშენებლობა“ (პნ 01.01-09)
- „შენობების და ნაგებობების ფუძეები“ (პნ 02.01-08)
- International Building Codes (IBC)
- Interior Graphic Standards Second Edition Corky Binggeli, ASID Editor-in-chief The Magnum Group
- Illustrator John Wiley & Sons, INC
- The Architects' Handbook. Edited By Quentin Pickard, RIBA;
- Metric Handbook, Planning and Design Data. Edited by David Adler. Second edition (as Metric Handbook)1999
- Ernst end Peter Neufert, Architect's Data. Third Edition, Blackwell Science
- Offices Construction and Design Manual Ansgar Oswald With an introduction by Hajo Eickhoff
- CPSU - Safe use of changing facilities
- СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и Воздействия
- СП 118.13330.2022 (СНиП 31-06-2009) Общественные здания и сооружения
- СП 82.13330.2016. Благоустройство территорий
- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»
 - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
 - НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования НПБ
- 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях
- НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией
 - ПУЭ Правила устройства электроустановок
 - СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

განგარიშება		
ქ. წნორის ატრაქციონების პარკის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება		
დასახელება	ღირებულება დღგ-ს გარეშე (ლარი)	ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით (ლარი)
I ეტაპი	საერთო ღირებულების არაუმეტეს 20%	საერთო ღირებულების არაუმეტეს 20%
წინასაპროექტო კვლევების შემუშავება		
ტერიტორიის განვითარების კონცეფციის/ესკიზის შემუშავება		
ესკიზური პროექტის შეთანხმება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან		
დემონტაჟის ორგანიზების პროექტი (საჭიროების შემთხვევაში)		
II ეტაპი		
დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება - სარეკრეაციო ნაწილი		
დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია - არქიტექტურული ობიექტებისთვის		
დეტალური პროექტის შეთანხმება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან		
დეტალური სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემუშავება		
გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევები და დაკავშირებული დოკუმენტები		
III ეტაპი	საერთო ღირებულების 10%	საერთო ღირებულების 10%
საავტორო ზედამხედველობის ანგარიში/ანგარიშები;		
ჯამი:		

სავალდებულოდ გასათვალისწინებელი შენიშვნები:

1. დღგ-ს გარეშე ჯამური ფასი არ უნდა აღემატებოდეს პრეტენდენტის საკონკურსო წინადადების ჯამურ ფასს.
2. დღგ-ს ჩათვლით ფასის გრაფა ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტი არის დღგ-ს გადამხდელი, ან წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადების ფასის გათვალისწინებით უნდა დადგეს დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელის აღრიცხვაზე.
3. განგარიშების წარმოდგენა უნდა განხორციელდეს მხოლოდ საკონკურსო კომისიის გადანაცვების საფუძველზე, შემსყიდველის მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში. დაუშვებელია ტექნიკურ დოკუმენტაციაში საკონკურსო წინადადების ფასის მითითება, ასევე დაუშვებელია პრეტენდენტმა ტექნიკური დოკუმენტაციის ველში წარმოადგინოს განგარიშება. პრეტენდენტი, რომელიც ტექნიკურ დოკუმენტაციაში მიუთითებს საკონკურსო წინადადების ფასს, ან ტექნიკური დოკუმენტაციის წარმოდგენის ეტაპზე წარმოადგენს განგარიშებას, რომელშიც მითითებული იქნება ფასები, ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.
4. დანართი N2 სავალდებულოდ დამონებული უნდა იყოს პრეტენდენტის უფლებამოსილი პირის კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით, ან ორგანიზაციის კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით. იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტი არ არის რეზიდენტი პირი, დანართი N2 სავალდებულოდ დამონებული უნდა იყოს პრეტენდენტის უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით და (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) ორგანიზაციის ბეჭდით.
5. დასაშვებია ქვე-ეტაპების დამატება ტექნიკური დავალების შესაბამისად.

დანართი N3

პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი						
დასახელება	ვადა					
	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე
I ეტაპი - კვლევა/კონცეფცია						
წინასაპროექტო კვლევა						
ტერიტორიის განვითარების კონცეფცია/ესკიზი						
ტერიტორიის განვითარების კონცეფცია/ესკიზის შეთანხმება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან						
დემონტაჟის ორგანიზების პროექტი (საჭიროების შემთხვევაში)						
II ეტაპი - ესკიზური პროექტი და შეთანხმება						
დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია - სარეკრეაციო ნაწილი						
დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია - არქიტექტურული ობიექტებისთვის						
დეტალური პროექტის შეთანხმება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან						
დეტალური სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია						
გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევები და დაკავშირებული დოკუმენტები						
III ეტაპი - საავტორო ზედამხედველობა						
საავტორო ზედამხედველობის განევა და შესაბამისი ანგარიშების მომზადება						

*შენიშვნები:

1. დასაშვებია ქვე-ეტაპების დამატება ტექნიკური დავალების შესაბამისად;
2. დანართი N3 სავალდებულოდ დამოწმებული უნდა იყოს პრეტენდენტის უფლებამოსილი პირის კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით, ან ორგანიზაციის კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით. იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტი არ არის რეზიდენტი პირი, დანართი N2 სავალდებულოდ დამოწმებული უნდა იყოს პრეტენდენტის უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით და (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) ორგანიზაციის ბეჭდით.

პროფესიული ბიოგრაფიული მონაცემები (CV)

განათლება:

სამუშაო გამოცდილება:

[illegible]

კომპიუტერული პროგრამები:
წევრობა პროფესიულ ასოციაციებში:

აკადემიური საქმიანობა:

ენების ფლობა:

ენა	კითხვა	საუბარი	წერა

განხორციელებული პროექტები და ჩართულობა აღნიშნულ პროექტებში

[illegible]

ინდივიდუალური პროექტები:

წარმოდგენილი რეზიუმე სწორად აღწერს ჩემს კვალიფიკაციას და გამოცდილებას. პროფესიული ბიოგრაფიული მონაცემები შევსებულია ჩემს მიერ და წარმოდგენილ ინფორმაციის სისწორეს ვადასტურებ ხელმოწერით.

ხელმოწერა -----

პოზიცია პროექტში -----

სახელი გვარი -----

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: _____

ელექტრონული მისამართი: _____

მობ.: _____

წინარე შეთანხმება
(პროექტი)

ერთი მხრივ, კონკურსში მონაწილე პირი: -----,
პირადი ნომერი -----

პრეტენდენტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი
წარმოდგენილი:

წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი

იღებს ვალდებულებას და მეორე მხრივ, საკონკურსო პირობების შესაბამისად, პრეტენდენტის
მიერ სპეციალისტად (ძირითადი პერსონალი) წარმოდგენილი პირი:

სპეციალისტის სახელი და გვარი, პოზიცია / თანამდებობა პროექტში

თანხმდება, რომ კონკურსში:

კონკურსის უნიკალური ნომერი და/ან შესყიდვის ობიექტის დასახელება

მონაწილე პირის (დასახელება) გამარჯვების შემთხვევაში, ზემოთ აღნიშნული პირი იქნება
დასაქმებული პრეტენდენტის მიერ და კომპეტენციის ფარგლებში, პირადად გაწევს კონკურსით
გათვალისწინებულ მომსახურებას.

სპეციალისტის ხელმოწერა: -----

კონკურსში მონაწილე პრეტენდენტის უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა: -----

[illegible]

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია N

(გაცემის ადგილი)

(გაცემის თარიღი)

გარანტი:

(სახელი და მისამართი)

პრინციპალი:

(სახელი და მისამართი)

ბენეფიციარი:

(სახელი და მისამართი)

საგარანტიო თანხის ზღვრული მოცულობა:

(თანხა ციფრებით)

(თანხა სიტყვიერად)

გარანტისთვის ცნობილია, რომ პრინციპალმა ბენეფიციარის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში -
 ----- (CNT-----)

(კონკურსის დასახელება)

წარდგენილი საკონკურსო წინადადების საფუძველზე იკისრა ვალდებულება წარადგინოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია.

პრინციპალის თხოვნის საფუძველზე, გარანტი იღებს გამოუთხოვად, უპირობო ვალდებულებას, ბენეფიციარს გადაუხადოს ნებისმიერი თანხა, რომლის ოდენობა ჯამში არ აღემატება

. . . (თანხა ციფრებით) . . . (თანხა სიტყვიერად) ლარს. გადახდა განხორციელდება ბენეფიციარის

პირველივე წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე, არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში. მოთხოვნაში ან მის დანართში ასახული უნდა იყოს ის გარემოება, თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მხრიდან ზემოთ მითითებული ხელშეკრულების ფარგლებში ვალდებულების დაარღვევა. ამასთანავე, ბენეფიციარს არ მოეთხოვება ვალდებულების დარღვევის ფაქტის მტკიცება და მასში მითითებული თანხის დასაბუთება.

წინამდებარე საბანკო გარანტია ძალაშია (ძალაში შესვლის რიცხვი, თვე, წელი და დასრულების რიცხვი, თვე, წელი). გადახდის შესახებ ნებისმიერი მოთხოვნა გარანტს უნდა წარედგინოს შემდეგ მისამართზე:-----ზემოაღნიშნული თარიღამდე.

საბანკო გარანტიის მოქმედება წყდება ერთ-ერთ ქვემოთ აღნიშნულ შემთხვევაში:

- ა) იმ ვადის გასვლით, რა ვადითაც არის საბანკო გარანტია გაცემული;
- ბ) გარანტის მიერ გარანტიით უზრუნველყოფილი თანხის სრულად გადახდით;
- გ) ბენეფიციარის მიერ თავის უფლებებზე უარის წერილობითი განცხადებით ან საგარანტიო წერილის ორიგინალის უკან დაბრუნებით.

.....

საბანკო გარანტიის გამცემი ორგანიზაციის ბეჭედი და ხელმოწერა(ები)

საავანსო გადახდის გარანტია N

[გარანტორის ბლანკი ან SWIFT კოდი]

თარიღი [ჩასვით თარიღი].....

საავანსო გადახდის გარანტია [ჩასვით N].....

გარანტორი:

(ჩასვით გარანტორის სახელი, საიდენტიფიკაციო კოდი და მისამართი)

პრინციპალი:

(ჩასვით პრინციპალის სახელი, საიდენტიფიკაციო კოდი და მისამართი)

ბენეფიციარი:

[ჩასვით დამკვეთის სახელი, საიდენტიფიკაციო კოდი და მისამართი]

ჩვენ გვაცნობეს, რომ [კონტრაქტორის სახელი, რომელიც ერთობლივი საწარმოს შემთხვევაში იქნება ამ ერთობლივი საწარმოს დასახელება] (შემდგომში "განმცხადებელი") ბენეფიციართან გააფორმა კონტრაქტი № ----- [ჩასვით კონტრაქტის ნომერი] დათარიღებული [ჩასვით თარიღი], [ჩასვით კონტრაქტის დასახელება და სამუშაოების მოკლე დახასიათება] შესასრულებლად - (შემდგომში "კონტრაქტი").

ამასთან ერთად ჩვენთვის ცნობილია, რომ კონტრაქტის პირობების შესაბამისად უნდა განხორციელდეს საავანსო გადახდა [ვალუტის დასახელება და თანხა ციფრებით ¹.
.. (. თანხა სიტყვიერად.)] საავანსო გადახდის გარანტიის საფუძველზე.

წინამდებარე საბანკო გარანტია ძალაში შედის ბენეფიციარის დავალებით ----- ბანკში პრინციპალის N----- საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხული საავანსო თანხის პროპორციულად.

განმცხადებლის მოთხოვნის შესაბამისად, ჩვენ როგორც გარანტორი, აქვე ვიღებთ გამოუთხოვად უპირობო ვალდებულებას, რომ გადავუხდით ბენეფიციარს ნებისმიერ თანხას, ან თანხებს, რომელიც ჯამში არ აღემატება შემდეგ თანხას [ჩასვით თანხა ციფრებით] (_____) [ჩასვით თანხა სიტყვიერად],¹ გარანტის მიერ ბენეფიციარისთვის თანხის გადახდა განხორციელდება ბენეფიციარის პირველივე წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე, არაუგვიანეს 5 (ხუთი) საბანკო დღის განმავლობაში. ამასთან, ბენეფიციარს არ მოეთხოვება

¹ გარანტორმა უნდა ჩასვას თანხა, რომელიც წარმოადგენს საავანსო გადახდის თანხას და დენომინირებულია კონტრაქტში მითითებულ საავანსო გადახდის ვალუტაში

პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევის ფაქტის მტკიცება და მასში მითითებული თანხის დასაბუთება. ბენეფიციარმა წერილში უნდა მიუთითოს, რომ პრინციპალმა:

ვერ გადაიხადა/აანაზღაურა ავანსი კონტრაქტის პირობების თანახმად, იმ თანხის მითითებით, რომელიც ვერ გადაიხადა /აანაზღაურა პრინციპალმა.

წინამდებარე გარანტიის მაქსიმალური თანხა შემცირდება ბენეფიციარის ოფიციალური წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე, ბენეფიციარის მიერ ავანსის თანხების გაქვითვის შესაბამისად.

საბანკო გარანტიის მოქმედება წყდება ქვემოაღნიშნული გარემოებებიდან ერთ-ერთის დადგომისთანავე:

ა) საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით;

ბ) გარანტორის მიერ ბენეფიციარისთვის იმ თანხის სრულად გადახდით, რომელზეც გაიცა საბანკო გარანტია;

გ) ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობით უარის თქმით;

დ) ბენეფიციარის ოფიციალური წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე გარანტიის თანხის პროგრესულად შემცირების შედეგად გარანტიის თანხის სრულად გაქვითვით.

.....
ბანკის ბეჭედი და ხელმოწერა(ები)

კურსორით (დახრილი შრიფტით) აკრეფილი ტექსტი გამოყენებული უნდა იყოს მხოლოდ ამ ფორმის მომზადებისას და ამოღებული უნდა იყოს საბოლოო ვარიანტიდან.

დანართი N9

დადასტურება
(პროექტი)

ერთი მხრივ, კონკურსში მონაწილე პირი: -----
(პრეტენდენტის დასახელება, ს/კ)

წარმოდგენილი: -----
(წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი)

და მეორეს მხრივ, -----
(სპეციალისტის სახელი და გვარი, პოზიცია / თანამდებობა პროექტში)

ვადასტურებ, რომ წინამდებარე კონკურსში -----
(შესყიდვის ობიექტის დასახელება და კონკურსის უნიკალური CNT ნომერი)

წარმომადგენელი აცხადებს, რომ კონცეფცია შემუშავებულია ოქნა ორივე მხარის მონაწილეობით.

(კონცეფციის ამსახველი ვიზუალიზაცია)

კონკურსში მონაწილე პრეტენდენტის უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა: -----

სპეციალისტის ხელმოწერა: -----

სპეციალისტის პირადი ნომერი:

ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის შესახებ

ქვეკონტრაქტორის დასახელება (იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის გამოყენებას არ აპირებს უნდა მიეთითოს ჩანაწერი: „არ გამოიყენება“	ქვეკონტრაქტორის საიდენტიფიკაციო ნომერი	ხელშეკრულების ღირებულების პროცენტული ოდენობა, რომლის გადაცემაც ხდება ქვეკონტრაქტორზე	ხდება თუ არა ქვეკონტრაქტორის გამოცდილების გამოყენება (კი/არა)

შენიშვნა: ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი არ უნდა იყოს რეგისტრირებული შავ სიაში, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
საქართველოს კანონის შესაბამისად.

პრეტენდენტის ხელმოწერა

ქვეკონტრაქტორის ხელმოწერა (არსებობის შემთხვევაში)