პროდუქტის დოკუმენტაციის ერთიანი რეესტრი

ანთრაციტის ქვანახშირის ბრიკეტი 50 × 50 × 32 მმ

წინამდებარე დოკუმენტი აერთიანებს პროდუქტზე გაცემულ ყველა ლაბორატორიულ, სერტიფიკაციისა და ნებართვის დოკუმენტს — თითოეულის **გამცემი ორგანოს**, **ნომრის**, **თარიღისა** და **დასკვნის** მითითებით. ციფრული მონაცემები აღებულია პირდაპირ დედნებიდან.

პროდუქცია	**ქვანახშირის ბრიკეტი ანთრაციტისგან, 50×50×32 მმ** (სერიული წარმოება)
მწარმოებელი	**სს „ფორმა უგლია“** (АО «Форма угля» / JSC “Form of Coal”)
მისამართი	347878, რუსეთი, როსტოვის ოლქი, ქ. გუკოვო, ბეტონნაია ქ. 30
რეკვიზიტები	ОГРН 1246100030384 · ИНН 6144023271 · КПП 614401001
კონტაქტი	+7-989-717-70-67 · formcoal@yandex.ru · www.forma-uglya.ru
სასაქონლო კოდი	ТН ВЭД 2701 20 000 0 · код ОК 19.30.11

COTECNA ანალიზი ×2 · INCOLAB ანალიზი · სან.-ეპიდ. ექსპერტიზა · ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 · ხარისხის პასპორტი · MSDS

არაოფიციალური, საინფორმაციო მიზნით შედგენილი რეესტრი. იურიდიული ძალა აქვს მხოლოდ დედნებს.

I. ლაბორატორიული ანალიზები

პროდუქტის თბოტექნიკური და ქიმიური მახასიათებლები — სამი დამოუკიდებელი ლაბორატორია.

ძირითადი მაჩვენებლები — სამუშაო (მიღებული) ბაზა, „as received“

მაჩვენებელი	COTECNA RU-ROV-2500903	COTECNA RU-ROV-2500984	INCOLAB 1906806RUS
ტენიანობა (Moisture), %	4.2	7.2	5.4
ნაცრიანობა (Ash), %	**3.9**	11.1	7.3
აქროლადი ნივთ. (Volatile), %	6.0	8.5	6.2
გოგირდი (Sulphur), %	**0.67**	1.16	0.90
ქვედა თბოუნარი $Q_н$ (NCV), ккал/кг	**7154**	6322	6798
ზედა თბოუნარი $Q_в$ (GCV), ккал/кг	7300	6496	6905
დაკავშ. ნახშირბადი (Fixed C), %	**85.9**	73.2	81.1

მწვანედ მონიშნულია საუკეთესო მაჩვენებელი თითოეულ სტრიქონში. მშრალ და მშრალ-უნაცრო ბაზაზე მონაცემები მოცემულია თითოეული ანგარიშის დედანში.

1. COTECNA — ანალიტიკური ანგარიში № RU-ROV-2500903

გამცემი	**COTECNA Inspection (Vostok) LLC**, მოსკოვი (საერთაშ. სიურვეიერული კომპანია)
ნომერი	RU-ROV-2500903
ნიმუშის მიღება	31.07.2025 · ხელმოწერა 06.08.2025 (აუქმებს 04.08.2025 ვერსიას)
ნიმუშის წონა	3.000 კგ
მეთოდები	ISO 589 / 1171 / 562 / 20336 / 1928 / 17246

უმაღლესი ხარისხის ნიმუში: ნაცარი 3.9%, გოგირდი 0.67%, ქვედა თბოუნარი 7154 ккал/кг (as received); მშრალ-უნაცრო ბაზაზე $Q_в$ = 7941 ккал/кг, ფიქს. ნახშირბადი 93.5%.

2. COTECNA — ანალიტიკური ანგარიში № RU-ROV-2500984

გამცემი	**COTECNA Inspection (Vostok) LLC**, მოსკოვი
ნომერი	RU-ROV-2500984
ნიმუშის მიღება	06.08.2025 · ხელმოწერა 07.08.2025
ნიმუშის წონა	3.000 კგ
მეთოდები	ISO 589 / 1171 / 562 / 20336 / 1928 / 17246

მონაცემები: ტენი 7.2%, ნაცარი 11.1%, გოგირდი 1.16%, $Q_н$ = 6322 ккал/кг (as received); მშრალ-უნაცრო ბაზაზე $Q_в$ = 7951 ккал/кг, ფიქს. ნახშირბადი 89.6%, წყალბადი 3.35%.

3. INCOLAB Services Russia — ანალიზი № 1906806RUS Ro

გამცემი	**INCOLAB Services Russia S.C.** (Commodity Samplers & Analytical Chemists)
ნომერი	1906806RUS Ro
მასალა	Coal briquettes / ქვანახშირის ბრიკეტები
მეთოდები	ISO 589/1171/562/1928/19579/17246/29541 · GOST 21289-75

თბოტექნიკა + მექანიკა: $Q_н$ = 6798 ккал/кг (as received), გოგირდი 0.90%, ფიქს. ნახშირბადი 81.1%. მექანიკური სიმტკიცე: ცვეთა (истирание) **96.3%**, წნევაზე სიმტკიცე **1500 ნ/ბრიკეტი** (152.9 кгс), ვარდნის ტესტი **99.4%**.

II. სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიური ექსპერტიზა

4. ექსპერტული დასკვნა № 001207

გამცემი	**ინსპექციის ორგანო ООО „Эксперт-Юг“**, კრასნოდარი (აკრედიტაცია № RA.RU.710354)
ნომერი / თარიღი	№ 001207 · 31.07.2025 (3 გვერდი)
საფუძველი	განცხადება № 001179, 25.07.2025 · ლაბ. გამოცდის ოქმი № 07.02-501.ТМ-25, 07.07.2025 (ФГБУ ЦГСЭН)
სტანდარტი	ГОСТ Р 57016-2016 „ქვანახშირის ბრიკეტები ენერგეტიკული და კომუნალურ-საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის“

დასკვნა: პროდუქცია **შეესაბამება** საბაჟო კავშირის ერთიანი სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიური და ჰიგიენური მოთხოვნებს (თავი II, განყ. 11; КТС-ის გადაწყვ. № 299, 28.05.2010). დანიშნულებისამებრ გამოყენებისას ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს ზიანს არ აყენებს.

III. ხარისხის პასპორტი

5. ხარისხის პასპორტი № 57-002

გამცემი	**სს „ფორმა უგლია“** (მწარმოებელი) · გენ. დირექტორი გლობა ე.ი.
ნომერი / თარიღი	№ 57-002 · 18.08.2026
საფუძველი	გამოცდის ოქმი № 57-002, 18.08.2026

მაჩვენებელი	ნორმ. დოკუმენტი (მეთოდი)	ფაქტი პარტიაში
სიმსხოს კლასი, მმ	ГОСТ Р 57016-2016	50×50×32
გოგირდი (სამუშ. ბაზა), არა უმეტეს %	ГОСТ 8606-15	1.16
ნაცარი (მშრ. მდგომ.), არა უმეტეს %	ГОСТ 55661-2013	11.1
ტენი (სამუშ. ბაზა), არა უმეტეს %	ГОСТ 11014-2001	6.5
აქროლადი (სამუშ. ბაზა), არა უმეტეს %	ГОСТ 55660-2013	8.5
ქვედა თბოუნარი (მშრ.-უნაცრო), ккал/кг	გაანგარიშებით	7951

IV. ISO მენეჯმენტის სერტიფიკატები

გამცემი: სერტიფიკაციის ორგანო ООО „Интер-С“ · ნებაყოფლობითი სისტემა „Интер СМК“ (№ РОСС RU.32081.04ДРЛ0). ვადა: 05.06.2025 – 04.06.2028.

6. სერტიფიკატი ISO 9001 — ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა

სტანდარტი	**ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)**
სარეგ. ნომერი	РОСС RU.32081.04ДРЛ0.ОС61.001.АВ.432 (ბლანკი 0163954)
მოქმედების ვადა	05.06.2025 – 04.06.2028 · ოქმი АВ.432П, 05.06.2025

7. სერტიფიკატი ISO 14001 — ეკოლოგიური მენეჯმენტის სისტემა

სტანდარტი	**ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015)**
სარეგ. ნომერი	РОСС RU.32081.04ДРЛ0.ОС61.001.АВ.433 (ბლანკი 0163960)
მოქმედების ვადა	05.06.2025 – 04.06.2028 · ოქმი АВ.433П, 05.06.2025

8. სერტიფიკატი ISO 45001 — შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთ. დაცვის სისტემა

სტანდარტი	**ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018)**
სარეგ. ნომერი	РОСС RU.32081.04ДРЛ0.ОС61.001.АВ.434 (ბლანკი 0163969)
მოქმედების ვადა	05.06.2025 – 04.06.2028 · ოქმი АВ.434П, 05.06.2025

V. პროდუქციის სერტიფიკატი და ნებართვები

9. პროდუქციის შესაბამისობის სერტიფიკატი (ნებაყოფლობითი, „ПЭ“)

გამცემი	**ООО „Эрри-тест“** (აკრედიტაცია РОСС RU.0001.11МЛ10)
ნომერი	РОСС RU.МЛ10.Н03686 (ბლანკი 0017228)
მოქმედების ვადა	05.06.2025 – 04.06.2028
საფუძველი	გამოცდის ოქმი № 005/F-05/06/25, 05.06.2025 (ИЛ „Тест-контроль“, РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36) · სქემა 1c

დასკვნა: ბრიკეტები 50×50×32 მმ **შეესაბამება** ГОСТ Р 57016-2016-ის მოთხოვნებს (код ОК 19.30.11 · ТН ВЭД 2701 20 000 0).

10. საინფორმაციო წერილი — სავალდებულო სერტიფიკაციისგან გათავისუფლება

გამცემი	**ООО „Эрри-тест“**, სერტიფიკაციის ორგანო · ხელმძღ. მოადგ. ფეტისოვი ვ.ო.
ნომერი / თარიღი	№ 26421/МЛ10 · 12.11.2025

შინაარსი: ქვანახშირის ბრიკეტები 50×50×32 მმ (ТН ВЭД 2701 20 000 0) **არ ექვემდებარება** სავალდებულო შესაბამისობის დადასტურებას (სერტიფიკაცია/დეკლარირება) რფ მთავრობის № 2425 დადგენილების (23.12.2021) თანახმად.

11. უსაფრთხოების პასპორტი (MSDS / SDS)

გამცემი	**სს „ფორმა უგლია“** · გენ. მენეჯერი ე.ი. გლობა
პროდუქტი	Anthracite coal briquettes 50×50×32 mm · CAS 8029-10-5 (ანთრაციტი)
რედაქცია	2026

კლასიფიკაცია (GHS): ტრანსპორტირებისთვის **საშიშ ტვირთად არ კლასიფიცირდება**. მოთხოვნა: ჩვეულებრივი სამრეწველო ჰიგიენა, მტვრის თავიდან აცილება, აალების წყაროებისგან დაცვა.

VI. დოკუმენტების ერთიანი ნუსხა (რეესტრი)

#	დოკუმენტი	გამცემი ორგანო	ნომერი	თარიღი
1	ანალიტიკური ანგარიში	COTECNA Inspection (Vostok)	RU-ROV-2500903	06.08.2025
2	ანალიტიკური ანგარიში	COTECNA Inspection (Vostok)	RU-ROV-2500984	07.08.2025
3	ლაბ. ანალიზი	INCOLAB Services Russia	1906806RUS Ro	2025
4	სან.-ეპიდ. ექსპერტული დასკვნა	ООО „Эксперт-Юг“	001207	31.07.2025
5	ხარისხის პასპორტი	სს „ფორმა უგლია“	57-002	18.08.2026
6	სერტიფიკატი ISO 9001:2015	ООО „Интер-С“ / Интер СМК	…ОС61.001.АВ.432	05.06.2025
7	სერტიფიკატი ISO 14001:2015	ООО „Интер-С“ / Интер СМК	…ОС61.001.АВ.433	05.06.2025
8	სერტიფიკატი ISO 45001:2018	ООО „Интер-С“ / Интер СМК	…ОС61.001.АВ.434	05.06.2025
9	პროდუქციის სერტიფიკატი (ПЭ)	ООО „Эрри-тест“	РОСС RU.МЛ10.Н03686	05.06.2025
10	წერილი — სერტიფ. გათავისუფლება	ООО „Эрри-тест“	26421/МЛ10	12.11.2025
11	უსაფრთხოების პასპორტი (MSDS)	სს „ფორმა углия“	—	2026

სტანდარტი-საფუძველი ყველა დოკუმენტისთვის: **ГОСТ Р 57016-2016** — „ქვანახშირის ბრიკეტები ენერგეტიკული და კომუნალურ-საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის. ტექნიკური მოთხოვნები“.

01

დანართი 01 · ლაბორატორიული ანალიზი

COTECNA — ანალიტიკური ანგარიში

გამცემი	**COTECNA Inspection (Vostok) LLC, მოსკოვი**
ნომერი	**№ RU-ROV-2500903**
თარიღი	**06.08.2025**

as received: ნაცარი 3.9% · გოგირდი 0.67% · ქვედა თბოუნარი 7154 ккал/кг

↓ შემდეგ გვერდზე — დოკუმენტის დედანი

COTECNA

ANALYSIS REPORT No. RU-ROV-2500903
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ No. RU-ROV-2500903

Client	:	**JSC «FORM OF COAL»**
Клиент	:	**АО «ФОРМА УГЛЯ»**
Product (as declared)	:	**Anthracite coal briquette 50*50*32 mm**
Груз (как указано клиентом)	:	**Каменноугольный брикет из антрацита 50*50*32 мм**
Samples weight	:	**3,000 kg**
Вес образца	:	**3,000 кг**
Reception date	:	**31/07/2025**
Дата получения	:	**31/07/2025**

We, COTECNA INSPECTION (VOSTOK) LLC, acting as internationally recognised supervision company, hereby confirm that we were nominated to perform the analysis test of 1 sample of Anthracite Coal Briquette, provided by Messrs. JSC «FORM OF COAL» and we can ascertain the following:
Мы, ООО "Котекна Инспекшн (ВОСТОК)", выступая в качестве международной сюрвейерской компании, подтверждаем, что были номинированы на проведение анализа на предоставленном образце брикета каменноугольного из Антрацита, компанией АО «ФОРМА УГЛЯ» и мы заявляем следующее:

ANALYSIS: АНАЛИЗЫ :			as received рабочая база	dry basis сухая основа	dry ash-free сухая беззольная база
Total Moisture, Общая влага	(ISO 589)	%	4,2	-	-
Ash, Зола	(ISO 1171)	%	3,9	4,0	-
Volatile Matter, Летучие вещества	(ISO 562)	%	6,0	6,3	6,5
Total Sulphur, Общая сера	(ISO 20336)	%	0,67	0,70	-
Gross Calorific Value, Высшая теплота сгорания	(ISO 1928)	kcal/kg	7300	7620	7941
Net Calorific Value, Низшая теплота сгорания	(ISO 1928 App. E3.3)	kcal/kg	7154	7492	-
Fixed Carbon, Связанный углерод	(ISO 17246)	%	85,9	89,7	93,5
Hydrogen Водород	Lookup value	%	-	-	2,70

This Analysis report cancels and supersedes the Analysis report No. RU-ROV-2500903 dated 04.08.2025 issued by Cotecna Inspection (Vostok) LLC.
Данный Аналитический отчет отменяет и заменяет Аналитический отчет № RU-ROV-2500903 от 04.08.2025 выпущенный Cotecna (Vostok) LLC.
The sample to which the findings recorded herein (the "Findings") relate was provided by the Client. The Findings constitute no warranty of the sample's representativeness of any goods and strictly relate to the sample. The Company accepts no liability with regard to the origin or source from which the sample is said to be extracted.
Образец либо образцы, результаты исследований которых представлены в этом документе («Результаты»), были предоставлены Клиентом. Репрезентативность образцов по отношению к какой-либо партии товара не гарантирована, и данные результаты напрямую относятся лишь к представленному образцу. Компания не несет ответственности в отношении происхождения образца или источника, от которого он был отобран.
Our services, including this document issued by us, are subject to our General Terms and Conditions available at https://www.cotecna.com/en/terms-and-conditions. The information contained herein reflects our findings at the time and place of our intervention only and within the limits of our principal's/ client's instructions. Any information provided to us, if relied upon by us, will be deemed accurate, adequate and complete, without us incurring any liability as a result of such reliance. In case of testing services, the results refer only to the sample(s) tested. Our sole responsibility is to our principal / client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without our prior written approval. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
Оказание наших услуг, включая выпуск данного выпущенного нами документа, осуществляется в соответствии с Условиями и Положениями Бизнеса нашей компании, доступными по адресу: https://www.cotecna.com/en/terms-and-conditions. Информация, содержащаяся в настоящем документе, отражает наши обнаружения только на момент и в месте оказания услуг и в рамках полученных инструкций от нашего заказчика / клиента. Любая предоставленная нам информация, на которой будут основываться наши дальнейшие действия, будет рассматриваться как точная, надлежащая и полная, и мы не несем ответственности за наши действия, основанные на данной предоставленной информации. В случае услуг по тестированию результаты относятся только к протестированным образцам. Наша ответственность лежит исключительно перед нашим заказчиком / клиентом, и данный документ не освобождает стороны сделки от осуществления их прав и обязанностей по документам сделки. Этот документ не может быть воспроизведен, кроме случая воспроизведения полностью, без нашего предварительного письменного разрешения. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного документа являются незаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Signed and dated
Подпись и дата
06.08.2025

Cotecna Inspection Vostok LLC
ООО «Котекна Инспекшн (Восток)»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1101359 МОСКВА

COTECNA INSPECTION (VOSTOK) LLC
ООО "Котекна Инспекшн (ВОСТОК)"

02

დანართი 02 · ლაბორატორიული ანალიზი

COTECNA — ანალიტიკური ანგარიში

გამცემი	**COTECNA Inspection (Vostok) LLC, მოსკოვი**
ნომერი	**№ RU-ROV-2500984**
თარიღი	**07.08.2025**

as received: ნაცარი 11.1% · გოგირდი 1.16% · ქვედა თბოუნარი 6322 ккал/кг

↓ შემდეგ გვერდზე — დოკუმენტის დედანი

COTECNA

ANALYSIS REPORT No. RU-ROV-2500984
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ No. RU-ROV-2500984

Client	:	**JSC «FORM OF COAL»**
Клиент	:	**АО «ФОРМА УГЛЯ»**
Product (as declared)	:	**Anthracite coal briquette 50*50*32 mm**
Груз (как указано клиентом)	:	**Каменноугольный брикет из антрацита 50*50*32 мм**
Samples weight	:	**3,000 kg**
Вес образца	:	**3,000 кг**
Reception date	:	**06/08/2025**
Дата получения	:	**06/08/2025**

We, COTECNA INSPECTION (VOSTOK) LLC, acting as internationally recognised supervision company, hereby confirm that we were nominated to perform the analysis test of 1 sample of Anthracite Coal Briquette, provided by Messrs. JSC «FORM OF COAL» and we can ascertain the following:
Мы, ООО "Котекна Инспекшн (ВОСТОК)", выступая в качестве международной сюрвейерской компании, подтверждаем, что были номинированы на проведение анализа на предоставленном образце брикета каменноугольного из Антрацита, компанией АО «ФОРМА УГЛЯ» и мы заявляем следующее:

ANALYSIS: АНАЛИЗЫ :			as received рабочая база	dry basis сухая основа	dry ash-free сухая беззольная база
Total Moisture, Общая влага	(ISO 589)	%	7,2	-	-
Ash, Зола	(ISO 1171)	%	11,1	12,0	-
Volatile Matter, Летучие вещества	(ISO 562)	%	8,5	9,1	10,4
Total Sulphur, Общая сера	(ISO 20336)	%	1,16	1,25	-
Gross Calorific Value, Высшая теплота сгорания	(ISO 1928)	kcal/kg	6496	7000	7951
Net Calorific Value, Низшая теплота сгорания	(ISO 1928 App. E3.3)	kcal/kg	6322	6855	-
Fixed Carbon, Связанный углерод	(ISO 17246)	%	73,2	78,9	89,6
Hydrogen Водород	Lookup value	%	-	-	3,35

The sample to which the findings recorded herein (the "Findings") relate was provided by the Client. The Findings constitute no warranty of the sample's representativeness of any goods and strictly relate to the sample. The Company accepts no liability with regard to the origin or source from which the sample is said to be extracted.
Образец либо образцы, результаты исследований которых представлены в этом документе («Результаты»), были предоставлены Клиентом. Репрезентативность образцов по отношению к какой-либо партии товара не гарантирована, и данные результаты напрямую относятся лишь к представленному образцу. Компания не несет ответственности в отношении происхождения образца или источника, от которого он был отобран.
Our services, including this document issued by us, are subject to our General Terms and Conditions available at https://www.cotecna.com/en/terms-and-conditions. The information contained herein reflects our findings at the time and place of our intervention only and within the limits of our principal's/ client's instructions. Any information provided to us, if relied upon by us, will be deemed accurate, adequate and complete, without us incurring any liability as a result of such reliance. In case of testing services, the results refer only to the sample(s) tested. Our sole responsibility is to our principal / client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without our prior written approval. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
Оказание наших услуг, включая выпуск данного выпущенного нами документа, осуществляется в соответствии с Условиями и Положениями Бизнеса нашей компании, доступными по адресу: https://www.cotecna.com/en/terms-and-conditions. Информация, содержащаяся в настоящем документе, отражает наши обнаружения только на момент и в месте оказания услуг и в рамках полученных инструкций от нашего заказчика / клиента. Любая предоставленная нам информация, на которой будут основываться наши дальнейшие действия, будет рассматриваться как точная, надлежащая и полная, и мы не несем ответственности за наши действия, основанные на данной предоставленной информации. В случае услуг по тестированию результаты относятся только к протестированным образцам. Наша ответственность лежит исключительно перед нашим заказчиком / клиентом, и данный документ не освобождает стороны сделки от осуществления их прав и обязанностей по документам сделки. Этот документ не может быть воспроизведен, кроме случая воспроизведения полностью, без нашего предварительного письменного разрешения. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного документа являются незаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Signed and dated
Подпись и дата
07.08.2025

Cotecna Inspection Vostok LLC
ООО «Котекна Инспекшн (Восток)»
Общество с ограниченной ответственностью
№ 101.359
МОСКВА

COTECNA INSPECTION (VOSTOK) LLC
ООО "Котекна Инспекшн (ВОСТОК)"

დანართი 03 · ლაბორატორიული ანალიზი

INCOLAB — ლაბორატორიული ანალიზი

გამცემი	**INCOLAB Services Russia S.C.**
ნომერი	**№ 1906806RUS Ro**
თარიღი	**2025**

$Q_н$ 6798 ккал/кг · სიმტკიცე 1500 ნ/ბრ. · ვარდნა 99.4%

↓ შემდეგ გვერდზე — დოკუმენტის დედანი

INCOLAB SERVICES RUSSIA S.C.
COMMODITY SAMPLERS AND ANALYTICAL CHEMISTS

Our ref. / Наш номер : *1906806RUS Ro*
Material / Материал : *Coal briquettes / Угольные брикеты*

TOTAL MOISTURE Общая влага	:	5.4	%	ISO 589
ASH IN DRY Зольность на сухое состояние	:	7.7	%	ISO 1171
ASH AS RECEIVED Зольность на рабочее состояние	:	7.3	%	
VOLATILE MATTER IN DRY Летучие вещества на сухое состояние	:	6.6	%	ISO 562
VOLATILE MATTER AS RECEIVED Летучие вещества на рабочее состояние	:	6.2	%	
GROSS AND NET CALORIFIC VALUE ВЫСШАЯ И НИЗШАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ				ISO 1928
GROSS CALORIFIC VALUE IN DRY ВЫСШАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ НА СУХОЕ СОСТОЯНИЕ	:	7299	kcal/kg	
GROSS CALORIFIC VALUE AS RECEIVED ВЫСШАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ НА РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ	:	6905	kcal/kg	
NET CALORIFIC VALUE IN DRY НИЗШАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ НА СУХОЕ СОСТОЯНИЕ	:	7218	kcal/kg	
NET CALORIFIC VALUE AS RECEIVED НИЗШАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ НА РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ	:	6798	kcal/kg	
SULPHUR IN DRY Сера общая на сухое состояние	:	0.95	%	ISO 19579
SULPHUR AS RECEIVED Сера общая на рабочее состояние	:	0.90	%	
FIXED CARBON IN DRY Нелетучий (связанный) углерод на сухое состояние	:	85.7	%	ISO 17246
FIXED CARBON AS RECEIVED Нелетучий (связанный) углерод на рабочее состояние	:	81.1	%	
HYDROGEN IN DRY Водород на сухое состояние	:	1.64	%	ISO 29541
HYDROGEN AS RECEIVED Водород на рабочее состояние	:	1.55	%	
ABRASIVE HARDNESS Истирание	:	96.3	%	GOST 21289-75
COMPRESSIVE STRENGHT Сжатие	:	1500 Н/брикет 152.9 кгс/брикет		GOST 21289-75
DROP TEST Сбрасывание	:	99.4	%	GOST 21289-75

For and on behalf of,
Incolab Services R.S.C./
От имени и по поручению
ООО «Инколаб Сервисез Раша»

INCOLAB SERVICES RUSSIA
RUSSIA

04

დანართი 04 · სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიური ექსპერტიზა

ექსპერტული დასკვნა

გამცემი	**ინსპექციის ორგანო ООО „Эксперт-Юг“**
ნომერი	**№ 001207**
თარიღი	**31.07.2025**

შეესაბამება საბაჟო კავშირის ერთიან სან.-ჰიგიენურ მოთხოვნებს

↓ შემდეგ გვერდზე — დოკუმენტის დედანი

Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг»
350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф 9/2, 9/6
тел. (861) 240-01-64. E-mail: ooo.expert.2011@yandex.ru, сайт www.expertug.com
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710354 от 10.06.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа инспекции

З.Н. Деревянко
ФИО

Экспертное заключение

№001207 **от 31.07.2025г.**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:
Каменноугольный брикет из Антрацита, размер 50х50х32 мм

1.Заявитель: Акционерное общество «Форма угля» (АО «Форма угля»).
ИНН 6144023271 ОГРН 1246100030384
Юридический адрес: 347878, Ростовская область, г.о. город Гуково, г Гуково, улица Бетонная, зд. 30.
Производитель: Акционерное общество «Форма угля» (АО «Форма угля»).
Юридический адрес: 347878, Ростовская область, г.о. город Гуково, г Гуково, улица Бетонная, зд. 30.
Адрес производства: 347878, Ростовская область, г.о. город Гуково, г Гуково, улица Бетонная, зд. 30.
2. Основание для проведения инспекции: заявление №001179 от 25.07.2025г.
3. Дата проведения инспекции: с 25.07.2025г. по 31.07.2025г.
4. Представленные на экспертизу материалы:
-Протокол лабораторных испытаний №07.02-501.ТМ-25 от 07.07.2025 г., выданный: испытательным лабораторным центром ФГБУ «Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440);
-ГОСТ Р 57016-2016 «БРИКЕТЫ КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И КОММУНАЛЬНО БЫТОВЫХ НУЖД». Технически требования;
-Письмо о составе;
-Макет этикетки.
5.Экспертиза проведена на соответствие: требованиям Раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

В ходе экспертизы установлено:

Продукция: Каменноугольный брикет из Антрацита, размер 50х50х32 мм производится по ГОСТ Р 57016-2016 «БРИКЕТЫ КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И КОММУНАЛЬНО БЫТОВЫХ НУЖД». Технически требования.

Область применения продукции: для производственных нужд металлургических, энергетических предприятий, для бытовых нужд населения, для коммунально-бытовых нужд и

для технологических процессов предприятий, а также в качестве энергетического сырья на электростанциях.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о свойствах исходных веществ, изложенные в технической документации.

Производителем представлено письмо о составе продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки проведены лабораторные исследования показателей образцов продукции.

Качество и безопасность выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Лабораторные исследования проведены лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации государств-членов, внесенной в Единый реестр испытательных лабораторий таможенного союза на соответствие требованиям Раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

В качестве типового представителя для испытаний был отобран образец: Каменноугольный брикет из Антрацита, размер 50х50х32 мм.

Результаты лабораторных испытаний, согласно данных протокола №07.02-501.ТМ-25 от 07.07.2025г., выданного ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440);

Результаты испытания:

Таблица 1 (Глава II раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Образец: Каменноугольный брикет из Антрацита, размер 50х50х32 мм			
Радиологические показатели			
Активность 40K, Бк/кг	-/-	410±193	ГОСТ 30108-94 (с изменениями 1,2)
Активность 232Th, Бк/кг		29± 17	
Активность 226Ra, Бк/кг		23±18	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	71±36	

В соответствие п.4.1, п.4.2 статьи 4 Главы I «Общие положения» ЕСТ, протокол испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний. Испытания проведены аккредитованной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты оформлены и зарегистрированы надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

По результатам гигиенической оценки протокола лабораторных испытаний установлено, что исследования проведены в полном объеме, исследованные значения удельной эффективной активности естественных радионуклидов в испытуемом образце не превышает гигиенические нормативы, установленные п. 12. Раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

При оценке соответствия использовались методы исследования (испытания), утвержденные в установленном порядке государствами-членами.

При использовании по назначению, с учетом разработанных защитных мер, заявленная продукция не должна причинять вреда здоровью человека, окружающей среде.

Необходимые условия эксплуатации предусмотрены в технической документации и на потребительской этикетке.

Представлен читаемый макет этикетки. При проведении оценки макета этикетки установлено: макет этикетки выполнен в соответствии с требованиями ЕСТ, выполнен на русском языке и содержит следующую информацию: наименование продукции, включая торговое название, область применения изделия, данные о составе, дата изготовления продукции; габариты продукции; нормативный документ, требованиям которого соответствует изделие, сведения о производителе продукции, включая полный адрес.

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы технической документации, а также анализа протокола лабораторных испытаний, в части представленных показателей, продукция: Каменноугольный брикет из Антрацита, размер 50х50х32 мм, производитель: Акционерное общество «Форма угля» (АО «Форма угля»), юридический адрес: 347878, Ростовская область, г.о. город Гуково, г Гуково, улица Бетонная, зд. 30, адрес производства: 347878, Ростовская область, г.о. город Гуково, г Гуково, улица Бетонная, зд. 30, **соответствует** нормативам и требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Главы II Раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Врач по общей гигиене _____ Шавоян А.К.
Должность исполнителя подпись ФИО

СОГЛАСОВАНО
Технический директор органа инспекции ООО «Эксперт-Юг» _____ Вараксина Т.В.
подпись ФИО

05

დანართი 05 · მწარმოებლის პასპორტი

ხარისხის პასპორტი

გამცემი	**სს „ფორმა უგლя“ (АО «Форма угля»)**
ნომერი	**№ 57-002**
თარიღი	**18.08.2026**

ГОСТ Р 57016-2016 · ფაქტობრივი მაჩვენებლები პარტიაში

↓ შემდეგ გვერდზე — დოკუმენტის დედანი

Акционерное общество «Форма угля»

ОГРН 1246100030384 ИНН 6144023271 КПП 614401001

Юридический адрес: Ростовская область, г. Гуково, ул. Бетонная, д. 30

vistmont@gmail.com +7-989-717-70-67

18.08.2026 г.

Паспорт качества № 57-002

На брикеты каменноугольные из Антрацита. Производитель АО «Форма угля»

Выдан на основании Протокола испытаний № 57-002 от 18.08.2026 г.

Наименование показателя	Нормативные документы на методы испытаний	Фактически в партии
Класс крупности, мм	ГОСТ Р 57016-2016	**50*50*32 мм**
Массовая доля серы, рабочая база, не более %	ГОСТ 8606-15	**1,16**
Массовая доля золы, в перерасчете на сухое состояние, рабочая база, не более %	ГОСТ 55661-2013	**11,1**
Массовая доля влаги, рабочая база, не более %	ГОСТ 11014-2001	**6,5**
Массовая доля летучих, рабочая база, не более %	ГОСТ 55660-2013	**8,5**
*Низшая теплота сгорания, сухая беззольная база, ккал/кг	—	**7951**

* Расчет калорийности угля производится по методу расчета, согласно формуле.

Генеральный директор Глоба Е.Ю.

რეპროდუქცია დედნიდან (Word) — ტექსტი verbatim. / Воспроизведено с оригинала.

06

დანართი 06 · ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა

სერტიფიკატი ISO 9001:2015

გამცემი	**ООО „Интер-С“ / სისტემა „Интер СМК“**
ნომერი	**…OC61.001.AB.432**
თარიღი	**05.06.2025 – 04.06.2028**

ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის შესაბამისობა

↓ შემდეგ გვერდზე — დოკუმენტის დედანი

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Интер СМК»
№ РОСС RU.32081.04ДРЛ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Интер СМК

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32081.04ДРЛ0.ОС61.001.АВ.432
Срок действия с 05.06.2025 по 04.06.2028 0163954

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
№ РОСС RU.32081.04ДРЛ0.ОС61.001
Общество с ограниченной ответственностью «Интер-С»
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 87/66, оф. 409Б
тел.: 8 800 600 72 67, e-mail: info@inter-sert.ru

ВЫДАН

Акционерному обществу «Форма угля»
ИНН 6144023271
347878, Россия, Ростовская область, город Гуково, улица Бетонная, дом 30

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

применительно к видам работ согласно приложению № 1 к настоящему сертификату.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Выдан на основании решения экспертной комиссии,
протокол № РОСС RU.32081.04ДРЛ0.ОС61.001.АВ.432П от 05.06.2025

Руководитель органа _____ В.В. Цховребов
подпись инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ (услуг) в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «Интер СМК» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

Эксперт _____ М. Х. Ереджибок
подпись инициалы, фамилия

07

დანართი 07 · ეკოლოგიური მენეჯმენტის სისტემა

სერტიფიკატი ISO 14001:2015

გამცემი	**ООО „Интер-С“ / სისტემა „Интер СМК“**
ნომერი	**…OC61.001.AB.433**
თარიღი	**05.06.2025 – 04.06.2028**

ეკოლოგიური მენეჯმენტის სისტემის შესაბამისობა

↓ შემდეგ გვერდზე — დოკუმენტის დედანი

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Интер СМК»
№ РОСС RU.32081.04ДРЛ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Интер СМК

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32081.04ДРЛ0.ОС61.001.АВ.433
Срок действия с 05.06.2025 по 04.06.2028

0163960

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
№ РОСС RU.32081.04ДРЛ0.ОС61.001
Общество с ограниченной ответственностью «Интер-С»
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 87/66, оф. 409Б
тел.: 8 800 600 72 67, e-mail: info@inter-sert.ru

ВЫДАН

Акционерному обществу «Форма угля»
ИНН 6144023271
347878, Россия, Ростовская область, город Гуково, улица Бетонная, дом 30

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

применительно к видам работ согласно приложению № 1 к настоящему сертификату.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015)

Выдан на основании решения экспертной комиссии,
протокол № РОСС RU.32081.04ДРЛ0.ОС61.001.АВ.433П от 05.06.2025

Руководитель органа _____ В.В Цховребов
подпись — инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ (услуг) в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «Интер СМК» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

Эксперт _____ М.Х. Ереджибок
подпись — инициалы, фамилия

Орган по сертификации «Интер-С» ИНН 6141053253 Интер СМК СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОГРН 1186196006523 № РОСС RU.32081.04ДРЛ0

08

დანართი 08 · შრომის უსაფრთხოება და ჯანმრთ. დაცვა

სერტიფიკატი ISO 45001:2018

გამცემი	**ООО „Интер-С“ / სისტემა „Интер СМК“**
ნომერი	**…OC61.001.AB.434**
თარიღი	**05.06.2025 – 04.06.2028**

შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემა

↓ შემდეგ გვერდზე — დოკუმენტის დედანი

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Интер СМК»
№ РОСС RU.32081.04ДРЛ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Интер СМК

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32081.04ДРЛ0.ОС61.001.АВ.434
Срок действия с 05.06.2025 по 04.06.2028 0163969

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
№ РОСС RU.32081.04ДРЛ0.ОС61.001
Общество с ограниченной ответственностью «Интер-С»
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 87/66, оф. 409Б
тел.: 8 800 600 72 67, e-mail: info@inter-sert.ru

ВЫДАН

Акционерному обществу «Форма угля»
ИНН 6144023271
347878, Россия, Ростовская область, город Гуково, улица Бетонная, дом 30

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

применительно к видам работ согласно приложению № 1 к настоящему сертификату.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА

ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018)

Выдан на основании решения экспертной комиссии,
протокол № РОСС RU.32081.04ДРЛ0.ОС61.001.АВ.434П от 05.06.2025

Руководитель органа _____ В.В. Цховребов
подпись — инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ (услуг) в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «Интер СМК» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

Эксперт _____ М.Х. Еред жибок
подпись — инициалы, фамилия

Орган по сертификации «Интер СМК» ИНН 6141053253 ОГРН 1186196006528 № РОСС RU.32081.04ДРЛ0
Интер СМК Система добровольной сертификации

09

დანართი 09 · ნებაყოფლობითი სერტიფიკაცია

პროდუქციის სერტიფიკატი (ПЭ)

გამცემი	**ООО „Эрри-тест“**
ნომერი	**РОСС RU.МЛ10.Н03686**
თარიღი	**05.06.2025 – 04.06.2028**

პროდუქცია შეესაბამება ГОСТ Р 57016-2016-ს

↓ შემდეგ გვერდზე — დოკუმენტის დედანი

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Добровольная ПЭ сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н03686

Срок действия с 05.06.2025 по 04.06.2028

№ 0017228

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Брикеты каменноугольные для энергетических и коммунально-бытовых нужд, 50*50*32 мм. Серийный выпуск.

код ОК
19.30.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 57016-2016 "Брикеты каменноугольные для энергетических и коммунально-бытовых нужд. Технические требования"

код ТН ВЭД
2701 20 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Форма угля». ОГРН: 1246100030384, ИНН: 6144023271, КПП: 614401001. Адрес: 347878, РОССИЯ, Ростовская область, город Гуково, улица Бетонная, дом 30 , телефон: +7-989-717-70-67, адрес электронной почты: vistmont@gmail.com.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Форма угля». ОГРН: 1246100030384, ИНН: 6144023271, КПП: 614401001. Адрес: 347878, РОССИЯ, Ростовская область, город Гуково, улица Бетонная, дом 30 , телефон: +7-989-717-70-67, адрес электронной почты: vistmont@gmail.com.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 005/F-05/06/25 от 05.06.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с

Орган по сертификации продукции ООО «Эрри-тест» Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЛ10 Для сертификатов М.П.

Руководитель органа подпись В.О. Фетисов (инициалы, фамилия)

Эксперт подпись А.В. Никитин (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В». ТЗ № 242

10

დანართი 10 · სავალდებულო სერტიფიკაციისგან გათავისუფლება

საინფორმაციო წერილი

გამცემი	**ООО „Эрри-тест“**
ნომერი	**№ 26421/МЛ10**
თარიღი	**12.11.2025**

არ ექვემდებარება სავალდ. სერტიფიკაცია/დეკლარირებას (დადგ. №2425)

↓ შემდეგ გვერდზე — დოკუმენტის დედანი

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью «Эрри-тест»
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЛ10
Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25
телефон: +7 4997030100, e-mail: erri-t@yandex.ru

№ 26421/МЛ10
от 12.11.2025 года

Акционерному обществу «Форма угля»,
ОГРН: 1246100030384,
адрес: 347878, Россия, Ростовская область, город Гуково, улица Бетонная, дом 30 ,
телефон: +7-989-717-70-67,
почта: vistmont@gmail.com

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что согласно:

Единому перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единому перечню продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденного постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425 следующая продукция:
Брикеты каменноугольные для энергетических и коммунально-бытовых нужд, 50*50*32 мм, код ТН ВЭД ЕАЭС: 2701 20 000 0

не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Одновременно ставим Вас в известность, что перечень продукции, на которую распространяется действие технического регламента, может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Заместитель руководителя органа по сертификации _____ Фетисов В. О.

11

დანართი 11 · MATERIAL SAFETY DATA SHEET

უსაფრთხოების პასპორტი (MSDS)

გამცემი	**სს „ფორმა უგლя“ · Compiler**
ნომერი	**2026**
თარიღი	**24.07.2026**

საშიშ ტვირთად არ კლასიფიცირდება (GHS / ტრანსპორტი)

↓ შემდეგ გვერდზე — დოკუმენტის დედანი

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

Anthracite coal briquettes 50×50×32 mm · JSC “Form of coal” · Effective date: July 24, 2026

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION	
Product Name	Anthracite coal briquettes for energy and household needs 50x50x32 mm
Intended Use	Coal briquettes for energy and communal needs are used as solid fuel for energy and communal needs, boiler and heating oil in heat generating plants equipped with furnace devices for a layered method of burning.
CAS No. of base raw material (anthracite coal)	8029-10-5 Anthracite
H.S. Code	2701 20 0000
Manufacturer and Supplier	JSC "Form of coal", 347878, Russia, Rostov region, Gukovo, Betonnaya st., 30
24 Hour Emergency Numbers	+7-989-717-70-67
E-mail	formcoal@yandex.ru · www.forma-uglya.ru

2. HAZARDS IDENTIFICATION (GHS)	
Classification	Not classified as dangerous goods for transport. The product is not classified as dangerous goods for transport.
Signal Words	None
Label Elements	None required for transport classification
GHS Hazard Statements	None for transport classification
Precautionary Statements	Use normal industrial hygiene and safe handling practices. Avoid excessive dust formation. Avoid inhalation of dust. Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin. Keep away from sources of ignition only as a general fire safety precaution for combustible materials, not as a transport dangerous-goods requirement.

3. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS
Anthracite coal (CAS 8029-10-5). Solid black carbonaceous briquette.

4. FIRST AID MEASURES	
Eye Contact	Remove contact lenses if used and easy to do; rinse eyes thoroughly with plenty of water.
Skin Contact	Wash with running water and soap; change contaminated clothing.
Ingestion	Rinse mouth with water, drink plenty of fluids, take activated carbon if appropriate, do not induce vomiting, seek medical attention.
Inhalation	Fresh air, warmth, rest. Consult a doctor if necessary.
Most Important Symptoms and Effects	N/a
Potential Acute Health Effects	N/a

5. FIRE FIGHTING MEASURES	
Flammability	Combustible solid material; keep general fire precautions for handling and storage.
Thermodestruction Products	Carbon oxides
Extinguishing Media / Fire Fighting	Dry chemical, carbon dioxide or foam. Water spray may be used to cool exposed materials or structures. Use water spray to cool fire-exposed containers and to protect personnel. For fires beyond the incipient stage, use appropriate protective equipment and self-contained breathing apparatus when required.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES
This product is not subject to "accidental release" during normal use. Dispose of in accordance with federal, state, and local regulations.

7. HANDLING AND STORAGE	
Storage	Store in tightly sealed plastic bags or containers in the original packaging.
Special instructions	Avoid heat, sparks, and flames; do not heat above 290°C (554°F).

8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

Engineering Controls	General ventilation and local dust extraction where needed.
Eye Protection	Safety glasses or goggles if dust may be generated.
Respiratory Protection	Dust respirator if ventilation is insufficient.
Skin and Body Protection	Protective clothing and gloves as needed for dust handling.

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Solid black material.
Moisture: 3% to 10%. Ash content: 3% to 28%. Sulfur: 0.7% to 2.5%.
Volatile matter: 3% to 12%. Calorific value: 5,500 to 8,400 Kcal/kg.

10. STABILITY AND REACTIVITY

Stability	The product is stable under normal conditions.
Solubility in Water	Insoluble in water.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Acute Toxicity	N/a
Respiratory or skin sensitization	Does not cause irritation of skin, eyes, or respiratory organs under normal handling conditions.
Germ cell mutagenicity	N/a
Carcinogenicity	This product is not considered to be a carcinogen by IARC, ACGIH, NTP, or OSHA.
Reproductive toxicity / STOT (single & repeated) / Aspiration / Chronic effects	N/a

12. ECOLOGICAL INFORMATION

Aquatic Toxicity	N/a
Persistence and degradability	N/a
Bioaccumulative potential / Mobility in soil	Accumulates in organisms in small quantities.
Other adverse effects	No other adverse effects on the environment are expected from this component.

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Recover or recycle if possible. It is the responsibility of the generator to determine the toxicity and physical properties of the material generated so as to properly classify the waste and ensure disposal methods comply with applicable regulations. Dispose of in accordance with all federal, state, and local regulations.

14. TRANSPORTATION INFORMATION / D.O.T. HAZARD CLASSIFICATION

14.1 UN/ID Number	Not classified as dangerous goods for transport.
14.2 Shipping / Transport name	Not classified as dangerous goods for transport. Proper Shipping Name: Not applicable (IMDG / IATA / ADN / RID: Not applicable).
14.3 Classes of transport risk types	Not applicable (ADR / IMDG / IATA / ADN / RID: Not applicable).
14.4 Packing group	Not applicable (ADR: Not applicable).
14.5 Dangers to the environment	Not applicable.
14.6 Bulk transportation (MARPOL 73/78, IBC code)	Not applicable.
14.7 Special Precautions	Not classified as dangerous goods for transport. No special provisions, quantity limits, or equipment requirements apply. Loading in closed containers at temperatures < 60°C. Keep container tightly closed. Land / Sea / Air / Inland Waterway / Rail Transport: Not subject to ADR/IMDG/IATA/ADN/RID.

15. REGULATORY INFORMATION

This product is handled as a combustible solid material under general industrial safety practice and is not classified as dangerous goods for transport under this version of the MSDS. Use the product in accordance with applicable national and local requirements for handling combustible materials and dust-forming solids.

United States Federal Regulations: MSDS complies with the OSHA Hazard Communication Rule 29 CFR 1910.1200. SARA: Not listed. SARA Title III: does not contain "313 chemicals". RCRA: NIF. TSCA: all components listed in the TSCA Chemical Inventory, Section 8(b). CERCLA: does not contain materials regulated by CERCLA.
State Regulations — California Proposition 65: None.
International — Canada WHMIS: not a "controlled product". Europe EINECS Numbers: Not applicable.

16. OTHER INFORMATION	
Notes	This document is prepared for general safety communication and transport classification purposes. It shall be used together with applicable local and international regulations, product specifications, and company safety procedures.
Compiler	JSC "Form of coal"
Company Effective date	July 24, 2026

რეპროდუქცია დედნიდან (Word, MSDS 2026) — ტექსტი verbatim. / Reproduced from the original document.