

Identidad de los administradores y rastros de auditoría

Aires de Chicá · Sistema de cuotas de mantenimiento · Documento interno de la Junta

Agosto de 2026

Este documento explica **cómo el sistema sabe quién hace cada cambio**, qué impide que alguien firme con el nombre de otro, y —sobre todo— **qué rastros quedan** si alguien lo intenta, hasta el último y más difícil de borrar: el historial de versiones de Google.

Está escrito para que cualquier miembro de la Junta pueda seguir el rastro sin ayuda técnica, y para que quede constancia de los límites reales del sistema.

1 Cómo el sistema sabe quién eres

Cada persona que administra el panel queda descrita por tres datos que se guardan juntos en un **padrón de usuarios** en el servidor:

EL NOMBRE

Con el que firmas

El que aparece en cada renglón de la bitácora. Lo escoges tú la primera vez.

EL DISPOSITIVO

Tu navegador

Un identificador que el panel genera y guarda en tu equipo. Nunca se muestra en pantalla.

EL LOTE

De dónde sale tu correo

Tu lote en la hoja Propietarios. De ahí se toma la dirección para avisarte.

El primero que usa un nombre **lo reserva para su dispositivo**. Desde ese momento, ese nombre aparece tomado en cualquier otro navegador y el servidor rechaza toda escritura firmada con él que no venga del equipo que lo tiene apartado.

Detalles que importan

- La comparación **ignora mayúsculas, tildes y espacios repetidos**: «MARÍA», «María», «maria» y « María » son el mismo usuario. No se pueden reservar por separado.
- El identificador de dispositivo **no se muestra en ninguna pantalla** ni se devuelve en ninguna consulta: el panel sólo informa si un nombre es «tuyo» o «de otro equipo».
- Al desplegarse por primera vez **nadie tiene que darse de alta**: el primer cambio que haga cada persona reserva su nombre automáticamente.

2 Las tres barreras

BARRERA	QUÉ IMPIDE	QUÉ HACE FALTA PARA PASARLA
Reserva del nombre	Que dos personas usen el mismo nombre, y que alguien escoja el de otro desde el panel.	Nada la pasa por la interfaz. El servidor corta la escritura.
Contraseña para lo administrativo	Que quien encuentre un panel abierto cambie la cuota, la mora, la cuenta de cobro, el interruptor de correos, o dispare un envío a los 68 propietarios.	La contraseña del panel, escrita en el momento. Vale 10 minutos y no se guarda en el navegador.
Aviso al dueño	Que le quiten un nombre a alguien sin que se entere.	Nada: es un aviso, no una barrera. Sale por correo al instante y como alerta en su panel.

Mover el nombre de otra persona a tu equipo, o liberarlo, **exige la contraseña del panel** —y dispara el aviso. Son las dos únicas vías por la interfaz.

3 Qué protege y qué no

Conviene ser explícito, porque de esto depende cómo se lee un rastro más adelante. Hoy el sistema tiene **una sola contraseña compartida** por los administradores.

SITUACIÓN	¿SE IMPIDE?	¿QUEDA RASTRO?
Dos personas escogen el mismo nombre por error	Sí	—
Alguien escoge desde el panel el nombre de otro	Sí	—
Un POST directo firmado con el nombre de otro	Sí	—
Alguien con la contraseña mueve o libera un nombre ajeno	No	Sí, cuatro
Alguien con la contraseña cambia las reglas del sistema	No	Sí
Alguien usa tu computadora con tu sesión abierta	No	No
Alguien con acceso al proyecto de Apps Script edita el padrón	No	No
Alguien con acceso al Sheet borra filas de la bitácora	No	Sí, en el historial de Google

El hueco que ninguna medida del sistema cubre

Si alguien escribe desde **tu propio equipo, con tu sesión abierta**, el sistema tiene razón al aceptarlo: mismo dispositivo, mismo nombre, todo cuadra. No hay desplazamiento que avisar, no sale correo, y la bitácora dirá tu nombre — indistinguible de ti. **No es que el rastro se borre: es que no se genera.**

Se resuelve con dos cosas, ninguna de ellas código: **bloquear la pantalla** al levantarse, y —cuando la Junta lo decida— pasar a **una contraseña por persona**, que es la única medida que convierte la identidad en algo que se demuestra y no algo que se declara.

4 Los rastros que deja el sistema

Son cinco, y se diferencian sobre todo en **quién los puede borrar**. Esa columna es la que importa cuando hay una disputa.

RASTRO	QUÉ LO GENERA Y QUÉ CONTIENE	QUIÉN LO PUEDE BORRAR
Bitácora hoja Registro · tab Registro	Toda acción que modifica datos. Guarda fecha , autor , accion , clave , propietario , campo , antes , despues , monto , detalle y origen . Las consultas no se registran.	Desde el panel, nadie — no existe forma de editar ni borrar. Desde Google Drive, cualquiera con permiso de edición sobre el Sheet.
Alerta en el panel	Se genera cuando a un equipo le mueven o le liberan su nombre. Dice qué pasó, con qué nombre, desde qué sesión y a qué hora. Sale al abrir el panel, sin esperar a que la persona intente escribir.	Sólo su dueño la puede descartar; ningún otro equipo puede tocarla. Descartarla no borra los otros rastros.

Correo de alerta	Se manda en el mismo momento, a la dirección que el propietario tenga en la hoja Propietarios. Contiene lo mismo que la alerta.	Nadie del sistema. Una vez en la bandeja del destinatario, queda fuera de todo alcance. Es el rastro más resistente que produce el propio sistema.
Padrón de usuarios tab Opciones	Estado actual, no histórico: quién tiene apartado cada nombre, desde cuándo y su última actividad. Sirve para ver <i>cómo están las cosas ahora</i> , no cómo llegaron a estarlo.	Quien tenga acceso al proyecto de Apps Script, sin dejar traza.
Historial de versiones de Google	Cada edición del libro de cálculo, con la cuenta de Google que la hizo y la marca de tiempo. Incluye los borrados.	Nadie. Ni los editores ni el dueño pueden purgarlo desde dentro del archivo.

Qué anota la bitácora sobre la identidad

ACCIÓN	CUÁNDO APARECE Y QUÉ GUARDA
Usuario identificado <code>usuario.alta</code>	Alguien reserva un nombre por primera vez. Guarda el nombre y el lote asociado.
Usuario movido <code>usuario.mueve</code>	La señal de alarma. Un nombre pasó a otro dispositivo. Guarda el nombre, y los primeros caracteres del dispositivo anterior y del nuevo, para poder distinguirlos sin exponerlos enteros.
Nombre liberado <code>usuario.libera</code>	Un nombre se soltó del padrón. El detalle distingue « <i>Soltó su propio nombre</i> » de « <i>Liberó el nombre de otra persona (con la contraseña del panel)</i> ».
Alerta enviada <code>usuario.alerta</code>	Confirma que salió el correo de aviso y a qué dirección.
Opciones modificadas <code>config.edita</code>	Sólo los campos que de verdad cambiaron, con su valor <i>antes</i> y <i>después</i> . Apagar el interruptor de correos deja aquí su huella.

Un rastro más: el propio código

El sistema no se actualiza a mano. Cada cambio del servidor es un **commit en GitHub** —con autor, fecha y el detalle exacto de lo que cambió— y al subirse se despliega solo, creando una **versión numerada** en Apps Script. Así, si alguien alterara el comportamiento del sistema —por ejemplo para que dejara de anotar algo en la bitácora— ese cambio también tendría su propio registro, independiente de todos los anteriores.

5 Cómo detectar un intento de suplantación

En orden, del más rápido al último recurso. Los tres primeros los puede hacer cualquiera desde el panel; los dos últimos requieren acceso a Google Drive.

1 Revisa tu correo

Si a alguien le movieron o le liberaron su nombre, tiene un correo con el asunto « *Tu nombre en el panel de Aires de Chicá cambió de manos*», con la hora exacta y desde qué sesión se hizo. Es el aviso más rápido y el que nadie puede borrar.

Requiere que el interruptor de correos esté encendido. Si estaba apagado, la alerta del panel lo dice explícitamente.

2 Abre el panel y mira si hay alerta

Si tu equipo perdió su nombre, la alerta sale arriba del todo al entrar, aunque no intentes escribir nada. La cabecera además pasa a decir «Sin identificar» en vez de mentirte.

Se pierde si borraste los datos del navegador desde entonces.

3 Filtra la bitácora por las acciones de usuario

Tab **Registro** → filtro **Acción** → busca `usuario.mueve` y `usuario.libera`. Cada una te da la fecha, la hora y **con qué nombre estaba identificado quien lo hizo**. Revisa también `config.edita` por si alguien apagó los correos justo antes.

Desde el panel esta hoja no se puede editar ni borrar. Pero sí desde Drive — de ahí los pasos siguientes.

4 Comprueba que la bitácora esté completa

Si sospechas que se borraron filas, hay dos señales: **un salto en la numeración** de la columna `id` (cada fila lleva una marca de tiempo creciente), y **una acción sin su consecuencia** — por ejemplo un pago que existe en la hoja Pagos pero cuyo `pago.alta` no aparece en el Registro.

Se hace desde el tab Registro con el botón Descargar, comparando contra la hoja Pagos.

5 El último filtro: el historial de versiones de Google

Aquí termina cualquier intento de tapan el rastro. Ver la sección siguiente.

Requiere acceso al libro de cálculo en Google Drive.

6 El último filtro: historial de versiones

El libro de cálculo de Google guarda **todas** las ediciones, con la cuenta que las hizo. No se puede desactivar, ni purgar, ni siquiera por el dueño del archivo. Es el registro que sobrevive cuando todo lo demás se manipuló.

Cómo se consulta

1. Abre el libro de cálculo del sistema en Google Sheets.
2. Menú **Archivo** → **Historial de versiones** → **Ver historial de versiones** (o `Ctrl+Alt+Shift+H`).
3. En el panel de la derecha aparecen las versiones por fecha y hora, y **el nombre de la cuenta de Google** que hizo cada una.
4. Al abrir una versión, las celdas que cambiaron quedan resaltadas con el color de quien las editó. Puedes restaurar cualquier versión anterior.

La distinción que resuelve el caso

Los cambios que hace **el sistema** aparecen a nombre de la cuenta bajo la que corre el script — siempre la misma. Los cambios que hace **una persona a mano** sobre el Sheet aparecen a nombre de **su propia cuenta de Google**.

Por eso, si alguien borró filas del Registro para ocultar un `usuario.mueve`, en el historial ese borrado no figura como obra del sistema: figura con nombre y apellido, con fecha y hora. **El intento de tapan el rastro deja un rastro mejor que el original**, porque ya no es un nombre declarado en un panel — es una cuenta de Google autenticada.

Dos recomendaciones para que este filtro no falle

- **Crear una versión con nombre al cierre de cada mes.** En el mismo menú: *Archivo* → *Historial de versiones* → *Asignar nombre a la versión actual*, por ejemplo «Cierre agosto 2026». Las versiones con

nombre se conservan indefinidamente y dan un punto de comparación limpio contra el que medir cualquier alteración posterior.

- **Revisar quién tiene acceso de edición al libro.** Cada persona con permiso de edición puede borrar filas de la bitácora; el historial la delatará, pero es mejor que la lista sea corta y conocida. Quien sólo necesite consultar debería tener permiso de lectura.

7 Resumen para la Junta

1. **Nadie puede firmar con el nombre de otro desde el panel.** El servidor lo rechaza, no sólo la pantalla.
2. **Quien tenga la contraseña sí puede tomar el nombre de otro,** y no hay forma de impedirlo mientras la contraseña sea una sola para todos. Pero deja cuatro rastros a la vez: correo al dueño, alerta en su panel, y dos asientos en la bitácora.
3. **Cambiar las reglas del sistema pide la contraseña** aunque el panel esté abierto. Eso incluye apagar los correos, que era la forma de silenciar el aviso antes de actuar.
4. **Borrar la bitácora no borra la evidencia,** sólo la traslada al historial de versiones de Google, donde el borrado queda a nombre de una cuenta real.
5. **El único caso sin rastro es el equipo compartido.** Se cierra bloqueando la pantalla, y definitivamente el día que cada persona tenga su propia contraseña.

Estado: en producción

Todo lo descrito en este documento está **desplegado y operando** desde el 26 de agosto de 2026 (versión 107 del proyecto de Apps Script). El padrón de usuarios, la contraseña para las acciones administrativas, la alerta en el panel y los asientos de bitácora funcionan desde esa fecha.

Una excepción: el **correo** de alerta está programado pero no saldrá mientras el **interruptor de envíos** siga apagado en Opciones. Hasta que se encienda, el aviso funciona sólo dentro del panel — y la propia alerta lo advierte. Se recomienda probar el formato con el botón «Enviar alerta de prueba» de Opciones antes de abrirlo.

Este documento describe el sistema tal como quedó en agosto de 2026. Si cambian las reglas de identidad o se añaden acciones a la bitácora, conviene revisarlo.