

Курс: «Программирование с использованием технологии Java и СУБД Oracle»

Тема: Объектно-ориентированное программирование. Часть 2

Задание 1

Создайте класс Human, который будет содержать информацию о человеке.

С помощью механизма наследования, реализуйте класс Builder (содержит информацию о строителе), класс Sailor (содержит информацию о моряке), класс Pilot (содержит информацию о летчике).

Каждый из классов должен содержать необходимые для работы методы.

Задание 2

Создать базовый класс «Животное» и производные классы «Тигр», «Крокодил», «Кенгуру». С помощью конструктора установить имя каждого животного и его характеристики.

Создайте для каждого класса необходимые методы и поля.



Задание 3

Запрограммируйте класс Money (объект класса оперирует одной валютой) для работы с деньгами.

В классе должны быть предусмотрены поле для хранения целой части денег (доллары, евро, гривны и т.д.) и поле для хранения копеек (центы, евроценты, копейки и т.д.).

Реализовать методы для вывода суммы на экран, задания значений для частей.

На базе класса Money создать класс Product для работы с продуктом или товаром. Реализовать метод, позволяющий уменьшить цену на заданное число.

Для каждого из классов реализовать необходимые методы и поля.

Задание 4

Создать базовый класс «Устройство» и производные классы «Чайник», «Микроволновка», «Автомобиль», «Пароход». С помощью конструктора установить имя каждого устройства и его характеристики.

Реализуйте для каждого из классов методы:

- Sound издает звук устройства (пишем текстом в консоль);
- Show отображает название устройства;
- Desc отображает описание устройства.



Задание 5

Создать базовый класс «Музыкальный инструмент» и производные классы «Скрипка», «Тромбон», «Укулеле», «Виолончель». С помощью конструктора установить имя каждого музыкального инструмента и его характеристики.

Реализуйте для каждого из классов методы:

- Sound издает звук музыкального инструмента (пишем текстом в консоль);
- Show отображает название музыкального инструмента;
- Desc отображает описание музыкального инструмента;
- History отображает историю создания музыкального инструмента.

Задание 6

Создайте интерфейс IMath. В нём должно быть три метода:

- int Max() возвращает максимум;
- int Min() возвращает минимум;
- float Avg() возвращает среднеарифметическое.

Класс Array, созданный ранее, должен имплементировать интерфейс IMath.

Метод Мах — возвращает максимум среди элементов массива.

Метод Min — возвращает минимум среди элементов массива.



Метод Avg — возвращает среднеарифметическое среди элементов массива.

Напишите код для тестирования полученной функциональности.

Задание 7

Создайте интерфейс ISort. В нём должно быть два метода:

- void SortAsc() сортировка по возрастанию;
- void SortDesc() сортировка по убыванию.

Класс Array, созданный ранее, должен имплементировать интерфейс ISort.

Метод SortAsc — сортирует массив по возрастанию.

Meтод SortDesc — сортирует массив по убыванию.

Напишите код для тестирования полученной функциональности.