6 Punkte

Ausgegeben: 30.10.2019

Abgabe: 06.11.2019

Übung 2.1: Maxwell-Gleichungen

Jeder Physiker sollte einmal im Leben die Maxwell-Gleichungen TeXen, und auch für Studis anderer Fächer bieten diese Formeln eine gute Möglichkeit, den Mathesatz zu testen. Die vier Gleichungen lauten:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \nabla \times \vec{B} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad \nabla \cdot \vec{E} = \rho \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

Überlegen Sie sich eine passende Formatierung und eine gute, übersichtliche Darstellung.* Korrigieren Sie Abstände, falls nötig, wählen Sie eine gute und passende Schrift, überlegen Sie sich mögliche Auszeichnungsformen vektorieller Größen etc.

Die nötigen Zeichen für diese Aufgabe finden Sie in der Datei symbols-a4[†] oder mit dem Detexify-Tool.[‡]

Abgabe: Den Quelltext per Mail und als Ausdruck.

Übung 2.2: Integrale

3 Punkte

Ein befreundeter Mathematiker hat eine eine großartige neue Theorie aufgestellt, die mit folgendem Integral-Konstrukt notiert wird:

Helfen Sie Ihrem Mathematiker-Freund beim Setzen seiner Theorie und bauen Sie das seltsame Integral aus vorhandenen Integralsymbolen in pdf Lach.

Tipp: Suchen Sie in symbols-a4 nach txfonts/pxfonts und benutzen Sie den \kern-Befehl um horizontale Abstände zu verändern.

Abgabe: Den Quelltext per Mail, das fertige PDF als Ausdruck.

Übung 2.3: Fallunterscheidung mit Cases

3 Punkte

Seite 1 von 1

Die Umgebung cases ermöglicht den Satz von Fallunterscheidungen:

```
\[ a =
\begin{cases}
b & b > 0 \\
-b & b < 0 \\
0 & b = 0
\end{cases}
\]
```

Das *muss* zwar im Mathesatz passieren, kann aber auch für Textinhalte (im Mathemodus mit $\text{text}\{\langle normaler\ Text \rangle\}$ zu setzen) nützlich sein.

Alternativ kann man auch eine matrix-Umgebung verwenden und die nötige Klammer von Hand (z. B. \left() setzen. Verwenden Sie nun letzteres, um zwei Formeln aus dem tractatus logico-philosophicus in folgender Form zu setzen:

tractatus logico-philosophicus, Satz 6.
$$\begin{cases} 03: & [o,\xi,\xi+1] \\ 231: & 1+1+1+1=(1+1)+(1+1) \end{cases}$$

Abgabe: Den Quelltext per Mail, das fertige PDF als Ausdruck.

Heidelberg, WS 2019

^{*}Die hier gezeigte Darstellung ist nicht optimal; sie sollen sich also explizit eine bessere überlegen.

[†]texdoc symbols-a4

[‡]http://detexify.kirelabs.org/classify.html