



Hautfalten-Assessment

KORRELATIONEN & AUSSAGEN DER HAUTFALTEN

Kinn

Korrelationen	Rang	Hauptfaktoren	Strategien	Kapitel
Indikator für globale Fettzu- oder abnahme		Kalorienmenge ggf. anpassen		

Norm = Keine

Wange

Korrelationen	Rang	Hauptfaktoren	Strategien	Kapitel
Indikator für globale Fettzu- oder abnahme		Kalorienmenge ggf. anpassen		
Selten:		Schimmelbelastung / Stressige Alltagsstrukturen/ Ständig auf 180	Ggf. Wohnumfeld betrachten / Meditieren / GABA	

Norm = Keine



Hautfalten-Assessment

Brust

Generell zu behandeln wie Bauch

Korrelationen	Rang	Hauptfaktoren	Strategien	Kapitel
Primär: Aromatase - zu viel Östrogen / wenig Testosteron	1	Wenig Energie / möglicher DHEA- Mangel	Maximierung des Energielevels - Was macht Trizepsfalte?	• Aromatase von Testosteron • Energielevel steigern
Cortisol	2	Stress	Stress- & Cortisol Management - Was macht Bauchfalte?	• Cortisol • Blutzucker A-H
Erhöhte Insulinwerte	3	Falsche Nahrung / Schwankender BZ	Blutzucker- Management - Was macht Hüftfalte?	• Cortisol • Blutzucker A-H
Erhöhte Entzündungswerte	4	Auslöser von Entzündungen	Ggf. Entzündungen vermindern - Was macht Rückenfalte?	• Entgiftung & Entzündung
Wichtig! Zinkbedarf (Je höher, desto mehr Bedarf)	5		Ggf. Zink erhöhen - Wenn Entzündungen, Stress- & Energielevel gut sind	• Mikronährstoff: Zink

Norm = 3mm



Hautfalten-Assessment

Trizeps - Die wichtigste Falte

Generell zu behandeln wie Bauch

Korrelationen	Rang	Hauptfaktoren	Strategien	Kapitel
Primär: Testosteron-Level	1	Fehlende Rohstoffe für Testosteron	Magnesium, B6, Zink, Cholesterin/ Fett erhöhen	• Cortisol • Blutzucker A-H
DHEA-Level	2	Fehlende Umstände für DHEA	Cortisol managen = mehr DHEA für Testosteron	• Energielevel steigern A-D
Schlaf	3	Schlechter Schlaf	Schlaf verbessern - Was macht Wadenfalte?	• Schlaf
Nahrung	4	Alkoholkonsum	Alkohol reduzieren	• Cortisol • Blutzucker A-H
Sekundär: Rote Punkte auf Trizeps	5	Leber + Milz	Vorgehen wie bei den Oberschenkeln	• Entgiftung & Entzündungen

Norm = Männer: 4mm; Frauen: 10mm
Je niedriger, desto mehr Testosteron



Hautfalten-Assessment

Rücken

Korrelationen	Rang	Hauptfaktoren	Strategien	Kapitel
Primär: Genetische Kohlenhydrat-Toleranz (Insulinsensitivität)	1	Genetik	-	-
Sekundär: Entzündungslevel	2	Toxine	Toxine reduzieren	• Entgiftung & Entzündungen
	3	Stress	Stress / Cortisol reduzieren - Was macht Bauchfalte?	• Cortisol • Blutzucker A-H
	4	Schlafdefizit	Schlaf verbessern um Entzündungen zu reduzieren - Was macht Wadenfalte?	• Schlaf
	5	Übermäßig Zucker	Zucker- / KH-Konsum einschränken - Was macht Hüftfalte/ Rückenfalte?	• Ggf. Insulinresistenz vermeiden
	6	Mikronährstoff-Defizite	Mikros erhöhen	

Norm = Toleranz liegt bei 10mm; über 14mm = Carbs tendenziell schlecht
Falte wird sich am langsamsten bewegen



Hautfalten-Assessment

Rippe

Korrelationen	Rang	Hauptfaktoren	Strategien	Kapitel
Primär: Schilddrüsen- funktion & Stoffwechsel	1	Stress & wenig Energie	Cortisol & Energie managen - Was machen Bauch- und Trizepsfalten?	• Cortisol & Blutzucker A-H • D- Wege um Stoffwechsel zu erhöhen • Energielevel steigern A-D
	2	Toxine (insbesondere Schwermetalle)	Toxine reduzieren & Entzündungen vermeiden - Was machen Beinfalten?	• Entgiftung & Entzündungen
	3	Schlaf	Schlaf verbessern - Was machen Beine mit Wadenfalten?	• Schlaf
	4	Hoher Zuckerkonsum	Zucker reduzieren - Was macht Hüftfalte?	
	5	Lebensmittelun- verträglichkeiten (Autoimmun- funktion)	Rotationsdiät einhalten - Wird zu oft dasselbe gegessen?	• Schilddrüse

Norm = 5mm



Hautfalten-Assessment

Hüfte

Korrelationen	Rang	Hauptfaktoren	Strategien	Kapitel
Primär: Temporäre Kohlenhydrat-Toleranz	1	Schwankender Blutzucker	Blutzucker Management	• Cortisol & Blutzucker A-H
Temporäres Blutzucker & Insulin Management	2	BZ-Schwankungen/ Unterzucker/ Erhöhte Insulin-Werte	Insulin Management durch regelmäßige Mahlzeiten aus Protein + <u>Frühstück</u>	• Insulin & Körperfett • Glukoneogenese
Nährstoffe	4	Zu viele Kohlenhydrate	Kohlenhydrat-Richtlinien + Gefühl des Klienten beachten	• Kohlenhydrat-Richtlinien
	5		Ggf. CGM	• CGM-Messungen

Norm = Keine



Hautfalten-Assessment

Bauch

Korrelationen	Rang	Hauptfaktoren	Strategien	Kapitel
Primär: Stress & Cortisol Management	1	Hohe Cortisolwerte durch verschiedenste Faktoren (Erörtern welche zutreffen)	Cortisol & Blutzucker Management	• Cortisol & Blutzucker A-H
BZ- und Insulinmanagement	2	Unterzucker / wenig Nahrung (Protein)	Regelmäßige Mahlzeiten Protein & Fett Mahlzeiten - Was macht Hüftfalte?	• Glugoneo-genese
Nährstoffe	3	Mikronährstoff-Defizite	MultiKomplex	
Energielevel	4	DHEA-Mangel / Testosteron-Mangel	Energielevel steigern - Was macht Trizepsfalte?	• Energielevel steigern A-D
Schlaf	5	Schlafmangel / Wachstumshormonmangel	Schlaf verbessern - Was machen Beine mit Wadenfalte?	• Schlaf
Sekundär: Darm	6	Erst Coritsol & Energie, dann Darmgesundheit (Stressoren eliminieren: Gertreide/Milch/ Fruchtzucker) Wenn Bauch hoch ist, Kunde aber aufwacht und gutes Aktivitätslevel hat, dann Darm		• Entgiftung & Entzündungen

Norm = Keine



Hautfalten-Assessment

Knie

Leberfunktion fördern

Korrelationen	Rang	Hauptfaktoren	Strategien	Kapitel
Leberfunktion (Hepatische Phase 1)	1	Mikronährstoff-Defizite (Vit C, E, B3) / Antioxidanzien	MultiKomplex & Magnesium	
	2	Toxine		• Entgiftung & Entzündungen

Norm = Keine

Wade

Korrelationen	Rang	Hauptfaktoren	Strategien	Kapitel
Primär: Tiefschlaf	1	Melatonin & Wachstumshormone Cortisolschwankung (Hoch am Abend)	Serotonin & Melatonin steigern / Cortisol (am Abend) managen	• Schlaf • Cortisol
		Magnesiumbedarf	Bedarf anpassen oder rotieren	
Sekundär: Organuhr	2		Organuhr beachten & Strategien anwenden	• Organuhr

Norm = Männer: 5mm; Frauen: 8mm

Durchschlafen ist nicht gleichzusetzen mit Schlafqualität



Hautfalten-Assessment

Wade - Phase 1 bis 3

Phase 1

Multi 3x2 - Ino 1 vs - Mag 4 vs

Phase 2

Multi 3x2 - Mag 4 vs - Chloenergy 3x6 - Vit D/K 10 F

Phase 3

Multi 3x2 - Ino 1 vs - ChloroMalat 6 vs - Vit D/K 10 F

3x = morgens, mittags, abends; F=zum Frühstück; vs = vor dem Schlafen

Wade- Phase 4+

Einschlafen + Durchschlafen ist Problem

Einschlaf- & Durchschlafprobleme durch GABA-Mangel

Multi 3x2 - Neuromag 6 vs - Ino 1 vs - Vit D/K 10 F

Wade in Kombination mit Ham

Einschlafen/Durchschlafen/Ham

Multi 3x2 - Mag 4 vs - MethylKomplex 2 vs - Vit D/K 10 F

Wade in Kombination mit Quad + Ham

Einschlafen/Quad/Ham

Multi 3x2 - Mag 4 vs - Glycin 2 EL vs - Vit D/K 10 F

3x = morgens, mittags, abends; F=zum Frühstück; vs = vor dem Schlafen

Wade- Phase 4+

Einschlafen GABA

Einschlafprobleme durch GABA-Mangel (siehe Symptome bei GABA)

Multi 3x2 - Taurin 6 vs - Ino 1 vs - Mag 6 vs - Vit D/K 10 F

Einschlafen Serotonin

Einschlafprobleme durch Serotonin-Mangel (siehe Symptome bei Serotonin)

Multi 3x2 - Mag 4 vs - Lipo Melatonin 6 vs - Vit D/K 10 F

Durchschlafen ist Problem; 3-5 & 5-7 Uhr

Durchschlafprobleme durch Lunge Antioxidanzen & Darm Entgiftung

Multi 3x2 - Mag 4 vs - Greens 2x1 TL - Vit D/K 10 F - ggf. + Chlorellas

3x = morgens, mittags, abends; F=zum Frühstück; vs = vor dem Schlafen



Hautfalten-Assessment

Quadrizeps

Korrelationen	Rang	Hauptfaktoren	Strategien	Kapitel
Primär: Darmfunktion (Hepatische Phase 3)	1	Verdauung	Darmsanierung / Cortisol senken - Was macht Bauchfalte?	• Alles zu Darm
Leberfunktion (Hepatische Phase 2)	2	Belastung durch Umweltgifte, Schwermetalle	Hochwertiges Protein (vor allem zu Frühstück) Entzündung und Entgiftung	• Entgiftung & Entzündungen
Erhöhter Östrogenspiegel	3	Xenoöstrogene	Entzündung und Entgiftung	• Entgiftung & Entzündungen

Norm = Frau: <15mm herausragend; 15-30mm normal; 30 zu hoch / Mann: 10-15 normal

Beinbizeps

Korrelationen	Rang	Hauptfaktoren	Strategien	Kapitel
Primär: Vitamin-B Bedarf	1	Nährstoffmangel	B-Vitamine erhöhen	• B-Vitamine
Sekundär: Leberfunktion (Hepatische Phase 2)	2	Belastung durch Umweltgifte, Schwermetalle	Hochwertiges Protein (vor allem zu Frühstück) Entzündung und Entgiftung	• Entgiftung & Entzündungen
Tiefschlaf	3	Melatonin & Wachstumshormone Cortisolschwankung (Hoch am Abend)	Serotonin & Melatonin steigern / Cortisol (am Abend) managen - Was macht Wadenfalte?	• Schlaf • Cortisol

Norm = Frau: <15mm herausragend; 15-30mm normal; 30 zu hoch / Mann: 10-15 normal



Hautfalten-Assessment

Besonderheiten der Beinfalten: Quadrizeps & Beinbizeps

- Das Verhältnis von Quadrizeps zu Beinbizeps ist entscheidend und ein zuverlässiger Indikator für den individuellen Vitamin-B Bedarf
- Beinfalten gehen insgesamt am langsamsten runter

7 Faktoren für schlanke Beine

1. Nährstoffversorgung muss stimmen (B-Vitamine, Magnesium, Protein)
2. Darmgesundheit muss stimmen
3. Schlaf muss stimmen
4. Umwelteinflüsse (Kosmetika, Hygieneartikel, E-Smog) vermindern
5. Alkohol meiden (Hat riesigen Einfluss; 1x kann reichen für ein paar mm mehr)
6. Bewegung & Aktivität (Die Lymphe arbeiten nur unter Bewegung)
7. Stress muss gemanaged sein

Bizeps

Korrelationen		Rang	Hauptfaktoren	Strategien	Kapitel
Primär:	Freies Testosteron	1	DHEA- / Testosteronmangel	Energielevel steigern - Was macht Trizepsfalte?	• Energielevel steigern A-D
Sekundär:	Schlafdefizit	2	Melatonin & Wachstumshormone Cortisolschwankung (Hoch am Abend)	Serotonin & Melatonin steigern / Cortisol (am Abend) managen - Was machen Bein- und Wadenfalten?	

Norm = Mann: 2mm / Frau: 5mm



Hautfalten-Assessment

SUPPLEMENT-STANDARD-PROTOKOLLE

BEINE - PHASE 1 BIS 4+

Quadrizeps/Beinbizeps - Phase 1 bis 3

Phase 1

Multi 3x2 - Mag 4 vs - Chloenergy 3x6

Phase 2

Multi 3x2 - Ino 1 vs - ChlorellaKomplex 3x3

Phase 3

Multi 3x2 - Mag 2 vs - ChloroMalat 4 vs - Vit D/K 10 F

3x = morgens, mittags, abends; F=zum Frühstück; vs = vor dem Schlafen

Quadrizeps/Beinbizeps - Phase 4+

Quad wieder Prio

Hepatische Phase 2/Leber

Multi 3x2 - Mag 4 vs - Liv52 3x2 - Vit D/K 10 F

Quad+Ham+Einschlafen ist Problem

Hepatische Phase 2/Leber/Einschlafen

Multi 3x2 - Mag 4 vs - Glycin 2 EL vs - Vit D/K 10 F

Ham wieder Prio

Multi 3x2 - Mag 4 vs - Lipo GSH 2 EL vs - Vit D/K 10 F

3x = morgens, mittags, abends; F=zum Frühstück; vs = vor dem Schlafen

Quadrizeps/Beinbizeps - Phase 4+

Ham > Quad

Multi 3x2 - Mag 4 vs - MethylKomplex 2vs - Vit D/K 10 F

Quad > Ham + Bauch Prio 3

Darm/Verdauung/Quecksilber

Multi 3x2 - Pectasol 20g F - Ino 1 vs - Vit D/K 10 F

Quad > Ham

Darm/Verdauung/Leaky Gut

Multi 3x2 - Mag 4 vs - Glutamin 80g (über Tag verteilt) -
Vit D/K 10 F

3x = morgens, mittags, abends; F=zum Frühstück; vs = vor dem Schlafen



Hautfalten-Assessment

BAUCH/BRUST/TRIZEPS - PHASE 1 BIS 4+

Bauch/Brust/Trizeps - Phase 1 bis 3

Phase 1

Multi 3x2 - Ino 1 vs - Licorice 1 F

Phase 2

Multi 3x2 - Mag 4 vs - Ino 1 vs - Vit D/K 10 F

Phase 3

Multi 3x2 - Mag 2 vs - Chloenergy 3x6 - Vit D/K 10 F

3x = morgens, mittags, abends; F=zum Frühstück; vs = vor dem Schlafen

Bauch/Brust/Trizeps - Phase 4+

Bauchfalte hoch + Kunde wacht aber auf & ist fit

Dann Darm/Verdauung/Chlorella

Multi 3x2 - Mag 4 vs - ChlorellaKomplex 3x4 - Vit D/K 10 F

Bauchfalte hoch + Kunde kommt schlecht zur Ruhe

Einschlafen/GABA-Defizit

Multi 3x2 - Neuromag 6 vs - Ino 1 vs - Vit D/K 10 F

Aktivitätslevel ist schlecht; Antriebslos

Energie am Morgen

Multi 3x2 - Ino 1 vs - Licorice 1 F - Vit D/K 10 F

3x = morgens, mittags, abends; F=zum Frühstück; vs = vor dem Schlafen

- Ist Drive am Morgen ein sehr großes Problem ist, dann Licorice & Bacopa Monnerie im Wechsel

HÜFTE - PHASE 1 BIS 3



Hautfalten-Assessment

Hüfte- Phase 1 bis 3

Phase 1

Multi 3x2 - Ino 1 vs - Mag 4 vs

Phase 2

Multi 3x2 - Mag 4 vs - Chloenergy 3x6- Vit D/K 10 F

Phase 3

Multi 3x2 - Mag 4 vs - ChlorellaKomplex 3x4 - Vit D/K 10 F

3x = morgens, mittags, abends; F=zum Frühstück; vs = vor dem Schlafen